

Dérivation T MEGAband





Description

Accessoire en métal avec bord de sécurité soudé, pour la construction d'un Té en tout point de l'échelle Megaband®. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click, sans écliesses. Fabriqué en acier de différentes tailles et Systèmes de Protection. Rayon de courbure 300 mm. Vérifier la disponibilité en 600 mm.

Advantages

Connexion au chemin de câbles par Click système d'assemblage rapide. Seules les kits d'union Megaband® M8 ou les boulons et écrous M8

Bord de sécurité incurvé assurant une sécurité maximale

Cela permet de bifurquer l'installation électrique d'une à deux lignes de câblage séparément.

'Garantie de continuité électrique selon la norme IEC61537.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: EZ, GC et en INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Convient à la création de jonctions en T avec des chemins de câble Megaband® pour la conduction de câbles dans les installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire supportant des charges très élevées.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C

A1 Non combustible | ETIM 10 EC001540

Product data

S	Classe IEC 61537			Réf	kg/u	M
PG	Classe 3	60	100	93112100	3,070	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	150	93112150	3,290	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	200	93112200	3,510	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	300	93112300	4,500	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	400	93112400	5,030	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	450	93112450	5,300	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	500	93112500	6,700	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	60	600	93112600	7,340	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	100	93114100	4,291	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	150	93114150	4,541	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	200	93114200	4,781	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	300	93114300	5,834	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	400	93114400	6,281	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	450	93114450	6,691	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	500	93114500	8,111	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	600	93114600	8,801	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	750	93114750	9,771	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	100	900	93114900	11,801	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	100	93115100	4,921	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	150	93115150	5,181	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	200	93115200	5,431	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	300	93115300	6,501	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	400	93115400	7,091	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	450	93115450	7,401	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	500	93115500	8,831	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	600	93115600	9,551	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	750	93115750	10,601	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	120	900	93115900	12,601	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	200	93116200	6,411	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	300	93116300	7,501	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	400	93116400	8,141	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	450	93116450	8,471	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	500	93116500	9,911	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	600	93116600	10,701	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	750	93116750	11,701	Acier avec prot. superficielle

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	150	900	93116900	13,901	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	100	93132100	3,230	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	150	93132150	3,460	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	200	93132200	3,690	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	300	93132300	4,706	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	400	93132400	5,260	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	450	93132450	5,550	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	500	93132500	6,760	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	60	600	93132600	7,410	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	100	93134100	4,541	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	150	93134150	4,791	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	200	93134200	5,051	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	300	93134300	6,126	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	400	93134400	6,721	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	450	93134450	7,041	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	500	93134500	8,271	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	600	93134600	8,971	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	750	93134750	10,001	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	100	900	93134900	12,101	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	100	93135100	5,211	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	150	93135150	5,161	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	200	93135200	5,751	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	300	93135300	6,390	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	400	93135400	7,461	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	450	93135450	7,791	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	500	93135500	10,601	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	600	93135600	11,401	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	750	93135750	12,601	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	120	900	93135900	14,801	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	100	93136100	6,211	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	150	93136150	6,501	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	200	93136200	6,791	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	300	93136300	7,909	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	400	93136400	8,581	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	450	93136450	8,931	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	500	93136500	12,101	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	600	93136600	13,001	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	750	93136750	14,201	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 6	150	900	93136900	16,501	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	60	100	93152100	3,020	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	150	93152150	3,230	Acier inox AISI 304

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9C	60	200	93152200	3,450	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	93152300	4,400	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	400	93152400	4,920	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	450	93152450	5,190	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	500	93152500	6,320	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	600	93152600	6,930	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	100	93154100	4,241	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	150	93154150	4,481	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	200	93154200	4,731	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	300	93154300	5,731	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	400	93154400	6,981	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	450	93154450	6,581	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	500	93154500	7,741	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	600	93154600	8,391	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	750	93154750	9,371	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	900	93154900	11,301	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	100	93155100	4,871	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	150	93155150	5,121	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	200	93155200	5,381	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	300	93155300	6,401	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	400	93155400	6,981	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	450	93155450	7,291	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	500	93155500	8,461	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	600	93155600	9,141	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	750	93155750	10,101	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	900	93155900	12,101	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	100	93156100	5,811	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	150	93156150	6,081	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	200	93156200	6,351	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	300	93156300	7,401	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	400	93156400	8,031	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	450	93156450	8,361	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	500	93156500	9,541	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	600	93156600	10,301	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	750	93156750	11,301	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	900	93156900	13,301	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	93162100	3,020	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	93162150	3,230	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	93162200	3,450	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	300	93162300	4,400	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	400	93162400	4,920	Acier inox AISI 316L

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Dérivation T MEGAband

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9D	60	450	93162450	5,190	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	500	93162500	6,320	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	600	93162600	6,930	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	100	93164100	4,241	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	150	93164150	4,481	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	200	93164200	4,731	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	300	93164300	5,731	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	400	93164400	6,981	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	450	93164450	6,581	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	500	93164500	7,741	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	600	93164600	8,391	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	750	93164750	9,371	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	900	93164900	11,301	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	100	93165100	4,871	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	150	93165150	5,121	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	200	93165200	5,381	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	300	93165300	6,401	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	400	93165400	6,981	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	450	93165450	7,291	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	500	93165500	8,461	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	600	93165600	9,141	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	750	93165750	10,101	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	900	93165900	12,101	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	100	93166100	5,811	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	150	93166150	6,081	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	200	93166200	6,351	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	300	93166300	7,401	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	400	93166400	8,031	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	450	93166450	8,361	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	500	93166500	9,541	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	600	93166600	10,301	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	750	93166750	11,301	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	900	93166900	13,301	Acier inox AISI 316L

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène


NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique


Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product applications



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Dérivation T MEGAband



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."