




Description

Pièce de connexion en métal avec système de déclic rapide pour la création de courbes avec les chemins de câble Rejiband®. La connexion Rejiband® permet l'union des chemins de câble sans vis. Il est placé à l'intérieur de la courbe, ce qui permet de joindre les chemins de câble sans avoir besoin d'outils de montage spécifiques, facilitant ainsi leur installation. Fabriqué en acier, il est fourni en différentes Systèmes de Protection.

Avantages

Fixation à l'aide de la connexion rapide Cliquez sur le système.

'Installation rapide sans avoir besoin de vis ou de fixations.

Cela permet une économie de 80% du temps de montage.

Cela facilite la création et l'assemblage de courbes dans les installations de chemin de câble.

Convient pour toutes les tailles de chemins de câbles et une grande variété de systèmes de protection

Applications

Il est utilisé pour la création de courbes dans les chemins de câble Rejiband. Facilite l'assemblage des chemins de câble de réseau Rejiband dans les installations de gestion des câbles.

Solutions



Main technical characteristics

kg/u	0,007		50		Acier avec prot. superficielle		-50 / 150 °C		A1 Non combustible	ETIM 10 EC002413
------	-------	---	----	---	--------------------------------	---	--------------	---	--------------------	---------------------

Product data

		Ref
EZ	Classe 3	64010072
GC	Classe 8	64030072
BK8	Classe 8	64080072

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable, AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique

Product applications

