




Descrição

Peça para fixação da calha de escada Megaband® a um perfil tipo 41x21 e 41x41, para instalações ao teto ou instalações verticais. , . Ligação com kit de união Megaband® M8 ou parafusos e porcas M8.

Vantagens

Ligar com Kit de união Megaband M8 ou parafusos e porcas M8.

Disponível em aço com Sistema de Proteção GC.

Permite a ligação a perfis 41x21 e 41x41.

Aplicações

O seu uso é recomendado para a ligação da calha de escada Megaband® a um perfil tipo 41x21 e 41x41 para instalações de calha ao teto ou verticais à parede na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras particulares, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001005	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,293	
Sistema de proteção		GC	
Acabamento		HDG,Galvanizado a quente	
Classe de Résistencia		Classe 6	
Altura (mm)		120	
kg/u		0,113	
u		10	
Material		Aço com proteção de superfície	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustível	

🔒 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

