
Acessórios para Calhas de Escada

02/11/2026

Curva Vertical Articulada MEGAband





Descrição

Acessório matálico articulado composto por um troço reto com duas travessias soldadas, com borda de segurança e sistema de encaixe para a criação de uma mudança de nível na calha de escada Megaband®. Permite realizar subidas, descidas e mudanças de altura em ângulos variáveis de 15, 30, 45 e 90°. Montagem de ligação rápida mediante sistema Click, sem uniões. Fabricado em aço em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Utilizar em conjunto com dobradiças Megaband® e Kit de união Megaband® M8 ou parafusaria M8.

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

O ângulo é variável em 15°, 30°, 45°, 90°. Pode-se acoplar vários troços para dispôr de um maior raio de curvatura para cabos de frande tamanho.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Adequada para realizar mudanças de nível na condução de cabos em calhas Megaband® em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva Vertical Articulada MEGAband

Características técnicas principais

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

ETIM 10
EC001535

Dados do produto

S	IEC 61537			REF	kg/u	M
PG	Clase 3	60	100	93412100	1,320	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	150	93412150	1,400	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	200	93412200	1,490	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	300	93412300	1,650	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	400	93412400	1,860	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	450	93412450	1,940	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	500	93412500	2,030	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	600	93412600	2,190	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	100	93414100	1,861	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	150	93414150	1,941	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	200	93414200	2,031	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	300	93414300	2,191	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	400	93414400	2,361	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	450	93414450	2,451	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	500	93414500	2,521	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	600	93414600	2,431	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	100	93415100	2,091	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	150	93415150	2,171	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	200	93415200	2,261	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	300	93415300	2,431	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	400	93415400	2,441	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	450	93415450	2,521	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	500	93415500	2,611	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	600	93415600	2,771	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	200	93416200	2,611	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	300	93416300	2,771	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	400	93416400	2,941	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	450	93416450	3,031	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	500	93416500	3,111	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	600	93416600	3,271	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	100	93432100	1,400	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	150	93432150	1,480	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	200	93432200	1,580	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	300	93432300	1,760	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	400	93432400	1,980	Aço com proteção de superfície

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva Vertical Articulada MEGAband

Ⓢ	IEC 61537			Ref	kg/u	Ⓜ
GC	Classe 6	60	450	93432450	2,060	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	500	93432500	2,150	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	600	93432600	2,330	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	100	93434100	1,981	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	150	93434150	2,061	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	200	93434200	2,151	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	300	93434300	2,331	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	400	93434400	2,511	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	450	93434450	2,611	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	500	93434500	2,691	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	600	93434600	2,871	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	100	93435100	2,221	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	150	93435150	2,311	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	200	93435200	2,401	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	300	93435300	2,581	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	400	93435400	2,761	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	450	93435450	2,851	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	500	93435500	2,941	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	600	93435600	3,111	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	100	93436100	2,691	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	150	93436150	2,791	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	200	93436200	2,871	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	300	93436300	3,061	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	400	93436400	3,241	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	450	93436450	3,341	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	500	93436500	3,421	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	600	93436600	3,611	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	100	100	93454100	1,851	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	150	93454150	1,931	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	200	93454200	2,021	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	300	93454300	2,181	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	400	93454400	2,351	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	450	93454450	2,441	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	500	93454500	2,521	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	600	93454600	2,681	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	100	93464100	1,851	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	150	93464150	1,931	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	200	93464200	2,021	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	300	93464300	2,181	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	400	93464400	2,351	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	450	93464450	2,441	Aço inox AISI 316L

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva Vertical Articulada MEGAband

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9D	100	500	93464500	2,511	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	600	93464600	2,681	Aço inox AISI 316L

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR


PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


Curva Vertical Articulada MEGAband

Aplicações de produtos




Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva Vertical Articulada MEGAband




Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva Vertical Articulada MEGAband



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva Vertical Articulada MEGAband



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.