
Acessórios para Calhas de Escada

25/11/2026

# Curva Vertical Articulada MEGAband








## Descrição

Acessório matálico articulado composto por um troço reto com duas travessias soldadas, com borda de segurança e sistema de encaixe para a criação de uma mudança de nível na calha de escada Megaband®. Permite realizar subidas, descidas e mudanças de altura em ângulos variáveis de 15, 30, 45 e 90°. Montagem de ligação rápida mediante sistema Click, sem uniões. Fabricado em aço em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção.

## Vantagens

Utilizar em conjunto com dobradiças Megaband® e Kit de união Megaband® M8 ou parafusaria M8.

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

O ângulo é variável em 15°, 30°, 45°, 90°. Pode-se acoplar vários troços para dispôr de um maior raio de curvatura para cabos de frande tamanho.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

## Aplicações

Adequada para realizar mudanças de nível na condução de cabos em calhas Megaband® em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva Vertical Articulada MEGAband

## Características técnicas principais

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

ETIM 10
EC001535

## Dados do produto

| S | IEC 61537 | | | REF | kg/u | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Clase 3 | 60 | 100 | 93412100 | 1,320 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 60 | 150 | 93412150 | 1,400 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 60 | 200 | 93412200 | 1,490 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 60 | 300 | 93412300 | 1,650 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 60 | 400 | 93412400 | 1,860 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 60 | 450 | 93412450 | 1,940 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 60 | 500 | 93412500 | 2,030 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 60 | 600 | 93412600 | 2,190 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 100 | 100 | 93414100 | 1,861 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 100 | 150 | 93414150 | 1,941 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 100 | 200 | 93414200 | 2,031 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 100 | 300 | 93414300 | 2,191 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 100 | 400 | 93414400 | 2,361 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 100 | 450 | 93414450 | 2,451 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 100 | 500 | 93414500 | 2,521 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 100 | 600 | 93414600 | 2,431 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 120 | 100 | 93415100 | 2,091 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 120 | 150 | 93415150 | 2,171 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 120 | 200 | 93415200 | 2,261 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 120 | 300 | 93415300 | 2,431 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 120 | 400 | 93415400 | 2,441 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 120 | 450 | 93415450 | 2,521 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 120 | 500 | 93415500 | 2,611 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 120 | 600 | 93415600 | 2,771 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 150 | 200 | 93416200 | 2,611 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 150 | 300 | 93416300 | 2,771 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 150 | 400 | 93416400 | 2,941 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 150 | 450 | 93416450 | 3,031 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 150 | 500 | 93416500 | 3,111 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 150 | 600 | 93416600 | 3,271 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 60 | 100 | 93432100 | 1,400 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 60 | 150 | 93432150 | 1,480 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 60 | 200 | 93432200 | 1,580 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 60 | 300 | 93432300 | 1,760 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 60 | 400 | 93432400 | 1,980 | Aço com proteção de superfície |



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva Vertical Articulada MEGAband

| S | IEC 61537 | | | REF | kg/u | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | Classe 6 | 60 | 450 | 93432450 | 2,060 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 60 | 500 | 93432500 | 2,150 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 60 | 600 | 93432600 | 2,330 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 100 | 100 | 93434100 | 1,981 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 100 | 150 | 93434150 | 2,061 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 100 | 200 | 93434200 | 2,151 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 100 | 300 | 93434300 | 2,331 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 100 | 400 | 93434400 | 2,511 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 100 | 450 | 93434450 | 2,611 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 100 | 500 | 93434500 | 2,691 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 100 | 600 | 93434600 | 2,871 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 120 | 100 | 93435100 | 2,221 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 120 | 150 | 93435150 | 2,311 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 120 | 200 | 93435200 | 2,401 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 120 | 300 | 93435300 | 2,581 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 120 | 400 | 93435400 | 2,761 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 120 | 450 | 93435450 | 2,851 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 120 | 500 | 93435500 | 2,941 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 120 | 600 | 93435600 | 3,111 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 150 | 100 | 93436100 | 2,691 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 150 | 150 | 93436150 | 2,791 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 150 | 200 | 93436200 | 2,871 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 150 | 300 | 93436300 | 3,061 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 150 | 400 | 93436400 | 3,241 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 150 | 450 | 93436450 | 3,341 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 150 | 500 | 93436500 | 3,421 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 6 | 150 | 600 | 93436600 | 3,611 | Aço com proteção de superfície |
| INOX | Classe 9C | 100 | 100 | 93454100 | 1,851 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 100 | 150 | 93454150 | 1,931 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 100 | 200 | 93454200 | 2,021 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 100 | 300 | 93454300 | 2,181 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 100 | 400 | 93454400 | 2,351 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 100 | 450 | 93454450 | 2,441 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 100 | 500 | 93454500 | 2,521 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 100 | 600 | 93454600 | 2,681 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9D | 100 | 100 | 93464100 | 1,851 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 150 | 93464150 | 1,931 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 200 | 93464200 | 2,021 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 300 | 93464300 | 2,181 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 400 | 93464400 | 2,351 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 450 | 93464450 | 2,441 | Aço inox AISI 316L |



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva Vertical Articulada MEGAband

| Ⓢ | IEC 61537 | | | REF | kg/u | Ⓜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INOX | Classe 9D | 100 | 500 | 93464500 | 2,511 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 100 | 600 | 93464600 | 2,681 | Aço inox AISI 316L |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico


**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva Vertical Articulada MEGAband


## Aplicações de produtos





Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


# Curva Vertical Articulada MEGAband





Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


# Curva Vertical Articulada MEGAband






Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva Vertical Articulada MEGAband





Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.