
Acessórios para Calhas de Escada

Subida CNC MEGAband





Descrição

Acessório metálico de encaixe para a criação de uma mudança de nível / subida na instalação de cablagem com a calha Megaband®. Permite realizar mudança de altura de ângulo 90° com grande facilidade. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click. Fabricado em aço, em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade para raio de 600 mm.

Vantagens

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida. Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

A sua conceção facilita a condução da cablagem ao realizar uma mudança de altura em descida.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Adequada para realizar mudanças de nível na condução de cabos em calhas Megaband® em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário. Concebida para suportar cargas muito elevadas.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 1 | 20 J | A1 Não combustible

ETIM 10
EC001535

Dados do produto

S	Clase IEC 61537			Ref	kg/u	M	
PG	Clase 3	60	100	93512100	1,490	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	60	150	93512150	1,620	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	60	200	93512200	1,750	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	60	300	93512300	2,000	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	60	400	93512400	2,270	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	60	450	93512450	2,410	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	60	500	93512500	2,530	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	60	600	93512600	2,780	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	100	100	93514100	2,271	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	100	150	93514150	2,411	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	100	200	93514200	2,531	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	100	300	93514300	2,781	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	100	400	93514400	3,031	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	100	450	93514450	3,161	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	100	500	93514500	3,281	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	100	600	93514600	3,531	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	100	750	93514750	3,911	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	100	900	93514900	4,281	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	120	100	93515100	2,701	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	120	150	93515150	2,831	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	120	200	93515200	2,951	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	120	300	93515300	3,201	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	120	400	93515400	3,451	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	120	450	93515450	3,591	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	120	500	93515500	3,361	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	120	600	93515600	3,491	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	120	750	93515750	4,331	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	120	900	93515900	4,701	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	150	100	93516100	3,361	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	150	150	93516150	3,491	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	150	200	93516200	3,621	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	150	300	93516300	3,871	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	150	400	93516400	4,121	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	150	450	93516450	4,251	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	150	500	93516500	4,361	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	150	600	93516600	4,611	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

S	Clase IEC 61537			Ref	kg/u	M	
PG	Clase 3	150	750	93516750	5,001	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
PG	Clase 3	150	900	93516900	5,361	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	60	100	93532100	1,570	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	60	150	93532150	1,700	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	60	200	93532200	1,840	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	60	300	93532300	2,110	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	60	400	93532400	2,410	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	60	450	93532450	2,530	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	60	500	93532500	2,670	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	60	600	93532600	2,940	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	100	100	93534100	2,411	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	100	150	93534150	2,531	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	100	200	93534200	2,671	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	100	300	93534300	2,941	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	100	400	93534400	3,211	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	100	450	93534450	3,351	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	100	500	93534500	3,471	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	100	600	93534600	3,741	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	100	750	93534750	4,151	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	100	900	93534900	4,541	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	120	100	93535100	2,861	Aço com proteção de superfície	-50 ºC
GC	Classe 6	120	150	93535150	2,991	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	120	200	93535200	3,131	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	120	300	93535300	3,391	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	120	400	93535400	3,661	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	120	450	93535450	3,801	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	120	500	93535500	3,571	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	120	600	93535600	4,191	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	120	750	93535750	4,601	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	120	900	93535900	4,991	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	150	100	93536100	3,571	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	150	150	93536150	3,691	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	150	200	93536200	3,831	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	150	300	93536300	4,101	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	150	400	93536400	4,371	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	150	450	93536450	4,511	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	150	500	93536500	4,631	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	150	600	93536600	4,901	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	150	750	93536750	5,311	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
GC	Classe 6	150	900	93536900	5,701	Aço com proteção de superfície	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	60	100	93552100	1,470	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

S	IEC 61537			REF	kg/u	M	
INOX	Classe 9C	60	150	93552150	1,590	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	60	200	93552200	1,720	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	60	300	93552300	1,970	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	60	400	93552400	2,250	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	60	450	93552450	2,370	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	60	500	93552500	2,500	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	60	600	93552600	2,750	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	100	100	93554100	2,251	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	100	150	93554150	2,371	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	100	200	93554200	2,501	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	100	300	93554300	2,751	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	100	400	93554400	3,001	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	100	450	93554450	3,141	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	100	500	93554500	3,251	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	100	600	93554600	3,501	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	100	750	93554750	3,881	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	100	900	93554900	4,251	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	120	100	93555100	2,671	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	120	150	93555150	2,791	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	120	200	93555200	2,921	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	120	300	93555300	3,171	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	120	400	93555400	3,421	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	120	450	93555450	3,561	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	120	500	93555500	3,671	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	120	600	93555600	3,921	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	120	750	93555750	4,311	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	120	900	93555900	4,671	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	150	100	93556100	3,341	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	150	150	93556150	3,461	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	150	200	93556200	3,591	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	150	300	93556300	3,841	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	150	400	93556400	4,091	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	150	450	93556450	4,221	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	150	500	93556500	4,331	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	150	600	93556600	4,581	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	150	750	93556750	4,971	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9C	150	900	93556900	5,331	Aço inox AISI 304	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	60	100	93562100	1,470	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	60	150	93562150	1,590	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	60	200	93562200	1,720	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	60	300	93562300	1,970	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ	
INOX	Classe 9D	60	400	93562400	2,250	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	60	450	93562450	2,370	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	60	500	93562500	2,500	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	60	600	93562600	2,750	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	100	100	93564100	2,251	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	100	150	93564150	2,371	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	100	200	93564200	2,501	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	100	300	93564300	2,751	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	100	400	93564400	3,001	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	100	450	93564450	3,141	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	100	500	93564500	3,251	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	100	600	93564600	3,501	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	100	750	93564750	3,881	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	100	900	93564900	4,251	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	120	100	93565100	2,671	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	120	150	93565150	2,791	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	120	200	93565200	2,921	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	120	300	93565300	3,171	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	120	400	93565400	3,421	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	120	450	93565450	3,561	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	120	500	93565500	3,671	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	120	600	93565600	3,921	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	120	750	93565750	4,311	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	120	900	93565900	4,671	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	150	100	93566100	3,341	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	150	150	93566150	3,461	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	150	200	93566200	3,591	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	150	300	93566300	3,841	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	150	400	93566400	4,091	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	150	450	93566450	4,221	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	150	500	93566500	4,331	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	150	600	93566600	4,581	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	150	750	93566750	4,971	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC
INOX	Classe 9D	150	900	93566900	5,331	Aço inox AISI 316L	-50 / 150 ºC

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicações de produtos



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.