
Acessórios para Calhas de Escada

02/11/2026

Descida CNV MEGAband





Descrição

Acessório metálico de encaixe para a criação de uma mudança de nível / descida na instalação de cablagem com a calha Megaband®. Permite realizar mudança de altura de ângulo 90° com grande facilidade. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click. Fabricado em aço, em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade para raio de 600 mm.

Vantagens

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida. Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

A sua conceção facilita a condução da cablagem ao realizar uma mudança de altura em subida.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Adequada para realizar mudanças de nível na condução de cabos em calhas Megaband® em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C

A1 Não combustible | ETIM 10 EC001535

Dados do produto

S	Clase IEC 61537	60	100	REF	kg/u	M
PG	Clase 3	60	100	93612100	1,720	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	150	93612150	1,850	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	200	93612200	1,980	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	300	93612300	2,220	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	400	93612400	2,430	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	450	93612450	2,560	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	500	93612500	2,680	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	600	93612600	2,930	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	100	93614100	2,431	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	150	93614150	2,561	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	200	93614200	2,681	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	300	93614300	2,931	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	400	93614400	3,181	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	450	93614450	3,321	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	500	93614500	3,431	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	600	93614600	3,681	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	750	93614750	4,061	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	900	93614900	4,431	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	100	93615100	2,761	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	150	93615150	2,901	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	200	93615200	3,021	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	300	93615300	3,271	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	400	93615400	3,521	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	450	93615450	3,651	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	500	93615500	3,771	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	600	93615600	4,021	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	750	93615750	4,401	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	900	93615900	4,771	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	100	93616100	3,241	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	150	93616150	3,371	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	200	93616200	3,501	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	300	93616300	3,751	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	400	93616400	4,001	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	450	93616450	4,131	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	500	93616500	4,251	Aço com proteção de superfície

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	150	600	93616600	4,501	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	750	93616750	4,881	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	900	93616900	5,251	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	100	93632100	1,810	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	150	93632150	1,940	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	200	93632200	2,080	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	300	93632300	2,350	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	400	93632400	2,570	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	450	93632450	2,700	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	500	93632500	2,840	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	600	93632600	3,100	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	100	93634100	2,571	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	150	93634150	2,701	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	200	93634200	2,841	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	300	93634300	3,101	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	400	93634400	3,371	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	450	93634450	3,511	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	500	93634500	3,631	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	600	93634600	3,901	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	750	93634750	4,311	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	900	93634900	4,701	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	100	93635100	2,931	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	150	93635150	3,061	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	200	93635200	3,201	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	300	93635300	3,461	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	400	93635400	3,731	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	450	93635450	3,871	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	500	93635500	4,001	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	600	93635600	4,261	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	750	93635750	4,671	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	900	93635900	5,061	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	100	93636100	3,441	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	150	93636150	3,571	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	200	93636200	3,711	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	300	93636300	3,971	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	400	93636400	4,241	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	450	93636450	4,381	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	500	93636500	4,511	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	600	93636600	4,771	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	750	93636750	5,181	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	900	93636900	5,581	Aço com proteção de superfície

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9C	60	100	93652100	1,700	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	150	93652150	1,820	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	200	93652200	1,950	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	93652300	2,200	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	400	93652400	2,400	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	450	93652450	2,520	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	500	93652500	2,650	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	600	93652600	2,900	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	100	93654100	2,401	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	150	93654150	2,521	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	200	93654200	2,651	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	300	93654300	2,901	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	400	93654400	3,151	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	450	93654450	3,291	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	500	93654500	3,401	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	600	93654600	3,651	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	750	93654750	4,031	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	900	93654900	4,401	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	100	93655100	2,741	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	150	93655150	2,861	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	200	93655200	2,991	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	300	93655300	3,241	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	400	93655400	3,491	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	450	93655450	3,621	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	500	93655500	3,741	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	600	93655600	3,991	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	750	93655750	4,371	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	900	93655900	4,741	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	100	93656100	3,221	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	150	93656150	3,341	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	200	93656200	3,471	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	300	93656300	3,721	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	400	93656400	3,971	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	450	93656450	4,101	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	500	93656500	4,221	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	600	93656600	4,471	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	750	93656750	4,851	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	900	93656900	5,221	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	93662100	1,700	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	93662150	1,820	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	93662200	1,950	Aço inox AISI 316L

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Descida CNV MEGAband

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9D	60	300	93662300	2,200	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	400	93662400	2,400	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	450	93662450	2,520	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	500	93662500	2,650	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	600	93662600	2,900	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	100	93664100	2,401	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	150	93664150	2,521	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	200	93664200	2,651	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	300	93664300	2,901	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	400	93664400	3,151	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	450	93664450	3,291	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	500	93664500	3,401	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	600	93664600	3,651	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	750	93664750	4,031	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	900	93664900	4,401	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	100	93665100	2,741	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	150	93665150	2,861	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	200	93665200	2,991	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	300	93665300	3,241	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	400	93665400	3,491	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	450	93665450	3,621	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	500	93665500	3,741	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	600	93665600	3,991	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	750	93665750	4,371	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	900	93665900	4,741	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	100	93666100	3,221	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	150	93666150	3,341	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	200	93666200	3,471	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	300	93666300	3,721	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	400	93666400	3,901	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	450	93666450	4,101	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	500	93666500	4,221	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	600	93666600	4,471	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	750	93666750	4,851	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	900	93666900	5,221	Aço inox AISI 316L

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicações de produtos



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Descida CNV MEGAband



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.