

Acessórios para Calhas de Escada

30/10/2026

Curva 45° MEGAband





Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas com borda de segurança e sistema de encaixe para curvas horizontais de ângulo 45° nama instalação de calha de escada Megaband®. Montagem mediante sistema Click de ligação rápida. Fabricado em aço e disponível em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção GC. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade para raio de 600 mm.

Vantagens

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida. Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

Notável poupança em uniões e em tempo de instalação.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais de ângulo 45° em calhas Megaband® para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 45° MEGAband

Características técnicas principais

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 45 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C

A1 Não combustible | ETIM 10 EC001535

Dados do produto

S	Clase IEC 61537			REF	kg/u	M
PG	Clase 3	60	100	93712100	1,420	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	150	93712150	1,590	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	200	93712200	1,760	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	300	93712300	2,090	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	400	93712400	2,420	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	450	93712450	2,590	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	500	93712500	2,750	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	600	93712600	3,080	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	100	93714100	2,021	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	150	93714150	2,211	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	200	93714200	2,401	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	300	93714300	2,761	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	400	93714400	3,131	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	450	93714450	3,321	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	500	93714500	3,491	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	600	93714600	3,861	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	750	93714750	4,421	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	900	93714900	4,961	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	100	93715100	2,331	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	150	93715150	2,531	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	200	93715200	2,721	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	300	93715300	3,111	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	400	93715400	3,491	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	450	93715450	3,691	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	500	93715500	3,881	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	600	93715600	4,261	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	750	93715750	4,851	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	900	93715900	5,421	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	100	93716100	2,791	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	150	93716150	3,001	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	200	93716200	3,201	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	300	93716300	3,631	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	400	93716400	4,041	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	450	93716450	4,251	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	500	93716500	4,451	Aço com proteção de superfície

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 45° MEGAband

Ⓢ	IEC 61537			Ref	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	150	600	93716600	4,871	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	750	93716750	5,491	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	900	93716900	6,111	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	100	93732100	1,510	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	150	93732150	1,680	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	200	93732200	1,870	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	300	93732300	2,220	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	400	93732400	2,570	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	450	93732450	2,750	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	500	93732500	2,920	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	600	93732600	3,270	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	100	93734100	2,151	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	150	93734150	2,341	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	200	93734200	2,541	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	300	93734300	2,941	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	400	93734400	3,331	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	450	93734450	3,531	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	500	93734500	3,721	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	600	93734600	4,111	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	750	93734750	4,701	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	900	93734900	5,291	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	100	93735100	2,481	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	150	93735150	2,681	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	200	93735200	2,891	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	300	93735300	3,311	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	400	93735400	3,721	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	450	93735450	3,931	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	500	93735500	4,961	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	600	93735600	5,421	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	750	93735750	6,101	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	900	93735900	6,781	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	150	93736150	3,191	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	200	93736200	3,421	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	300	93736300	3,861	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	400	93736400	4,301	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	450	93736450	4,531	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	500	93736500	5,761	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	600	93736600	6,261	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	750	93736750	7,011	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	900	93736900	7,751	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	60	100	93752100	1,410	Aço inox AISI 304

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

INOX	Classe 9C	60	150	93752150	1,570	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	200	93752200	1,740	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	93752300	2,070	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	400	93752400	2,400	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	450	93752450	2,570	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	500	93752500	2,730	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	600	93752600	2,750	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	100	93754100	2,011	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	150	93754150	2,191	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	200	93754200	2,381	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	300	93754300	2,751	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	400	93754400	3,111	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	450	93754450	3,301	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	500	93754500	3,481	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	600	93754600	3,851	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	750	93754750	4,401	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	900	93754900	4,951	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	100	93755100	2,321	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	150	93755150	2,511	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	200	93755200	2,711	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	300	93755300	3,091	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	400	93755400	3,481	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	450	93755450	3,671	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	500	93755500	3,861	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	600	93755600	4,251	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	750	93755750	4,831	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	900	93755900	5,411	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	100	93756100	2,781	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	150	93756150	2,981	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	200	93756200	3,201	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	300	93756300	3,611	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	400	93756400	4,031	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	450	93756450	4,231	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	500	93756500	4,441	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	600	93756600	4,851	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	750	93756750	5,471	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	900	93756900	6,091	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	93762100	1,410	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	93762150	1,570	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	93762200	1,740	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	300	93762300	2,070	Aço inox AISI 316L

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 45° MEGAband

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9D	60	400	93762400	2,400	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	450	93762450	2,570	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	500	93762500	2,730	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	600	93762600	2,750	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	100	93764100	2,011	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	150	93764150	2,191	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	200	93764200	2,381	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	300	93764300	2,751	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	400	93764400	3,111	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	450	93764450	3,301	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	500	93764500	3,481	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	600	93764600	3,851	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	750	93764750	4,401	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	900	93764900	4,951	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	100	93765100	2,321	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	150	93765150	2,511	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	200	93765200	2,711	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	300	93765300	3,091	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	400	93765400	3,481	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	450	93765450	3,671	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	500	93765500	3,861	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	600	93765600	4,251	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	750	93765750	4,831	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	900	93765900	5,411	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	100	93766100	2,781	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	150	93766150	2,981	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	200	93766200	3,201	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	300	93766300	3,611	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	400	93766400	4,031	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	450	93766450	4,231	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	500	93766500	4,441	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	600	93766600	4,851	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	750	93766750	5,471	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	900	93766900	6,091	Aço inox AISI 316L

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicações de produtos



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 45° MEGAband



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.