




### Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas para curvas horizontais de ângulo 45° numa instalação de calha de escada Nemaband®. Permite a criação de curvas numa via de transporte de cabos. Consultar disponibilidade de raio 900 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

### Vantagens

Perfis reforçados em formato C e Z que tornam mais rígida a construção da calha, para responder a solicitação na maioria dos mercados.

Uso específico em ambientes industriais com necessidade de grandes vãos.

Ligação à calha mediante parafusaria M8 ou Kit de união Nemaband® M8

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

### Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais com ângulo de 45° com calhas Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

### Soluções



Características técnicas principais

|                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                |    |                                                                                     |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GC   |  <small>Class 8</small> |  100, 150           |  150, 300, 450, 600, 750, 900 | 45 |  1 |  Aço com proteção de superfície |
|  20 J |  -50 / 150 °C           |  A1 Não combustível | ETIM 10<br>EC001535                                                                                            |    |                                                                                     |                                                                                                                    |

Dados do produto

|  |  |  | Ref      | kg/ú   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 100                                                                               | 150                                                                               | 300                                                                               | 82002773 | 3,260  |
| 100                                                                               | 300                                                                               | 300                                                                               | 82002774 | 4,210  |
| 100                                                                               | 450                                                                               | 300                                                                               | 82002775 | 5,150  |
| 100                                                                               | 600                                                                               | 300                                                                               | 82002776 | 6,100  |
| 100                                                                               | 750                                                                               | 300                                                                               | 82002777 | 8,190  |
| 100                                                                               | 900                                                                               | 300                                                                               | 82002778 | 9,370  |
| 150                                                                               | 150                                                                               | 300                                                                               | 82002779 | 4,260  |
| 150                                                                               | 300                                                                               | 300                                                                               | 82002780 | 5,310  |
| 150                                                                               | 450                                                                               | 300                                                                               | 82002781 | 6,360  |
| 150                                                                               | 600                                                                               | 300                                                                               | 82002782 | 7,410  |
| 150                                                                               | 750                                                                               | 300                                                                               | 82002783 | 9,590  |
| 150                                                                               | 900                                                                               | 300                                                                               | 82002784 | 10,900 |
| 100                                                                               | 150                                                                               | 600                                                                               | 82002785 | 4,540  |
| 100                                                                               | 300                                                                               | 600                                                                               | 82002786 | 5,720  |
| 100                                                                               | 450                                                                               | 600                                                                               | 82002787 | 6,890  |
| 100                                                                               | 600                                                                               | 600                                                                               | 82002788 | 8,070  |
| 100                                                                               | 750                                                                               | 600                                                                               | 82002789 | 10,400 |
| 100                                                                               | 900                                                                               | 600                                                                               | 82002790 | 11,800 |
| 150                                                                               | 150                                                                               | 600                                                                               | 82002791 | 5,950  |
| 150                                                                               | 300                                                                               | 600                                                                               | 82002792 | 7,220  |
| 150                                                                               | 450                                                                               | 600                                                                               | 82002793 | 8,500  |
| 150                                                                               | 600                                                                               | 600                                                                               | 82002794 | 9,770  |
| 150                                                                               | 750                                                                               | 600                                                                               | 82002795 | 12,200 |
| 150                                                                               | 900                                                                               | 600                                                                               | 82002796 | 13,700 |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 **Materiais Isolantes****PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico