

Curva 90° MEGAband





Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas com borda de segurança e sistema encastrável para curvas horizontais de ângulo 90° nama instalação de calha de escada Megaband®. Montagem mediante sistema Click de ligação rápida. Fabricado em aço e disponível em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade para raio de 600 mm.

Vantagens

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida. Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

Notável poupança em uniões e em tempo de instalação.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais de ângulo 90° em calhas Megaband® para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° MEGAband

Características técnicas principais

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 90 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C

A1 Não combustible | ETIM 10 EC001535

Dados do produto

PG	Clase 3	60	100	93012100	2,030	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	150	93012150	2,240	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	200	93012200	2,450	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	300	93012300	3,200	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	400	93012400	3,700	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	450	93012450	3,960	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	500	93012500	4,190	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	600	93012600	4,690	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	100	93014100	2,871	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	150	93014150	3,121	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	200	93014200	3,371	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	300	93014300	4,201	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	400	93014400	4,771	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	450	93014450	5,081	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	500	93014500	5,351	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	600	93014600	5,931	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	750	93014750	7,051	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	900	93014900	7,911	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	100	93015100	3,301	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	150	93015150	3,581	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	200	93015200	3,841	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	300	93015300	4,711	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	400	93015400	5,321	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	450	93015450	5,651	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	500	93015500	5,941	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	600	93015600	6,561	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	750	93015750	7,741	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	900	93015900	8,651	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	100	93016100	3,951	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	150	93016150	4,251	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	200	93016200	4,551	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	300	93016300	5,481	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	400	93016400	6,151	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	450	93016450	6,501	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	500	93016500	6,821	Aço com proteção de superfície

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° MEGAband

Ⓢ	Clase IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	150	600	93016600	7,501	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	750	93016750	8,771	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	900	93016900	9,771	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	100	93032100	2,150	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	150	93032150	2,360	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	200	93032200	2,590	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	300	93032300	3,390	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	400	93032400	3,920	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	450	93032450	4,200	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	500	93032500	4,450	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	600	93032600	4,990	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	100	93034100	3,051	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	150	93034150	3,321	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	200	93034200	3,581	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	300	93034300	4,461	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	400	93034400	5,081	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	450	93034450	5,401	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	500	93034500	5,691	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	600	93034600	6,311	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	750	93034750	7,511	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	900	93034900	8,421	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	100	93035100	3,511	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	150	93035150	3,791	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	200	93035200	4,081	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	300	93035300	5,011	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	400	93035400	5,661	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	450	93035450	6,011	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	500	93035500	7,631	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	600	93035600	8,371	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	750	93035750	9,771	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	900	93035900	10,901	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	100	93036100	4,211	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	150	93036150	4,521	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	200	93036200	4,841	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	300	93036300	5,821	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	400	93036400	6,541	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	450	93036450	6,921	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	500	93036500	8,871	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	600	93036600	9,691	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	750	93036750	11,201	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	900	93036900	12,501	Aço com proteção de superfície

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

INOX	Classe 9C	60	100	93052100	2,010	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	150	93052150	2,220	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	200	93052200	2,420	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	93052300	3,170	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	400	93052400	3,670	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	450	93052450	3,930	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	500	93052500	4,170	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	600	93052600	4,670	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	100	93054100	2,851	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	150	93054150	3,111	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	200	93054200	3,351	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	300	93054300	4,171	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	400	93054400	4,751	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	450	93054450	5,051	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	500	93054500	5,331	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	600	93054600	5,911	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	750	93054750	7,031	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	900	93054900	7,881	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	100	93055100	3,291	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	150	93055150	3,561	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	200	93055200	3,821	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	300	93055300	4,681	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	400	93055400	5,301	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	450	93055450	5,621	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	500	93055500	5,911	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	600	93055600	6,531	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	750	93055750	7,721	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	900	93055900	8,631	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	100	93056100	3,941	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	150	93056150	4,241	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	200	93056200	4,531	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	300	93056300	5,451	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	400	93056400	6,121	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	450	93056450	6,481	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	500	93056500	6,801	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	600	93056600	7,481	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	750	93056750	8,751	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	900	93056900	9,751	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	93062100	2,010	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	93062150	2,220	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	93062200	2,420	Aço inox AISI 316L

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° MEGAband

Ⓢ	Classe IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9D	60	300	93062300	3,170	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	400	93062400	3,670	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	450	93062450	3,930	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	500	93062500	4,170	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	600	93062600	4,670	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	100	93064100	2,851	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	150	93064150	3,111	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	200	93064200	3,351	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	300	93064300	4,171	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	400	93064400	4,751	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	450	93064450	5,051	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	500	93064500	5,331	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	600	93064600	5,911	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	750	93064750	7,031	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	900	93064900	7,881	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	100	93065100	3,291	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	150	93065150	3,561	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	200	93065200	3,821	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	300	93065300	4,681	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	400	93065400	5,301	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	450	93065450	5,621	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	500	93065500	5,911	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	600	93065600	6,531	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	750	93065750	7,721	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	900	93065900	8,631	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	100	93066100	3,941	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	150	93066150	4,241	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	200	93066200	4,531	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	300	93066300	5,451	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	400	93066400	6,121	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	450	93066450	6,481	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	500	93066500	6,801	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	600	93066600	7,481	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	750	93066750	8,751	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	900	93066900	9,751	Aço inox AISI 316L

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicações de produtos




Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° MEGAband




Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° MEGAband




Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° MEGAband



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Curva 90° MEGAband



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.