

Acessórios para Calhas de Chapa

# Curva Ajustável Click








## Descrição

Curva metálica ajustavel para realizar distintos ângulos com diferentes graus numa instalação elétrica com calhas Pemsaband® e Inducanal®. Permite criar ângulos de 0 a 90°. Montagem de ligação rápida mediante o sistema click, sem uniões. Fabricado em aço, em diversos tamanhos e acabamentos.

## Vantagens

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenazem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem uniões.

A sua conceção permite regular o ângulo de abertura da curva.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

## Aplicações

Própria para realizar rotações com diferentes graus, adaptando-se à curvatura necessária em sistemas de calhas Pemsaband® e Inducanal® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva Ajustável Click

## Características técnicas principais

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35, 60 | 100, 150, 200, 300, 60 | 100 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C | A1 Não combustible | ETIM 10 EC002400 |

## Dados do produto

| Ⓢ | Class IEC 61537 | | | REF | kg/u | Ⓜ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Clase 3 | 35 | 100 | 70028110 | 0,251 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 35 | 150 | 70028115 | 0,403 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 35 | 200 | 70028120 | 0,545 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 35 | 300 | 70028130 | 0,955 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 60 | 100 | 70028210 | 0,331 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 60 | 150 | 70028215 | 0,500 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 60 | 200 | 70028220 | 0,642 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 60 | 300 | 70028230 | 1,090 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 35 | 100 | 70038110 | 0,270 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 35 | 150 | 70038115 | 0,434 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 35 | 200 | 70038120 | 0,586 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 35 | 300 | 70038130 | 1,030 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 60 | 100 | 70038210 | 0,357 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 60 | 150 | 70038215 | 0,538 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 60 | 200 | 70038220 | 0,690 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 60 | 300 | 70038230 | 1,170 | Aço com proteção de superfície |
| INOX | Classe 9C | 60 | 100 | 70058210 | 0,290 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 60 | 150 | 70058215 | 0,438 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 60 | 200 | 70058220 | 0,562 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 60 | 300 | 70058230 | 0,949 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9D | 60 | 100 | 70068210 | 0,290 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 60 | 150 | 70068215 | 0,438 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 60 | 200 | 70068220 | 0,562 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 60 | 300 | 70068230 | 0,949 | Aço inox AISI 316L |
| AZ+ | Classe 8 | 60 | 100 | 82003861 | 0,331 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 60 | 150 | 82003862 | 0,500 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 60 | 200 | 82003863 | 0,642 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 60 | 300 | 82003864 | 1,090 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 35 | 60 | 82004440 | 0,250 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 35 | 60 | 82004441 | 0,250 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 35 | 100 | 82004442 | 0,250 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 35 | 150 | 82004443 | 0,400 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 35 | 200 | 82004444 | 0,550 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 35 | 300 | 82004445 | 0,960 | Aço com proteção de superfície |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico


**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva Ajustável Click


## Aplicações de produtos





Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.


# Curva Ajustável Click





Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva Ajustável Click





Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.