

Cruzeta MEGAband





Descrição

Acessório matálico de encaixe para a criação de cruzamento entre duas linhas de calhas Megaband®. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click. Fabricado em aço, disponível em diversas medidas e vários Sistemas de Proteção. Raio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidade para raio 600 mm.

Vantagens

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida. Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

Permite dividir a instalação elétrica de uma a três linhas diferentes.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Adequada para a realização de cruzamentos com calhas Megaband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C

A1 Não combustible | ETIM 10 EC001559

Dados do produto

PG	Clase 3	60	100	93212100	4,240	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	150	93212150	4,510	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	200	93212200	4,800	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	300	93212300	5,370	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	400	93212400	7,690	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	450	93212450	8,040	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	500	93212500	8,340	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	600	93212600	9,120	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	100	93214100	5,701	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	150	93214150	5,981	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	200	93214200	6,261	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	300	93214300	6,831	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	400	93214400	9,151	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	450	93214450	9,501	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	500	93214500	9,901	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	600	93214600	10,601	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	750	93214750	11,501	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	900	93214900	12,901	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	100	93215100	6,451	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	150	93215150	6,731	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	200	93215200	7,011	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	300	93215300	7,581	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	400	93215400	9,901	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	450	93215450	10,201	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	500	93215500	10,501	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	600	93215600	11,301	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	750	93215750	12,301	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	900	93215900	13,601	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	100	93216100	7,571	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	150	93216150	7,851	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	200	93216200	8,141	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	300	93216300	8,701	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	400	93216400	11,001	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	450	93216450	11,401	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	500	93216500	11,701	Aço com proteção de superfície

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

S	Clase IEC 61537			REF	kg/u	M
PG	Clase 3	150	600	93216600	12,501	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	750	93216750	13,401	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	900	93216900	14,701	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	100	93232100	4,380	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	150	93232150	4,670	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	200	93232200	4,980	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	300	93232300	5,590	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	400	93232400	7,470	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	450	93232450	7,810	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	500	93232500	8,130	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	600	93232600	8,770	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	100	93234100	5,941	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	150	93234150	6,231	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	200	93234200	6,541	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	300	93234300	7,151	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	400	93234400	9,031	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	450	93234450	9,371	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	500	93234500	9,691	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	600	93234600	10,301	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	750	93234750	11,301	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	900	93234900	12,801	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	100	93235100	6,741	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	150	93235150	7,031	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	200	93235200	7,341	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	300	93235300	7,951	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	400	93235400	9,831	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	450	93235450	10,201	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	500	93235500	12,101	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	600	93235600	12,781	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	750	93235750	13,701	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	900	93235900	15,101	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	100	93236100	7,941	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	150	93236150	8,231	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	200	93236200	8,541	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	300	93236300	9,151	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	400	93236400	11,001	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	450	93236450	11,401	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	500	93236500	13,701	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	600	93236600	14,301	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	750	93236750	15,301	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	900	93236900	16,701	Aço com proteção de superfície

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

INOX	Classe 9C	60	100	93252100	4,100	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	150	93252150	4,360	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	200	93252200	4,660	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	93252300	5,230	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	400	93252400	6,990	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	450	93252450	7,300	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	500	93252500	7,600	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	600	93252600	8,200	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	100	93254100	5,561	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	150	93254150	5,831	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	200	93254200	6,121	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	300	93254300	6,691	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	400	93254400	8,451	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	450	93254450	8,761	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	500	93254500	9,061	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	600	93254600	9,661	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	750	93254750	10,601	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	900	93254900	12,001	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	100	93255100	6,311	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	150	93255150	6,581	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	200	93255200	6,871	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	300	93255300	7,441	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	400	93255400	9,201	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	450	93255450	9,511	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	500	93255500	9,811	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	600	93255600	10,401	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	750	93255750	11,301	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	900	93255900	12,601	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	100	93256100	7,431	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	150	93256150	7,701	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	200	93256200	7,991	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	300	93256300	8,561	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	400	93256400	10,301	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	450	93256450	10,601	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	500	93256500	10,901	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	600	93256600	11,501	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	750	93256750	12,501	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	900	93256900	13,801	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	93262100	4,100	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	93262150	4,360	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	93262200	4,660	Aço inox AISI 316L

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Ⓢ	Classe IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9D	60	300	93262300	5,230	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	400	93262400	6,990	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	450	93262450	7,300	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	500	93262500	7,600	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	600	93262600	8,200	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	100	93264100	5,561	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	150	93264150	5,831	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	200	93264200	6,121	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	300	93264300	6,691	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	400	93264400	8,451	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	450	93264450	8,761	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	500	93264500	9,061	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	600	93264600	9,661	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	750	93264750	10,601	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	900	93264900	12,001	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	100	93265100	6,311	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	150	93265150	6,581	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	200	93265200	6,871	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	300	93265300	7,441	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	400	93265400	9,201	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	450	93265450	9,511	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	500	93265500	9,811	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	600	93265600	10,401	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	750	93265750	11,301	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	900	93265900	12,601	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	100	93266100	7,431	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	150	93266150	7,701	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	200	93266200	7,991	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	300	93266300	8,561	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	400	93266400	10,301	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	450	93266450	10,601	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	500	93266500	10,901	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	600	93266600	11,501	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	750	93266750	12,501	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	900	93266900	13,801	Aço inox AISI 316L

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicações de produtos



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.