




### Descrição

Acessório metálico para criar um cruzamento perpendicular entre duas linhas de calhas Pemsaband® e Inducanal®. Permite transformar uma via de transporte de cabos em três vias separadas. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões nem parafusos. Fabricado em aço, disponível em diversas medidas e Sistemas de Proteção.

### Vantagens

O sistema de proteção PG é fornecido em forma planificada, para posterior montagem, reduzindo o seu volume e facilitando a sua armazenagem e transporte.

Montagem mediante o sistema Click de ligação rápida sem necessidade de uniões. Sistema Universal patenteado, dispõe de orifícios compatíveis com a ligação de qualquer calha de chapa.

Abas com o mesmo perfil que o troço reto das calhas, conferindo assim uma vista homogênea da instalação.

Dispõe de orifícios pré marcados nas abas para a ligação de racores e tubos para a saída de cabos.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

### Aplicações

O seu uso é indicado para a realização de cruzamentos nas gamas de Pemsaband® e Inducanal® para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



|                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  35, 60, 100        |  100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |  100 |  1 |  20 J |  IP44 |  -50 °C |
| ETIM 10                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                         |
|  A1 Não combustível | EC001542                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                         |

| Ⓢ    | 61537     | Ⓢ   | Ⓢ   | Ref      | kg/u  | Ⓜ                              |
|------|-----------|-----|-----|----------|-------|--------------------------------|
| PG   | Clase 3   | 35  | 100 | 70024110 | 0,547 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 35  | 150 | 70024115 | 0,798 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 35  | 200 | 70024120 | 1,070 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 35  | 300 | 70024130 | 1,700 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 60  | 100 | 70024210 | 0,680 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 60  | 150 | 70024215 | 0,920 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 60  | 200 | 70024220 | 1,190 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 60  | 300 | 70024230 | 1,820 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 60  | 400 | 70024240 | 2,570 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 60  | 500 | 70024250 | 3,460 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 60  | 600 | 70024260 | 4,450 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 100 | 100 | 70024410 | 0,887 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 100 | 200 | 70024420 | 1,400 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 100 | 300 | 70024430 | 2,020 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 100 | 400 | 70024440 | 2,780 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 100 | 500 | 70024450 | 3,670 | Aço com proteção de superfície |
| PG   | Clase 3   | 100 | 600 | 70024460 | 4,660 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 35  | 100 | 70034110 | 0,589 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 35  | 150 | 70034115 | 0,858 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 35  | 200 | 70034120 | 1,150 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 35  | 300 | 70034130 | 1,830 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 60  | 100 | 70034210 | 0,751 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 60  | 150 | 70034215 | 1,020 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 60  | 200 | 70034220 | 1,310 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 60  | 300 | 70034230 | 1,960 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 60  | 400 | 70034240 | 2,760 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 60  | 500 | 70034250 | 3,720 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 60  | 600 | 70034260 | 4,780 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 100 | 100 | 70034410 | 0,953 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 100 | 200 | 70034420 | 1,500 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 100 | 300 | 70034430 | 2,230 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 100 | 400 | 70034440 | 2,990 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 100 | 500 | 70034450 | 3,940 | Aço com proteção de superfície |
| GC   | Classe 5  | 100 | 600 | 70034460 | 5,000 | Aço com proteção de superfície |
| INOX | Classe 9C | 60  | 100 | 70054210 | 0,595 | Aço inox AISI 304              |
| INOX | Classe 9C | 60  | 150 | 70054215 | 0,805 | Aço inox AISI 304              |



| Ⓢ    | QualiBC 61537 |  |  | Ref      | kg/u  | Ⓜ                  |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|
| INOX | Classe 9C     | 60                                                                                | 200                                                                               | 70054220 | 1,040 | Aço inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C     | 60                                                                                | 300                                                                               | 70054230 | 1,590 | Aço inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C     | 60                                                                                | 400                                                                               | 70054240 | 2,250 | Aço inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C     | 60                                                                                | 500                                                                               | 70054250 | 3,030 | Aço inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9C     | 60                                                                                | 600                                                                               | 70054260 | 3,890 | Aço inox AISI 304  |
| INOX | Classe 9D     | 60                                                                                | 100                                                                               | 70064210 | 0,595 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D     | 60                                                                                | 150                                                                               | 70064215 | 0,805 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D     | 60                                                                                | 200                                                                               | 70064220 | 1,040 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D     | 60                                                                                | 300                                                                               | 70064230 | 1,590 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D     | 60                                                                                | 400                                                                               | 70064240 | 2,250 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D     | 60                                                                                | 500                                                                               | 70064250 | 3,030 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D     | 60                                                                                | 600                                                                               | 70064260 | 3,890 | Aço inox AISI 316L |

Ⓢ Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Aplicações de produtos

