



Descrição

Fixação metálica para a ligação da calha Megaband® ao suporte com parafusos e porcas M8. Própria para todas as medidas de calhas. Fabricada em aço, disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

- Para a montagem necessitam-se apenas 2 peças por suporte.
- Melhora a fixação da calha ao suporte incrementando as cargas.
- Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.
- Ligar com Kit Megaband M8 ou parafusos e porcas M8 e M10.
- Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Indicada para a fixação de calhas de escada Megaband® a suportes para a condução de cabps em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras particulares no setor terciário.

Soluções



Características técnicas principais

50	-50 / 150 °C	A1 Não combustível	ETIM EC000482
----	--------------	--------------------	------------------

Dados do produto

Ⓢ	EN 61537	Ref	kg/ú	Ⓜ
PG	Clase 3	93910021	0.042	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	93930021	0.044	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	93950021	0.042	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	93960021	0.042	Aço inox AISI 316L

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electro galvanizado
- BC - Bicromatizada electro galvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos





