



Descrição

Fixação metálica para a ligação da calha Megaband® ao suporte com parafusos e porcas M8. , . Própria para todas as medidas de calhas. Fabricada em aço, disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Ligar com Kit Megaband M8 ou parafusos e porcas M8 e M10.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Melhora a fixação da calha ao suporte incrementando as cargas.

Para a montagem necessitam-se apenas 2 peças por suporte.

Aplicações

Indicada para a fixação de calhas de escada Megaband® a suportes para a condução de cabps em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras particulares no setor terciário.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001005	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,224	
Sistema de proteção		INOX	
Acabamento		Aço inoxidável AISI 304	
Classe de Résistencia		Classe 9C	
kg/u		0,042	
u		50	
Material		Aço inox AISI 304	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

 Sistema de protecção

CU

- Revestimento de cobre

PG

- Pré-galvanizado

EZ

- Electrogalvanizado

BC

- Bicromatizada electrogalvanizada

BK8

- Acabamento de Alta Resistência

GC

- Galvanizado a Quente

INOX

- Aço Inoxidável

PT

- Tinta de poliéster

AL

- Alumínio

LN

- Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS

- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC

- Cloreto de polivinilo

PP

- Sem halogéneo de polipropileno

PA6

- Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12

- Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU

- Poliuretano

PE

- Polietileno

NBR

- Borracha NBR

PET

- Poliestireno Termoplástico

TPV

- Termoplástico

Aplicações de produtos





