


13/05/2024 Acessórios de montagem

Abraçadeira de Cabos (Ref: 93930115)











1/3



Descrição

Abraçadeira metálica com acabamento GC e em divarsos tamanhos indicada para a fixação de cabos às travessas da calha de escada Megaband®. Diâmetro máximo DN15 mm. Montagem mediante sistema click de ligação rápida sem parafusos. Disponivel para diversos diâmetros de cabo.

Vantagens

Especialmente indicada para instalações verticais.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Graças à sua forma evita danificar a cablagem, graças à patilha metálica curvada.

Aplicações

Utiliza-se para fixar os cabos às travessas nas calhas Megaband®, na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciãrio. Indicadas especialmente para instalações verticais.

Soluções











2/3



Dados do produto

Sistema de proteção

Classe de Résistencia

Acabamento

DN

kg/u

13/05/2024 Acessórios de montagem

Resistência ao fogo

Abraçadeira de Cabos (Ref: 93930115)

GC

Classe 6

DN15

0.042

HDG, Galvanizado a quente

u	1
Material	Aço com proteção de superfície
Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C

A1 Não combustible

S Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materials Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico













13/05/2024 Acessórios de montagem

Abraçadeira de Cabos (Ref: 93930115)

3/3

Aplicações de produtos

