



Descrição

Calha de escada reforçada para grandes cargas em industria pesada A calha Megaband® REP é formada por travessas soldadas de aço 250 mm de altura e aba de segurança para proteger e fortalecer a calha. fabricada em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Ampla gama de tamanhos e acessórios para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Espessura de longarinas de 4 mm e de travessas de 3 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Conforme a norma IEC 61537. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Esta calha é especialmente indicada em instalações elétricas para suportar grandes cargas em instalações industriais, petroquímica, óleo e gás, centrais de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções



Características técnicas principais

 GC

 Classe 8

 70, 100, 120

 100, 200, 300, 400, 600


 Aço com proteção de superfície

 20 J

 4

 ETIM 10

 EC000854

 -50 / 120 °C

 A1 Não combustível

Dados do produto						
			REF	kg/ú		mm²
70	100	3	82002368	7,780	3	4600
70	200	3	82002369	8,440	3	9200
100	300	3	82002370	11,100	3	22800
100	400	3	82002371	11,700	3	30400
120	600	3	82002372	14,300	3	57600
70	100	6	82002373	7,780	6	4600
70	200	6	82002374	8,440	6	9200
100	300	6	82002375	11,100	6	22800
100	400	6	82002376	11,700	6	30400
120	600	6	82002377	14,300	6	57600

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

