



Conjunto Péndulo Grampo Viga



Descrição

Peça metálica para a montagem em viga com diferentes posições e ângulos para calhas de varão Rejiband® e calhas de chapa Pemsaband®. Fabricada em aço e diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Instalação de montagens ao teto sobre viga.

A sua capacidade de carga depende da posição e do ângulo em que se coloque.

Ligação em diferentes posições permitindo ajustar a vertical ao ângulo ou inclinação da viga.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Disponível em dois Sistemas de Proteção: PG e GC.

Aplicações

Adequado para a instalação de montagens ao teto sobre vigas de calhas Rejiband® e Pemsaband® para a condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 1	 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC010150
---	--	--	--	---------------------

Dados do produto

		Ref	kg/u
EZ	Clase 3	67020048	0,303
GC	Classe 8	67030048	0,309

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Conjunto Péndulo Grampo Viga

Aplicações de produtos

