
Accesórios Plasticos

# O-Ring








## Descrição

O-Ring adequado para instalar na rosca exterior de racores e bucins, que permite un índice de proteção de IP68 segundo EN 60529. Disponivel em rosca métrica de M12 a M63 e rosca PG 7 a PG48. Fabricado en NBR de cor preta RAL 9005.

## Vantagens

Fabricado em NBR de cor preta RAL 9005.

Índice de proteção EN 60529: IP68.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

## Aplicações

Adequada para meljorar a estanquecidade ou o IP na rosca exterior de uniões para tubos ou bucins para a condução ou proteção de cablagem em aplicações gerais e industriais.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# O-Ring

## Características técnicas principais

Colour Preto RAL 9005

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

NBR

IP68

-25 / 120 °C

Retardante à chama

ETIM 10 EC001181

## Dados do produto

| | | $C_{(mm)}$ | REF | kg/u | |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | 9 | 1.5 | 39096007 | 0,000 | 500 |
| PG 9 | 12 | 1.5 | 39096009 | 0,000 | 500 |
| PG11 | 16 | 1.5 | 39096011 | 0,000 | 500 |
| PG13 | 17.2 | 1.8 | 39096013 | 0,000 | 500 |
| PG16 | 22 | 2 | 39096016 | 0,000 | 500 |
| PG21 | 29 | 2 | 39096021 | 0,000 | 500 |
| PG29 | 33 | 2 | 39096029 | 0,000 | 250 |
| PG36 | 43 | 2 | 39096036 | 0,001 | 100 |
| PG48 | 55 | 2 | 39096048 | 0,001 | 50 |
| M12 | 9 | 1.5 | 39096112 | 8,000 | 500 |
| M16 | 12 | 1.5 | 39096116 | 0,000 | 500 |
| M20 | 17.2 | 1.8 | 39096120 | 0,000 | 500 |
| M25 | 22 | 2 | 39096125 | 0,000 | 500 |
| M32 | 29 | 2 | 39096132 | 0,000 | 250 |
| M40 | 35 | 2 | 39096140 | 0,001 | 50 |
| M50 | 43 | 2 | 39096150 | 0,001 | 50 |
| M63 | 55 | 2 | 39096163 | 0,001 | 50 |

## Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.