
Bucins Metálicos

# Bucim HEXADIN-M






## Descrição

Bucim metálico com anel de fecho de neoprene, com um índice de proteção IP54 segundo EN 60529. Disponivel em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em latão niquelado.

## Vantagens

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 60°C.

Conformidade CE reipeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

## Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores em aplicações gerais e setor terciário.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Bucim HEXADIN-M

## Características técnicas principais

LTN | PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 | LATÓN NIQUELADO,NBR

IP54 | -15 / 60 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000441

## Dados do produto

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | 5 | 6 / 8 | 20 | 14 | 20050007 | 0,009 | 50 |
| PG 9 | 6 | 4 / 10 | 21 | 18 | 20050009 | 0,013 | 50 |
| PG11 | 6 | 6.5 / 12 | 23 | 20 | 20050011 | 0,018 | 50 |
| PG13 | 6.5 | 6.5 / 13.5 | 26.5 | 22 | 20050013 | 0,024 | 50 |
| PG16 | 6.5 | 6.5 / 16 | 28.5 | 24 | 20050016 | 0,029 | 50 |
| PG21 | 7 | 9 / 20 | 31 | 30 | 20050021 | 0,046 | 25 |
| PG29 | 8 | 17 / 28 | 34 | 40 | 20050029 | 0,087 | 25 |
| PG36 | 9 | 23 / 34 | 39 | 50 | 20050036 | 0,139 | 10 |
| PG48 | 10 | 35 / 46 | 47 | 64 | 20050048 | 0,280 | 5 |
| M12 | 7 | 5 / 7 | 21 | 14 | 20051120 | 0,009 | 50 |
| M16 | 7 | 4 / 9.5 | 23 | 18 | 20051160 | 0,013 | 50 |
| M20 | 7 | 6 / 13 | 26.5 | 22 | 20051200 | 0,018 | 50 |
| M25 | 8 | 6 / 15 | 28.5 | 27 | 20051250 | 0,029 | 50 |
| M32 | 8.5 | 9 / 20 | 31 | 33 | 20051320 | 0,045 | 25 |
| M40 | 8.5 | 15 / 27 | 34 | 40 | 20051400 | 0,086 | 10 |
| M50 | 9.5 | 21 / 33 | 39 | 50 | 20051500 | 0,139 | 5 |
| M63 | 10.5 | 30 / 45 | 47 | 65 | 20051630 | 0,281 | 5 |

## Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Bucim HEXADIN-M

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.