
Bucins Metálicos

Bucim IRIS-M EMC





Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Bucim IRIS-M EMC

Características técnicas principais

LTN | PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6 | IP68 | -20 / 100 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000441

Dados do produto

PG 7	6	3 / 6.5	9	28	14	21034007	0,017	100
PG 9	6	4 / 8	11	29	17	21034009	0,019	50
PG11	6	5 / 10	14	32	20	21034011	0,025	50
PG13	6.5	6 / 12	16	33	22	21034013	0,030	50
PG16	6.5	10 / 14	18	34.5	24	21034016	0,037	50
PG21	7	13 / 18	22	39.5	30	21034021	0,063	25
PG29	8	18 / 25	30	46	40	21034029	0,129	20
PG36	9	22 / 32	39	57	50	21034036	0,235	10
PG42	12	30 / 38	45	60	58	21034042	0,254	5
PG48	14	34 / 44	51	66	64	21034048	0,348	5
M12	6	3 / 6.5	9	28	14	21035120	0,013	100
M16	7	4 / 8	11	30	18	21035160	0,019	50
M20	8	6 / 12	16	34.5	22	21035200	0,027	50
M25	8	10 / 14	18	36	27	21035250	0,042	25
M32	9	13 / 18	22	41.5	34	21035320	0,074	20
M40	9	18 / 25	30	47	43	21035400	0,146	10
M50	9	22 / 32	39	57	55	21035500	0,257	5
M63	14	34 / 44	51	67	68	21035630	0,399	5

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Bucim IRIS-M EMC

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.