Bucims Plasticos

30/10/2026

Bucim IRIS-P IP



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Bucim IRIS-P IP

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7035, Preto RAL 9005, Cinza RAL 7001

7, 8, 10, 12, 14

13, 15, 22, 28, 33, 45

PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M20, M25, M32, M40, M50, M63

POLIAMIDA 6,TPV

IP65

-25 / 60 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000441

Dados do produto

Colour						$L_{(mm)}$		Ref	kg/u	
Cinza RAL 7035	7	13	PG16	9	18	42	27	21140016	0,015	50
Cinza RAL 7035	7	15	PG21	11	22	49	33	21140021	0,024	50
Cinza RAL 7035	8	22	PG29	11	30	52	42	21140029	0,044	25
Cinza RAL 7035	10	28	PG36	13	39	64	53	21140036	0,074	10
Cinza RAL 7035	12	33	PG42	13	45	66	60	21140042	0,090	5
Cinza RAL 7035	14	45	PG48	14	51	69	65	21140048	0,103	5
Cinza RAL 7035	7	13	M20	10	18	43	27	21141201	0,012	50
Cinza RAL 7035	7	15	M25	10	22	48	33	21141250	0,024	50
Cinza RAL 7035	8	22	M32	10	30	51	42	21141320	0,047	25
Cinza RAL 7035	10	28	M40	10	39	61	53	21141400	0,088	10
Cinza RAL 7035	12	33	M50	18	45	71	60	21141500	0,112	5
Cinza RAL 7035	14	45	M63	18	51	73	70	21141630	0,154	5
Preto RAL 9005	7	13	PG16	9	18	42	27	21150016	0,015	50
Preto RAL 9005	7	15	PG21	11	22	49	33	21150021	0,024	50
Preto RAL 9005	8	22	PG29	11	30	52	42	21150029	0,044	25
Preto RAL 9005	10	28	PG36	13	39	64	53	21150036	0,074	10
Preto RAL 9005	12	33	PG42	13	45	66	60	21150042	0,090	5
Preto RAL 9005	14	45	PG48	14	51	69	65	21150048	0,103	5
Preto RAL 9005	7	13	M20	10	18	43	27	21151201	0,012	50
Preto RAL 9005	7	15	M25	10	22	48	33	21151250	0,024	50
Preto RAL 9005	8	22	M32	10	30	51	42	21151320	0,047	25
Preto RAL 9005	10	28	M40	10	39	61	53	21151400	0,088	10
Preto RAL 9005	12	33	M50	18	45	71	60	21151500	0,112	5
Preto RAL 9005	14	45	M63	18	51	73	70	21151630	0,154	5
Cinza RAL 7001	7	13	PG16	9	18	42	27	21160016	0,015	50
Cinza RAL 7001	7	15	PG21	11	22	49	33	21160021	0,024	50
Cinza RAL 7001	8	22	PG29	11	30	52	42	21160029	0,044	25
Cinza RAL 7001	10	28	PG36	13	39	64	53	21160036	0,074	10
Cinza RAL 7001	12	33	PG42	13	45	66	60	21160042	0,090	5
Cinza RAL 7001	14	45	PG48	14	51	69	65	21160048	0,103	5
Cinza RAL 7001	7	13	M20	10	18	43	27	21161201	0,012	50
Cinza RAL 7001	7	15	M25	10	22	48	33	21161250	0,024	50
Cinza RAL 7001	8	22	M32	10	30	51	42	21161320	0,047	25

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Bucims Plasticos

30/10/2026

Bucim IRIS-P IP

Colour								Ref	kg/u	
Cinza RAL 7001	10	28	M40	10	39	61	53	21161400	0,088	10
Cinza RAL 7001	12	33	M50	18	45	71	60	21161500	0,112	5
Cinza RAL 7001	14	45	M63	18	51	73	70	21161630	0,154	5

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.