


Protector Omega SPLUS



Descrição

Protector de plástico em cor vermelha para suportes omega proporcionando máxima proteção ao instalador na instalação de calhas. Funciona como junta de proteção final do suporte, evitando arranhões e cortes durante os processos de instalação e de manutenção.

Vantagens

Sistema Click de montagem rápida por pressão. Nova conceção, favorece o empilhamento de suportes e a otimização da montagem.

Fornecido de forma gratuita por cada suporte. Incluído em suportes omega SPLUS, omega teto, suspensões e pêndulos omega.

Melhora o acabamento da instalação e protege o instalador.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Fabricado em plástico de cor vermelha.

Aplicações

Indicado para a proteção das extremidades dos suportes tipo omega SPLUS para suportagem de calhas porta cebos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações.

Soluções



Protector Omega SPLUS

Características técnicas principais

ETIM
EC000475

Dados do produto

COLOUR	Ref	kg/ú			
Vermelho RAL 3000	62031084	0.003	50	Plástico	-15 / 90 °C

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado


Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Protector Omega SPLUS

Aplicações de produtos



Protector Omega SPLUS

