

Pemsaband Vulcan

17/09/2026

Pemsaband Vulcan Heavy Duty

1/3



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais					
 50	 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	 Aço com proteção de superfície	 20 J	 IP23	 -50 / 150 °C
 A1 Não combustível					

Dados do produto					
				Ref	mm²
PG	Clase 3	50	3	82004637	2381
PG	Clase 3	75	3	82004638	3611
PG	Clase 3	100	3	82004639	4841
PG	Clase 3	150	3	82004640	7301
PG	Clase 3	225	3	82004641	10863
PG	Clase 3	300	3	82004642	14523
PG	Clase 3	450	3	82004643	21843
PG	Clase 3	600	3	82004644	29163
PG	Clase 3	750	2	82004645	35808
PG	Clase 3	900	2	82004646	43008
AZ+	Classe 8	50	3	82004663	2381
AZ+	Classe 8	75	3	82004664	3611
AZ+	Classe 8	100	3	82004665	4841
AZ+	Classe 8	150	3	82004666	7301
AZ+	Classe 8	225	3	82004667	10863
AZ+	Classe 8	300	3	82004668	14523
AZ+	Classe 8	450	3	82004669	21843
AZ+	Classe 8	600	3	82004670	29163
AZ+	Classe 8	750	2	82004671	35808
AZ+	Classe 8	900	2	82004672	43008

 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

Pemsaband Vulcan

17/09/2026

Pemsaband Vulcan Heavy Duty

3/3

PVC - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplásticowww.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

