

Pemsaband Vulcan Medium Duty



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 25

 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900

 Aço com proteção de superfície

 20 J

 IP23

 -50 / 150 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10

Dados do produto					
§	Class EC 61537	⏏	📄	Ref	mm²
PG	Clase 3	50	3	82004627	1171
PG	Clase 3	75	3	82004628	1776
PG	Clase 3	100	3	82004629	2381
PG	Clase 3	150	3	82004630	3591
PG	Clase 3	225	3	82004631	5406
PG	Clase 3	300	3	82004632	7083
PG	Clase 3	450	3	82004633	10653
PG	Clase 3	600	3	82004634	14223
PG	Clase 3	750	2	82004635	17158
PG	Clase 3	900	2	82004636	20608
AZ+	Classe 8	50	3	82004653	1171
AZ+	Classe 8	75	3	82004654	1776
AZ+	Classe 8	100	3	82004655	2381
AZ+	Classe 8	150	3	82004656	3591
AZ+	Classe 8	225	3	82004657	5406
AZ+	Classe 8	300	3	82004658	7083
AZ+	Classe 8	450	3	82004659	10653
AZ+	Classe 8	600	3	82004660	14223
AZ+	Classe 8	750	2	82004661	17158
AZ+	Classe 8	900	2	82004662	20608

§ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

Pemsaband Vulcan

17/09/2026

Pemsaband Vulcan Medium Duty

3/3

PVC - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplásticowww.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.