Acessórios de montagem Pemsaband Vulcan

10/11/2026

Tampa Pemsaband Vulcan



Descrição

Tampa de aço para seções retas da calhas de cabos Pemsaband® Vulcan. Disponível nos sistemas de proteção PG e AZ+. Oferece proteção aos cabos. Possui acessórios como um clipe de fixação da tampa e um levantador de tampa para garantir a fixação e proteção da seção reta.

Vantagens

Sistema de encaixe simple para fixar as tampas à seção reta. Um clip de fixação da capa também está disponível para garantir a fixação adequada e segura da capa contra intempéries e vandalismo.

Estética integrada com o restante da gama Pemsaband® Vulcan para um acabamento de instalação profissional.

A tampa reta do Pemsaband® Vulcan possui nervuras longitudinais que reforçam sua estrutura.

Alta resistência à corrosão. Disponível nos sistemas de proteção PG e AZ+. Classe 3 e Classe 8 de acordo com a norma BS EN 61537.

Conformidade regulamentar: projetado e desenvolvido de acordo com a 3ª edição da norma IEC 61537, a Diretiva 2014/35/UE (marcação CE) e a marcação UKCA, garantindo segurança e confiabilidade em instalações elétricas.

Aplicações

Este acessório foi projetado para proteger seções retas de calhas de cabos para gestão , suporte, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações. É aplicável, entre outras, às seguintes áreas: - Edifícios, incluindo prédios públicos, shoppings e Centros de Processamento de Dados (CPDs). - Obras civis e infraestrutura, como túneis, estacionamentos, aeroportos e linhas de metrô e ferrovias. - Setores de serviços e industrial, sendo adequado para aplicações nas indústrias de manufatura, química e alimentícia. O sistema é adequado para instalação rápida em ambientes internos controlados, bem como para instalações externas ou ambientes úmidos. O sistema de proteção e acabamento apropriado deve ser selecionado em cada caso com base nas condições ambientais e de serviço.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tampa Pemsaband Vulcan

Características técnicas principais

PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | Aço com proteção de superfície | ETIM 10

IP23 | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

Dados do produto

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537			REF
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	3	82004983
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	75	3	82004984
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	100	3	82004985
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	150	3	82004986
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	225	3	82004987
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	300	3	82004988
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	450	3	82004989
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	600	3	82004990
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	750	2	82004991
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	900	2	82004992
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	3	82005325
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	75	3	82005326
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	100	3	82005327
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	150	3	82005328
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	225	3	82005329
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	300	3	82005330
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	450	3	82005331
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	600	3	82005332
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	750	2	82005333
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	900	2	82005334

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tampa Pemsaband Vulcan

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.