



## Clip Fixação Perfil

1/4



### Descrição

Peça metálica de ancoragem e união da calha Rejaband® a um perfil de 41x21 ou de 41x41mm. Clip de fixação compatível com todos os tipos de perfis. Próprio para todos os tamanhos de calha, excepto a de 60x60mm.

### Vantagens

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Não requer parafusos nem outros elementos de fixação.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

### Aplicações

Indicado para fixação rápida de calha de varão Rejaband sobre perfis 41x21 ou 41x41 mm em instalações interiores com ambientes secos sem contaminantes, instalações exteriores, industriais ou rurais.

### Soluções



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



[www.pemsa-rejaband.com](http://www.pemsa-rejaband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejaband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

|                                                                                              |                                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  -50 / 150 °C |  A1 Não combustível | ETIM 10<br>EC001005 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Dados do produto

|  |  61537 | Ref      | kg/u  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| GC                                                                                | Classe 8                                                                                | 67030049 | 0,018 | 50                                                                                | Aço com proteção de superfície                                                      |
| INOX                                                                              | Classe 9D                                                                               | 67060050 | 0,010 | 100                                                                               | Aço inox AISI 316L                                                                  |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

## Clip Fixação Perfil

### Aplicações de produtos



# Clip Fixação Perfil

