
Redução central Pemsaband Vulcan



Descrição

Vantagens

Sistema de conexão plug-in sem a necessidade de uniões ou peças adicionais, exigindo apenas a instalação do kit de união M6 Pemsaband® Vulcan, o que permite reduzir custos de material e mão de obra.

Aplicações

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Redução central Pemsaband Vulcan

Características técnicas principais

PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM | 12, 18, 25, 50 | 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | ETIM 10

Aço com proteção de superfície | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

Dados do produto

S	F	Clase EC 61537				REF
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	100	50	82004993
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	150	50	82004994
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	150	75	82004995
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	225	75	82004996
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	225	100	82004997
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	18	300	100	82004998
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	18	300	150	82004999
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	100	50	82005000
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	150	50	82005001
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	150	75	82005002
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	225	75	82005003
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	225	100	82005004
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	300	100	82005005
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	300	150	82005006
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	450	150	82005007
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	450	225	82005008
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	600	225	82005009
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	600	300	82005010
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	600	450	82005011
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	750	600	82005012
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	900	750	82005013
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	100	50	82005014
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	150	50	82005015
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	150	75	82005016
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	225	75	82005017
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	225	100	82005018
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	300	100	82005019
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	300	150	82005020
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	450	150	82005021
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	450	225	82005022
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	600	225	82005023
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	600	300	82005024
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	600	450	82005025
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	750	600	82005026
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	900	750	82005027

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Redução central Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	Classe IEC 61537				REF
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	100	50	82005028
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	150	50	82005029
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	150	75	82005030
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	225	75	82005031
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	225	100	82005032
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	300	100	82005033
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	300	150	82005034
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	450	150	82005035
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	450	225	82005036
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	600	225	82005037
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	600	300	82005038
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	600	450	82005039
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	750	600	82005040
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	900	750	82005041
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	100	50	82005042
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	150	50	82005043
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	150	75	82005044
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	225	75	82005045
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	225	100	82005046
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	300	100	82005047
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	300	150	82005048
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	450	150	82005049
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	450	225	82005050
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	600	225	82005051
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	600	300	82005052
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	600	450	82005053
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	750	600	82005054
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	900	750	82005055

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Redução central Pemsaband Vulcan

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.