


Redução central Pemsaband Vulcan



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Redução central Pemsaband Vulcan

Características técnicas principais

|                                                 |                |                                        |              |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|
| PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM | 12, 18, 25, 50 | 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | ETIM 10      |
| Aço com proteção de superfície                  | 20 J           | IP44                                   | -50 / 150 °C |
|                                                 |                | A1 Não combustível                     |              |

Dados do produto

| §  | Ⓕ                  | IEC 61537 | Ⓜ  | Ⓜ   | Ⓜ   | Ref      |
|----|--------------------|-----------|----|-----|-----|----------|
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 12 | 100 | 50  | 82004993 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 12 | 150 | 50  | 82004994 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 12 | 150 | 75  | 82004995 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 12 | 225 | 75  | 82004996 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 12 | 225 | 100 | 82004997 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 18 | 300 | 100 | 82004998 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 18 | 300 | 150 | 82004999 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 100 | 50  | 82005000 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 150 | 50  | 82005001 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 150 | 75  | 82005002 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 225 | 75  | 82005003 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 225 | 100 | 82005004 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 300 | 100 | 82005005 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 300 | 150 | 82005006 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 450 | 150 | 82005007 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 450 | 225 | 82005008 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 600 | 225 | 82005009 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 600 | 300 | 82005010 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 600 | 450 | 82005011 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 750 | 600 | 82005012 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 25 | 900 | 750 | 82005013 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 100 | 50  | 82005014 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 150 | 50  | 82005015 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 150 | 75  | 82005016 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 225 | 75  | 82005017 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 225 | 100 | 82005018 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 300 | 100 | 82005019 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 300 | 150 | 82005020 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 450 | 150 | 82005021 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 450 | 225 | 82005022 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 600 | 225 | 82005023 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 600 | 300 | 82005024 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 600 | 450 | 82005025 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 750 | 600 | 82005026 |
| PG | PG3,Pregalvanizado | Clase 3   | 50 | 900 | 750 | 82005027 |



| Ⓢ   | ⓕ                           | Class<br>61537 | Ⓜ  | Ⓜ   | Ⓜ   | Ref      |
|-----|-----------------------------|----------------|----|-----|-----|----------|
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 100 | 50  | 82005028 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 150 | 50  | 82005029 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 150 | 75  | 82005030 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 225 | 75  | 82005031 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 225 | 100 | 82005032 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 300 | 100 | 82005033 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 300 | 150 | 82005034 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 450 | 150 | 82005035 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 450 | 225 | 82005036 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 600 | 225 | 82005037 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 600 | 300 | 82005038 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 600 | 450 | 82005039 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 750 | 600 | 82005040 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 25 | 900 | 750 | 82005041 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 100 | 50  | 82005042 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 150 | 50  | 82005043 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 150 | 75  | 82005044 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 225 | 75  | 82005045 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 225 | 100 | 82005046 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 300 | 100 | 82005047 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 300 | 150 | 82005048 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 450 | 150 | 82005049 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 450 | 225 | 82005050 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 600 | 225 | 82005051 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 600 | 300 | 82005052 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 600 | 450 | 82005053 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 750 | 600 | 82005054 |
| AZ+ | Liga de alta resistência ZM | Classe 8       | 50 | 900 | 750 | 82005055 |

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

**Redução central Pemsaband Vulcan**

4/4

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico