Acessórios para Calhas Pemsaband Vulcan

10/11/2026

Redução Direita Pemsaband Vulcan



Descrição

Vantagens

Sistema de conexão plug-in sem a necessidade de uniões ou peças adicionais, exigindo apenas a instalação do kit de união M6 Pemsaband® Vulcan, o que permite reduzir custos de material e mão de obra.

Aplicações

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Redução Direita Pemsaband Vulcan

Características técnicas principais

PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM | 12, 18, 25, 50 | 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | ETIM 10

Aço com proteção de superfície | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

Dados do produto

Ⓢ	Ⓕ	Clase IEC 61537				Ref
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	75	50	82005056
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	100	50	82005057
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	100	75	82005058
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	150	75	82005059
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	150	100	82005060
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	225	100	82005061
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	225	150	82005062
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	18	300	150	82005063
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	18	300	225	82005064
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	75	50	82005065
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	100	50	82005066
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	100	75	82005067
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	150	75	82005068
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	150	100	82005069
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	225	100	82005070
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	225	150	82005071
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	300	150	82005072
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	300	225	82005073
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	450	225	82005074
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	450	300	82005075
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	600	300	82005076
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	600	450	82005077
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	750	450	82005078
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	750	600	82005079
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	900	600	82005080
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	900	750	82005081
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	75	50	82005082
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	100	50	82005083
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	100	75	82005084
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	150	75	82005085
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	150	100	82005086
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	225	100	82005087
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	225	150	82005088
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	300	150	82005089
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	300	225	82005090

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Redução Direita Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537				REF
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	450	225	82005091
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	450	300	82005092
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	600	300	82005093
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	600	450	82005094
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	750	450	82005095
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	750	600	82005096
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	900	600	82005097
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	900	750	82005098
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	75	50	82005099
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	100	50	82005100
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	100	75	82005101
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	150	75	82005102
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	150	100	82005103
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	225	100	82005104
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	225	150	82005105
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	300	150	82005106
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	300	225	82005107
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	450	225	82005108
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	450	300	82005109
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	600	300	82005110
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	600	450	82005111
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	750	450	82005112
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	750	600	82005113
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	900	600	82005114
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	900	750	82005115
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	75	50	82005116
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	100	50	82005117
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	100	75	82005118
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	150	75	82005119
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	150	100	82005120
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	225	100	82005121
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	225	150	82005122
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	300	150	82005123
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	300	225	82005124
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	450	225	82005125
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	450	300	82005126
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	600	300	82005127
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	600	450	82005128
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	750	450	82005129
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	750	600	82005130
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	900	600	82005131

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Redução Direita Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537				REF
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	900	750	82005132

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.