


Redução Direita Pemsaband Vulcan



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Redução Direita Pemsaband Vulcan

Características técnicas principais

PG3, Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM	12, 18, 25, 50	75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900	ETIM 10
Aço com proteção de superfície	20 J	IP44	-50 / 150 °C
			A1 Não combustível

Dados do produto

⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	75	50	82005056
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	100	50	82005057
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	100	75	82005058
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	150	75	82005059
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	150	100	82005060
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	225	100	82005061
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	225	150	82005062
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	18	300	150	82005063
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	18	300	225	82005064
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	75	50	82005065
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	100	50	82005066
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	100	75	82005067
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	150	75	82005068
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	150	100	82005069
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	225	100	82005070
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	225	150	82005071
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	300	150	82005072
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	300	225	82005073
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	450	225	82005074
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	450	300	82005075
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	600	300	82005076
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	600	450	82005077
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	750	450	82005078
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	750	600	82005079
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	900	600	82005080
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	900	750	82005081
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	75	50	82005082
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	100	50	82005083
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	100	75	82005084
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	150	75	82005085
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	150	100	82005086
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	225	100	82005087
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	225	150	82005088
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	300	150	82005089
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	300	225	82005090



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Reibband, Pemsa-band, Inducanul, Reiteilh, Meazband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management. S.A.



Redução Direita Pemsaband Vulcan

⑤	Ⓕ	61537	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ref
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	450	225	82005091
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	450	300	82005092
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	600	300	82005093
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	600	450	82005094
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	750	450	82005095
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	750	600	82005096
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	900	600	82005097
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	900	750	82005098
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	75	50	82005099
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	100	50	82005100
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	100	75	82005101
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	150	75	82005102
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	150	100	82005103
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	225	100	82005104
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	225	150	82005105
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	300	150	82005106
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	300	225	82005107
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	450	225	82005108
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	450	300	82005109
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	600	300	82005110
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	600	450	82005111
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	750	450	82005112
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	750	600	82005113
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	900	600	82005114
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	25	900	750	82005115
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	75	50	82005116
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	100	50	82005117
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	100	75	82005118
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	150	75	82005119
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	150	100	82005120
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	225	100	82005121
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	225	150	82005122
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	300	150	82005123
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	300	225	82005124
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	450	225	82005125
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	450	300	82005126
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	600	300	82005127
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	600	450	82005128
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	750	450	82005129
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	750	600	82005130
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Clase 8	50	900	600	82005131



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Ⓢ	Ⓕ	Cal EC 61537	⚡	⚡	⚡	Ref
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	900	750	82005132

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico