
Acessórios para Calhas Pemsaband Vulcan

10/11/2026

Redução Esquerda Pemsaband Vulcan



Descrição

Vantagens

Sistema de conexão plug-in sem a necessidade de uniões ou peças adicionais, exigindo apenas a instalação do kit de união M6 Pemsaband® Vulcan, o que permite reduzir custos de material e mão de obra.

Aplicações

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Redução Esquerda Pemsaband Vulcan

Características técnicas principais

PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM | 12, 18, 25, 50 | 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | ETIM 10

Aço com proteção de superfície | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

Dados do produto

Ⓢ	Ⓕ	Clase IEC 61537				Ref
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	75	50	82005133
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	100	50	82005134
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	100	75	82005135
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	150	75	82005136
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	150	100	82005137
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	225	100	82005138
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	225	150	82005139
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	18	300	150	82005140
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	18	300	225	82005141
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	75	50	82005142
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	100	50	82005143
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	100	75	82005144
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	150	75	82005145
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	150	100	82005146
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	225	100	82005147
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	225	150	82005148
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	300	150	82005149
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	300	225	82005150
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	450	225	82005151
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	450	300	82005152
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	600	300	82005153
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	600	450	82005154
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	750	450	82005155
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	750	600	82005156
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	900	600	82005157
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	900	750	82005158
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	75	50	82005159
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	100	50	82005160
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	100	75	82005161
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	150	75	82005162
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	150	100	82005163
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	225	100	82005164
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	225	150	82005165
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	300	150	82005166
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	300	225	82005167

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Redução Esquerda Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537				REF
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	450	225	82005168
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	450	300	82005169
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	600	300	82005170
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	600	450	82005171
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	750	450	82005172
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	750	600	82005173
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	900	600	82005174
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	900	750	82005175
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	75	50	82005176
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	100	50	82005177
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	100	75	82005178
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	150	75	82005179
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	150	100	82005180
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	225	100	82005181
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	225	150	82005182
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	300	150	82005183
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	300	225	82005184
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	450	225	82005185
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	450	300	82005186
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	600	300	82005187
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	600	450	82005188
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	750	450	82005189
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	750	600	82005190
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	900	600	82005191
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	900	750	82005192
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	75	50	82005193
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	100	50	82005194
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	100	75	82005195
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	150	75	82005196
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	150	100	82005197
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	225	100	82005198
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	225	150	82005199
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	300	150	82005200
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	300	225	82005201
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	450	225	82005202
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	450	300	82005203
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	600	300	82005204
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	600	450	82005205
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	750	450	82005206
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	750	600	82005207
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	900	600	82005208

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Redução Esquerda Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537				REF
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	900	750	82005209

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.