


Suporte Abraçadeiras

1/5



Descrição

Suporte de plástico ABS em cor vermelha para a fixação e aperto de cabos à calha de varão Rejiband®. Acessório Rejiband® que permite la organização de cabos na calha de varão agrupando o diferente tipo de cabos conforme conveniência: cabos de potência, cabos UTP ou fibra óptica. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click sem parafusos.

Vantagens

Fixação mediante o sistema Click de ligação rápida.

Rápida instalação sem necessidade de parafusos nem fixações.

Económico e reutilizável.

Permite uma rápida e flexível fixação dos cabos.

Permite a sua colocação de forma contígua à largura da calha.

Classificação de inflamabilidade V0 de acordo com UL94 para referências de cor preto. Material de alta segurança.

Aplicações

Aplicável para instalações de cabos de voz, dados, fibra óptica e cablagem elétrica.

Soluções



CENTROS DE DATOS



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

Colour Vermelho RAL 3000, Preto RAL 9005	kg/Lu 0,007	20	Plástico	-15 / 90 °C	ETIM 10 EC002935
--	-------------	----	----------	-------------	---------------------

Dados do produto

COLOUR	REF	
Vermelho RAL 3000	68000010	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2
Preto RAL 9005	68000110	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V0

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

