



Suporte Painel Sandwich



Descrição

Elemento de suporte metálico para a instalação da calha de varão Rejiband® ao chão, em duas medidas: 45 e 90 mm de largura e em diversos Sistemas de Proteção. Fixação da calha mediante a fixação Rejiband®.

Vantagens

Montagem mediante parafuso e porca ou kit de união para calhas Pemsaband PQU AL.

Facilita a instalação de calhas no chão.

Disponível em dois Sistemas de Proteção: PG e GC.

Aplicações

Indicado para instalações de calhas de varão em montagens em pisos técnicos, para a condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Suporte Painel Sandwich

Características técnicas principais

| | | | | | | |
|----------|------|----------------------------------|------|----------------|----------------------|------------------|
| ⊕ 45, 90 | ⊕ 10 | ⊕ Aço com proteção de superfície | ⊕ 65 | ⊕ -50 / 150 °C | ⊕ A1 Não combustível | ETIM EC000022 |
|----------|------|----------------------------------|------|----------------|----------------------|------------------|

Dados do produto

| ⊕ | ⊕ 61537 | ⊕ | Ref | kg/ú |
|----|----------|----|----------|-------|
| PG | Clase 3 | 45 | 67020020 | 0.054 |
| PG | Clase 3 | 90 | 67020120 | 0.067 |
| GC | Classe 6 | 45 | 67030020 | 0.061 |
| GC | Classe 6 | 90 | 67030120 | 0.075 |

⊕ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electro galvanizado
- BC - Bicromatizada electro galvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

⊕ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Suporte Painel Sandwich**Aplicações de produtos**

□ □ □

