


Descrição

Suporte com perfil omega e sistema universal de montagem para calhas Rejiband® SAFECu para montagem ao teto com varão. . Fabricado em aço com Sistema de Proteção CU.

Vantagens

Adequado como suporte ao teto de calhas para a condução de cabos antimicrobiano e livre de COVID.

Marcação CE conforme a diretiva europeia 2014/35/EU respeitante à norma internacional de produto IEC 61537

Sistema Click que permite uma rápida ligação da calha de varão sem necessidade de elementos de fixação. Maior economia e rapidez na montagem.

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, vírus e fungos.

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão Rejiband®. Um único suporte para todas as calhas. Reduz a gestão de referências.

Aplicações

Indicado para suportar cargas médias em calhas porta cabos ao teto Rejiband® SAFECu com 1 ou 2 varões para instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Unidades UCI e salas de operações, quartos e salas de espera de centros de saúde e hospitais, novos projetos hospitalares e hospitais provisórios, centros geriátricos, colégios, iniversidades e centros de ensino, edifícios de escritórios, centros comerciais, teatros, centros desportivos, etc.

Soluções



Suportes Teto SAFECu

17/05/2024

Suspensão Omega SPLUS SAFECu (Ref: 82003289)

2/10

Dados do produto			
Sistema de proteção	CU	u	10
Acabamento	CU1,Cobreação	Material	Aço com proteção de superfície
Classe de Résistencia	Clase 1	CTA (kg)	160
Largura (mm)	100	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
kg/u	0.116	Resistência ao fogo	A1 Não combustíble

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

