
Acessórios para Calhas de Chapa

17/11/2026

Tampa Descida CNV Click





Descrição

Tampa metálica para a proteção de uma mudança de nível em descida 90° das calhas Pemsaband® e Inducanal®. Dispõe de sistema de montagem por pressão. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Montagem por pressão mediante o sistema Click sem nebhuma peça adicional.

Dispõe de extremidades sobrepostas para melhorar o ajuste das tampas.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

Aplicações

O seu uso é indicado para a proteção de cablagem em montagens de calha Pemsaband® e Inducanal® onde se utilize o acessório de mudança de nível CNV Convexo para instalações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Tampa Descida CNV Click

Características técnicas principais

60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	100	1	-50 / 150 °C	A1 Não combustible	ETIM 10 EC002402

Dados do produto

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	60	73026060	0,120	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	73026100	0,272	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	73026150	0,382	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	200	73026200	0,492	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	300	73026300	0,712	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	400	73026400	0,932	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	500	73026500	1,160	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	600	73026600	1,380	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	73036100	0,293	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	150	73036150	0,411	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	200	73036200	0,529	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	300	73036300	0,766	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	400	73036400	1,010	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	500	73036500	1,240	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	600	73036600	1,480	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	100	73056100	0,238	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	73056150	0,334	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	200	73056200	0,431	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	300	73056300	0,623	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	400	73056400	0,816	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	500	73056500	1,010	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	600	73056600	1,200	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	73066100	0,238	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	73066150	0,334	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	73066200	0,431	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	73066300	0,623	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	73066400	0,816	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	73066500	1,010	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	73066600	1,200	Aço inox AISI 316L
AZ+	Classe 8	60	82003853	0,120	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	82003854	0,272	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	150	82003855	0,382	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	200	82003856	0,492	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	300	82003857	0,712	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	400	82003858	0,932	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	500	82003859	1,160	Aço com proteção de superfície

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Acessórios para Calhas de Chapa

17/11/2026

Tampa Descida CNV Click

Ⓢ	IEC 61537		Ref	kg/u	Ⓜ
AZ+	Classe 8	600	82003860	1,380	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	82003890	0,129	Aço com proteção de superfície

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.