


Tampa Descida CNV Click



Descrição

Tampa metálica para a proteção de uma mudança de nível em descida 90° das calhas Pemsaband® e Inducanal®. Dispõe de sistema de montagem por pressão. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Montagem por pressão mediante o sistema Click sem nenhuma peça adicional.

Dispõe de extremidades sobrepostas para melhorar o ajuste das tampas.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

Aplicações

O seu uso é indicado para a proteção de cablagem em montagens de calha Pemsaband® e Inducanal® onde se utilize o acessório de mudança de nível CNV Convexo para instalações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



Características técnicas principais

 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	 1	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC002402
---	---	---	--	--	---------------------

Dados do produto

🔍	🏷️		Ref.	kg/u	📄
PG	Clase 3	60	73026060	0,120	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	73026100	0,272	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	73026150	0,382	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	200	73026200	0,492	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	300	73026300	0,712	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	400	73026400	0,932	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	500	73026500	1,160	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	600	73026600	1,380	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	73036100	0,293	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	150	73036150	0,411	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	200	73036200	0,529	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	300	73036300	0,766	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	400	73036400	1,010	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	500	73036500	1,240	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	600	73036600	1,480	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	100	73056100	0,238	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	73056150	0,334	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	200	73056200	0,431	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	300	73056300	0,623	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	400	73056400	0,816	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	500	73056500	1,010	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	600	73056600	1,200	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	73066100	0,238	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	73066150	0,334	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	73066200	0,431	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	73066300	0,623	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	73066400	0,816	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	73066500	1,010	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	73066600	1,200	Aço inox AISI 316L
AZ+	Classe 8	60	82003853	0,120	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	82003854	0,272	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	150	82003855	0,382	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	200	82003856	0,492	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	300	82003857	0,712	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	400	82003858	0,932	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	500	82003859	1,160	Aço com proteção de superfície

Ⓢ	QualiBC 61537	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
AZ+	Classe 8	600	82003860	1,380	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	82003890	0,129	Aço com proteção de superfície

Ⓢ Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico