


Tampa Curva 90° MEGAband



Descrição

Acessório metálico para a proteção da curva de 90°, calha de escada Megaband®. Montagem de ligação rápida mediante o sistema click, sem fixações. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos.

Vantagens

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida, sem fixações.

Notável poupança em uniões e em tempo de instalação.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Indicada para a proteção de curvas horizontais com ângulo de 90° em calhas Megaband® na condução de cablagem elétrica e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 GC	 Class 6 61537 Classe 6	 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900	 300	90	 1
 Aço com proteção de superfície	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10	EC001569	

Dados do produto

	Ref.	kg/ü
100	94030100	0,869
150	94030150	1,170
200	94030200	1,420
300	94030300	2,230
400	94030400	3,070
450	94030450	3,530
500	94030500	4,530
600	94030600	5,827
750	94030750	7,828
900	94030900	10,109

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos



