



Tampa Derivação Click



Descrição

Tampa metálica para a proteção da Derivação Click. Dispõe de sistema de montagem por pressão. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

Vantagens

Montagem por pressão mediante o sistema Click sem nenhuma peça adicional.

Dispõe de extremidades sobrepostas para melhorar o ajuste das tampas.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

Aplicações

O seu uso é indicado para a proteção de cablagem em montagens de calha Pemsaband® e Inducanal® onde se seja usado o acessório Derivação Click para instalações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

Soluções



60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	100	1	-50 / 150 °C	A1 Não combustível	ETIM 10 EC002401
--	---	---	--	--	---------------------

Ⓢ	Class EC 61537	Ⓜ	Ref	kg/L	Ⓜ
PG	Clase 3	60	73023060	0,159	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	73023100	0,215	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	73023150	0,264	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	200	73023200	0,315	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	300	73023300	0,415	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	400	73023400	0,516	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	500	73023500	0,616	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	600	73023600	0,717	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	100	73033100	0,231	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	150	73033150	0,284	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	200	73033200	0,338	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	300	73033300	0,446	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	400	73033400	0,555	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	500	73033500	0,663	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	600	73033600	0,771	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	100	73053100	0,188	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	73053150	0,231	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	200	73053200	0,275	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	300	73053300	0,363	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	400	73053400	0,451	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	500	73053500	0,539	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	600	73053600	0,627	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	73063100	0,188	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	73063150	0,231	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	73063200	0,275	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	73063300	0,363	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	73063400	0,451	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	73063500	0,539	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	73063600	0,627	Aço inox AISI 316L
AZ+	Classe 8	60	82003837	0,159	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	100	82003838	0,215	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	150	82003839	0,264	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	200	82003840	0,315	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	300	82003841	0,415	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	400	82003842	0,516	Aço com proteção de superfície
AZ+	Classe 8	500	82003843	0,616	Aço com proteção de superfície



Ⓢ	QualiBC 61537	Ⓜ	Ref	kg/u	Ⓜ
AZ+	Classe 8	600	82003844	0,717	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 5	60	82003892	0,171	Aço com proteção de superfície

Ⓢ Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado


Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Tampa Derivação Click

4/5

Aplicações de produtos



Tampa Derivação Click

