


## Tampa PQU



### Descrição

Tampa reta metálica para a proteção de troços retos das calhas Pemsaband® PQU. Homologada segundo especificações CEPSA e REPSOL. Fabricada em aço com Sistema de Proteção GC de 85 microns de espessura.

### Vantagens

Ótimo ajuste da tampa sobre as calhas metálicas dando-lhe uma grande proteção.

Sistema de fácil e rápida montagem.

A calha de chapa mais a tampa convertem-se num canal protetor com grau IP2X.

Sistema de Proteção GC (norma UNE-EN ISO 1461), adequada para instalações exteriores e em ambientes agressivos. Classe de resistência à corrosão: 8 segundo IEC 61537

### Aplicações

O seu uso é indicado para a proteção da cablagem elétrica e de telecomunicações alojada em calhas Pemsaband PQU, na canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações da indústria petroquímica, óleo e gás, Offshore, obras privadas e infraestruturas, assim como em túneis e galerias de instalações.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

|                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GC                 |  <small>Class 8</small> |  50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 |  Aço com proteção de superfície |  -50 / 150 °C |
|  A1 Não combustível | ETIM 10<br>EC002403                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                  |

Dados do produto

|  |  | Ref.     | kg/u   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 50                                                                                | 2                                                                                 | 70393005 | 1,150  | 2                                                                                   |
| 100                                                                               | 2                                                                                 | 70393010 | 2,120  | 2                                                                                   |
| 150                                                                               | 2                                                                                 | 70393015 | 2,980  | 2                                                                                   |
| 200                                                                               | 2                                                                                 | 70393020 | 3,830  | 2                                                                                   |
| 300                                                                               | 2                                                                                 | 70393030 | 5,500  | 2                                                                                   |
| 400                                                                               | 2                                                                                 | 70393040 | 7,190  | 2                                                                                   |
| 500                                                                               | 2                                                                                 | 70393050 | 8,890  | 2                                                                                   |
| 600                                                                               | 2                                                                                 | 70393060 | 10,600 | 2                                                                                   |
| 50                                                                                | 3                                                                                 | 70393105 | 1,150  | 3                                                                                   |
| 100                                                                               | 3                                                                                 | 70393110 | 2,120  | 3                                                                                   |
| 150                                                                               | 3                                                                                 | 70393115 | 2,980  | 3                                                                                   |
| 200                                                                               | 3                                                                                 | 70393120 | 3,830  | 3                                                                                   |
| 300                                                                               | 3                                                                                 | 70393130 | 5,500  | 3                                                                                   |
| 400                                                                               | 3                                                                                 | 70393140 | 7,190  | 3                                                                                   |
| 500                                                                               | 3                                                                                 | 70393150 | 8,890  | 3                                                                                   |
| 600                                                                               | 3                                                                                 | 70393160 | 10,600 | 3                                                                                   |

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**Tampa PQU**

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

