
# Tampa T Click






## Descrição

Tampa metálica para a proteção da derivação T Click. Dispõe de sistema de montagem por pressão. Fabricada em aço e disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

## Vantagens

Montagem por pressão mediante o sistema Click sem nebhuma peça adicional.

Dispõe de extremidades sobrepostas para melhorar o ajuste das tampas.

Disponível em várias medidas e acabamentos: PG, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316.

## Aplicações

O seu uso é indicado na proteção de cablagem em montagens de calha Pemsaband® e Inducanal® onde se utilize o acessório T Click para instalações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Acessórios para Calhas de Chapa

19/11/2026

# Tampa T Click



## Características técnicas principais

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 | 100 | 1 | -50 / 150 °C | A1 Não combustible | ETIM 10 EC002406 |

## Dados do produto

| Ⓢ | Class IEC 61537 | | REF | kg/u | Ⓜ |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Clase 3 | 100 | 73022100 | 0,354 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 150 | 73022150 | 0,546 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 200 | 73022200 | 0,769 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 300 | 73022300 | 1,310 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 400 | 73022400 | 1,980 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 500 | 73022500 | 2,770 | Aço com proteção de superfície |
| PG | Clase 3 | 600 | 73022600 | 3,690 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 100 | 73032100 | 0,381 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 150 | 73032150 | 0,587 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 200 | 73032200 | 0,826 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 300 | 73032300 | 1,410 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 400 | 73032400 | 2,130 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 500 | 73032500 | 2,980 | Aço com proteção de superfície |
| GC | Classe 5 | 600 | 73032600 | 3,960 | Aço com proteção de superfície |
| INOX | Classe 9C | 100 | 73052100 | 0,310 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 150 | 73052150 | 0,478 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 200 | 73052200 | 0,673 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 300 | 73052300 | 1,150 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 400 | 73052400 | 1,730 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 500 | 73052500 | 2,420 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9C | 600 | 73052600 | 3,230 | Aço inox AISI 304 |
| INOX | Classe 9D | 100 | 73062100 | 0,310 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 150 | 73062150 | 0,478 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 200 | 73062200 | 0,673 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 300 | 73062300 | 1,150 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 400 | 73062400 | 1,730 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 500 | 73062500 | 2,420 | Aço inox AISI 316L |
| INOX | Classe 9D | 600 | 73062600 | 3,230 | Aço inox AISI 316L |
| AZ+ | Classe 8 | 100 | 82003865 | 0,354 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 150 | 82003866 | 0,546 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 200 | 82003867 | 0,769 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 300 | 82003868 | 1,310 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 400 | 82003869 | 1,980 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 500 | 82003870 | 2,770 | Aço com proteção de superfície |
| AZ+ | Classe 8 | 600 | 82003871 | 3,690 | Aço com proteção de superfície |

## Ⓢ Sistema de protecção



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.