
# Porca TCM




## Descrição

Porca metálica de latão niquelado, com rosca métrica ou rosca PG para ligação de tubos, racores e bucins metálicos.

## Vantagens

Compatível com os racores ou elementos roscados metálicos métrica ou PG de todas as famílias de tubos rígidos, flexiveis e bucins.

Temperatura de trabalho: -45°C a + 150°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

## Aplicações

Indicado para a ligação de uniões e elementos de ligação roscados de todas as gamas de tubos metálicos rígidos, flexíveis e bucins metálicos para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

## Características técnicas principais

Ⓢ LTN | Ⓕ Latão Niquelado | PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Ⓜ Latão niquelado | -45 / 150 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC000940

## Dados do produto

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PG 7 | 2.8 | 15 | 40010007 | 0,002 | 100 |
| PG 9 | 2.8 | 18 | 40010009 | 0,002 | 100 |
| PG11 | 3 | 21 | 40010011 | 0,003 | 100 |
| PG13 | 3 | 23 | 40010013 | 0,003 | 100 |
| PG16 | 3 | 26 | 40010016 | 0,005 | 100 |
| PG21 | 3.5 | 32 | 40010021 | 0,007 | 100 |
| PG29 | 4 | 41 | 40010029 | 0,012 | 50 |
| PG36 | 5 | 51 | 40010036 | 0,019 | 25 |
| PG42 | 5 | 60 | 40010042 | 0,029 | 25 |
| PG48 | 5.5 | 64 | 40010048 | 0,030 | 25 |
| M12 | 2.8 | 15 | 40011120 | 0,002 | 100 |
| M16 | 2.8 | 19 | 40011160 | 0,003 | 100 |
| M20 | 3 | 24 | 40011200 | 0,004 | 100 |
| M25 | 3.5 | 30 | 40011250 | 0,007 | 100 |
| M32 | 4 | 36 | 40011320 | 0,010 | 50 |
| M40 | 5 | 46 | 40011400 | 0,020 | 25 |
| M50 | 5 | 60 | 40011500 | 0,028 | 25 |
| M63 | 6 | 70 | 40011630 | 0,046 | 25 |

## Ⓢ Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Ⓜ Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Porca TCM

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.