
# Porca TCP






## Descrição

Porca de poliamida 6 livre de halogéneos com rosca métrica e rosca PG e em várias cores, cinzento (RAL 7035), cinzento escuro (RAL 7001) e preto (RAL 9005) para ligação de racores e elementos roscados de sistemas de tubos plásticos, rígidos, corrugados e flexíveis.

## Vantagens

Compatível com os racores ou elementos roscados plásticos métrica ou PG de todas as famílias de tubos rígidos, flexiveis e corrugados.

Disponível em cor cinzenta RAL 7035, cinzento escuro RAL 7001 e preta RAL 9005.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em plástico 6 autoextinguivel, livre de halogéneos e não propagador da chama.

## Aplicações

Indicado para a ligação de uniões e elementos de ligação roscados de todas as gamas de tubos plásticos rígidos, corrugados e flexíveis para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

## Soluções



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

## Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7035, Preto RAL 9005, Cinza RAL 7001

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Poliamida 6

-25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000940

## Dados do produto

| Colour | | | | Ref | kg/u | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinza RAL 7035 | PG 7 | 5 | 19 | 40020007 | 0,001 | 100 |
| Cinza RAL 7035 | PG 9 | 5 | 22 | 40020009 | 0,002 | 100 |
| Cinza RAL 7035 | PG11 | 5 | 24 | 40020011 | 0,001 | 100 |
| Cinza RAL 7035 | PG13 | 6 | 27 | 40020013 | 0,002 | 100 |
| Cinza RAL 7035 | PG16 | 6 | 30 | 40020016 | 0,003 | 100 |
| Cinza RAL 7035 | PG21 | 7 | 36 | 40020021 | 0,003 | 100 |
| Cinza RAL 7035 | PG29 | 7 | 46 | 40020029 | 0,006 | 50 |
| Cinza RAL 7035 | PG36 | 8 | 60 | 40020036 | 0,013 | 25 |
| Cinza RAL 7035 | PG42 | 8 | 65 | 40020042 | 0,013 | 25 |
| Cinza RAL 7035 | PG48 | 8 | 70 | 40020048 | 0,014 | 25 |
| Cinza RAL 7035 | M12 | 5 | 18 | 40021120 | 0,001 | 100 |
| Cinza RAL 7035 | M16 | 5 | 22 | 40021160 | 0,001 | 100 |
| Cinza RAL 7035 | M20 | 6 | 26 | 40021200 | 0,002 | 100 |
| Cinza RAL 7035 | M25 | 6 | 32 | 40021250 | 0,005 | 100 |
| Cinza RAL 7035 | M32 | 7 | 41 | 40021320 | 0,005 | 50 |
| Cinza RAL 7035 | M40 | 7 | 50 | 40021400 | 0,007 | 25 |
| Cinza RAL 7035 | M50 | 8 | 60 | 40021500 | 0,010 | 25 |
| Cinza RAL 7035 | M63 | 8 | 75 | 40021630 | 0,016 | 25 |
| Preto RAL 9005 | PG 7 | 5 | 19 | 40024007 | 0,001 | 100 |
| Preto RAL 9005 | PG 9 | 5 | 22 | 40024009 | 0,002 | 100 |
| Preto RAL 9005 | PG11 | 5 | 24 | 40024011 | 0,001 | 100 |
| Preto RAL 9005 | PG13 | 6 | 27 | 40024013 | 0,002 | 100 |
| Preto RAL 9005 | PG16 | 6 | 30 | 40024016 | 0,003 | 100 |
| Preto RAL 9005 | PG21 | 7 | 36 | 40024021 | 0,003 | 100 |
| Preto RAL 9005 | PG29 | 7 | 46 | 40024029 | 0,006 | 50 |
| Preto RAL 9005 | PG36 | 8 | 60 | 40024036 | 0,013 | 25 |
| Preto RAL 9005 | PG48 | 8 | 70 | 40024048 | 0,014 | 25 |
| Preto RAL 9005 | M12 | 5 | 18 | 40025120 | 0,001 | 100 |
| Preto RAL 9005 | M16 | 5 | 22 | 40025160 | 0,001 | 100 |
| Preto RAL 9005 | M20 | 6 | 26 | 40025200 | 0,002 | 100 |
| Preto RAL 9005 | M25 | 6 | 32 | 40025250 | 0,005 | 100 |
| Preto RAL 9005 | M32 | 7 | 41 | 40025320 | 0,005 | 50 |
| Preto RAL 9005 | M40 | 7 | 50 | 40025400 | 0,007 | 25 |



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Colour | | | | Ref | kg/u | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preto RAL 9005 | M50 | 8 | 60 | 40025500 | 0,010 | 25 |
| Preto RAL 9005 | M63 | 8 | 75 | 40025630 | 0,016 | 25 |
| Cinza RAL 7001 | PG 7 | 5 | 19 | 40026007 | 0,001 | 100 |
| Cinza RAL 7001 | PG 9 | 5 | 22 | 40026009 | 0,002 | 100 |
| Cinza RAL 7001 | PG11 | 5 | 24 | 40026011 | 0,001 | 100 |
| Cinza RAL 7001 | PG13 | 6 | 27 | 40026013 | 0,002 | 100 |
| Cinza RAL 7001 | PG16 | 6 | 30 | 40026016 | 0,003 | 100 |
| Cinza RAL 7001 | PG21 | 7 | 36 | 40026021 | 0,003 | 100 |
| Cinza RAL 7001 | PG29 | 7 | 46 | 40026029 | 0,006 | 50 |
| Cinza RAL 7001 | PG36 | 8 | 60 | 40026036 | 0,013 | 25 |
| Cinza RAL 7001 | PG42 | 8 | 65 | 40026042 | 0,013 | 25 |
| Cinza RAL 7001 | PG48 | 8 | 70 | 40026048 | 0,014 | 25 |
| Cinza RAL 7001 | M12 | 5 | 18 | 40027120 | 0,001 | 100 |
| Cinza RAL 7001 | M16 | 5 | 22 | 40027160 | 0,001 | 100 |
| Cinza RAL 7001 | M20 | 6 | 26 | 40027200 | 0,002 | 100 |
| Cinza RAL 7001 | M25 | 6 | 32 | 40027250 | 0,005 | 100 |
| Cinza RAL 7001 | M32 | 7 | 41 | 40027320 | 0,005 | 50 |
| Cinza RAL 7001 | M40 | 7 | 50 | 40027400 | 0,007 | 25 |
| Cinza RAL 7001 | M50 | 8 | 60 | 40027500 | 0,010 | 25 |
| Cinza RAL 7001 | M63 | 8 | 75 | 40027630 | 0,016 | 25 |

## Sistema de protecção

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada

**BK8** - Acabamento de Alta Resistência

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

## Materiais Isolantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

# Porca TCP

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.