

Porca TCP



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Preto RAL 9005, Cinza RAL 7001	M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48		
Poliamida 6	-25 / 105 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM

COLOUR				REF	kg/L	
Preto RAL 9005	M12	5	18	40025120	0.001	100
Preto RAL 9005	M16	5	22	40025160	0.001	100
Preto RAL 9005	M20	6	26	40025200	0.002	100
Preto RAL 9005	M25	6	32	40025250	0.005	100
Preto RAL 9005	M32	7	41	40025320	0.005	50
Preto RAL 9005	M40	7	50	40025400	0.007	25
Preto RAL 9005	M50	8	60	40025500	0.010	25
Preto RAL 9005	M63	8	75	40025630	0.016	25
Cinza RAL 7001	PG 7	5	19	40026007	0.001	100
Cinza RAL 7001	PG 9	5	22	40026009	0.002	100
Cinza RAL 7001	PG11	5	24	40026011	0.001	100
Cinza RAL 7001	PG13	6	27	40026013	0.002	100
Cinza RAL 7001	PG16	6	30	40026016	0.003	100
Cinza RAL 7001	PG21	7	36	40026021	0.003	100
Cinza RAL 7001	PG29	7	46	40026029	0.006	50
Cinza RAL 7001	PG36	8	60	40026036	0.013	25
Cinza RAL 7001	PG42	8	65	40026042	0.013	25
Cinza RAL 7001	PG48	8	70	40026048	0.014	25
Cinza RAL 7001	M12	5	18	40027120	0.001	100
Cinza RAL 7001	M16	5	22	40027160	0.001	100
Cinza RAL 7001	M20	6	26	40027200	0.002	100
Cinza RAL 7001	M25	6	32	40027250	0.005	100
Cinza RAL 7001	M32	7	41	40027320	0.005	50
Cinza RAL 7001	M40	7	50	40027400	0.007	25
Cinza RAL 7001	M50	8	60	40027500	0.010	25
Cinza RAL 7001	M63	8	75	40027630	0.016	25

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrolgalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiban, Pemsa-band, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Porca TCP

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

