

Acessórios para Calhas de Escada

01/11/2026

Derivação T MEGAband





Descrição

Acessório metálico com borda de segurança soldada, sistema encaixável para a criação de uma derivação em T em qualquer ponto da calha Megaband®. Montagem de ligação rápida mediante o sistema Click, sem uniões. Fabricada em aço em diversos tamanhos e vários Sistemas de Proteção. Raio de curvatura 300 mm. Consultar dispinibilidade para raio de 600 mm.

Vantagens

Ligação a calha mediante sistema click de montagem rápida. Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8

Borda de segurança curvada assegurando a máxima segurança.

Permite que a instalação elétrica faça uma bifurcação passando de uma a duas linhas sparadas de cablagem.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: EZ, GC e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Adequada para a realização de derivações em T com calhas Megaband® na condução de cabos em instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário, suportanto cargas muito elevadas.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

60, 100, 120, 150 | 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 | 300 | 1 | 20 J | -50 / 150 °C

A1 Não combustible | ETIM 10 EC001540

Dados do produto

S	IEC 61537			REF	kg/u	M
PG	Clase 3	60	100	93112100	3,070	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	150	93112150	3,290	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	200	93112200	3,510	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	300	93112300	4,500	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	400	93112400	5,030	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	450	93112450	5,300	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	500	93112500	6,700	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	60	600	93112600	7,340	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	100	93114100	4,291	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	150	93114150	4,541	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	200	93114200	4,781	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	300	93114300	5,834	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	400	93114400	6,281	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	450	93114450	6,691	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	500	93114500	8,111	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	600	93114600	8,801	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	750	93114750	9,771	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	100	900	93114900	11,801	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	100	93115100	4,921	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	150	93115150	5,181	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	200	93115200	5,431	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	300	93115300	6,501	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	400	93115400	7,091	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	450	93115450	7,401	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	500	93115500	8,831	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	600	93115600	9,551	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	750	93115750	10,601	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	120	900	93115900	12,601	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	200	93116200	6,411	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	300	93116300	7,501	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	400	93116400	8,141	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	450	93116450	8,471	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	500	93116500	9,911	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	600	93116600	10,701	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	150	750	93116750	11,701	Aço com proteção de superfície

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
PG	Clase 3	150	900	93116900	13,901	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	100	93132100	3,230	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	150	93132150	3,460	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	200	93132200	3,690	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	300	93132300	4,706	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	400	93132400	5,260	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	450	93132450	5,550	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	500	93132500	6,760	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	60	600	93132600	7,410	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	100	93134100	4,541	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	150	93134150	4,791	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	200	93134200	5,051	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	300	93134300	6,126	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	400	93134400	6,721	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	450	93134450	7,041	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	500	93134500	8,271	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	600	93134600	8,971	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	750	93134750	10,001	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	900	93134900	12,101	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	100	93135100	5,211	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	150	93135150	5,161	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	200	93135200	5,751	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	300	93135300	6,390	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	400	93135400	7,461	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	450	93135450	7,791	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	500	93135500	10,601	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	600	93135600	11,401	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	750	93135750	12,601	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	120	900	93135900	14,801	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	100	93136100	6,211	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	150	93136150	6,501	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	200	93136200	6,791	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	300	93136300	7,909	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	400	93136400	8,581	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	450	93136450	8,931	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	500	93136500	12,101	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	600	93136600	13,001	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	750	93136750	14,201	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	150	900	93136900	16,501	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	60	100	93152100	3,020	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	150	93152150	3,230	Aço inox AISI 304

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9C	60	200	93152200	3,450	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	300	93152300	4,400	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	400	93152400	4,920	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	450	93152450	5,190	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	500	93152500	6,320	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	60	600	93152600	6,930	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	100	93154100	4,241	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	150	93154150	4,481	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	200	93154200	4,731	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	300	93154300	5,731	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	400	93154400	6,981	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	450	93154450	6,581	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	500	93154500	7,741	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	600	93154600	8,391	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	750	93154750	9,371	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	100	900	93154900	11,301	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	100	93155100	4,871	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	150	93155150	5,121	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	200	93155200	5,381	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	300	93155300	6,401	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	400	93155400	6,981	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	450	93155450	7,291	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	500	93155500	8,461	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	600	93155600	9,141	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	750	93155750	10,101	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	120	900	93155900	12,101	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	100	93156100	5,811	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	150	93156150	6,081	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	200	93156200	6,351	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	300	93156300	7,401	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	400	93156400	8,031	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	450	93156450	8,361	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	500	93156500	9,541	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	600	93156600	10,301	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	750	93156750	11,301	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	900	93156900	13,301	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	60	100	93162100	3,020	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	150	93162150	3,230	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	200	93162200	3,450	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	300	93162300	4,400	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	400	93162400	4,920	Aço inox AISI 316L

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Derivação T MEGAband

Ⓢ	IEC 61537			REF	kg/u	Ⓜ
INOX	Classe 9D	60	450	93162450	5,190	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	500	93162500	6,320	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	60	600	93162600	6,930	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	100	93164100	4,241	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	150	93164150	4,481	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	200	93164200	4,731	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	300	93164300	5,731	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	400	93164400	6,981	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	450	93164450	6,581	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	500	93164500	7,741	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	600	93164600	8,391	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	750	93164750	9,371	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	100	900	93164900	11,301	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	100	93165100	4,871	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	150	93165150	5,121	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	200	93165200	5,381	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	300	93165300	6,401	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	400	93165400	6,981	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	450	93165450	7,291	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	500	93165500	8,461	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	600	93165600	9,141	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	750	93165750	10,101	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	120	900	93165900	12,101	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	100	93166100	5,811	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	150	93166150	6,081	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	200	93166200	6,351	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	300	93166300	7,401	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	400	93166400	8,031	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	450	93166450	8,361	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	500	93166500	9,541	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	600	93166600	10,301	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	750	93166750	11,301	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	900	93166900	13,301	Aço inox AISI 316L

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico


Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Aplicações de produtos



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Derivação T MEGAband



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.