

T Pemsaband Vulcan





Descrição

Acessório cruz em chapa metálica com sistema de ligação rápida para calhas Pemsaband® Vulcan, fabricado em aço. Permite criar derivações em cruz no encaminhamento de cabos.

Vantagens

Aplicações

Acessório concebido para a criação de derivações em T para o encaminhamento, suporte, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações. É aplicável, entre outros, aos seguintes âmbitos: Edifícios, incluindo edifícios públicos, centros comerciais e Centros de Processamento de Dados (CPD). Obras civis e infraestruturas, tais como túneis, parques de estacionamento, aeroportos, linhas de metro e caminho de ferro. Setor terciário e industrial, sendo apto para aplicações nos setores da indústria de transformação, química e alimentar. O sistema é adequado para uma instalação rápida no interior em atmosferas controladas, bem como em instalações no exterior ou ambientes húmidos, selecionando em cada caso o sistema de proteção e acabamento correspondente em função das condições ambientais e de serviço.

Soluções

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

T Pemsaband Vulcan

Características técnicas principais

PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM | 12, 18, 25, 50 | 50, 75, 100, 150, 225, 300, 450, 600, 750, 900 | 1 | ETIM 10

Aço com proteção de superfície | 20 J | IP44 | -50 / 150 °C | A1 Não combustible

Dados do produto

S	F	Clase IEC 61537			REF	kg/u
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	50	82004800	0,266
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	75	82004801	0,366
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	100	82004802	0,470
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	150	82004803	0,699
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	12	225	82004804	1,109
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	18	300	82004805	2,461
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	50	82004806	0,354
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	75	82004807	0,457
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	100	82004808	0,565
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	150	82004809	0,801
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	225	82004810	1,220
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	300	82004811	2,563
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	450	82004812	4,345
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	600	82004813	6,558
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	50	82004814	0,489
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	75	82004815	0,596
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	100	82004816	0,707
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	150	82004817	0,951
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	225	82004818	2,038
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	300	82004819	2,828
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	450	82004820	4,645
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	600	82004821	6,893
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	750	82004822	15,648
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	50	900	82004823	20,771
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	750	82004824	15,057
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	25	900	82004825	20,122
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	750	82004826	15,057
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	900	82004827	20,122
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	50	82004828	0,354
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	75	82004829	0,457
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	100	82004830	0,565
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	150	82004831	0,801
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	225	82004832	1,220
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	300	82004833	2,564
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	450	82004834	4,345

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

T Pemsaband Vulcan

Ⓢ	Ⓕ	IEC 61537			REF	kg/u
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	25	600	82004835	6,558
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	50	82004836	0,489
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	75	82004837	0,596
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	100	82004838	0,707
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	150	82004839	0,951
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	225	82004840	2,038
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	300	82004841	2,828
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	450	82004842	4,645
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	600	82004843	6,893
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	750	82004976	15,648
AZ+	Liga de alta resistência ZM	Classe 8	50	900	82004977	20,771

Ⓢ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.