



Turquês

1/4

**Descrição**

Tuequês de corte para as calhas Rejiband® criando cortes assimétricos. Ferramenta indispensável para o trabalho de "Cortar, Dobrar, Unir" que permite a criação e manipulação de curvas, mudança de níveis, etc. com o troço reto de Rejiband® na mesma obra.

Vantagens

O corte assimétrico permite a auto regeneração do acabamento.

Melhor proteção perante o corte com serra ou reberbedora que destrói o acabamento protetor.

Rápida criação de acessórios, curvas, mudanças de nível (altura), etc. para a calha Rejiband®.

Fácil adaptação da calha Rejiband e da cablagem à necessidade da instalação.

Leves e fáceis de usar.

Aplicações

Indicada para a realização de cortes assimétricos na calha de varão Rejiband®, construindo assim os acessórios necessários na própria obra, tais como curvas, mudanças de nível e reduções para o traçado da cablagem às necessidades da instalação.

Soluções

www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

ETIM 10
EC002935

Dados do produto

Ref	kg/u		
68000058	1,600	1	Aço com proteção de superfície

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

