pemsa

Cable Management Solutions

TARIFA DE PRECIOS

JULIO 2020

energy moving by pemsa

www.pemsa-rejiband.com

Web-site / Digital

pemsa

Download *Descarga Téléchargement*



app 4.0

Descarga nuestra App y accede a nuestro Catálogo Online, escaneando los QR que encontrarás en el Catálogo nº 503

Available on the App Store

Google play

by pemsa

Novedades

CATALOGUE ONLINE 4.0

Accede
de manera rápida y sencilla
a **todos los productos**
de Pemsa

by pemsa

IDEA

ETIM

Clasificación ETIM:
Todo nuestro catálogo de producto clasificado bajo este estándar internacional

ETIM EC000853

		EZ	BC	kg/m	
	60	60512060	60522060	0,591	18

Soporte Técnico

ENG ESP

pemsa
Cable Management Solutions

Indice General 03
Información corporativa 04
Guía de selección Gama de tubos y prensaestopas 08
Guía de selección Gama bandejas y soportes 14
Guía de selección por Soluciones Sectoriales 18
Novedades de producto 30

Sistemas de Tubos, Racores y Prensaestopas

Tarifa 304. Sistema de tubos, racores, prensaestopas y accesorios (desglose de familias) 33

plastic 7035 — Tubos Rígidos y flexibles plásticos color RAL 7035 — 33

metal — Tubos Rígidos metálicos — 41

flexibl — Tubos flexibles para aplicaciones generales e industriales — 50



pemsaflex — Tubos flexibles para aplicaciones industriales — 57

prensaestopas — Prensaestopas plásticos y metálicos IP68 IP54 — 79

Sistemas de Bandejas Portacables, Soportes y accesorios

Tarifa 157. Sistema de bandejas, soportes y accesorios. (desglose de familias) 107

rejiband®
rejitech® — Sistema de Bandejas de rejilla electrosoldada — 107, 125

pemsaband®
inducanal® — Bandeja de Chapa perforada y ciega — 127

megaband® — Bandeja de escalera para aplicaciones industriales — 151

soportes — Gama de Soportes, railes y estructuras — 176

spiderband® — Sistema de Suspensión por Cable — 188

tornillería — Gama de elementos de conexión para Sistemas de Bandejas — 196

Índice por producto 199

Contacto 211

Presencia Internacional

Pemsa desarrolla su vocación internacional a través de sus Filiales, **Pemsa UK, Pemsa France, Pemsa Portugal** y **Pemsa Latinoamérica.** y clientes de los 5 continentes, Oriente Medio, Dubai, Arabia Saudí, Alemania, Bélgica, Italia, Grecia, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.

Grandes Retos. Grandes Soluciones

Tenemos la solución para la canalización de cables. Innovamos y crecemos desde hace más de 50 años.

Fiabilidad

Confía en Pemsa. Reducimos sus costes, cumplimos especificaciones y plazos de entrega.

Te ofrecemos la solución más adecuada.

Amplio Stock de referencias y productos.

Equipo de profesionales para atender cualquier consulta.

Soluciones para profesionales

Sistemas de producto que hacen mejor tu instalación.

Todas las Soluciones en Bandejas y Tubos.

Diseñadas y ensayadas según los estándares internacionales.

Soluciones específicas para Alimentaria, Petroquímica, Infraestructuras...

Productos desarrollados a partir de nuestra experiencia y la tuya.

Filiales





Certificaciones y Homologaciones obtenidas

GUÍA DE SELECCIÓN DE PRODUCTOS

Sistemas de Bandejas Portacables, Soportes y Accesorios

Sistemas de Tubos, Racores, Prensaestopas y Accesorios

Sistema de Tubos Pemsa.
Guía de selección



	Pemsa Plastic 7035 System					Pemsa Metal Rigid			
Denominación	RLH	RPVC	TM-PVC 7035	CLH	TFA 7035	RL / RLGC	RR / RRGC	RAL	RINOX
Tubo									
Características									
	LH	PVC	PG	LH	PVC	EZ / GC	EZ / GC	Aluminio/ Aluminium	304
			PVC		PVC				
DN/SW min.	DN16	DN16	DN7	DN16	DN7	DN16	DN16	DN16	DN20
DN /SW max.	DN63	DN63	DN48	DN63	DN48	DN63	DN63	DN63	DN40
	-15ºC / +90ºC	-15ºC / +90ºC	-5ºC / +60ºC	-15ºC / +90ºC	-5ºC / +60ºC	-45ºC / +400ºC	-45ºC / +400ºC	-45ºC / +250ºC	-45ºC / +250ºC
Flex	Rígido			Media		Rígido			
	OK according to IEC 60754-1			OK according to IEC 60754-1		OK	OK	OK	OK
	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	IP54	IP54	IP54	IP54	IP40 / IP65	IP54	IP54	IP54	IP54
IEC 61386	4432	4432	4421	2332	2421	5557	5557	4456	4456
Homologaciones									
	CE RoHS BYCERO IEC 61386	CE RoHS BYCERO IEC 61386	CE RoHS BYCERO IEC 61386	CE RoHS BYCERO IEC 61386	CE RoHS BYCERO IEC 61386	CE RoHS BYCERO AENOR IEC 61386	CE RoHS BYCERO AENOR IEC 61386	CE RoHS BYCERO IEC 61386	CE RoHS BYCERO IEC 61386
Aplicaciones									
Industria General						•			
Industria Pesada						•	•	•	•
Industria OEM Automatización									•
Terciario Construcción	•	•	•	•	•	•	•		
Fotovoltáica/ Autoconsumo/ Renovables	•	•				•	•		
	33	36	39	38	38	41, 44	41, 44	46	47

Sistema de Tubos Pemsa.
Guía de selección

Pemsa Flexible Metal & Plastic				Pemsaflex /Polyamide System					
TFA	TM	TM-PVC	ECOFLEX	LG-PA	ST-PA	RB-PA	RB-PU	MACRO FLEX	Denominación
									Tubo
Características									
PVC	**PG**	**PG**	**PG**	**Poliamida/ Polyamide/PA 6**	**Poliamida/ Polyamide/PA 6**	**Poliamida/ Polyamide/PA 12**	**Poliuretano/ Polyurethane/ PU**	**Poliamida/ Polyamide/PA 6**	Ⓕ
PVC		PVC	PVC						Ⓜ
07	07	07	07	07	07	07	17	52	DN/SW min.
48	48	48	48	48	48	70	70	90	DN/SW max.
-5ºC	-45ºC	-5ºC	-5ºC	-40ºC	-40ºC	-50ºC	-5ºC	-40ºC	
+60ºC	+150ºC	+60ºC	+60ºC	+105ºC	+105ºC	+105ºC	+90ºC	+105ºC	
Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta	Muy Alta	Muy Alta	Media	Flex
	OK			OK	OK	OK	OK	OK	HF
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
IP40 / IP65	IP40	IP65	IP65	IP54 / IP67	IP54 / IP67	IP54 / IP67	IP54 / IP67	IP54 / IP67	IP
2421	4455	4421	3421	2443	2443	2422	1532	2443	IEC 61386
Homologaciones									
CE RoHS BYCERO IEC 61386	CE RoHS BYCERO IEC 61386	CE RoHS BYCERO IEC 61386	CE RoHS BYCERO IEC 61386	CE RoHS BYCERO IEC 61386	CE RoHS BYCERO IEC 61386	CE RoHS cULus DB IEC 61386	CE RoHS cULus DB IEC 61386	CE RoHS cULus CSA NF DB IEC 61386	
Aplicaciones									
●		●	●	●	●				Industria General
					●			●	Industria Pesada
				●	●	●	●	●	Industria OEM Automatización
●	●	●	●	●	●				Terciario Construcción
				●	●			●	Fotovoltáica/ Autoconsumo/ Renovables
50	50	51	50	57	57	58	58	58	

Gama de Prensaestopas. Guía de selección

NEW

Prensaestopas Plásticos

Denominación	HEXADIN-P	IRIS-P IRIS-P LONG	IRIS-P FLEX IRIS-P FLEX LONG	IRIS-P IP Inserto Plano	IRIS-P IMC Inserto Multi cable	IRIS-P IA Inserto Abierto
Prensaestopa						
Características						
	Poliamida					
Junta / Joint	TPV	TPV	TPV	TPV	TPV	TPV
M	M12-M40	M12-M63	M12-M25	M16-M32	M20-M25	M20-M25
PG	PG7-PG36	PG7-PG48	PG07-PG21	PG09-PG21	PG13-PG21	PG13-PG21
DN Ø	3,5 / 32	3,0 / 44,0	3,0 / 18	2x3 - 16x3 cables	5	5
	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C	-20 °C
	+100 °C	+100 °C	+100 °C	+100 °C	+100 °C	+100 °C
	OK	OK	OK	OK	OK	OK
HF	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	RAL 7035	RAL 7035 RAL 7031 RAL 9005	RAL 7035 RAL 7031 RAL 9005	RAL 7035 RAL 7031 RAL 9005	RAL 7035 RAL 7031 RAL 9005	RAL 7035 RAL 7031 RAL 9005
IP	IP54	IP68 - 5 bar	IP65	IP65	IP65	IP65
Homologaciones						
	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS UL	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS
Aplicaciones						
Industria General	●	●	●	●	●	●
Industria Pesada						
Industria OEM Automatización		●	●	●	●	●
Terciario Construcción	●	●				
Fotovoltáica/ Autoconsumo/ Renovables		●	●	●	●	●
	79	79, 80	81, 82	80, 81	83, 84, 85	85, 86

NEW

Prensaestopas Metálicos

HEXADIN -M HEXADIN -M LONG	IRIS-M IRIS-M LONG	IRIS-M EMC	IRIS-M H.TEMP	IRIS-M XL	IRIS-M FLEX	IRIS-M IP-IMC-IA	IRIS-M INOX
Características							
Latón Niquelado							304
Neopreno	NBR	TPV	SILICONE	TPV	TPV	TPV	TPV
M12-M63	M12-M63	M12-M63	M12-M63	M63-M90	M12-M32	M12-M63	M12-M63
PG7-PG36	PG7-PG36	PG07-PG48	PG07-PG48	-	PG07-PG21	PG09-PG29	PG07-PG48
4,0 / 46,0	3,0 / 48,0	3,5 / 44	3,5 / 44	45 / 70	4 / 18	7x13-14x45 mm 2x3/16x3 cables 5 mm	3,5 / 44
–25ºC	–40ºC	-20 ºC	-60 ºC	-20 ºC	-20 ºC	–40ºC	-20 ºC
+60ºC	+100ºC	+100 ºC	+180ºC	+100ºC	+100ºC	+100ºC	+100OC
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
IP54	IP68 - 5 bar	IP68 - 5 bar	IP68 - 5 bar	IP68 - 5 bar	IP68 - 5 bar	IP68 - 5 bar	IP68 - 5 bar
Homologaciones							
IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS UL	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS
Aplicaciones							
•	•	•	•		•	•	•
			•	•			•
	•	•		•	•	•	•
•	•					•	
	•				•	•	•
86	87	89	90	90	89, 90	88, 89	91

Gama de Prensaestopas. Guía de selección

NEW

Prensaestopas Ventilados

Denominación	IRIS -P AIR	IRIS -M AIR IRIS-M AIR LONG	IRIS -M AIR INOX IRIS-M AIR INOX LONG	TPK AIR	TPM AIR	TPM AIR INOX
Prensaestopa						
Características						
	Poliamida	Latón Niquelado	AISI 304	Poliamida	Latón Niquelado	AISI 304
Junta	TPV	TPV	TPV	NBR	NBR	NBR
M	M12-M16	M12-M20	M12-M16	M12	M12	M12
PG	PG07-PG09	PG07-PG13	PG07-PG13			
DN Ø	4 / 10	4 / 12	4 / 12	Intrusion a agua (mbar) 0.8, 0.5, 0.2, 0.1		
	-20 ºC	-20 ºC	-20 ºC	-20 ºC	-20 ºC	-20 ºC
	+100 ºC	+100 ºC	+100 ºC	+100 ºC	+100 ºC	+100 ºC
	70	70	70	16, 25, 150, 300	16, 25, 150, 300	16, 25, 150, 300
HF	OK	OK	OK			
	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	RAL 7035 RAL 9005	Metal	Metal	RAL 7035 RAL 9005	Metal	Metal
IP	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Homologaciones						
	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS
Aplicaciones						
Industria General	●	●	●	●	●	●
Industria Pesada						
Industria OEM Automatización	●	●	●	●	●	●
Terciario Construcción						
Fotovoltáica/ Autoconsumo/ Renovables	●	●	●	●	●	●
	92	91	92	98	97	97

HSK Prensaestopas industriales

Prensaestopas Metálicos

HSK-K	HSK-K-EX	HSK-M	HSK-MZ	HSK-M-EX	HSK-M-EMV-D	HSK-INOX / HD	Denominación
							Prensaestopa
Características							
Poliamida		Latón Niquelado				**304**	
NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	Junta
M12-M63	M12-M63	M12-M63	M12-M63	M12-M63	M12-M63	M12-M40	M
PG7-PG48	PG7-PG48	PG7-PG48		PG7-PG48			PG
3,0 / 44,0	3,0 / 44,0	3,0 / 44,0	3,0 / 44,0	3,0 / 44,0	3,0 / 44,0	3,0 / 32,0	DN Ø
–40°C	–40°C	–40°C	–40°C	–40°C	–40°C	–40°C	
+100°C	+100°C	+100°C	+100°C	+100°C	+100°C	+100°C	
VO according to UL94	VO according to UL94	VO according to UL94	VO according to UL94	VO according to UL94	VO according to UL94	VO according to UL94	
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	HF
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
RAL 7035 RAL 9005	RAL 9005	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	
IP68 (10 bares)	IP68 (10 bares)	IP68 (10 bares)	IP68 (10 bares)	IP68 (10 bares)	IP68 (10 bares)	IP68 (10 bares)	IP
Homologaciones							
IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	IEC 62444 CE RoHS	
Aplicaciones							
●	●	●	●	●	●	●	Industria General
	●	●	●	●	●	●	Industria Pesada
●	●	●	●	●	●	●	Industria OEM Automatización
●							Terciario Construcción
●		●				●	Fotovoltáica/ Autoconsumo/ Renovables
92, 93	94	94, 95	95	95, 96	97	96, 97	

Sistemas de Bandejas y Soportes. Guía de selección



Sistemas de Bandejas Portacables

Denominación	rejiband® RAPIDE	rejiband®	rejiband® BLACK C8	rejitech®	pemsaband® SX(*) / LX	pemsaband® RX	megaband®
							
Características							
	Acero al carbono						
PG					●	●	●
EZ	●	●		●			
BYCRO	●	●		●			
GC		●			●	●	●
C8	●	●	●	●			
304		●			●		●
316L		●			●		●
mm	60-600	60-600	60-600	60-200	100-600	100-600	100-1000
mm	60-100	35/60/100/150	35/60/100/150	60-100	35/60/85/100	60/85/100	60/85/100/120/150
	-50 ºC / +150 ºC						
N/m							
	20 J.						
	A1	A1 / E90	A1	A1	A1 / E60	A1	A1
Homologaciones							
Aplicaciones							
Industria General	●	●	●	●	●	●	●
Industria Pesada		●	●		●	●	●
Industria OEM Automatización	●	●	●	●	●		
Terciario Construcción	●	●	●	●	●	●	●
Fotovoltáica/ Autoconsumo/ Renovables	●	●	●	●	●	●	●
	107	109	112, 113	125	127, 128	128	151, 152



Sistemas de Bandejas y Soportes. Guía de selección

Sistemas de Soportes

Soportes **Omega SPLUS**	Soportes Techo **Omega SPLUS**	Suspensión **Omega SPLUS**	Soportes Reforzados **RPLUS**	Sop. Muy Reforzados **RPLUS**	Soportes Rail 41	Sistema Rail 3C	Denominación
Características / *Features* / *Caractéristiques* / *Características*							
Acero al carbono / *Carbon steel* / *Acier Carbone* / *Aço Carbono*							Ⓜ
●	●	●	●			●	PG
					●		EZ
							BYCRO
●	●	●	●	●	●	●	GC
●	●	●	●				C8
●	●	●	●		●		304
●	●	●	●		●	●	316L
100-400	100-400	100-600	100-600	300-600	155-1055	40x30 41x41 100-400	mm
						0,5 / 1 / 3 m	mm
-50 ºC / +150 ºC							
							N/m
–							
A1 / E90	A1 / E90	A1 / E90	A1 / E90	A1 / E90	A1	A1 / E90	
Homologaciones							
AENOR CE IEC 61537 RoHS BYCRO E90	AENOR CE IEC 61537 RoHS BYCRO E90	AENOR CE IEC 61537 RoHS BYCRO E90	AENOR CE IEC 61537 RoHS BYCRO E90	AENOR CE IEC 61537 RoHS BYCRO	CE RoHS BYCRO IEC 61537	CE RoHS BYCRO IEC 61537	IEC 61537
Aplicaciones							
●			●	●	●		
●			●	●	●	●	
	●						
		●					
●	●		●	●	●	●	
		●					
176	182	183	176	177	178	181, 182	

Montaje

A pared | A pared con rail | A techo | A techo con varillas | A techo con péndulo | Instalación a suelo

GUÍA DE SOLUCIONES SECTORIALES

Terciario Construcción

Aplicaciones

Edificios de Oficinas, Aeropuertos, Estaciones, Hospitales, Centros Educativos, Centros comerciales, de ocio, Teatros.

Instalaciones de tubos en superficie con altos requisitos de mecánicos de protección según ITC-BT 21

Instalaciones en falsos techos, huecos de la construcción o empotradas, según ITC-BT 21

Instalación de Publica concurrencia con altos requistos de seguridad, Libre de halógenos, según ITC-BT 28

Ventajas



Amplia gama de producto y accesorios que complementan la instalación



Materiales con altos requisitos mecánicos, Compresión e Impacto.

Gama completa en Gris Claro RAL 7035. Alta Componente estética

Materiales Libres de Halógenos para altos requistos de seguridad

Sistema de tubos	DN	Ⓜ	Color	📖	Racor adecuado	🛒	Ⓜ	Color	📖

Tubo RPVC 1250

DN16-DN63	PVC	Gris Claro RAL 7035	36

Manguito RPVC

DN16-DN63	PVC+ABS	Gris Claro RAL 7035	36

Racor a Cajas RPVC

DN16-DN63	PVC+ABS	Gris Claro RAL 7035	37

Tubo RLH 1250

DN16-DN63	PC+ABS Libre de Halógenos	Gris Claro RAL 7035	33

Manguito RLH

DN16-DN63	PC+ABS	Gris Claro RAL 7035	34

Racor a Cajas RLH IP65

DN16-DN63	PC+ABS	Gris Claro RAL 7035	35

Tubo CLH

DN16-DN63	Polipropileno Libre de Halógenos	Gris Claro RAL 7035	38

Racor Cajas RLH

DN16-DN63	PC+ABS	Gris Claro RAL 7035	35

Derivación T RLH

DN16-DN63	PC+ABS	Gris Claro RAL 7035	34

Tubo TFA y TM-PVC Gris Claro RAL 7035

DN7-DN48	PVC Acero Pregal-vanizado + PVC	Gris Claro RAL 7035 Gris RAL 7011	38 39

Racor RGp 7035

M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6	Gris Claro RAL 7035 Gris RAL 7001	38

Racor P 7035

M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6	Gris Claro RAL 7035 Gris RAL 7001	39

Tubo RL

DN16-DN63	Acero Electro-cincado EZ	Metal	41

Manguito RL

DN16-DN63	Acero Electro-cincado EZ	Metal	41

Manguito Acomplamiento RL

DN16-DN63	Acero Electro-cincado EZ	Metal	42

Amplia Gama de Accesorios

📖 18-35



Industria General

Aplicaciones

Protección de cableado para conexión de máquinas.



Instalaciones generales de potencia y datos en fábrica.



Instalaciones industriales con requisitos de mecánicos y amplio rango de temperaturas.

Ventajas

Amplia gama de producto.



Racores tipo giratorio que facilitan la instalación de los tubos.

Protección y alta estanqueidad en equipos, IP68 IP65.



Alta flexibilidad que se adapta a partes móviles en la fabricación.

Sistema de tubos	DN	Ⓜ	Color	📖	Racor adecuado	🛒	Ⓜ	Color	📖

Tubo TFA



DN		Color	
DN7-DN48	PVC	Gris RAL 7001 Negro RAL 9005	50



Racor P

M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6	Gris RAL 7001 Gris Claro RAL 7035	50

Racor RGp Giratorio

M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6	Gris RAL 7001 Gris Claro RAL 7035	51 52

Tubo TM-PVC



DN		Color	
DN7-DN48	Acero Pre-galvanizado + PVC	Gris Claro RAL 7035 Gris RAL 7001	51

Racor RM

M12-M63 PG07-PG48	Latón Niquelado	Metal	52 53

Racor RGm

M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6	Gris RAL 7001	52

Tubo ECOFLEX

DN		Color	
DN7-DN48	Acero Pre-galvanizado + PVC	Gris Claro RAL 7035 Gris RAL 7001	50

Racor RM

M12-M63 PG07-PG48	Latón Niquelado	Metal	52 53

Racor RGp Giratorio

M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6	Gris RAL 7001	51 52

Tubo LG-PA



DN		Color	
DN7-DN48	Poliamida 6	Gris RAL 7001 Negro RAL 9005	57



Racor PA6

M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6	Gris RAL 7001	72 73

Tubo RL

DN		Color	
DN16-DN63	Acero Electro-cincado EZ	Metal	41

Manguito RL

DN16-DN63	Acero Electro-cincado EZ	Metal	41

Manguito Acomplamiento RL

DN16-DN63	Acero Electro-cincado EZ	Metal	42

	🛒	Ⓜ	Color	📖

Prensaestopas IRIS-P

M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6 + Junta TPV	Gris Claro RAL 7035 Gris RAL 7001 Negro RAL 9005	79 80

	🛒	Ⓜ	Color	📖

Prensaestopas IRIS-M

M12-M63 PG07-PG48	Latón Niquelado + Junta TPV	Metal	87



Industria OEM Automatización

Aplicaciones

Protección y conducción de cableado en equipos para Aplicaciones en Industria OEM y Alimentaria.



Protección de cableado en Instalaciones de Automatización, Electrónica y Robótica

Instalaciones industriales con requisitos de mecánicos y amplio rango de temperaturas.

Ventajas

Amplia gama de producto.



Alta flexibilidad para equipos con alto grado de movimiento y aplicaciones dinámicas

Protección y alta estanqueidad en equipos, IP68. IP65. Ventilación, evacuación de condensación interior

Alto grado de protección mecánica y Resistencia a la corrosión

Sistema de tubos	DN	Material	Color	

Racor adecuado		Material	Color	

Tubo Poliamida LG-PA y ST-PA



DN	Material	Color	
DN7-DN48	Poliamida 6	Gris RAL 7001 Negro RAL 9005	57

Racor REP

M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6	Gris RAL 7001 Negro RAL 9005	59 60

Soporte Tubo

DN07-DN48	Poliamida 6	Gris RAL 7001 Negro RAL 9005	75

Tubo Macroflex, RB-PA y RB-PU

DN	Material	Color	
DN07-DN95	Poliamida 6 Poliamida 12 Poliuretano	Gris RAL 7001 Negro RAL 9005	58

Accesorios Robótica. Racor Recto

DN52-DN95	Poliamida 6	Gris RAL 7001 Negro RAL 9005	78

Accesorios Robótica. Abrazadera

DN52-DN70	Poliamida 12	Gris RAL 7001 Negro RAL 9005	77

Tubo RINOX

DN	Material	Color	
DN16-DN50	Acero Inoxidable AISI304	Metal	47

Manguito Rinox

DN16-DN50	Acero Inoxidable AISI316	Metal	48

Abrazadera Pie RINOX

DN16-DN50	Acero Inoxidable AISI316	Metal	48

Tubo RL

DN	Material	Color	
DN16-DN63	Acero Electro-cincado EZ	Metal	41

Manguito RL

DN16-DN63	Acero Electro-cincado EZ	Metal	41

Manguito Acomplamiento RL

DN16-DN63	Acero Electro-cincado EZ	Metal	42

		Material	Color	

		Material	Color	

Prensaestopas Ventilación IRIS-AIR

M12-M16 PG07-PG09	Poliamida + TPV Latón niquelado + TPV	Negro RAL 9005 Metal	91 92

Prensaestopas IRIS-M-INOX

M12-M63 PG07-PG48	Latón Niquelado + Junta TPV	Metal	91

IRIS-M-EMC

M12-M63 PG07-PG48	Latón Niquelado + Silicona	Metal	89

IRIS-M-FLEX

M12-M63 PG07-PG48	Latón Niquelado + Junta TPV	Metal	89 90

Industria Pesada

Aplicaciones

Protección y conducción de cableado en plantas petroquímicas, Oil&Gas, Químicas.

Adecuación para entornos húmedos o agresivos.

Instalaciones industriales con requisitos de mecánicos y amplio rango de temperaturas.

Ventajas

Amplia gama de producto.



Acabados con alta resistencia a la corrosión. Galvanizado en caliente, Aluminio, Acero Inoxidable.

Protección y alta estanqueidad en equipos, IP68, IP65. Soluciones atmósferas explosivas ATEX.

Resistencia altas temperaturas y grandientes de temperatura y Radiación UV.

Sistema de tubos	DN	Material	Color	
Tubo RRGC y RLGC	DN16-DN63	Acero Galvanizado en Caliente	Metal	44
Tubo RAL	DN16-DN63	Aluminio	Metal	46
Tubo RINOX	DN16-DN50	Acero Inoxidable AISI304	Metal	47
Tubo ST-PA	DN07-DN48	Poliamida 6	Gris RAL 7011 Negro RAL 9005	57

Racor adecuado		Material	Color	
Manguito RRGC	M12-M63	Acero Galvanizado en Caliente	Metal	45
Manguito RLGC	M12-M63	Acero Galvanizado en Caliente	Metal	44 45
Manguito RAL	DN16-DN63	Aluminio	Metal	46
Clip RAL	DN16-DN63	Aluminio	Metal	47
Manguito Rinox	DN16-DN50	Acero Inoxidable AISI316	Metal	48
Abrazadera Pie RINOX	DN16-DN50	Acero Inoxidable AISI316	Metal	48
Manguito REP	M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6	Gris RAL 7011 Negro RAL 9005	59 60
Soporte Tubo	DN07-DN48	Poliamida 6	Gris RAL 7011 Negro RAL 9005	75

		Material	Color	
Prensaestopas IRIS-M	M12-M63 PG07-PG48	Latón Niquelado + Junta TPV	Metal	87
IRIS-M-Altas Temperaturas	M12-M63 PG07-PG48	Latón Niquelado + Junta Silicona	Metal	90

		Material	Color	
Prensaestopas HSK-M-EX	M12-M63 PG07-PG48	Latón Niquelado + Junta NBR	Metal	94 95
IRIS-M-XL	M12-M63 PG07-PG48	Latón Niquelado + Junta TPV	Metal	90

Fotovoltáica Autoconsumo Renovables

Aplicaciones

Protección y conducción de cableado en instalaciones de Cubiertas Fotovoltacias y Autoconsumo.

Protección y conducción de cableado en Plantas Solares de Estructura fija o Seguidores de Eje.

Instalaciones y aplicaciones en Generadores Eólicos, Centrales Termosolares, Biomasa, etc.

Ventajas



Amplia gama de producto

Excelente comportamiento frente a la Radiación Ultravioleta y la Intemperie

Protección y alta estanqueidad, IP68. IP65, IP54

Alto grado de protección mecánica y Resistencia a la corrosión

Sistema de tubos	DN	Ⓜ	Color	📖

Racor adecuado	🛒	Ⓜ	Color	📖

Tubo Poliamida LG-PA y ST-PA

DN			
DN7-DN48	Poliamida 6	Gris RAL 7001 Negro RAL 9005	57





Racor REP

M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6	Gris RAL 7001 Negro RAL 9005	59 60

Soporte Tubo

M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6	Gris RAL 7001 Negro RAL 9005	75

Tubo RPVC 1250

DN			
DN16-DN63	PVC	Gris Claro RAL 7035	36

Manguito RPVC

DN16-DN63	PVC+ABS	Gris Claro RAL 7035	35

Racor a Cajas RPVC

DN16-DN63	PVC+ABS	Gris Claro RAL 7035	37

Tubo RLH 1250

DN			
DN16-DN63	PC+ABS Libre de Halógenos	Gris Claro RAL 7035	33

Manguito RLH

DN16-DN63	PC+ABS	Gris Claro RAL 7035	34

Racor a Cajas RLH IP65

DN16-DN63	PC+ABS	Gris Claro RAL 7035	35

Tubo RRGC y RLGC

DN			
DN16-DN63	Acero Galvanizado en Caliente	Metal	44

Manguito RRGC

M16-M63	Acero Galvanizado en Caliente	Metal	45

Manguito RLGC

DN16-DN63	Acero Galvanizado en Caliente	Metal	44 45

	🛒	Ⓜ	Color	📖

	🛒	Ⓜ	Color	📖

Prensaestopas IRIS-P

M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6 + Junta TPV	Gris Claro RAL 7035 Gris RAL 7001 Negro RAL 9005	79 80

Prensaestopas IRIS-M

M12-M63 PG07-PG48	Latón Niquelado + Junta TPV	Metal	87

Prensaestopas HSK-K

M12-M63 PG07-PG48	Poliamida 6 + Junta NBR	Gris Claro RAL 7035 Negro RAL 9005	92 93

Prensaestopas HSK-M

M12-M63 PG07-PG48	Latón Niquelado + Junta NBR	Metal	95 96

NOVEDADES DE PRODUCTO

NEW

rejiband® RAPIDE

BLACK C8® IEC 61537

Continuidad eléctrica según norma <50mΩ

<2s El sistema más rápido

Sistema de conexión rápida
con acabado de Alta Resistencia



Solo dos pasos

108





megaband® PG

Pre-Galvanizado
Nuevo acabado
para instalaciones
industriales e interior

151,152

Novedades

Soportes Omega

Sistema más fácil de instalar. Fija y asegura mejor la bandeja. Fácil instalación desde una posición inferior. Cómodo montaje en una situación real de obra.

176, 182, 183

Soportes 41

Amplia gama de soportes para numerosas aplicaciones.

178, 179

Raíles 3C



Sistema de railes perforados a tres caras. Gama versátil y con múltiples aplicaciones para cargas medias y elevadas

181, 182

Novedades

Kit Racor Mixto RLH IP65

Conexión de tubos rígidos RLH o RPVC con tubos flexibles con alto grado de estanqueidad. IP65



36

Kit Manguito Unión RLH IP65

Conexión de tubos rígidos RLH o RPVC con con alto grado de estanqueidad. IP65

36

Racor RGM doble

Conexión de dos tubos flexibles tipo TM-PVC o Ecoflex. IP65

54



TARIFA 304. SISTEMA DE TUBOS, RACORES, PRENSAESTOPAS Y ACCESORIOS.

TUBOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES PLÁSTICOS COLOR GRIS RAL 7035
Tubos Rígidos RLH Líbres de Halógenos y Accesorios.

Tubo rígido libre de halógenos RLH 1250 en color gris claro.

Tubo rígido del tipo RLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en material termoplástico (PC+ABS) libre de halógenos con un Índice de protección IP44, resistencia a la compresión de 1250 N y resistencia a impacto de 6 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
13005116	Tubo RLH1250+manguito DN16 gris	10	102	2,88	M	57	KIT	8431927067333
13005120	Tubo RLH1250+manguito DN20 gris	10	102	3,52	M	57	KIT	8431927067340
13005125	Tubo RLH1250+manguito DN25 gris	10	102	4,86	M	57	KIT	8431927067357
13005132	Tubo RLH1250+manguito DN32 gris	10	102	6,71	M	30	KIT	8431927067364
13005140	Tubo RLH1250+manguito DN40 gris	10	102	9,75	M	30	KIT	8431927067371
13005150	Tubo RLH1250+manguito DN50 gris	10	102	13,09	M	15	KIT	8431927067388
13005163	Tubo RLH1250+manguito DN63 gris	10	102	17,52	M	15	KIT	8431927067395

Tubo rígido libre de halógenos RLH 750 en color gris claro.

Tubo rígido del tipo RLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en material termoplástico (PC+ABS) libre de halógenos con un Índice de protección IP44, resistencia a la compresión de 750 N y resistencia a impactos de 6 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
13006116	Tubo RLH 750+manguito DN16 gris	10	102	2,40	M	57	KIT	8431927067401
13006120	Tubo RLH 750+manguito DN20 gris	10	102	2,92	M	57	KIT	8431927067418
13006125	Tubo RLH 750+manguito DN25 gris	10	102	3,81	M	57	KIT	8431927067425
13006132	Tubo RLH 750+manguito DN32 gris	10	102	5,00	M	30	KIT	8431927067432
13006140	Tubo RLH 750+manguito DN40 gris	10	102	7,18	M	30	KIT	8431927067449
13006150	Tubo RLH 750+manguito DN50 gris	10	102	10,18	M	15	KIT	8431927067456
13006163	Tubo RLH 750+manguito DN63 gris	10	102	10,18	M	15	KIT	8431927067463

Manguito recto para tubos libres de halógenos, color gris claro.

Manguito para tubo rígido del tipo RLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en material termoplástico (PC+ABS) libre de halógenos con un índice de protección IP44. Sistema de unión enchufable a tubo. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55008016	Manguito RLH DN16 gris	10	10A	0,95	UN	19	BOLSA	8431927067548
55008020	Manguito RLH DN20 gris	10	10A	1,12	UN	19	BOLSA	8431927067555
55008025	Manguito RLH DN25 gris	10	10A	1,28	UN	19	BOLSA	8431927067562
55008032	Manguito RLH DN32 gris	10	10A	2,33	UN	10	BOLSA	8431927067579
55008040	Manguito RLH DN40 gris	10	10A	3,10	UN	10	BOLSA	8431927067586
55008050	Manguito RLH DN50 gris	10	10A	4,30	UN	5	BOLSA	8431927067593
55008063	Manguito RLH DN63 gris	10	10A	5,56	UN	5	BOLSA	8431927067609

Curva 90° para tubos libres de halógenos, color gris claro.

Curva en ángulo de 90° para tubo rígido del tipo RLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en material termoplástico (PC+ABS) libre de halógenos con un índice de protección IP44. Sistema de unión enchufable a tubo. Disponible en color gris (RAL 7035).

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55016016	Curva 90º RLH DN16 gris	10	10A	3,74	UN	25	BOLSA	8431927067685
55016020	Curva 90º RLH DN20 gris	10	10A	5,15	UN	25	BOLSA	8431927067692
55016025	Curva 90º RLH DN25 gris	10	10A	5,92	UN	25	BOLSA	8431927067708
55016032	Curva 90º RLH DN32 gris	10	10A	8,63	UN	10	BOLSA	8431927067715

Derivación T para tubos libres de halógenos, color gris claro.

Derivación en T para tubo rígido del tipo RLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en material termoplástico (PC+ABS) libre de halógenos con un índice de protección IP44. Sistema de unión enchufable a tubo. Disponible en color gris (RAL 7035).

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55082016	Derivación T RLH DN16 gris	10	10A	0,80	UN	25	BOLSA	8431927068033
55082020	Derivación T RLH DN20 gris	10	10A	1,17	UN	25	BOLSA	8431927068040
55082025	Derivación T RLH DN25 gris	10	10A	1,68	UN	25	BOLSA	8431927068057
55082032	Derivación T RLH DN32 gris	10	10A	2,96	UN	15	BOLSA	8431927068064

Codo 90° para tubos libres de halógenos, color gris claro.

Codo en ángulo de 90° para tubo rígido del tipo RLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en material termoplástico (PC+ABS) libre de halógenos con un índice de protección IP44. Sistema de unión enchufable a tubo. Disponible en color gris (RAL 7035).

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55072016	Codo RLH DN16 gris	10	10A	0,76	UN	25	BOLSA	8431927067876
55072020	Codo RLH DN20 gris	10	10A	1,11	UN	25	BOLSA	8431927067883
55072025	Codo RLH DN25 gris	10	10A	1,60	UN	25	BOLSA	8431927067890
55072032	Codo RLH DN32 gris	10	10A	2,63	UN	15	BOLSA	8431927067906

Curva flexible para tubos rígidos RLH, color gris claro.

Curva flexible para tubo rígido del tipo RLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en polipropileno, libre de halógenos con un Índice de protección IP44. Sistema de unión enchufable a tubo. Disponible en color gris (RAL 7035).

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55090016	Curva FRLH DN16 gris	10	10A	1,85	UN	20	BOLSA	8431927067951
55090020	Curva FRLH DN20 gris	10	10A	2,67	UN	20	BOLSA	8431927067968
55090025	Curva FRLH DN25 gris	10	10A	4,34	UN	10	BOLSA	8431927067975
55090032	Curva FRLH DN32 gris	10	10A	6,15	UN	10	BOLSA	8431927067982
82003208	Curva FRLH DN40 gris	10	10A	8,45	UN	5	BOLSA	Consultar

Racor a caja roscado para tubos libres de halógenos, color gris claro.

Racor roscado de PVC en color gris (RAL 7035) para el acoplamiento y conexión de tubo rígido RPVC a cajas de registro y/o derivación en la protección de cables eléctricos. Índice de protección IP44. Sistema de unión enchufable a tubo y roscado por el otro extremo.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55042016	Racor caja RLH M16 (DN16)	10	10A	0,40	UN	19	BOLSA	8431927092243
55042020	Racor caja RLH M20 (DN20)	10	10A	0,51	UN	19	BOLSA	8431927092250
55042025	Racor caja RLH M25 (DN25)	10	10A	0,68	UN	19	BOLSA	8431927092267
55042032	Racor caja RLH M32 (DN32)	10	10A	0,87	UN	10	BOLSA	8431927092274
55042040	Racor caja RLH M40 (DN40)	10	10A	1,07	UN	10	BOLSA	8431927095145
55042050	Racor caja RLH M50 (DN50)	10	10A	1,45	UN	5	BOLSA	8431927095152
55042063	Racor caja RLH M63 (DN63)	10	10A	2,95	UN	5	BOLSA	8431927095169

Racor a caja roscado IP65 para tubos libres de halógenos, color gris claro.

Racor con rosca interior hembra para el acoplamiento de racores con rosca exterior cuya aplicación principal es la conexión de tubos rígidos libre de halógenos RLH o Rígidos de RPVC con tubos flexibles TFA y TM-PVC. Fabricado en termoplástico (PC+ABS), libre de halógenos con un Índice de protección IP65. Sistema de unión enchufable a tubo y roscado interior en el otro extremo. Disponible en color gris (RAL 7035).

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55044016	Racor caja RLH IP65 M16 (DN16)	10	10A	0,99	UN	19	BOLSA	8431927095244
55044020	Racor caja RLH IP65 M20 (DN20)	10	10A	1,18	UN	19	BOLSA	8431927095251
55044025	Racor caja RLH IP65 M25 (DN25)	10	10A	1,45	UN	19	BOLSA	8431927095268
55044032	Racor caja RLH IP65 M32 (DN32)	10	10A	1,96	UN	10	BOLSA	8431927095275
55044040	Racor caja RLH IP65 M40 (DN40)	10	10A	2,45	UN	10	BOLSA	8431927095282
55044050	Racor caja RLH IP65 M50 (DN50)	10	10A	3,01	UN	5	BOLSA	8431927095299
55044063	Racor caja RLH IP65 M63 (DN63)	10	10A	3,47	UN	5	BOLSA	8431927095305

Racor RLH rosca interior IP65 M16 (DN16)

Kit manguito para conexión de tubos rígidos libres de halógenos RLH o Rígidos de RPVC con tubos flexibles TFA y TM-PVC. Fabricado en termoplástico (PC+ABS) + Poliamida, libre de halógenos con un Índice de protección IP65. Disponible en color gris (RAL 7035).

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
81000070	Racor RLH rosca interior IP65 M16 (DN16)	10	10A	0,51	UN	20	BOLSA	8431927109958
81000071	Racor RLH rosca interior IP65 M20 (DN20)	10	10A	0,72	UN	20	BOLSA	8431927109965
81000072	Racor RLH rosca interior IP65 M25 (DN25)	10	10A	0,84	UN	20	BOLSA	8431927109972
81000073	Racor RLH rosca interior IP65 M32 (DN32)	10	10A	0,99	UN	10	BOLSA	8431927109989
81000074	Racor RLH rosca interior IP65 M40 (DN40)	10	10A	1,97	UN	10	BOLSA	8431927109996
81000075	Racor RLH rosca interior IP65 M50 (DN50)	10	10A	2,27	UN	5	BOLSA	8431927110008
81000076	Racor RLH rosca interior IP65 M63 (DN63)	10	10A	4,55	UN	5	BOLSA	8431927110015

Kit Racor Mixto RLH IP65 DN16 DN 9

NOVEDAD

Kit manguito para conexión de tubos rígidos libres de halógenos RLH o Rígidos de RPVC con tubos flexibles TFA y TM-PVC. Fabricado en termoplástico (PC+ABS) + Poliamida, libre de halógenos con un Índice de protección IP65. Disponible en color gris (RAL 7035).

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
82003200	Kit Racor Mixto RLH IP65 DN16 DN 9	10	10A	2,34	UN	5	BOLSA	Consultar
82003201	Kit Racor Mixto RLH IP65 DN20 DN11	10	10A	2,91	UN	5	BOLSA	Consultar
82003202	Kit Racor Mixto RLH IP65 DN20 DN13	10	10A	3,21	UN	5	BOLSA	Consultar
82003203	Kit Racor Mixto RLH IP65 DN25 DN16	10	10A	3,62	UN	5	BOLSA	Consultar
82003204	Kit Racor Mixto RLH IP65 DN32 DN21	10	10A	6,65	UN	3	BOLSA	Consultar
82003205	Kit Racor Mixto RLH IP65 DN40 DN29	10	10A	9,20	UN	3	BOLSA	Consultar
82003206	Kit Racor Mixto RLH IP65 DN50 DN36	10	10A	20,38	UN	2	BOLSA	Consultar
82003207	Kit Racor Mixto RLH IP65 DN63 DN48	10	10A	32,52	UN	2	BOLSA	Consultar

Kit Manguito Unión RLH IP65 DN16

NOVEDAD

Kit manguito para conexión de tubos rígidos libres de halógenos RLH o Rígidos de RPVC. Fabricado en termoplástico (PC+ABS), libre de halógenos con un Índice de protección IP65. Disponible en color gris (RAL 7035).

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
82003210	Kit Manguito Unión RLH IP65 DN16	10	10A	1,57	UN	5	BOLSA	Consultar
82003211	Kit Manguito Unión RLH IP65 DN20	10	10A	1,99	UN	5	BOLSA	Consultar
82003212	Kit Manguito Unión RLH IP65 DN25	10	10A	2,40	UN	5	BOLSA	Consultar
82003213	Kit Manguito Unión RLH IP65 DN32	10	10A	3,09	UN	3	BOLSA	Consultar
82003214	Kit Manguito Unión RLH IP65 DN40	10	10A	4,63	UN	3	BOLSA	Consultar
82003215	Kit Manguito Unión RLH IP65 DN50	10	10A	5,54	UN	2	BOLSA	Consultar
82003216	Kit Manguito Unión RLH IP65 DN63	10	10A	8,42	UN	2	BOLSA	Consultar

Tubos Rígidos RPVC y Accesorios.

Tubo rígido RPVC 1250, IP44 en color gris claro.

Tubo rígido del tipo RPVC para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en material plástico (PVC) con un Índice de protección IP44, resistencia a la compresión de 1250 N y resistencia a impactos de 6 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
13050116	Tubo RPVC1250+manguito DN16 gris	10	102	1,04	M	57	KIT	8431927067470
13050120	Tubo RPVC1250+manguito DN20 gris	10	102	1,41	M	57	KIT	8431927067487
13050125	Tubo RPVC1250+manguito DN25 gris	10	102	1,90	M	57	KIT	8431927067494
13050132	Tubo RPVC1250+manguito DN32 gris	10	102	2,64	M	30	KIT	8431927067500
13050140	Tubo RPVC1250+manguito DN40 gris	10	102	3,95	M	30	KIT	8431927067517
13050150	Tubo RPVC1250+manguito DN50 gris	10	102	5,42	M	15	KIT	8431927067524
13050163	Tubo RPVC1250+manguito DN63 gris	10	102	7,29	M	15	KIT	8431927067531

Tubo rígido RPVC 750, IP44 en color gris claro.

Tubo rígido del tipo RPVC para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en material plástico (PVC) con un Índice de protección IP44, resistencia a la compresión de 750 N y resistencia a impactos de 6 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
13060116	Tubo RPVC 750+manguito DN16 gris	10	102	0,66	M	57	KIT	8431927085337
13060120	Tubo RPVC 750+manguito DN20 gris	10	102	1,07	M	57	KIT	8431927085344
13060125	Tubo RPVC 750+manguito DN25 gris	10	102	1,50	M	57	KIT	8431927085351
13060132	Tubo RPVC 750+manguito DN32 gris	10	102	1,88	M	30	KIT	8431927085368
13060140	Tubo RPVC 750+manguito DN40 gris	10	102	3,09	M	30	KIT	8431927085375
13060150	Tubo RPVC 750+manguito DN50 gris	10	102	4,01	M	15	KIT	8431927085382
13060163	Tubo RPVC 750+manguito DN63 gris	10	102	6,07	M	15	KIT	8431927085399

Manguito recto para tubos rígidos RPVC, color gris claro.

Manguito de PVC en color gris (RAL 7035) con un índice de protección IP44 para la unión de tubos rígidos RPVC. Montaje mediante unión enchufable a tubo. Disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55009016	Manguito RPVC DN16 gris	10	10A	0,59	UN	19	BOLSA	8431927067616
55009020	Manguito RPVC DN20 gris	10	10A	0,61	UN	19	BOLSA	8431927067623
55009025	Manguito RPVC DN25 gris	10	10A	0,66	UN	19	BOLSA	8431927067630
55009032	Manguito RPVC DN32 gris	10	10A	0,69	UN	10	BOLSA	8431927067647
55009040	Manguito RPVC DN40 gris	10	10A	1,58	UN	10	BOLSA	8431927067654
55009050	Manguito RPVC DN50 gris	10	10A	2,23	UN	5	BOLSA	8431927067661
55009063	Manguito RPVC DN63 gris	10	10A	2,53	UN	5	BOLSA	8431927067678

Racor a caja roscado para tubos rígidos de PVC, color gris claro.

Racor roscado de PVC en color gris (RAL 7035) para el acoplamiento y conexión de tubo rígido RPVC a cajas de registro y/o derivación en la protección de cables eléctricos. Índice de protección IP44. Sistema de unión enchufable a tubo y roscado por el otro extremo.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55043016	Racor caja RPVC M16 (DN16)	10	10A	0,38	UN	19	BOLSA	8431927095176
55043020	Racor caja RPVC M20 (DN20)	10	10A	0,49	UN	19	BOLSA	8431927095183
55043025	Racor caja RPVC M25 (DN25)	10	10A	0,65	UN	19	BOLSA	8431927095190
55043032	Racor caja RPVC M32 (DN32)	10	10A	0,83	UN	10	BOLSA	8431927095206
55043040	Racor caja RPVC M40 (DN40)	10	10A	1,02	UN	10	BOLSA	8431927095213
55043050	Racor caja RPVC M50 (DN50)	10	10A	1,38	UN	5	BOLSA	8431927095220
55043063	Racor caja RPVC M63 (DN63)	10	10A	2,81	UN	5	BOLSA	8431927095237

Curva 90° para tubos rígidos RPVC, color gris claro.

Curva de 90° en PVC en color gris (RAL 7035) con un índice de protección IP44 para tubos rígidos RPVC. Accesorio indicado para el montaje de tubos de PVC mediante unión enchufable a tubo, creando un giro de 90°.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55017016	Curva 90º RPVC DN16 gris	10	10A	1,85	UN	25	BOLSA	8431927067722
55017020	Curva 90º RPVC DN20 gris	10	10A	2,13	UN	25	BOLSA	8431927067739
55017025	Curva 90º RPVC DN25 gris	10	10A	2,26	UN	25	BOLSA	8431927067746
55017032	Curva 90º RPVC DN32 gris	10	10A	2,85	UN	10	BOLSA	8431927067753
80000030	Curva 90º RPVC+manguito DN40 gris	10	10A	8,18	UN	10	BOLSA	8431927093325
80000031	Curva 90º RPVC+manguito DN50 gris	10	10A	16,13	UN	10	BOLSA	8431927093332
80000032	Curva 90º RPVC+manguito DN63 gris	10	10A	23,95	UN	5	BOLSA	8431927093349

Derivación T para tubos rígidos RPVC, color gris claro.

Derivación T de PVC en color gris (RAL 7035) con un índice de protección IP44 para tubos rígidos RPVC. Accesorio indicado para el montaje de tubos de PVC mediante unión enchufable a tubo, creando una bifurcación de dos vías. Con apertura registrable.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55083016	Derivación T RPVC DN16 gris	10	10A	0,64	UN	25	BOLSA	8431927068071
55083020	Derivación T RPVC DN20 gris	10	10A	0,76	UN	25	BOLSA	8431927068088
55083025	Derivación T RPVC DN25 gris	10	10A	0,98	UN	25	BOLSA	8431927068095
55083032	Derivación T RPVC DN32 gris	10	10A	1,73	UN	15	BOLSA	8431927068101

Codo 90° de PVC para tubos rígidos RPVC, color gris claro.

Codo 90° de PVC en color gris (RAL 7035) con un índice de protección IP44 para tubos rígidos RPVC. Accesorio indicado para el montaje de tubos de PVC mediante unión enchufable a tubo, creando un ángulo de 90°. Con apertura registrable.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55073016	Codo RPVC DN16 gris	10	10A	0,59	UN	25	BOLSA	8431927067913
55073020	Codo RPVC DN20 gris	10	10A	0,84	UN	25	BOLSA	8431927067920
55073025	Codo RPVC DN25 gris	10	10A	1,22	UN	25	BOLSA	8431927067937
55073032	Codo RPVC DN32 gris	10	10A	2,04	UN	15	BOLSA	8431927067944

Curva flexible para tubos rígidos RPVC, color gris claro.

Curva flexible de PVC en color gris (RAL 7035) con un índice de protección IP44 para tubos rígidos RPVC. Accesorio indicado para el montaje de tubos de PVC mediante unión enchufable a tubo, creando curvas a conveniencia gracias a su estructura flexible.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55091016	Curva FRPVC DN16 gris	10	10A	1,44	UN	20	BOLSA	8431927067999
55091020	Curva FRPVC DN20 gris	10	10A	1,68	UN	20	BOLSA	8431927068002
55091025	Curva FRPVC DN25 gris	10	10A	2,26	UN	10	BOLSA	8431927068019
55091032	Curva FRPVC DN32 gris	10	10A	3,90	UN	10	BOLSA	8431927068026
82003209	Curva FRPVC DN40 gris	10	10A	5,50	UN	5	BOLSA	Consultar

Tubos corrugados y flexibles color Gris RAL 7035

Tubo corrugado libre de halógenos CLH IP65, color gris claro.

Tubo flexible corrugado del tipo CLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación. Fabricado en material plástico (PP), libre de halógenos con un Índice de protección IP65, resistencia a la compresión de 320 N y resistencia a impactos de 2 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
10040216	Tubo CLH DN16 gris 7035	10	104	0,75	M	100	ROLLO	8431927080776
10040220	Tubo CLH DN20 gris 7035	10	104	0,94	M	100	ROLLO	8431927080783
10040225	Tubo CLH DN25 gris 7035	10	104	1,44	M	75	ROLLO	8431927080790
10040232	Tubo CLH DN32 gris 7035	10	104	1,98	M	50	ROLLO	8431927080806
10040240	Tubo CLH DN40 gris 7035	10	104	3,24	M	25	ROLLO	8431927080813
10040250	Tubo CLH DN50 gris 7035	10	104	4,18	M	25	ROLLO	8431927080820

Tubo flexible helicoidal de PVC TFA 7035, color gris claro.

Tubo flexible de PVC corrugado del tipo TFA para la protección de cableado en el sector terciario. Tubo helicoidal flexible con espiral interior de PVC rígido, protección estanca (IP65), resistencia a la compresión de 320 N y resistencia a impacto de 6 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
10011209	Tubo TFA DN 9 gris claro	12	122	2,03	M	25	ROLLO	8431927092410
10011211	Tubo TFA DN11 gris claro	12	122	2,60	M	25	ROLLO	8431927092427
10011213	Tubo TFA DN13 gris claro	12	122	2,78	M	25	ROLLO	8431927046307
10011216	Tubo TFA DN16 gris claro	12	122	3,01	M	25	ROLLO	8431927046314
10011221	Tubo TFA DN21 gris claro	12	122	3,76	M	25	ROLLO	8431927046321
10011229	Tubo TFA DN29 gris claro	12	122	5,98	M	25	ROLLO	8431927092434
10011236	Tubo TFA DN36 gris claro	12	122	9,14	M	25	ROLLO	8431927092441
10011248	Tubo TFA DN48 gris claro	12	122	12,29	M	20	ROLLO	8431927092458

Tubo flexible de acero galvanizado recubierto de PVC, TM-PVC 7035, color gris claro.

Tubo flexible de acero galvanizado recubierto de PVC del tipo TM-PVC 7035 para la protección de cableado. Tubo anillado flexible con fleje de acero, protección estanca y autoextinguible (IP65), resistencia a la compresión de 1250 N y resistencia a impactos de 6 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
11060209	Tubo TM-PVC DN 9 gris claro 7035	12	125	3,70	M	50	ROLLO	8431927087003
11060211	Tubo TM-PVC DN11 gris claro 7035	12	125	4,28	M	50	ROLLO	8431927087010
11060213	Tubo TM-PVC DN13 gris claro 7035	12	125	4,63	M	50	ROLLO	8431927087027
11060216	Tubo TM-PVC DN16 gris claro 7035	12	125	5,02	M	50	ROLLO	8431927087034
11060221	Tubo TM-PVC DN21 gris claro 7035	12	125	6,82	M	25	ROLLO	8431927087041
11060229	Tubo TM-PVC DN29 gris claro 7035	12	125	9,25	M	25	ROLLO	8431927087058
11060236	Tubo TM-PVC DN36 gris claro 7035	12	125	13,08	M	25	ROLLO	8431927087065
11060248	Tubo TM-PVC DN48 gris claro 7035	12	125	19,00	M	20	ROLLO	8431927087072

Manguito acoplamiento para tubos corrugados CLH, en color gris claro.

Manguito acoplamiento de polipropileno en color gris (RAL 7035) con un índice de protección IP44 para tubos corrugados CLH. Accesorio para el montaje de tubos corrugados a cajas de derivación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55007116	Manguito acoplamiento CLH M16	10	10A	0,71	UN	50	BOLSA	8431927082398
55007120	Manguito acoplamiento CLH M20	10	10A	0,84	UN	50	BOLSA	8431927082404
55007125	Manguito acoplamiento CLH M25	10	10A	0,89	UN	50	BOLSA	8431927082411

Racor recto P color gris claro.

Racor recto de PVC con rosca métrica para montaje de tubos flexibles TFA, Ecoflex® y TM-PVC. Color gris (RAL 7035).

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
81000120	Racor P M16 (DN 9) Gris C 7035	12	12A	0,46	UN	100	BOLSA	Consultar
81000121	Racor P M20 (DN11) Gris C 7035	12	12A	0,59	UN	50	BOLSA	Consultar
81000122	Racor P M20 (DN13) Gris C 7035	12	12A	0,64	UN	50	BOLSA	Consultar
81000123	Racor P M25 (DN16) Gris C 7035	12	12A	0,69	UN	25	BOLSA	Consultar
81000124	Racor P M32 (DN21) Gris C 7035	12	12A	1,09	UN	25	BOLSA	Consultar
81000125	Racor P M40 (DN29) Gris C 7035	12	12A	1,52	UN	10	BOLSA	Consultar
81000126	Racor P M50 (DN36) Gris C 7035	12	12A	2,84	UN	8	BOLSA	Consultar
81000127	Racor P M63 (DN48) Gris C 7035	12	12A	3,77	UN	5	BOLSA	Consultar

Racor recto giratorio RGp color gris claro.

Racor recto giratorio de PVC en color gris con rosca métrica para montaje de tubos flexibles TFA, Ecoflex® y TM-PVC. Sistema de unión enchufable a tubo y roscado por el otro extremo. Cuerpo y tuerca en color gris (RAL 7035).

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
35012160	Racor RGP giratorio M16 (DN 9) gr c 7035	12	12A	1,73	UN	100	BOLSA	8431927046369
35012200	Racor RGP giratorio M20 (DN11) gr c 7035	12	12A	2,05	UN	50	BOLSA	8431927046376
35012201	Racor RGP giratorio M20 (DN13) gr c 7035	12	12A	2,23	UN	50	BOLSA	8431927046383
35012250	Racor RGP giratorio M25 (DN16) gr c 7035	12	12A	2,46	UN	25	BOLSA	8431927046406
35012320	Racor RGP giratorio M32 (DN21) gr c 7035	12	12A	4,37	UN	25	BOLSA	8431927046420
35012400	Racor RGP giratorio M40 (DN29) gr c 7035	12	12A	6,50	UN	10	BOLSA	8431927046444
35012500	Racor RGP giratorio M50 (DN36) gr c 7035	12	12A	14,87	UN	8	BOLSA	8431927046451
35012630	Racor RGP giratorio M63 (DN48) gr c 7035	12	12A	26,41	UN	5	BOLSA	8431927046468

Elementos de fijación de tubos y accesorios

Clip de fijación de poliamida 6 para tubos rígidos y corrugados, color gris claro.

Clip de fijación de poliamida 6 en color gris (RAL 7035) para tubos rígidos y corrugados libres de halógenos y PVC. Accesorio para el montaje con fijación del tubo mediante presión. Disponible en diversos tamaños.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55023016	Clip DN16 gris	10	10A	0,25	UN	100	BOLSA	8431927091697
55023020	Clip DN20 gris	10	10A	0,30	UN	100	BOLSA	8431927091703
55023025	Clip DN25 gris	10	10A	0,32	UN	100	BOLSA	8431927091710
55023032	Clip DN32 gris	10	10A	0,49	UN	80	BOLSA	8431927091727
55023040	Clip DN40 gris	10	10A	0,69	UN	30	BOLSA	8431927091802
55023050	Clip DN50 gris	10	10A	0,91	UN	20	BOLSA	8431927091819

Clip presión de poliamida 6 para tubos rígidos y corrugados, color gris claro.

Clip presión de poliamida 6 en color gris (RAL 7035) para tubos rígidos y corrugados libres de halógenos y PVC. Accesorio para el montaje del tubo mediante cierre de seguridad. Disponible en diversos tamaños.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55024012	Clip presión DN12/20 gris	10	10A	0,62	UN	50	BOLSA	8431927091734
55024020	Clip presión DN20/32 gris	10	10A	0,74	UN	40	BOLSA	8431927091741
55024032	Clip presión DN32/50 gris	10	10A	1,60	UN	20	BOLSA	8431927091758

Brida fijación en poliamida 6 para tubos rígidos y corrugados, color gris claro.

Clip de fijación de tubo tipo brida de poliamida 6 en color gris (RAL 7035) para tubos rígidos y corrugados libres de halógenos y PVC. Accesorio para el montaje y sujeción de tubos rígidos y corrugados. Disponible en dos medidas válidas para varios diámetros de tubo.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55120032	Brida fijación DN 8/32 gris	10	10A	0,49	UN	100	BOLSA	8431927091772
55120063	Brida fijación DN16/63 gris	10	10A	0,86	UN	50	BOLSA	8431927091796

Tuerca de poliamida TCP para conexión de racores o elementos roscados, en color gris claro.

Tuerca de poliamida 6 libre de halógenos con rosca métrica y rosca PG y en varios colores, gris (RAL 7035), gris oscuro (RAL 7001) y negro (RAL 9005) para conexión de racores y elementos roscados de sistemas de tubos plásticos, rígidos, corrugados y flexibles.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
40020007	Tuerca TCP PG 7 gris	18	18A	0,15	UN	100	BOLSA	8431927005632
40020009	Tuerca TCP PG 9 gris	18	18A	0,15	UN	100	BOLSA	8431927005649
40020011	Tuerca TCP PG11 gris	18	18A	0,17	UN	100	BOLSA	8431927005656
40020013	Tuerca TCP PG13 gris	18	18A	0,20	UN	100	BOLSA	8431927005663
40020016	Tuerca TCP PG16 gris	18	18A	0,23	UN	100	BOLSA	8431927005670
40020021	Tuerca TCP PG21 gris	18	18A	0,37	UN	100	BOLSA	8431927005687
40020029	Tuerca TCP PG29 gris	18	18A	0,57	UN	50	BOLSA	8431927005694
40020036	Tuerca TCP PG36 gris	18	18A	0,96	UN	25	BOLSA	8431927005700
40020042	Tuerca TCP PG42 gris	18	18A	1,69	UN	25	BOLSA	8431927019240
40020048	Tuerca TCP PG48 gris	18	18A	2,14	UN	25	BOLSA	8431927005717
40021120	Tuerca TCP M12 gris	18	18A	0,17	UN	100	BOLSA	8431927005724
40021160	Tuerca TCP M16 gris	18	18A	0,18	UN	100	BOLSA	8431927005731
40021200	Tuerca TCP M20 gris	18	18A	0,25	UN	100	BOLSA	8431927005748
40021250	Tuerca TCP M25 gris	18	18A	0,40	UN	100	BOLSA	8431927005755
40021320	Tuerca TCP M32 gris	18	18A	0,60	UN	50	BOLSA	8431927005762
40021400	Tuerca TCP M40 gris	18	18A	1,09	UN	25	BOLSA	8431927005779
40021500	Tuerca TCP M50 gris	18	18A	1,78	UN	25	BOLSA	8431927005786
40021630	Tuerca TCP M63 gris	18	18A	2,73	UN	25	BOLSA	8431927005793

TUBOS RÍGIDOS METÁLICOS Y ACCESORIOS.
Tubos rígidos de acero electrocincado

Tubo rígido enchufable de acero RL, acabado electrocincado EZ.

Tubo rígido enchufable de acero con acabado electrocincado con imprimación interior anticorrosiva. Especialmente indicados para instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Índice de protección de IP54. Disponible en diversos diámetros y se suministra en tramos de 3 metros de longitud. Marcado N de Aenor conforme a norma IEC 61386.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
13040016	Tubo RL DN16	11	112	4,87	M	51	BULTO	8431927021748
13040020	Tubo RL DN20	11	112	5,81	M	51	BULTO	8431927021755
13040025	Tubo RL DN25	11	112	7,23	M	30	BULTO	8431927021762
13040032	Tubo RL DN32	11	112	11,15	M	21	BULTO	8431927021779
13040040	Tubo RL DN40	11	112	14,56	M	15	BULTO	8431927021786
13040050	Tubo RL DN50	11	112	18,73	M	15	BULTO	8431927021793
13040063	Tubo RL DN63	11	112	24,12	M	9	BULTO	8431927021809

Tubo rígido roscado de acero electrocincado RR.

Tubo rígido roscado de acero electrocincado con imprimación interior anticorrosiva. Especialmente indicado para instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Índice de protección de IP54. Disponible en diversos diámetros y se suministra en tramos de 3 metros de longitud. Marcado N de Aenor conforme a norma IEC 61386.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
13030016	Tubo RR M16	11	112	5,88	M	51	BULTO	8431927019172
13030020	Tubo RR M20	11	112	7,11	M	51	BULTO	8431927019189
13030025	Tubo RR M25	11	112	8,65	M	30	BULTO	8431927019196
13030032	Tubo RR M32	11	112	11,80	M	21	BULTO	8431927019202
13030040	Tubo RR M40	11	112	15,45	M	15	BULTO	8431927019219
13030050	Tubo RR M50	11	112	19,97	M	15	BULTO	8431927019226
13030063	Tubo RR M63	11	112	33,21	M	9	BULTO	8431927019233

Manguito enchufable de acero electrocincado para la conexión de tubos RL.

Manguito enchufable de acero electrocincado, para la conexión de tubos RL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Índice de protección IP54. Marcado N de Aenor conforme a norma IEC 61386.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55006016	Manguito RL DN16	11	11A	1,29	UN	100	BOLSA	8431927026903
55006020	Manguito RL DN20	11	11A	1,37	UN	50	BOLSA	8431927026910
55006025	Manguito RL DN25	11	11A	1,68	UN	25	BOLSA	8431927026927
55006032	Manguito RL DN32	11	11A	2,10	UN	20	BOLSA	8431927026934
55006040	Manguito RL DN40	11	11A	3,12	UN	12	BOLSA	8431927026941
55006050	Manguito RL DN50	11	11A	4,36	UN	6	BOLSA	8431927026958
55006063	Manguito RL DN63	11	11A	8,12	UN	3	BOLSA	8431927026965
55004016	Manguito RR M16	11	11A	1,41	UN	50	BOLSA	8431927026767

Manguito roscado de acero electrocincado para la conexión de tubos RR.

Manguito roscado de acero electrocincado, para la conexión de tubos RR en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Índice de protección IP54. Marcado N de Aenor conforme a norma IEC 61386.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55004020	Manguito RR M20	11	11A	1,50	UN	50	BOLSA	8431927026774
55004025	Manguito RR M25	11	11A	1,69	UN	50	BOLSA	8431927026781
55004032	Manguito RR M32	11	11A	2,34	UN	25	BOLSA	8431927026798
55004040	Manguito RR M40	11	11A	2,93	UN	20	BOLSA	8431927026804
55004050	Manguito RR M50	11	11A	4,77	UN	10	BOLSA	8431927026811
55004063	Manguito RR M63	11	11A	8,04	UN	6	BOLSA	8431927026828

Curva 90° enchufable de acero electrocincado para la conexión de tubos RL.

Curva 90° enchufable en acero electrocincado para la conexión de tubos RL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Con un índice de protección IP54. Marcado N de Aenor conforme a norma IEC 61386. Disponible en diferentes diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55015016	Curva 90º RL DN16	11	11A	3,19	UN	10	BOLSA	8431927027115
55015020	Curva 90º RL DN20	11	11A	3,63	UN	10	BOLSA	8431927027122
55015025	Curva 90º RL DN25	11	11A	3,81	UN	10	BOLSA	8431927027139
55015032	Curva 90º RL DN32	11	11A	5,63	UN	10	BOLSA	8431927027146
55015040	Curva 90º RL DN40	11	11A	9,02	UN	5	BOLSA	8431927027153
55015050	Curva 90º RL DN50	11	11A	16,00	UN	5	BOLSA	8431927027160
55015063	Curva 90º RL DN63	11	11A	23,16	UN	3	BOLSA	8431927027177

Curva 90° roscada de acero electrocincado para la conexión de tubos RR.

Curva 90° roscada en acero electrocincado para la conexión de tubos RR en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Con un índice de protección IP54. Marcado N de Aenor conforme a norma IEC 61386. Disponible en diferentes diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55014016	Curva 90º RR M16	11	11A	5,86	UN	10	BOLSA	8431927027047
55014020	Curva 90º RR M20	11	11A	6,06	UN	10	BOLSA	8431927027054
55014025	Curva 90º RR M25	11	11A	6,48	UN	10	BOLSA	8431927027061
55014032	Curva 90º RR M32	11	11A	9,44	UN	10	BOLSA	8431927027078
55014040	Curva 90º RR M40	11	11A	14,13	UN	5	BOLSA	8431927027085
55014050	Curva 90º RR M50	11	11A	26,61	UN	5	BOLSA	8431927027092
55014063	Curva 90º RR M63	11	11A	41,46	UN	3	BOLSA	8431927027108

Manguito con rosca exterior para la conexión de tubos RR y RL.

Manguito con rosca exterior de acero electrocincado, para la conexión de tubos RR y RL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55005016	Manguito RE M16	11	11A	1,47	UN	50	BOLSA	8431927026835
55005020	Manguito RE M20	11	11A	1,71	UN	50	BOLSA	8431927026842
55005025	Manguito RE M25	11	11A	2,09	UN	50	BOLSA	8431927026859
55005032	Manguito RE M32	11	11A	2,78	UN	25	BOLSA	8431927026866
55005040	Manguito RE M40	11	11A	4,07	UN	20	BOLSA	8431927026873
55005050	Manguito RE M50	11	11A	4,92	UN	10	BOLSA	8431927026880
55005063	Manguito RE M63	11	11A	8,84	UN	6	BOLSA	8431927026897

Manguito acoplamiento de acero electrocincado para la conexión de tubos RL.

Manguito de acoplamiento de acero electrocincado para la conexión de tubos RL a cajas en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Índice de protección IP44. Incorpora un extremo roscado al tubo RL para su conexión a cajas junto con una tuerca TCM. Disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55007016	Manguito acoplamiento M16	11	11A	2,68	UN	50	BOLSA	8431927026972
55007020	Manguito acoplamiento M20	11	11A	2,97	UN	50	BOLSA	8431927026989
55007025	Manguito acoplamiento M25	11	11A	3,15	UN	25	BOLSA	8431927026996
55007032	Manguito acoplamiento M32	11	11A	3,66	UN	25	BOLSA	8431927027009
55007040	Manguito acoplamiento M40	11	11A	4,76	UN	15	BOLSA	8431927027016
55007050	Manguito acoplamiento M50	11	11A	6,07	UN	6	BOLSA	8431927027023
55007063	Manguito acoplamiento M63	11	11A	9,62	UN	6	BOLSA	8431927027030

Racor RMT para conexión de tubos rígidos metálicos a cajas.

Racor RMT para acoplamiento a cajas de acero electrocincado para la conexión de tubos RL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Índice de protección IP54. Incorpora un extremo roscado al tubo RL para su conexión a cajas junto con una tuerca TCM. Disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
37031160	Racor RMT M16 (DN16)	11	11A	2,56	UN	100	BOLSA	8431927015068
37031201	Racor RMT M20 (DN20)	11	11A	3,13	UN	100	BOLSA	8431927015075
37031250	Racor RMT M25 (DN25)	11	11A	4,17	UN	50	BOLSA	8431927015082
37031320	Racor RMT M32 (DN32)	11	11A	7,67	UN	25	BOLSA	8431927015099
37031400	Racor RMT M40 (DN40)	11	11A	11,31	UN	20	BOLSA	8431927015105
37031500	Racor RMT M50 (DN50)	11	11A	20,71	UN	10	BOLSA	8431927015112
37031630	Racor RMT M63 (DN63)	11	11A	38,96	UN	5	BOLSA	8431927015129

Derivación T enchufable con tapa registrable para conexión de tubos RL.

Derivación en forma de T enchufable con tapa registrable para la conexión de tubos RL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Con un índice de protección IP54. Accesorio para crear una bifurcación en la conducción del tubo. Fabricado en aluminio y disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55081016	Derivación TL DN16	11	11A	13,38	UN	10	CAJA	8431927027399
55081020	Derivación TL DN20	11	11A	15,34	UN	10	CAJA	8431927027405
55081025	Derivación TL DN25	11	11A	16,76	UN	8	CAJA	8431927027412
55081032	Derivación TL DN32	11	11A	21,16	UN	2	CAJA	8431927027429
55081040	Derivación TL DN40	11	11A	30,91	UN	2	CAJA	8431927027436
55081050	Derivación TL DN50	11	11A	45,35	UN	1	CAJA	8431927027443

Derivación T roscada con tapa registrable para conexión de tubos RR.

Derivación en forma de T roscada con tapa registrable para la conexión de tubos RR en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Con un índice de protección IP54. Accesorio para crear una bifurcación en la conducción del tubo. Fabricado en aluminio y disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55080016	Derivación TR M16	11	11A	13,51	UN	10	CAJA	8431927027337
55080020	Derivación TR M20	11	11A	14,84	UN	10	CAJA	8431927027344
55080025	Derivación TR M25	11	11A	16,94	UN	8	CAJA	8431927027351
55080032	Derivación TR M32	11	11A	21,36	UN	2	CAJA	8431927027368
55080040	Derivación TR M40	11	11A	30,62	UN	2	CAJA	8431927027375
55080050	Derivación TR M50	11	11A	44,91	UN	1	CAJA	8431927027382

Codo enchufable con tapa registrable para la conexión de tubos RL.

Codo enchufable con tapa registrable en aluminio para la conexión de tubos RL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Con un índice de protección IP54. Accesorio para crear un giro en ángulo de 90° en la conducción del tubo. Disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55071016	Codo L DN16	11	11A	11,44	UN	20	CAJA	8431927027276
55071020	Codo L DN20	11	11A	12,89	UN	20	CAJA	8431927027283
55071025	Codo L DN25	11	11A	13,75	UN	12	CAJA	8431927027290
55071032	Codo L DN32	11	11A	17,55	UN	4	CAJA	8431927027306
55071040	Codo L DN40	11	11A	25,45	UN	4	CAJA	8431927027313
55071050	Codo L DN50	11	11A	35,70	UN	2	CAJA	8431927027320

Codo enchufable con tapa registrable para la conexión de tubos RR.

Codo roscado con tapa registrable en aluminio para la conexión de tubos RR en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia media a la corrosión. Con un índice de protección IP54. Accesorio para crear un giro en ángulo de 90° en la conducción del tubo. Disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55070016	Codo R M16	11	11A	12,05	UN	20	CAJA	8431927027214
55070020	Codo R M20	11	11A	13,00	UN	20	CAJA	8431927027221
55070025	Codo R M25	11	11A	13,88	UN	12	CAJA	8431927027238
55070032	Codo R M32	11	11A	18,46	UN	4	CAJA	8431927027245
55070040	Codo R M40	11	11A	26,14	UN	4	CAJA	8431927027252
55070050	Codo R M50	11	11A	36,06	UN	2	CAJA	8431927027269

Tubos rígidos de acero galvanizado en caliente y accesorios

Tubo rígido enchufable de acero RLGC, acabado galvanizado caliente GC.

Tubo rígido enchufable de acero galvanizado en caliente. Especialmente indicados para instalaciones que requieran altas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección de IP54. Disponible en diversos diámetros y se suministra en tramos de 3 metros de longitud.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
13040116	Tubo RLGC DN16	11	112	8,55	M	30	BULTO	8431927091062
13040120	Tubo RLGC DN20	11	112	10,24	M	30	BULTO	8431927091079
13040125	Tubo RLGC DN25	11	112	13,40	M	30	BULTO	8431927091086
13040132	Tubo RLGC DN32	11	112	17,11	M	21	BULTO	8431927091093
13040140	Tubo RLGC DN40	11	112	21,64	M	15	BULTO	8431927091109
13040150	Tubo RLGC DN50	11	112	26,24	M	15	BULTO	8431927091116
13040163	Tubo RLGC DN63	11	112	39,86	M	15	BULTO	8431927091123

Tubo rígido roscado de acero RRGC, acabado galvanizado caliente GC.

Tubo rígido roscado de acero galvanizado en caliente. Especialmente indicados para instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección de IP54. Disponible en diversos diámetros y se suministra en tramos de 3 metros de longitud.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
13030116	Tubo RRGC M16	11	112	11,73	M	30	BULTO	8431927091031
13030120	Tubo RRGC M20	11	112	13,71	M	30	BULTO	8431927087683
13030125	Tubo RRGC M25	11	112	17,54	M	30	BULTO	8431927087690
13030132	Tubo RRGC M32	11	112	22,78	M	21	BULTO	8431927087706
13030140	Tubo RRGC M40	11	112	28,62	M	15	BULTO	8431927087713
13030150	Tubo RRGC M50	11	112	36,08	M	15	BULTO	8431927091048
13030163	Tubo RRGC M63	11	112	48,78	M	15	BULTO	8431927091055

Manguito rígido enchufable de acero galvanizado en caliente para la conexión de tubos RLGC.

Manguito enchufable de acero galvanizado en caliente para la conexión de tubos RLGC en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección IP54. Disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55006116	Manguito RLGC DN16	11	11A	1,53	UN	25	BOLSA	8431927091161
55006120	Manguito RLGC DN20	11	11A	1,75	UN	50	BOLSA	8431927091178
55006125	Manguito RLGC DN25	11	11A	2,23	UN	50	BOLSA	8431927091185

Manguito rígido enchufable de acero galvanizado en caliente para la conexión de tubos RLGC.

Manguito enchufable de acero galvanizado en caliente para la conexión de tubos RLGC en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección IP54. Disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55006132	Manguito RLGC DN32	11	11A	3,06	UN	50	BOLSA	8431927091192
55006140	Manguito RLGC DN40	11	11A	4,90	UN	25	BOLSA	8431927091208
55006150	Manguito RLGC DN50	11	11A	6,53	UN	10	BOLSA	8431927091215
55006163	Manguito RLGC DN63	11	11A	9,87	UN	5	BOLSA	8431927091222

Manguito rígido roscado de acero galvanizado en caliente para la conexión de tubos RRGC.

Manguito enchufable de acero galvanizado en caliente para la conexión de tubos RRGC en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección IP54. Disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55004116	Manguito RRGC M16	11	11A	1,87	UN	25	BOLSA	8431927091130
55004120	Manguito RRGC M20	11	11A	2,09	UN	50	BOLSA	8431927087645
55004125	Manguito RRGC M25	11	11A	2,93	UN	50	BOLSA	8431927087652
55004132	Manguito RRGC M32	11	11A	3,90	UN	50	BOLSA	8431927087669
55004140	Manguito RRGC M40	11	11A	5,27	UN	25	BOLSA	8431927087676
55004150	Manguito RRGC M50	11	11A	8,10	UN	10	BOLSA	8431927091147
55004163	Manguito RRGC M63	11	11A	11,08	UN	5	BOLSA	8431927091154

Manguito enchufable de acero galvanizado en caliente para la conexión de tubos RLGC

Curva 90° enchufable en acero galvanizado caliente para la conexión de tubos RLGC en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección IP54. Disponible en diferentes diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55015116	Curva 90º RLGC DN16	11	11A	7,63	UN	15	BULTO	8431927091307
55015120	Curva 90º RLGC DN20	11	11A	7,75	UN	25	BULTO	8431927091314
55015125	Curva 90º RLGC DN25	11	11A	8,51	UN	25	BULTO	8431927091321
55015132	Curva 90º RLGC DN32	11	11A	12,16	UN	20	BULTO	8431927091338
55015140	Curva 90º RLGC DN40	11	11A	19,55	UN	15	BULTO	8431927091345
55015150	Curva 90º RLGC DN50	11	11A	28,11	UN	5	BULTO	8431927091352
55015163	Curva 90º RLGC DN63	11	11A	40,33	UN	3	BULTO	8431927091369

Curva 90° roscada de acero Galvanizado para la conexión de tubos RRGC.

Curva 90° roscada en acero galvanizado caliente para la conexión de tubos RRGC en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección IP54. Disponible en diferentes diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55014116	Curva 90º RRGC M16	11	11A	9,02	UN	15	BULTO	8431927091239
55014120	Curva 90º RRGC M20	11	11A	10,21	UN	25	BULTO	8431927091246
55014125	Curva 90º RRGC M25	11	11A	11,37	UN	25	BULTO	8431927091253
55014132	Curva 90º RRGC M32	11	11A	15,09	UN	20	BULTO	8431927091260
55014140	Curva 90º RRGC M40	11	11A	21,91	UN	15	BULTO	8431927091277
55014150	Curva 90º RRGC M50	11	11A	38,29	UN	5	BULTO	8431927091284
55014163	Curva 90º RRGC M63	11	11A	52,53	UN	3	BULTO	8431927091291

Abrazadera para fijación de tubos rígidos metálicos en acero galvanizado en caliente RRGC.

Abrazadera de acero galvanizado en caliente disponible en varios diámetros para la fijación de tubos rígidos metálicos. Fijación a pared con tornillos. Disponible en diferentes diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55032116	Abrazadera RGC DN16	11	11A	1,68	UN	100	BOLSA	8431927091475
55032120	Abrazadera RGC DN20	11	11A	1,72	UN	100	BOLSA	8431927091482
55032125	Abrazadera RGC DN25	11	11A	1,82	UN	100	BOLSA	8431927091499
55032132	Abrazadera RGC DN32	11	11A	2,11	UN	100	BOLSA	8431927091505
55032140	Abrazadera RGC DN40	11	11A	2,84	UN	50	BOLSA	8431927091512
55032150	Abrazadera RGC DN50	11	11A	3,92	UN	50	BOLSA	8431927091529
55032163	Abrazadera RGC DN63	11	11A	6,56	UN	50	BOLSA	8431927091536

Abrazadera Pie para fijación de tubos rígidos metálicos en acero galvanizado en caliente RRGC.

Abrazadera de pie en acero al carbono galvanizado en caliente disponible en varios diámetros para la fijación de tubos rígidos metálicos. Fijación con tornillos. Dispone de un pie que permite separar el tubo del suelo o pared.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55033116	Abrazadera pie RGC DN16	11	11A	1,85	UN	50	BOLSA	8431927091543
55033120	Abrazadera pie RGC DN20	11	11A	1,89	UN	50	BOLSA	8431927091550
55033125	Abrazadera pie RGC DN25	11	11A	2,00	UN	50	CAJA	8431927091567
55033132	Abrazadera pie RGC DN32	11	11A	2,33	UN	25	CAJA	8431927091574
55033140	Abrazadera pie RGC DN40	11	11A	3,12	UN	25	BOLSA	8431927091581
55033150	Abrazadera pie RGC DN50	11	11A	4,31	UN	25	BOLSA	8431927091598
55033163	Abrazadera pie RGC DN63	11	11A	7,21	UN	20	CAJA	8431927091604

Tubos rígidos de aluminio y accesorios

Tubo rígido enchufable de aluminio RAL.

Tubo rígido enchufable de aluminio para instalaciones que requieran un excelente grado de resistencia a la corrosión y altas prestaciones mecánicas. De peso ligero y fácil Instalación. Tubo rígido optimo para instalaciones de superficie en plantas industriales. Se suministra en tramos de 3 metros de longitud.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
13020016	Tubo RAL DN16	11	112	7,07	M	30	BULTO	8431927026545
13020020	Tubo RAL DN20	11	112	9,04	M	30	BULTO	8431927026552
13020025	Tubo RAL DN25	11	112	11,66	M	30	BULTO	8431927026569
13020032	Tubo RAL DN32	11	112	16,16	M	30	BULTO	8431927026576
13020040	Tubo RAL DN40	11	112	21,83	M	15	BULTO	8431927026583
13020050	Tubo RAL DN50	11	112	26,96	M	15	BULTO	8431927026590
13020063	Tubo RAL DN63	11	112	42,35	M	15	BULTO	8431927026606

Manguito enchufable de aluminio para la conexión de tubos RAL.

Manguito enchufable de aluminio, para la conexión de tubos RAL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia muy alta a la corrosión. Índice de protección IP44. Disponible en diversas medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55002016	Manguito RAL DN16	11	11A	3,24	UN	50	BOLSA	8431927026613
55002020	Manguito RAL DN20	11	11A	3,80	UN	50	BOLSA	8431927026620
55002025	Manguito RAL DN25	11	11A	4,56	UN	50	BOLSA	8431927026637
55002032	Manguito RAL DN32	11	11A	5,60	UN	50	BOLSA	8431927026644
55002040	Manguito RAL DN40	11	11A	6,92	UN	20	BOLSA	8431927026651
55002050	Manguito RAL DN50	11	11A	10,91	UN	20	BOLSA	8431927026668
55002063	Manguito RAL DN63	11	11A	13,32	UN	20	BOLSA	8431927026675

Curva 90° enchufable de aluminio para la conexión de tubos RAL.

Curva 90° enchufable en aluminio para la conexión de tubos RAL en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia muy alta a la corrosión. Con un índice de protección IP44. Disponible en diferentes diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55012016	Curva 90º RAL DN16	11	11A	18,87	UN	15	BULTO	8431927027597
55012020	Curva 90º RAL DN20	11	11A	20,63	UN	25	BULTO	8431927027603
55012025	Curva 90º RAL DN25	11	11A	22,36	UN	25	BULTO	8431927027610
55012032	Curva 90º RAL DN32	11	11A	26,96	UN	20	BULTO	8431927027627
55012040	Curva 90º RAL DN40	11	11A	30,89	UN	15	BULTO	8431927027634
55012050	Curva 90º RAL DN50	11	11A	37,02	UN	5	BULTO	8431927027641
55012063	Curva 90º RAL DN63	11	11A	47,92	UN	3	BULTO	8431927027658

Clip de fijación de aluminio para la fijación de tubos RAL.

Clip de aluminio libre de halógenos para la fijación de tubos RAL a pared o montaje superficial en instalaciones que requieran un excelente grado de resistencia a la corrosión y altas prestaciones mecánicas. Accesorio para el montaje de tubos rígidos con fijación del tubo mediante presión. Disponible para diversas medidas de tubo.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55022016	Clip RAL DN16	11	11A	1,34	UN	50	BOLSA	8431927091376
55022020	Clip RAL DN20	11	11A	1,46	UN	50	BOLSA	8431927091383
55022025	Clip RAL DN25	11	11A	1,56	UN	50	BOLSA	8431927091390
55022032	Clip RAL DN32	11	11A	1,78	UN	50	BOLSA	8431927091406
55022040	Clip RAL DN40	11	11A	2,07	UN	25	BOLSA	8431927091413

Abrazadera Pie para fijación de tubos rígidos RAL en aluminio.

Abrazadera de pie en aluminio para la fijación de tubos rígidos metálicos. Fijación con tornillos. Disponible en varios diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55031016	Abrazadera pie RAL DN16	11	11A	2,20	UN	50	BOLSA	8431927091420
55031020	Abrazadera pie RAL DN20	11	11A	2,30	UN	50	BOLSA	8431927091437
55031025	Abrazadera pie RAL DN25	11	11A	2,42	UN	50	BOLSA	8431927091444
55031032	Abrazadera pie RAL DN32	11	11A	2,47	UN	25	BOLSA	8431927091451
55031040	Abrazadera pie RAL DN40	11	11A	2,81	UN	25	BOLSA	8431927091468

Tubos rígidos de acero inoxidable y accesorios

Tubo rígido enchufable de acero inoxidable RINOX.

Tubo rígido enchufable en acero inoxidable AISI 304, recomendado en instalaciones que requieran un excelente grado de resistencia a la corrosión y altas prestaciones mecánicas, para la conducción y conexión de cableado, especialmente en industrias alimentarias e industriales. Se suministra en tramos de 3 metros de longitud. Disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
13021016	Tubo RINOX DN16	11	112	26,63	M	15	BULTO	8431927091826
13021020	Tubo RINOX DN20	11	112	28,68	M	15	BULTO	8431927026682
13021025	Tubo RINOX DN25	11	112	40,69	M	15	BULTO	8431927026699
13021032	Tubo RINOX DN32	11	112	53,22	M	15	BULTO	8431927026705
13021040	Tubo RINOX DN40	11	112	59,53	M	9	BULTO	8431927026712
13021050	Tubo RINOX DN50	11	112	81,92	M	9	BULTO	8431927091833

Manguito enchufable en acero inoxidable AISI 304 para la conexión de tubos RINOX.

Manguito enchufable de acero inoxidable AISI 304, para la conexión de tubos RINOX en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una excelente resistencia a la corrosión. Índice de protección IP44. Disponible en diversas medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55003016	Manguito RINOX DN16	11	11A	10,29	UN	25	BOLSA	8431927091840
55003020	Manguito RINOX DN20	11	11A	12,67	UN	50	BOLSA	8431927026729
55003025	Manguito RINOX DN25	11	11A	14,24	UN	50	BOLSA	8431927026736
55003032	Manguito RINOX DN32	11	11A	20,10	UN	50	BOLSA	8431927026743
55003040	Manguito RINOX DN40	11	11A	23,20	UN	25	BOLSA	8431927026750
55003050	Manguito RINOX DN50	11	11A	50,22	UN	10	BOLSA	8431927091857

Curva 90° enchufable para la conexión de tubos RINOX.

Curva 90° enchufable de acero inoxidable AISI 304 con un índice de protección IP54 para la conexión de tubos RINOX en instalaciones que requieran un excelente grado de resistencia a la corrosión y altas prestaciones mecánicas. Disponible en diferentes diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55013016	Curva 90º RINOX DN16	11	11A	44,20	UN	15	CAJA	8431927091864
55013020	Curva 90º RINOX DN20	11	11A	46,80	UN	25	CAJA	8431927027696
55013025	Curva 90º RINOX DN25	11	11A	49,12	UN	25	CAJA	8431927027702
55013032	Curva 90º RINOX DN32	11	11A	72,32	UN	20	CAJA	8431927027719
55013040	Curva 90º RINOX DN40	11	11A	88,28	UN	15	CAJA	8431927027726
55013050	Curva 90º RINOX DN50	11	11A	134,33	UN	5	CAJA	8431927091871

Abrazadera pie para fijación de tubos rígidos RINOX en acero inoxidable AISI 304.

Abrazadera de pie en acero inoxidable AISI 304 para la fijación de tubos rígidos metálicos. Fijación con tornillos. Disponible en varios diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55034016	Abrazadera RINOX DN16	11	11A	4,84	UN	100	BOLSA	8431927091888
55034020	Abrazadera RINOX DN20	11	11A	5,54	UN	100	BOLSA	8431927091895
55034025	Abrazadera RINOX DN25	11	11A	6,57	UN	100	BOLSA	8431927091901
55034032	Abrazadera RINOX DN32	11	11A	9,34	UN	100	BOLSA	8431927091918
55034040	Abrazadera RINOX DN40	11	11A	11,41	UN	50	BOLSA	8431927091925
55034050	Abrazadera RINOX DN50	11	11A	13,14	UN	50	BOLSA	8431927091932

Abrazadera pie para fijación de tubos rígidos RINOX en acero inoxidable AISI 304.

Abrazadera de pie en acero inoxidable AISI 304 para la fijación de tubos rígidos metálicos. Fijación con tornillos. Disponible en varios diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55035016	Abrazadera pie RINOX DN16	11	11A	6,92	UN	50	BOLSA	8431927091949
55035020	Abrazadera pie RINOX DN20	11	11A	8,75	UN	50	BOLSA	8431927091956
55035025	Abrazadera pie RINOX DN25	11	11A	11,44	UN	50	BOLSA	8431927091963
55035032	Abrazadera pie RINOX DN32	11	11A	15,48	UN	50	BOLSA	8431927091970
55035040	Abrazadera pie RINOX DN40	11	11A	18,16	UN	25	BOLSA	8431927091987
55035050	Abrazadera pie RINOX DN50	11	11A	23,54	UN	25	BOLSA	8431927091994

Tuercas para conexión de tubos rígidos metálicos y accesorios.

Tuerca metálica de latón TCM para conexión de elementos metálicos.

Tuerca metálica de latón niquelado, con rosca métrica o rosca PG para conexión de tubos, racores y prensaestopas metálicos.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
40011120	Tuerca TCM M12	18	18A	0,23	UN	100	BOLSA	8431927005557
40011160	Tuerca TCM M16	18	18A	0,32	UN	100	BOLSA	8431927005564
40011200	Tuerca TCM M20	18	18A	0,43	UN	100	BOLSA	8431927005571
40011250	Tuerca TCM M25	18	18A	0,68	UN	100	BOLSA	8431927005588
40011320	Tuerca TCM M32	18	18A	0,98	UN	50	BOLSA	8431927005595
40011400	Tuerca TCM M40	18	18A	1,63	UN	25	BOLSA	8431927005601
40011500	Tuerca TCM M50	18	18A	3,00	UN	25	BOLSA	8431927005618
40011630	Tuerca TCM M63	18	18A	5,04	UN	25	BOLSA	8431927005625

Tuerca metálica de acero inoxidable TCM INOX para conexión de elementos roscados y prensaestopas.

Tuerca metálica de acero inoxidable AISI303, 304, con rosca métrica y rosca PG para conexión de tubos, racores y prensaestopas metálicos en acero inoxidable.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
40014160	Tuerca TCM Inox M16	18	18A	13,17	UN	50	BOLSA	8431927041487
40014200	Tuerca TCM Inox M20	18	18A	13,49	UN	50	BOLSA	8431927041494
40014250	Tuerca TCM Inox M25	18	18A	17,70	UN	25	BOLSA	8431927041500
40014320	Tuerca TCM Inox M32	18	18A	22,51	UN	25	BOLSA	8431927041517
40014400	Tuerca TCM Inox M40	18	18A	37,58	UN	10	BOLSA	8431927041524
40014500	Tuerca TCM Inox M50	18	18A	69,77	UN	10	BOLSA	8431927041531
40014630	Tuerca TCM Inox M63	18	18A	81,47	UN	10	BOLSA	8431927041548

Terminal protector de la salida del cable en los extremos de tubos RR y RL.

Terminal plástico para protección de la salida de cables para extremos de tubos rígidos RR y RL de polietileno translucido para la protección de la salida del cable en el extremo del tubo corrugado. Disponible en varias medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
55111016	Terminal tubo DN16 RAL 7035	11	11A	0,84	UN	100	BOLSA	8431927091611
55111020	Terminal tubo DN20 RAL 7035	11	11A	0,90	UN	100	BOLSA	8431927091628
55111025	Terminal tubo DN25 RAL 7035	11	11A	1,02	UN	100	BOLSA	8431927091635
55111032	Terminal tubo DN32 RAL 7035	11	11A	1,45	UN	50	BOLSA	8431927091642
55111040	Terminal tubo DN40 RAL 7035	11	11A	1,65	UN	50	BOLSA	8431927091659
55111050	Terminal tubo DN50 RAL 7035	11	11A	2,00	UN	25	BOLSA	8431927091666
55111063	Terminal tubo DN63 RAL 7035	11	11A	2,33	UN	20	BOLSA	8431927091673

TUBOS FLEXIBLES PARA APLICACIONES GENERALES E INDUSTRIALES

Tubo flexible helicoidal de PVC TFA.

Tubo flexible helicoidal, fabricado en PVC con espiral interior de PVC rígido. Es aislante, estanco y autoextinguible, recomendado para la protección de conductores eléctricos en edificación, sector terciario, maquinaria e industria. Índice de protección IP65. El tubo flexible TFA se instala con racores P y RGp para su conexión a equipos o cajas. Disponible en diversos colores y diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
10011007	Tubo TFA DN 7 gris	12	122	1,62	M	25	ROLLO	8431927018311
10011009	Tubo TFA DN 9 gris	12	122	1,72	M	25	ROLLO	8431927018328
10011011	Tubo TFA DN11 gris	12	122	2,20	M	25	ROLLO	8431927018335
10011013	Tubo TFA DN13 gris	12	122	2,44	M	25	ROLLO	8431927018342
10011016	Tubo TFA DN16 gris	12	122	2,68	M	25	ROLLO	8431927018359
10011021	Tubo TFA DN21 gris	12	122	3,30	M	25	ROLLO	8431927018366
10011029	Tubo TFA DN29 gris	12	122	4,72	M	25	ROLLO	8431927018373
10011036	Tubo TFA DN36 gris	12	122	6,39	M	25	ROLLO	8431927018380
10011048	Tubo TFA DN48 gris	12	122	9,20	M	20	ROLLO	8431927018397
10011507	Tubo TFA DN 7 negro	12	122	1,65	M	25	ROLLO	8431927018915
10011509	Tubo TFA DN 9 negro	12	122	1,72	M	25	ROLLO	8431927018922
10011511	Tubo TFA DN11 negro	12	122	2,20	M	25	ROLLO	8431927018939
10011513	Tubo TFA DN13 negro	12	122	2,44	M	25	ROLLO	8431927018946
10011516	Tubo TFA DN16 negro	12	122	2,68	M	25	ROLLO	8431927018953
10011521	Tubo TFA DN21 negro	12	122	3,30	M	25	ROLLO	8431927018960
10011529	Tubo TFA DN29 negro	12	122	4,72	M	25	ROLLO	8431927018977
10011536	Tubo TFA DN36 negro	12	122	6,39	M	25	ROLLO	8431927018984
10011548	Tubo TFA DN48 negro	12	122	9,20	M	20	ROLLO	8431927018991

Tubo flexible metálico TM de acero galvanizado.

Tubo flexible, fleje de acero galvanizado sendzimir, con buena resistencia al impacto y compresión. Índice de protección IP40. No combustible. Recomendado para la protección mecánica de conductores eléctricos. El tubo flexible TM se instala con racores RM, RGm, RMH, RMM para su conexión a equipos o cajas. Color metálico. Disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
11010107	Tubo TM DN 7x50 m	12	126	2,12	M	50	ROLLO	8431927035035
11010109	Tubo TM DN 9x50 m	12	126	2,46	M	50	ROLLO	8431927035042
11010111	Tubo TM DN11x50 m	12	126	3,12	M	50	ROLLO	8431927035059
11010113	Tubo TM DN13x50 m	12	126	3,46	M	50	ROLLO	8431927035066
11010116	Tubo TM DN16x50 m	12	126	3,75	M	50	ROLLO	8431927035073
11010021	Tubo TM DN21	12	126	4,70	M	25	ROLLO	8431927000477
11010029	Tubo TM DN29	12	126	6,78	M	25	ROLLO	8431927000484
11010036	Tubo TM DN36	12	126	8,42	M	25	ROLLO	8431927000491
11010048	Tubo TM DN48	12	126	11,41	M	20	ROLLO	8431927000507

Tubo flexible Ecoflex® con fleje de acero galvanizado recubierto de PVC.

Tubo flexible metálico con fleje de acero galvanizado sendzimir, con cubierta exterior de PVC, estanco y autoextinguible, con un índice de protección IP65. Recomendado para la protección mecánica de conductores eléctricos. El tubo flexible Ecoflex® se instala con racores RM, RGm, RMH, RMM para su conexión a equipos o cajas. Disponible en varios diámetros en color gris (RAL 7031).

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
11060107	Tubo Ecoflex DN 7x50 m	12	124	2,29	M	50	ROLLO	8431927017475
11060109	Tubo Ecoflex DN 9x50 m	12	124	2,64	M	50	ROLLO	8431927017482
11060111	Tubo Ecoflex DN11x50 m	12	124	3,20	M	50	ROLLO	8431927017499
11060113	Tubo Ecoflex DN13x50 m	12	124	3,55	M	50	ROLLO	8431927017505
11060116	Tubo Ecoflex DN16x50 m	12	124	3,91	M	50	ROLLO	8431927017512
11060021	Tubo Ecoflex DN21	12	124	4,84	M	25	ROLLO	8431927000712
11060029	Tubo Ecoflex DN29	12	124	7,25	M	25	ROLLO	8431927000729
11060036	Tubo Ecoflex DN36	12	124	10,07	M	25	ROLLO	8431927000736
11060048	Tubo Ecoflex DN48	12	124	13,14	M	20	ROLLO	8431927000743

Tubo flexible TM-PVC con fleje de acero galvanizado recubierto de PVC.

Tubo flexible metálico con fleje de acero galvanizado sendzimir, con cubierta exterior de PVC, estanco y autoextinguible, con un índice de protección IP65. Altas prestaciones mecánicas, recomendado para la protección mecánica de conductores eléctricos. El tubo flexible TM-PVC se instala con racores RM, RGm, RMH, RMM para su conexión a equipos o cajas. Disponible en varios diámetros en color gris (RAL 7031).

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
11020107	Tubo TM-PVC DN 7 gris	12	125	2,66	M	50	ROLLO	8431927035080
11020109	Tubo TM-PVC DN 9 gris	12	125	3,25	M	50	ROLLO	8431927035097
11020111	Tubo TM-PVC DN11 gris	12	125	3,79	M	50	ROLLO	8431927035103
11020113	Tubo TM-PVC DN13 gris	12	125	4,14	M	50	ROLLO	8431927035110
11020116	Tubo TM-PVC DN16 gris	12	125	4,48	M	50	ROLLO	8431927035127
11020021	Tubo TM-PVC DN21 gris	12	125	6,10	M	25	ROLLO	8431927000569
11020029	Tubo TM-PVC DN29 gris	12	125	8,18	M	25	ROLLO	8431927000576
11020036	Tubo TM-PVC DN36 gris	12	125	11,47	M	25	ROLLO	8431927000583
11020048	Tubo TM-PVC DN48 gris	12	125	16,23	M	20	ROLLO	8431927000590

Racores para tubos flexibles para aplicaciones generales e industriales

Racor P recto de poliamida para montaje de tubos flexibles, color gris.

Racor recto básico de PVC autoextinguible libre de halógenos para montaje de tubos plásticos flexibles y helicoidales. Índice de protección IP44. Disponible en rosca métrica y PG para diversas medidas de tubo, en color GRIS RAL 7001.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
30010007	Racor P PG 7 (DN 7)	12	12A	0,41	UN	100	BOLSA	8431927001795
30010009	Racor P PG 9 (DN 9)	12	12A	0,44	UN	100	BOLSA	8431927001801
30010011	Racor P PG11 (DN11)	12	12A	0,55	UN	50	BOLSA	8431927001818
30010013	Racor P PG13 (DN13)	12	12A	0,61	UN	50	BOLSA	8431927001825
30010016	Racor P PG16 (DN16)	12	12A	0,66	UN	25	BOLSA	8431927001832
30010021	Racor P PG21 (DN21)	12	12A	0,96	UN	25	BOLSA	8431927001849
30010029	Racor P PG29 (DN29)	12	12A	1,44	UN	10	BOLSA	8431927001856
30010036	Racor P PG36 (DN36)	12	12A	2,76	UN	8	BOLSA	8431927001863
30010048	Racor P PG48 (DN48)	12	12A	3,57	UN	5	BOLSA	8431927001870
30011160	Racor P M16 (DN 9)	12	12A	0,44	UN	100	BOLSA	8431927001894
30011200	Racor P M20 (DN11)	12	12A	0,56	UN	50	BOLSA	8431927001900
30011201	Racor P M20 (DN13)	12	12A	0,61	UN	50	BOLSA	8431927001917
30011250	Racor P M25 (DN16)	12	12A	0,66	UN	25	BOLSA	8431927001924
30011320	Racor P M32 (DN21)	12	12A	1,03	UN	25	BOLSA	8431927001931
30011400	Racor P M40 (DN29)	12	12A	1,45	UN	10	BOLSA	8431927001948
30011500	Racor P M50 (DN36)	12	12A	2,70	UN	8	BOLSA	8431927001955
30011630	Racor P M63 (DN48)	12	12A	3,59	UN	5	BOLSA	8431927001962

Racor RGp giratorio de poliamida para montaje de tubos flexibles, color gris.

Racor recto giratorio de PVC autoextinguible libre de halógenos para montaje de tubos flexibles plásticos tipo TFA, Ecoflex® y TM-PVC. Cuerpo giratorio que facilita la conexión al tubo y a la caja. Disponible en rosca métrica y PG para diversas medidas de tubo, en color Gris RAL 7001.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
35010007	Racor RGP giratorio PG 7 (DN 7)	12	12A	1,41	UN	100	BOLSA	8431927004208
35010009	Racor RGP giratorio PG 9 (DN 9)	12	12A	1,42	UN	100	BOLSA	8431927004215
35010011	Racor RGP giratorio PG11 (DN11)	12	12A	1,75	UN	50	BOLSA	8431927004222
35010013	Racor RGP giratorio PG13 (DN13)	12	12A	1,93	UN	50	BOLSA	8431927004239

Racor RGp giratorio para montaje de tubos flexibles, color gris.

Racor recto giratorio de PVC autoextinguible libre de halógenos para montaje de tubos flexibles plásticos tipo TFA, Ecoflex® y TM-PVC. Cuerpo giratorio que facilita la conexión al tubo y a la caja. Disponible en rosca métrica y PG para diversas medidas de tubo, en color Gris RAL 7001.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
35010016	Racor RGP giratorio PG16 (DN16)	12	12A	2,02	UN	25	BOLSA	8431927004246
35010021	Racor RGP giratorio PG21 (DN21)	12	12A	3,64	UN	25	BOLSA	8431927004253
35010029	Racor RGP giratorio PG29 (DN29)	12	12A	5,48	UN	10	BOLSA	8431927004260
35010036	Racor RGP giratorio PG36 (DN36)	12	12A	11,51	UN	8	BOLSA	8431927004277
35010048	Racor RGP giratorio PG48 (DN48)	12	12A	23,20	UN	5	BOLSA	8431927004284
35011160	Racor RGP giratorio M16 (DN 9)	12	12A	1,52	UN	100	BOLSA	8431927004307
35011200	Racor RGP giratorio M20 (DN11)	12	12A	1,72	UN	50	BOLSA	8431927004314
35011201	Racor RGP giratorio M20 (DN13)	12	12A	1,89	UN	50	BOLSA	8431927004321
35011250	Racor RGP giratorio M25 (DN16)	12	12A	1,95	UN	25	BOLSA	8431927004338
35011320	Racor RGP giratorio M32 (DN21)	12	12A	3,44	UN	25	BOLSA	8431927004345
35011400	Racor RGP giratorio M40 (DN29)	12	12A	5,47	UN	10	BOLSA	8431927004352
35011500	Racor RGP giratorio M50 (DN36)	12	12A	11,51	UN	8	BOLSA	8431927004369
35011630	Racor RGP giratorio M63 (DN48)	12	12A	23,20	UN	5	BOLSA	8431927004376

Racor metálico giratorio RGm y casquillo interior metálico.

Racor metálico giratorio con casquillo interior metálico de latón niquelado y cuerpo exterior aislante de PVC autoextinguible para la conexión de tubos flexibles metálicos con o sin recubrimiento plástico, tipo TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP65. Disponible en diversas medidas con rosca métrica y PG.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
35020007	Racor RGM giratorio PG 7 (DN 7)	12	12A	2,46	UN	100	BOLSA	8431927004383
35020009	Racor RGM giratorio PG 9 (DN 9)	12	12A	2,47	UN	100	BOLSA	8431927004390
35020011	Racor RGM giratorio PG11 (DN11)	12	12A	3,09	UN	50	BOLSA	8431927004406
35020013	Racor RGM giratorio PG13 (DN13)	12	12A	3,43	UN	50	BOLSA	8431927004413
35020016	Racor RGM giratorio PG16 (DN16)	12	12A	3,61	UN	25	BOLSA	8431927004420
35020021	Racor RGM giratorio PG21 (DN21)	12	12A	6,29	UN	25	BOLSA	8431927004437
35020029	Racor RGM giratorio PG29 (DN29)	12	12A	9,62	UN	10	BOLSA	8431927004444
35020036	Racor RGM giratorio PG36 (DN36)	12	12A	20,17	UN	8	BOLSA	8431927004451
35020048	Racor RGM giratorio PG48 (DN48)	12	12A	40,69	UN	5	BOLSA	8431927004468
35021120	Racor RGM giratorio M12 (DN 7)	12	12A	2,81	UN	100	BOLSA	8431927004475
35021160	Racor RGM giratorio M16 (DN 9)	12	12A	3,04	UN	100	BOLSA	8431927004482
35021200	Racor RGM giratorio M20 (DN11)	12	12A	3,75	UN	50	BOLSA	8431927004499
35021201	Racor RGM giratorio M20 (DN13)	12	12A	4,07	UN	50	BOLSA	8431927004505
35021250	Racor RGM giratorio M25 (DN16)	12	12A	4,47	UN	25	BOLSA	8431927004512
35021320	Racor RGM giratorio M32 (DN21)	12	12A	6,41	UN	25	BOLSA	8431927004529
35021400	Racor RGM giratorio M40 (DN29)	12	12A	9,62	UN	10	BOLSA	8431927004536
35021500	Racor RGM giratorio M50 (DN36)	12	12A	19,29	UN	8	BOLSA	8431927004543
35021630	Racor RGM giratorio M63 (DN48)	12	12A	39,72	UN	5	BOLSA	8431927004550

Racor metálico RM con rosca exterior y casquillo interior plástico, en latón niquelado.

Racor en latón niquelado con rosca exterior y casquillo interior en polietileno para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas en rosca métrica y PG.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
37020007	Racor RM PG 7 (DN 7)	12	12A	2,46	UN	100	BOLSA	8431927004727
37020009	Racor RM PG 9 (DN 9)	12	12A	2,47	UN	100	BOLSA	8431927004734
37020011	Racor RM PG11 (DN11)	12	12A	3,04	UN	100	BOLSA	8431927004741
37020013	Racor RM PG13 (DN13)	12	12A	3,43	UN	50	BOLSA	8431927004758

Racor metálico RM con rosca exterior y casquillo interior plástico, en latón niquelado.

Racor en latón niquelado con rosca exterior y casquillo interior en polietileno para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas en rosca métrica y PG.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
37020016	Racor RM PG16 (DN16)	12	12A	3,61	UN	50	BOLSA	8431927004765
37020021	Racor RM PG21 (DN21)	12	12A	6,26	UN	25	BOLSA	8431927004772
37020029	Racor RM PG29 (DN29)	12	12A	9,55	UN	20	BOLSA	8431927004789
37020036	Racor RM PG36 (DN36)	12	12A	19,75	UN	10	BOLSA	8431927004796
37020048	Racor RM PG48 (DN48)	12	12A	40,96	UN	5	BOLSA	8431927004802
37021120	Racor RM M12 (DN 7)	12	12A	2,60	UN	100	BOLSA	8431927004819
37021160	Racor RM M16 (DN 9)	12	12A	2,64	UN	100	BOLSA	8431927004826
37021200	Racor RM M20 (DN11)	12	12A	3,01	UN	100	BOLSA	8431927004833
37021201	Racor RM M20 (DN13)	12	12A	3,40	UN	50	BOLSA	8431927004840
37021250	Racor RM M25 (DN16)	12	12A	3,40	UN	50	BOLSA	8431927004857
37021320	Racor RM M32 (DN21)	12	12A	5,10	UN	25	BOLSA	8431927004864
37021400	Racor RM M40 (DN29)	12	12A	9,80	UN	20	BOLSA	8431927004871
37021500	Racor RM M50 (DN36)	12	12A	19,65	UN	10	BOLSA	8431927004888
37021630	Racor RM M63 (DN48)	12	12A	40,45	UN	5	BOLSA	8431927004895

Racor metálico RMH con rosca interior y casquillo interior plástico, en latón niquelado.

Racor metálico en latón niquelado con rosca interior y casquillo interior en polietileno para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas en rosca métrica.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
37041120	Racor RMH M12 (DN 7)	12	12A	2,54	UN	100	BOLSA	8431927096104
37041160	Racor RMH M16 (DN 9)	12	12A	3,15	UN	100	BOLSA	8431927096111
37041200	Racor RMH M20 (DN11)	12	12A	3,71	UN	100	BOLSA	8431927096128
37041201	Racor RMH M20 (DN13)	12	12A	4,20	UN	50	BOLSA	8431927096135
37041250	Racor RMH M25 (DN16)	12	12A	4,77	UN	50	BOLSA	8431927096142
37041320	Racor RMH M32 (DN21)	12	12A	7,32	UN	25	BOLSA	8431927096159
37041400	Racor RMH M40 (DN29)	12	12A	11,70	UN	20	BOLSA	8431927096166
37041500	Racor RMH M50 (DN36)	12	12A	23,47	UN	10	BOLSA	8431927096173
37041630	Racor RMH M63 (DN48)	12	12A	48,31	UN	5	BOLSA	8431927096180

Racor metálico RMM con rosca exterior y casquillo interior metálico en latón niquelado.

Racor metálico con rosca exterior y casquillo interior en latón niquelado para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas y en rosca métrica.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
37025007	Racor RMM PG 7 (DN 7)	12	12A	3,45	UN	100	KIT	Consultar
37025009	Racor RMM PG 9 (DN 9)	12	12A	4,34	UN	100	KIT	Consultar
37025011	Racor RMM PG11 (DN11)	12	12A	4,55	UN	100	KIT	Consultar
37025013	Racor RMM PG13 (DN13)	12	12A	4,96	UN	50	KIT	Consultar
37025016	Racor RMM PG16 (DN16)	12	12A	8,12	UN	50	KIT	Consultar
37025021	Racor RMM PG21 (DN21)	12	12A	13,82	UN	25	KIT	Consultar
37025029	Racor RMM PG29 (DN29)	12	12A	29,03	UN	20	KIT	Consultar
37025036	Racor RMM PG36 (DN36)	12	12A	50,95	UN	10	KIT	Consultar
37025048	Racor RMM PG48 (DN48)	12	12A	55,88	UN	5	KIT	Consultar
37026120	Racor RMM M12 (DN 7)	12	12A	3,34	UN	100	KIT	Consultar
37026160	Racor RMM M16 (DN 9)	12	12A	3,73	UN	100	KIT	Consultar

Racor metálico RMM con rosca exterior y casquillo interior metálico en latón niquelado.

Racor metálico con rosca exterior y casquillo interior en latón niquelado para montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas y en rosca métrica.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
37026200	Racor RMM M20 (DN11)	12	12A	4,31	UN	100	KIT	Consultar
37026201	Racor RMM M20 (DN13)	12	12A	4,67	UN	50	KIT	Consultar
37026250	Racor RMM M25 (DN16)	12	12A	5,18	UN	50	KIT	Consultar
37026320	Racor RMM M32 (DN21)	12	12A	8,09	UN	25	KIT	Consultar
37026400	Racor RMM M40 (DN29)	12	12A	13,73	UN	20	KIT	Consultar
37026500	Racor RMM M50 (DN36)	12	12A	30,76	UN	10	KIT	Consultar
37026630	Racor RMM M63 (DN48)	12	12A	55,89	UN	5	KIT	Consultar

Racor metálico RMMH con rosca interior y casquillo interior metálico en latón niquelado.

Racor metálico con rosca interior y casquillo interior en latón niquelado para el montaje de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de protección IP54. Disponible en diversas medidas y en rosca métrica.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
37046120	Racor RMMH M12 (DN 7)	12	12A	3,44	UN	100	KIT	Consultar
37046160	Racor RMMH M16 (DN 9)	12	12A	4,55	UN	100	KIT	Consultar
37046200	Racor RMMH M20 (DN11)	12	12A	5,17	UN	100	KIT	Consultar
37046201	Racor RMMH M20 (DN13)	12	12A	5,85	UN	50	KIT	Consultar
37046250	Racor RMMH M25 (DN16)	12	12A	6,75	UN	50	KIT	Consultar
37046320	Racor RMMH M32 (DN21)	12	12A	10,68	UN	25	KIT	Consultar
37046400	Racor RMMH M40 (DN29)	12	12A	17,20	UN	20	KIT	Consultar
37046500	Racor RMMH M50 (DN36)	12	12A	28,13	UN	10	KIT	Consultar
37046630	Racor RMMH M63 (DN48)	12	12A	66,53	UN	5	KIT	Consultar

Racor metálico giratorio RGm Doble y casquillo interior metálico.

Racor con doble cuerpo giratorio para conexión y empalme de tubos flexibles TM-PVC, Ecoflex, TFA y TM. Fabricado latón niquelado y PVC , libre de halógenos con un Índice de protección IP65. Disponible en color gris (RAL 7035) y diámetros nominales de DN7 a DN48.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
82002540	Racor RGM doble DN 7	12	12A	4,56	UN	50	CAJA	8431927110022
82002568	Racor RGM doble DN 9	12	12A	5,53	UN	50	CAJA	8431927110039
82002569	Racor RGM doble DN11	12	12A	6,83	UN	25	CAJA	8431927110046
82002570	Racor RGM doble DN13	12	12A	7,53	UN	25	CAJA	8431927110053
82002571	Racor RGM doble DN16	12	12A	8,61	UN	15	CAJA	8431927110060
82002572	Racor RGM doble DN21	12	12A	12,56	UN	15	CAJA	8431927110077
82002573	Racor RGM doble DN29	12	12A	19,99	UN	5	CAJA	8431927110084
82002574	Racor RGM doble DN36	12	12A	39,28	UN	4	CAJA	8431927110091
82002575	Racor RGM doble DN48	12	12A	71,19	UN	3	CAJA	8431927110107

Accesorios para tubos flexibles y racores para aplicaciones generales e industriales

Abrazadera de acero para la fijación de tubos flexibles.

Abrazadera de acero cincado y perfil de elastómero para la fijación de tubos en instalaciones de conducción de cables y protección contra vibraciones. Disponible en diversos diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
39095000	Abrazadera I DN 7	13	13A	1,75	UN	100	BOLSA	8431927005380
39095100	Abrazadera I DN10	13	13A	1,80	UN	100	BOLSA	8431927005397
39095200	Abrazadera I DN12	13	13A	1,86	UN	100	BOLSA	8431927005403
39095400	Abrazadera I DN17	13	13A	2,12	UN	100	BOLSA	8431927005410
39095500	Abrazadera I DN23	13	13A	2,23	UN	50	BOLSA	8431927005427
39095600	Abrazadera I DN29	13	13A	2,60	UN	30	BOLSA	8431927005434
39095700	Abrazadera I DN36	13	13A	3,08	UN	20	BOLSA	8431927005441
39095800	Abrazadera I DN48	13	13A	4,45	UN	20	BOLSA	8431927005458

Junta plana exterior para colocación en rosca exterior de racores y prensaestopas.

Junta plana de elastómero NBR en color azul, rosca métrica y PG para la colocación en rosca exterior de racores o manguitos proporcionando un índice de protección de IP67 al conjunto. Disponible en varias medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
39092009	Junta exterior PG 9	13	13A	0,36	UN	100	BOLSA	8431927005182
39092011	Junta exterior PG11	13	13A	0,38	UN	100	BOLSA	8431927005199
39092013	Junta exterior PG13	13	13A	0,43	UN	50	BOLSA	8431927005205
39092016	Junta exterior PG16	13	13A	0,45	UN	50	BOLSA	8431927005212
39092021	Junta exterior PG21	13	13A	0,53	UN	50	BOLSA	8431927005229
39092029	Junta exterior PG29	13	13A	0,78	UN	30	BOLSA	8431927005236
39092036	Junta exterior PG36	13	13A	1,00	UN	10	BOLSA	8431927005243
39092048	Junta exterior PG48	13	13A	1,38	UN	10	BOLSA	8431927005250
39092112	Junta exterior M12	13	13A	0,36	UN	50	BOLSA	8431927021663
39092116	Junta exterior M16	13	13A	0,38	UN	50	BOLSA	8431927021670
39092120	Junta exterior M20	13	13A	0,47	UN	50	BOLSA	8431927021687
39092125	Junta exterior M25	13	13A	0,53	UN	50	BOLSA	8431927021694
39092132	Junta exterior M32	13	13A	0,74	UN	30	BOLSA	8431927021700
39092140	Junta exterior M40	13	13A	1,12	UN	10	BOLSA	8431927021717
39092150	Junta exterior M50	13	13A	1,59	UN	10	BOLSA	8431927021724
39092163	Junta exterior M63	13	13A	2,37	UN	10	BOLSA	8431927021731

Casquillo RP de polietileno para protección del cableado.

Casquillo Rp fabricado en polietileno de color gris (RAL 7035) para protección de los extremos de tubos flexibles. Disponible en varias medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
37003107	Casquillo RP PG 7 (DN 7)	18	18A	0,75	UN	100	BOLSA	8431927012296
37003109	Casquillo RP PG 9 (DN 9)	18	18A	0,81	UN	100	BOLSA	8431927012302
37003111	Casquillo RP PG11 (DN11)	18	18A	0,90	UN	100	BOLSA	8431927012319
37003113	Casquillo RP PG13 (DN13)	18	18A	0,93	UN	50	BOLSA	8431927012326
37003116	Casquillo RP PG16 (DN16)	18	18A	0,99	UN	50	BOLSA	8431927012333
37003121	Casquillo RP PG21 (DN21)	18	18A	1,17	UN	25	BOLSA	8431927012340
37003129	Casquillo RP PG29 (DN29)	18	18A	1,86	UN	20	BOLSA	8431927012357
37003136	Casquillo RP PG36 (DN36)	18	18A	2,03	UN	10	BOLSA	8431927012364
37003148	Casquillo RP PG48 (DN48)	18	18A	2,54	UN	5	BOLSA	8431927012371

Tuerca de poliamida TCP para conexión de racores o elementos roscados, disponible en varios colores.

Tuerca de poliamida 6 libre de halógenos con rosca métrica y rosca PG y en varios colores, gris (RAL 7035), gris oscuro (RAL 7001) y negro (RAL 9005) para conexión de racores y elementos roscados de sistemas de tubos plásticos, rígidos, corrugados y flexibles.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
40024007	Tuerca TCP PG 7 negro	18	18A	0,15	UN	100	BOLSA	8431927020550
40024009	Tuerca TCP PG 9 negro	18	18A	0,15	UN	100	BOLSA	8431927020567
40024011	Tuerca TCP PG11 negro	18	18A	0,17	UN	100	BOLSA	8431927020574
40024013	Tuerca TCP PG13 negro	18	18A	0,20	UN	100	BOLSA	8431927020581
40024016	Tuerca TCP PG16 negro	18	18A	0,23	UN	100	BOLSA	8431927020598
40024021	Tuerca TCP PG21 negro	18	18A	0,37	UN	100	BOLSA	8431927020604
40024029	Tuerca TCP PG29 negro	18	18A	0,57	UN	50	BOLSA	8431927020611
40024036	Tuerca TCP PG36 negro	18	18A	0,96	UN	25	BOLSA	8431927020628
40024048	Tuerca TCP PG48 negro	18	18A	2,14	UN	25	BOLSA	8431927020635
40025120	Tuerca TCP M12 negro	18	18A	0,17	UN	100	BOLSA	8431927020642
40025160	Tuerca TCP M16 negro	18	18A	0,18	UN	100	BOLSA	8431927020659
40025200	Tuerca TCP M20 negro	18	18A	0,25	UN	100	BOLSA	8431927020666
40025250	Tuerca TCP M25 negro	18	18A	0,40	UN	100	BOLSA	8431927020673
40025320	Tuerca TCP M32 negro	18	18A	0,60	UN	50	BOLSA	8431927020680
40025400	Tuerca TCP M40 negro	18	18A	1,09	UN	25	BOLSA	8431927020697
40025500	Tuerca TCP M50 negro	18	18A	1,78	UN	25	BOLSA	8431927020703
40025630	Tuerca TCP M63 negro	18	18A	2,73	UN	25	BOLSA	8431927020710
40026007	Tuerca TCP PG 7 gris oscuro	18	18A	0,15	UN	100	BOLSA	8431927042255
40026009	Tuerca TCP PG 9 gris oscuro	18	18A	0,15	UN	100	BOLSA	8431927042262
40026011	Tuerca TCP PG11 gris oscuro	18	18A	0,17	UN	100	BOLSA	8431927042279
40026013	Tuerca TCP PG13 gris oscuro	18	18A	0,20	UN	100	BOLSA	8431927042286
40026016	Tuerca TCP PG16 gris oscuro	18	18A	0,23	UN	100	BOLSA	8431927042293
40026021	Tuerca TCP PG21 gris oscuro	18	18A	0,37	UN	100	BOLSA	8431927042309
40026029	Tuerca TCP PG29 gris oscuro	18	18A	0,57	UN	50	BOLSA	8431927042316
40026036	Tuerca TCP PG36 gris oscuro	18	18A	0,96	UN	25	BOLSA	8431927042323
40026042	Tuerca TCP PG42 gris oscuro	18	18A	1,69	UN	25	BOLSA	8431927042330
40026048	Tuerca TCP PG48 gris oscuro	18	18A	2,14	UN	25	BOLSA	8431927042347
40027120	Tuerca TCP M12 gris oscuro	18	18A	0,17	UN	100	BOLSA	8431927042354
40027160	Tuerca TCP M16 gris oscuro	18	18A	0,18	UN	100	BOLSA	8431927042361
40027200	Tuerca TCP M20 gris oscuro	18	18A	0,25	UN	100	BOLSA	8431927042378
40027250	Tuerca TCP M25 gris oscuro	18	18A	0,40	UN	100	BOLSA	8431927042385
40027320	Tuerca TCP M32 gris oscuro	18	18A	0,60	UN	50	BOLSA	8431927042392
40027400	Tuerca TCP M40 gris oscuro	18	18A	1,09	UN	25	BOLSA	8431927042408
40027500	Tuerca TCP M50 gris oscuro	18	18A	1,78	UN	25	BOLSA	8431927042415
40027630	Tuerca TCP M63 gris oscuro	18	18A	2,73	UN	25	BOLSA	8431927042422

TUBOS FLEXIBLES ANILLADOS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES pemsaflex®

Tubo flexible anillado de poliamida 6 LG-PA.

Tubo anillado flexible, fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7031 o en color negro RAL 9005, libre de halógenos y con un índice de protección IP67. El tubo flexible LG-PA de la gama Pemsaflex® está recomendado en aplicaciones industriales, maquinaria y donde se demande un alto grado de flexibilidad y un excelente comportamiento a la intemperie y a la radiación UV.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
10042007	Tubo flexible LG-PA DN 7 gris	13	132	0,76	M	50	ROLLO	8431927017291
10042010	Tubo flexible LG-PA DN10 gris	13	132	0,89	M	50	ROLLO	8431927017307
10042012	Tubo flexible LG-PA DN12 gris	13	132	1,10	M	50	ROLLO	8431927017314
10042014	Tubo flexible LG-PA DN14 gris	13	132	1,65	M	50	ROLLO	8431927017321
10042017	Tubo flexible LG-PA DN17 gris	13	132	1,80	M	50	ROLLO	8431927017338
10042023	Tubo flexible LG-PA DN23 gris	13	132	2,73	M	50	ROLLO	8431927017345
10042029	Tubo flexible LG-PA DN29 gris	13	132	3,52	M	25	ROLLO	8431927017352
10042036	Tubo flexible LG-PA DN36 gris	13	132	4,69	M	25	ROLLO	8431927017369
10042048	Tubo flexible LG-PA DN48 gris	13	132	6,66	M	20	ROLLO	8431927017376
10043007	Tubo flexible LG-PA DN 7 negro	13	132	0,83	M	50	ROLLO	8431927017383
10043010	Tubo flexible LG-PA DN10 negro	13	132	0,97	M	50	ROLLO	8431927017390
10043012	Tubo flexible LG-PA DN12 negro	13	132	1,20	M	50	ROLLO	8431927017406
10043014	Tubo flexible LG-PA DN14 negro	13	132	1,81	M	50	ROLLO	8431927017413
10043017	Tubo flexible LG-PA DN17 negro	13	132	1,97	M	50	ROLLO	8431927017420
10043023	Tubo flexible LG-PA DN23 negro	13	132	2,98	M	50	ROLLO	8431927017437
10043029	Tubo flexible LG-PA DN29 negro	13	132	3,97	M	25	ROLLO	8431927017444
10043036	Tubo flexible LG-PA DN36 negro	13	132	5,13	M	25	ROLLO	8431927017451
10043048	Tubo flexible LG-PA DN48 negro	13	132	7,27	M	20	ROLLO	8431927017468

Tubo flexible anillado de poliamida 6 ST-PA.

Tubo anillado flexible, fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7031 o en color negro RAL 9005, libre de halógenos y con un índice de protección IP67. El tubo flexible ST-PA de la gama Pemsaflex® está recomendado en aplicaciones industriales, maquinaria y donde se demanden flexibilidad y un excelente comportamiento a la intemperie y a la radiación UV.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
10040007	Tubo flexible ST-PA DN 7 gris	13	132	1,25	M	50	ROLLO	8431927017116
10040010	Tubo flexible ST-PA DN10 gris	13	132	1,30	M	50	ROLLO	8431927017123
10040012	Tubo flexible ST-PA DN12 gris	13	132	1,58	M	50	ROLLO	8431927017130
10040014	Tubo flexible ST-PA DN14 gris	13	132	2,13	M	50	ROLLO	8431927017147
10040017	Tubo flexible ST-PA DN17 gris	13	132	2,44	M	50	ROLLO	8431927017154
10040023	Tubo flexible ST-PA DN23 gris	13	132	3,70	M	50	ROLLO	8431927017161
10040029	Tubo flexible ST-PA DN29 gris	13	132	4,61	M	25	ROLLO	8431927017178
10040036	Tubo flexible ST-PA DN36 gris	13	132	5,95	M	25	ROLLO	8431927017185
10040048	Tubo flexible ST-PA DN48 gris	13	132	9,26	M	20	ROLLO	8431927017192
10041007	Tubo flexible ST-PA DN 7 negro	13	132	1,09	M	50	ROLLO	8431927017208
10041010	Tubo flexible ST-PA DN10 negro	13	132	1,19	M	50	ROLLO	8431927017215
10041012	Tubo flexible ST-PA DN12 negro	13	132	1,48	M	50	ROLLO	8431927017222
10041014	Tubo flexible ST-PA DN14 negro	13	132	2,13	M	50	ROLLO	8431927017239
10041017	Tubo flexible ST-PA DN17 negro	13	132	2,44	M	50	ROLLO	8431927017246
10041023	Tubo flexible ST-PA DN23 negro	13	132	3,67	M	50	ROLLO	8431927017253
10041029	Tubo flexible ST-PA DN29 negro	13	132	4,61	M	25	ROLLO	8431927017260
10041036	Tubo flexible ST-PA DN36 negro	13	132	5,95	M	25	ROLLO	8431927017277
10041048	Tubo flexible ST-PA DN48 negro	13	132	9,23	M	20	ROLLO	8431927017284

Tubo muy flexible anillado de poliamida 12 RB-PA.

Tubo anillado muy flexible fabricado en poliamida 12 autoextinguible en color gris RAL 7031 o en color negro RAL 9005, libre de halógenos y con un índice de protección IP67. El tubo flexible RB-PA de la gama Pemsaflex® está recomendado en aplicaciones industriales, maquinaria y donde se demanden altas características mecánicas con un alto grado de flexibilidad.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
10046007	Tubo flexible RB-PA DN 7 gris	13	132	4,78	M	100	ROLLO	8431927040688
10046010	Tubo flexible RB-PA DN10 gris	13	132	4,91	M	50	ROLLO	8431927040695
10046012	Tubo flexible RB-PA DN12 gris	13	132	6,73	M	50	ROLLO	8431927040701
10046017	Tubo flexible RB-PA DN17 gris	13	132	10,46	M	50	ROLLO	8431927016386
10046023	Tubo flexible RB-PA DN23 gris	13	132	14,87	M	50	ROLLO	8431927016393
10046029	Tubo flexible RB-PA DN29 gris	13	132	18,83	M	50	ROLLO	8431927016409
10046036	Tubo flexible RB-PA DN36 gris	13	132	24,25	M	30	ROLLO	8431927022493
10046048	Tubo flexible RB-PA DN48 gris	13	132	34,45	M	30	ROLLO	8431927022509
10046052	Tubo flexible RB-PA DN52 gris	13	132	50,88	M	30	ROLLO	8431927022516
10046070	Tubo flexible RB-PA DN70 gris	13	132	92,05	M	30	ROLLO	8431927022523
10047007	Tubo flexible RB-PA DN 7 negro	13	132	4,78	M	100	ROLLO	8431927040718
10047010	Tubo flexible RB-PA DN10 negro	13	132	4,91	M	50	ROLLO	8431927040725
10047012	Tubo flexible RB-PA DN12 negro	13	132	6,73	M	50	ROLLO	8431927040732
10047017	Tubo flexible RB-PA DN17 negro	13	132	10,46	M	50	ROLLO	8431927040749
10047023	Tubo flexible RB-PA DN23 negro	13	132	14,87	M	50	ROLLO	8431927040756
10047029	Tubo flexible RB-PA DN29 negro	13	132	18,83	M	50	ROLLO	8431927040763
10047036	Tubo flexible RB-PA DN36 negro	13	132	24,25	M	30	ROLLO	8431927022530
10047048	Tubo flexible RB-PA DN48 negro	13	132	34,45	M	30	ROLLO	8431927022547
10047052	Tubo flexible RB-PA DN52 negro	13	132	50,88	M	30	ROLLO	8431927022554
10047070	Tubo flexible RB-PA DN70 negro	13	132	92,05	M	10	ROLLO	8431927022561

Tubo muy flexible de poliuretano RB-PU.

Tubo anillado flexible fabricado en poliuretano en color negro RAL 9005, libre de halógenos y con un índice de protección IP67. El tubo flexible RB-PU de la gama Pemsaflex® está recomendado en aplicaciones industriales y de robótica donde se demanden un elevado grado de flexibilidad, largos ciclos de trabajo y altas prestaciones mecánicas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
10048017	Tubo flexible RB-PU DN17 negro	13	132	14,97	M	50	ROLLO	8431927022578
10048023	Tubo flexible RB-PU DN23 negro	13	132	15,64	M	50	ROLLO	8431927022585
10048029	Tubo flexible RB-PU DN29 negro	13	132	21,42	M	50	ROLLO	8431927022592
10048036	Tubo flexible RB-PU DN36 negro	13	132	30,08	M	30	ROLLO	8431927022608
10048048	Tubo flexible RB-PU DN48 negro	13	132	39,04	M	30	ROLLO	8431927022615
10048052	Tubo flexible RB-PU DN52 negro	13	132	52,25	M	30	ROLLO	8431927022622
10048070	Tubo flexible RB-PU DN70 negro	13	132	93,70	M	30	ROLLO	8431927022639

Tubo flexible anillado de poliamida 6 Macroflex® para grandes diámetros.

Tubo anillado flexible fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7031 o en color negro RAL 9005, libre de halógenos y con un índice de protección IP65. El tubo flexible Macroflex® de la gama Pemsaflex® está recomendado en aplicaciones donde se demanden un buen grado de flexibilidad y tubo para grandes diámetros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
10060052	Tubo Macroflex DN52 gris	13	132	19,03	M	10	ROLLO	8431927019004
10060070	Tubo Macroflex DN70 gris	13	132	36,51	M	10	ROLLO	8431927000347
10060095	Tubo Macroflex DN90 gris	13	132	46,70	M	10	ROLLO	8431927000354
10060552	Tubo Macroflex DN52 negro	13	132	25,65	M	10	ROLLO	8431927019011
10060570	Tubo Macroflex DN70 negro	13	132	40,32	M	10	ROLLO	8431927000385
10060595	Tubo Macroflex DN90 negro	13	132	50,18	M	10	ROLLO	8431927000392

Racores para tubos flexibles anillados para aplicaciones industriales pemsaflex®

Racor recto REP de poliamida con rosca exterior para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005 con rosca exterior métrica y Pg, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54 o IP67 con junta interior adicional. El racor REP de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RF-PA y RB-PU.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31010007	Racor REP PG 7 (DN 7) gris	13	13A	1,58	UN	50	BOLSA	8431927001979
31010009	Racor REP PG 9 (DN 7) gris	13	13A	1,65	UN	50	BOLSA	8431927001986
31010011	Racor REP PG11 (DN 7) gris	13	13A	1,67	UN	50	BOLSA	8431927001993
31010013	Racor REP PG13 (DN 7) gris	13	13A	1,67	UN	50	BOLSA	8431927002006
31010107	Racor REP PG 7 (DN10) gris	13	13A	1,66	UN	50	BOLSA	8431927002013
31010109	Racor REP PG 9 (DN10) gris	13	13A	1,57	UN	50	BOLSA	8431927002020
31010111	Racor REP PG11 (DN10) gris	13	13A	1,57	UN	50	BOLSA	8431927002037
31010113	Racor REP PG13 (DN10) gris	13	13A	1,57	UN	50	BOLSA	8431927002044
31010209	Racor REP PG 9 (DN12) gris	13	13A	1,81	UN	50	BOLSA	8431927002051
31010211	Racor REP PG11 (DN12) gris	13	13A	1,75	UN	50	BOLSA	8431927002068
31010213	Racor REP PG13 (DN12) gris	13	13A	1,75	UN	50	BOLSA	8431927002075
36010013	Racor REP PG13 (DN14) gris	13	13A	2,08	UN	50	BOLSA	8431927004666
31010411	Racor REP PG11 (DN17) gris	13	13A	1,75	UN	50	BOLSA	8431927022868
31010413	Racor REP PG13 (DN17) gris	13	13A	1,87	UN	50	BOLSA	8431927002082
31010416	Racor REP PG16 (DN17) gris	13	13A	1,87	UN	50	BOLSA	8431927002099
31010421	Racor REP PG21 (DN17) gris	13	13A	1,89	UN	50	BOLSA	8431927022875
31010516	Racor REP PG16 (DN23) gris	13	13A	2,67	UN	30	BOLSA	8431927002105
31010521	Racor REP PG21 (DN23) gris	13	13A	2,67	UN	30	BOLSA	8431927002112
31010629	Racor REP PG29 (DN29) gris	13	13A	3,55	UN	30	BOLSA	8431927002129
31010729	Racor REP PG29 (DN36) gris	13	13A	6,17	UN	10	BOLSA	8431927022882
31010736	Racor REP PG36 (DN36) gris	13	13A	5,99	UN	10	BOLSA	8431927002136
31010848	Racor REP PG48 (DN48) gris	13	13A	7,67	UN	10	BOLSA	8431927002143
31012012	Racor REP M12 (DN 7) gris	13	13A	1,59	UN	50	BOLSA	8431927022646
31012016	Racor REP M16 (DN 7) gris	13	13A	1,63	UN	50	BOLSA	8431927022653
31012020	Racor REP M20 (DN 7) gris	13	13A	1,63	UN	50	BOLSA	8431927022660
31012112	Racor REP M12 (DN10) gris	13	13A	1,65	UN	50	BOLSA	8431927002150
31012116	Racor REP M16 (DN10) gris	13	13A	1,57	UN	50	BOLSA	8431927002167
31012120	Racor REP M20 (DN10) gris	13	13A	1,63	UN	50	BOLSA	8431927022677
31012216	Racor REP M16 (DN12) gris	13	13A	1,68	UN	50	BOLSA	8431927002174
31012220	Racor REP M20 (DN12) gris	13	13A	1,65	UN	50	BOLSA	8431927022684
31012420	Racor REP M20 (DN17) gris	13	13A	1,83	UN	50	BOLSA	8431927002181
31012425	Racor REP M25 (DN17) gris	13	13A	1,86	UN	50	BOLSA	8431927022691
31012432	Racor REP M32 (DN17) gris	13	13A	1,79	UN	50	BOLSA	8431927022707
31012525	Racor REP M25 (DN23) gris	13	13A	2,70	UN	30	BOLSA	8431927002198
31012532	Racor REP M32 (DN23) gris	13	13A	2,89	UN	30	BOLSA	8431927022714
31012632	Racor REP M32 (DN29) gris	13	13A	3,72	UN	30	BOLSA	8431927002204
31012640	Racor REP M40 (DN29) gris	13	13A	3,98	UN	30	BOLSA	8431927022721
31012740	Racor REP M40 (DN36) gris	13	13A	5,99	UN	10	BOLSA	8431927002211
31012750	Racor REP M50 (DN36) gris	13	13A	5,99	UN	10	BOLSA	8431927022738
31012850	Racor REP M50 (DN48) gris	13	13A	7,67	UN	10	BOLSA	8431927002228
31012863	Racor REP M63 (DN48) gris	13	13A	7,67	UN	10	BOLSA	8431927022745
32010007	Racor REP PG 7 (DN 7) negro	13	13A	1,55	UN	50	BOLSA	8431927003034
32010009	Racor REP PG 9 (DN 7) negro	13	13A	1,62	UN	50	BOLSA	8431927003041
32010011	Racor REP PG11 (DN 7) negro	13	13A	1,63	UN	50	BOLSA	8431927003058
32010013	Racor REP PG13 (DN 7) negro	13	13A	1,63	UN	50	BOLSA	8431927003065
32010107	Racor REP PG 7 (DN10) negro	13	13A	1,79	UN	50	BOLSA	8431927003072
32010109	Racor REP PG 9 (DN10) negro	13	13A	1,54	UN	50	BOLSA	8431927003089
32010111	Racor REP PG11 (DN10) negro	13	13A	1,54	UN	50	BOLSA	8431927003096

Racor recto REP de poliamida con rosca exterior para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005 con rosca exterior métrica y Pg, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54 o IP67 con junta interior adicional. El racor REP de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RF-PA y RB-PU.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
32010113	Racor REP PG13 (DN10) negro	13	13A	1,54	UN	50	BOLSA	8431927003102
32010209	Racor REP PG 9 (DN12) negro	13	13A	1,78	UN	50	BOLSA	8431927003119
32010211	Racor REP PG11 (DN12) negro	13	13A	1,71	UN	50	BOLSA	8431927003126
32010213	Racor REP PG13 (DN12) negro	13	13A	1,71	UN	50	BOLSA	8431927003133
32010411	Racor REP PG11 (DN17) negro	13	13A	1,71	UN	50	BOLSA	8431927022899
32010413	Racor REP PG13 (DN17) negro	13	13A	1,84	UN	50	BOLSA	8431927003140
32010416	Racor REP PG16 (DN17) negro	13	13A	1,84	UN	50	BOLSA	8431927003157
32010421	Racor REP PG21 (DN17) negro	13	13A	1,85	UN	50	BOLSA	8431927022905
32010516	Racor REP PG16 (DN23) negro	13	13A	2,62	UN	30	BOLSA	8431927003164
32010521	Racor REP PG21 (DN23) negro	13	13A	2,62	UN	30	BOLSA	8431927003171
32010629	Racor REP PG29 (DN29) negro	13	13A	3,48	UN	30	BOLSA	8431927003188
32010729	Racor REP PG29 (DN36) negro	13	13A	6,05	UN	10	BOLSA	8431927022912
32010736	Racor REP PG36 (DN36) negro	13	13A	5,88	UN	10	BOLSA	8431927003195
32010848	Racor REP PG48 (DN48) negro	13	13A	7,53	UN	10	BOLSA	8431927003201
32012012	Racor REP M12 (DN 7) negro	13	13A	1,60	UN	50	BOLSA	8431927022752
32012016	Racor REP M16 (DN 7) negro	13	13A	1,59	UN	50	BOLSA	8431927022769
32012020	Racor REP M20 (DN 7) negro	13	13A	1,59	UN	50	BOLSA	8431927022776
32012112	Racor REP M12 (DN10) negro	13	13A	1,56	UN	50	BOLSA	8431927003218
32012116	Racor REP M16 (DN10) negro	13	13A	1,54	UN	50	BOLSA	8431927003225
32012120	Racor REP M20 (DN10) negro	13	13A	1,54	UN	50	BOLSA	8431927022783
32012216	Racor REP M16 (DN12) negro	13	13A	1,58	UN	50	BOLSA	8431927003232
32012220	Racor REP M20 (DN12) negro	13	13A	1,58	UN	50	BOLSA	8431927022790
32012420	Racor REP M20 (DN17) negro	13	13A	1,79	UN	50	BOLSA	8431927003249
32012425	Racor REP M25 (DN17) negro	13	13A	1,76	UN	50	BOLSA	8431927022806
32012432	Racor REP M32 (DN17) negro	13	13A	1,76	UN	50	BOLSA	8431927022813
32012525	Racor REP M25 (DN23) negro	13	13A	2,70	UN	30	BOLSA	8431927003256
32012532	Racor REP M32 (DN23) negro	13	13A	2,84	UN	30	BOLSA	8431927022820
32012632	Racor REP M32 (DN29) negro	13	13A	3,65	UN	30	BOLSA	8431927003263
32012640	Racor REP M40 (DN29) negro	13	13A	3,91	UN	30	BOLSA	8431927022837
32012740	Racor REP M40 (DN36) negro	13	13A	5,88	UN	10	BOLSA	8431927003270
32012750	Racor REP M50 (DN36) negro	13	13A	5,88	UN	10	BOLSA	8431927022844
32012850	Racor REP M50 (DN48) negro	13	13A	7,53	UN	10	BOLSA	8431927003287
32012863	Racor REP M63 (DN48) negro	13	13A	7,53	UN	10	BOLSA	8431927022851

Racor recto RREP de poliamida con rosca exterior IP67 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005 con rosca exterior nétrica y Pg, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RREP de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31100107	Racor RREP PG 7 (DN10) gris	13	13A	2,36	UN	50	BOLSA	8431927023469
31100109	Racor RREP PG 9 (DN10) gris	13	13A	2,36	UN	50	BOLSA	8431927023476
31100111	Racor RREP PG11 (DN10) gris	13	13A	2,36	UN	50	BOLSA	8431927023483
31100113	Racor RREP PG13 (DN10) gris	13	13A	2,36	UN	50	BOLSA	8431927023490
31100209	Racor RREP PG 9 (DN12) gris	13	13A	2,38	UN	50	BOLSA	8431927023506
31100211	Racor RREP PG11 (DN12) gris	13	13A	2,38	UN	50	BOLSA	8431927023513
31100213	Racor RREP PG13 (DN12) gris	13	13A	2,38	UN	50	BOLSA	8431927023520
31100411	Racor RREP PG11 (DN17) gris	13	13A	2,40	UN	50	BOLSA	8431927023537

Racor recto RREP de poliamida con rosca exterior IP67 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005 con rosca exterior métrica y Pg, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RREP de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31100413	Racor RREP PG13 (DN17) gris	13	13A	2,40	UN	50	BOLSA	8431927023544
31100416	Racor RREP PG16 (DN17) gris	13	13A	2,40	UN	50	BOLSA	8431927023551
31100421	Racor RREP PG21 (DN17) gris	13	13A	3,15	UN	50	BOLSA	8431927023568
31100516	Racor RREP PG16 (DN23) gris	13	13A	3,96	UN	30	BOLSA	8431927023575
31100521	Racor RREP PG21 (DN23) gris	13	13A	3,96	UN	30	BOLSA	8431927023582
31100629	Racor RREP PG29 (DN29) gris	13	13A	5,13	UN	30	BOLSA	8431927023599
31100729	Racor RREP PG29 (DN36) gris	13	13A	8,75	UN	10	BOLSA	8431927023605
31100736	Racor RREP PG36 (DN36) gris	13	13A	8,75	UN	10	BOLSA	8431927023612
31100848	Racor RREP PG48 (DN48) gris	13	13A	11,30	UN	10	BOLSA	8431927023629
31101112	Racor RREP M12 (DN10) gris	13	13A	2,55	UN	50	BOLSA	8431927023162
31101116	Racor RREP M16 (DN10) gris	13	13A	2,55	UN	50	BOLSA	8431927023179
31101120	Racor RREP M20 (DN10) gris	13	13A	2,55	UN	50	BOLSA	8431927023186
31101216	Racor RREP M16 (DN12) gris	13	13A	2,57	UN	50	BOLSA	8431927023193
31101220	Racor RREP M20 (DN12) gris	13	13A	2,57	UN	50	BOLSA	8431927023209
31101420	Racor RREP M20 (DN17) gris	13	13A	2,59	UN	50	BOLSA	8431927023216
31101425	Racor RREP M25 (DN17) gris	13	13A	2,59	UN	50	BOLSA	8431927023223
31101525	Racor RREP M25 (DN23) gris	13	13A	4,27	UN	30	BOLSA	8431927023230
31101532	Racor RREP M32 (DN23) gris	13	13A	4,39	UN	30	BOLSA	8431927023247
31101632	Racor RREP M32 (DN29) gris	13	13A	5,55	UN	30	BOLSA	8431927023254
31101640	Racor RREP M40 (DN29) gris	13	13A	5,55	UN	30	BOLSA	8431927023261
31101740	Racor RREP M40 (DN36) gris	13	13A	9,45	UN	10	BOLSA	8431927023278
31101750	Racor RREP M50 (DN36) gris	13	13A	9,45	UN	10	BOLSA	8431927023285
31101850	Racor RREP M50 (DN48) gris	13	13A	12,95	UN	10	BOLSA	8431927023292
31101863	Racor RREP M63 (DN48) gris	13	13A	13,23	UN	10	BOLSA	8431927023308
32100107	Racor RREP PG 7 (DN10) negro	13	13A	2,36	UN	50	BOLSA	8431927023636
32100109	Racor RREP PG 9 (DN10) negro	13	13A	2,36	UN	50	BOLSA	8431927023643
32100111	Racor RREP PG11 (DN10) negro	13	13A	2,36	UN	50	BOLSA	8431927023650
32100113	Racor RREP PG13 (DN10) negro	13	13A	2,36	UN	50	BOLSA	8431927023667
32100209	Racor RREP PG 9 (DN12) negro	13	13A	2,38	UN	50	BOLSA	8431927023674
32100211	Racor RREP PG11 (DN12) negro	13	13A	2,38	UN	50	BOLSA	8431927023681
32100213	Racor RREP PG13 (DN12) negro	13	13A	2,38	UN	50	BOLSA	8431927023698
32100411	Racor RREP PG11 (DN17) negro	13	13A	2,40	UN	50	BOLSA	8431927023704
32100413	Racor RREP PG13 (DN17) negro	13	13A	2,40	UN	50	BOLSA	8431927023711
32100416	Racor RREP PG16 (DN17) negro	13	13A	2,40	UN	50	BOLSA	8431927023728
32100421	Racor RREP PG21 (DN17) negro	13	13A	3,15	UN	50	BOLSA	8431927023735
32100516	Racor RREP PG16 (DN23) negro	13	13A	3,96	UN	30	BOLSA	8431927023742
32100521	Racor RREP PG21 (DN23) negro	13	13A	3,96	UN	30	BOLSA	8431927023759
32100629	Racor RREP PG29 (DN29) negro	13	13A	5,13	UN	30	BOLSA	8431927023766
32100729	Racor RREP PG29 (DN36) negro	13	13A	8,75	UN	10	BOLSA	8431927023773
32100736	Racor RREP PG36 (DN36) negro	13	13A	8,75	UN	10	BOLSA	8431927023780
32100848	Racor RREP PG48 (DN48) negro	13	13A	11,30	UN	10	BOLSA	8431927023797

Racor recto RREP de poliamida con rosca exterior IP67 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005 con rosca exterior nétrica y Pg, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RREP de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
32101112	Racor RREP M12 (DN10) negro	13	13A	2,55	UN	50	BOLSA	8431927023315
32101116	Racor RREP M16 (DN10) negro	13	13A	2,55	UN	50	BOLSA	8431927023322
32101120	Racor RREP M20 (DN10) negro	13	13A	2,55	UN	50	BOLSA	8431927023339
32101216	Racor RREP M16 (DN12) negro	13	13A	2,57	UN	50	BOLSA	8431927023346
32101220	Racor RREP M20 (DN12) negro	13	13A	2,57	UN	50	BOLSA	8431927023353
32101420	Racor RREP M20 (DN17) negro	13	13A	2,59	UN	50	BOLSA	8431927023360
32101425	Racor RREP M25 (DN17) negro	13	13A	2,59	UN	50	BOLSA	8431927023377
32101525	Racor RREP M25 (DN23) negro	13	13A	4,27	UN	30	BOLSA	8431927023384
32101532	Racor RREP M32 (DN23) negro	13	13A	4,39	UN	30	BOLSA	8431927023391
32101632	Racor RREP M32 (DN29) negro	13	13A	5,55	UN	30	BOLSA	8431927023407
32101640	Racor RREP M40 (DN29) negro	13	13A	5,55	UN	30	BOLSA	8431927023414
32101740	Racor RREP M40 (DN36) negro	13	13A	9,45	UN	10	BOLSA	8431927023421
32101750	Racor RREP M50 (DN36) negro	13	13A	9,45	UN	10	BOLSA	8431927023438
32101850	Racor RREP M50 (DN48) negro	13	13A	12,95	UN	10	BOLSA	8431927023445
32101863	Racor RREP M63 (DN48) negro	13	13A	13,23	UN	10	BOLSA	8431927023452

Racor recto básico de poliamida con rosca Interior para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto básico de poliamida 6 autoextinguible con rosca interior en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54 o IP67 con junta interior adicional. El racor interior de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31020109	Racor recto int PG 9 (DN10) gris	13	13A	3,56	UN	50	BOLSA	8431927002235
31020211	Racor recto int PG11 (DN12) gris	13	13A	3,64	UN	50	BOLSA	8431927002242
31020413	Racor recto int PG13 (DN17) gris	13	13A	3,78	UN	50	BOLSA	8431927002259
31020416	Racor recto int PG16 (DN17) gris	13	13A	3,78	UN	50	BOLSA	8431927002266
31020521	Racor recto int PG21 (DN23) gris	13	13A	7,96	UN	30	BOLSA	8431927002273
31020629	Racor recto int PG29 (DN29) gris	13	13A	13,47	UN	30	BOLSA	8431927002280
31020736	Racor recto int PG36 (DN36) gris	13	13A	13,58	UN	10	BOLSA	8431927002297
31020848	Racor recto int PG48 (DN48) gris	13	13A	25,47	UN	10	BOLSA	8431927002303
32020109	Racor recto int PG 9 (DN10) negro	13	13A	3,56	UN	50	BOLSA	8431927003294
32020211	Racor recto int PG11 (DN12) negro	13	13A	3,64	UN	50	BOLSA	8431927003300
32020413	Racor recto int PG13 (DN17) negro	13	13A	3,78	UN	50	BOLSA	8431927003317
32020416	Racor recto int PG16 (DN17) negro	13	13A	3,78	UN	50	BOLSA	8431927003324
32020521	Racor recto int PG21 (DN23) negro	13	13A	7,96	UN	30	BOLSA	8431927003331
32020629	Racor recto int PG29 (DN29) negro	13	13A	13,47	UN	30	BOLSA	8431927003348
32020736	Racor recto int PG36 (DN36) negro	13	13A	13,58	UN	10	BOLSA	8431927003355
32020848	Racor recto int PG48 (DN48) negro	13	13A	25,47	UN	10	BOLSA	8431927003362

Racor recto RRIP de poliamida con rosca exterior IP67 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto básico de poliamida 6 autoextinguible con rosca interior en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RRIP de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31110107	Racor RRIP PG 7 (DN10) gris	13	13A	3,66	UN	50	BOLSA	8431927023940
31110109	Racor RRIP PG 9 (DN10) gris	13	13A	3,66	UN	50	BOLSA	8431927023957
31110211	Racor RRIP PG11 (DN12) gris	13	13A	3,72	UN	50	BOLSA	8431927023964
31110213	Racor RRIP PG13 (DN12) gris	13	13A	3,72	UN	50	BOLSA	8431927023971
31110413	Racor RRIP PG13 (DN17) gris	13	13A	3,86	UN	50	BOLSA	8431927023988

Racor recto RRIP de poliamida con rosca exterior IP67 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto básico de poliamida 6 autoextinguible con rosca interior en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RRIP de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31110416	Racor RRIP PG16 (DN17) gris	13	13A	3,86	UN	50	BOLSA	8431927023995
31110521	Racor RRIP PG21 (DN23) gris	13	13A	7,91	UN	30	BOLSA	8431927024008
31110629	Racor RRIP PG29 (DN29) gris	13	13A	13,57	UN	30	BOLSA	8431927024015
31110736	Racor RRIP PG36 (DN36) gris	13	13A	14,85	UN	10	BOLSA	8431927024022
31110848	Racor RRIP PG48 (DN48) gris	13	13A	26,85	UN	10	BOLSA	8431927024039
31111116	Racor RRIP M16 (DN10) gris	13	13A	3,66	UN	50	BOLSA	8431927023803
31111216	Racor RRIP M16 (DN12) gris	13	13A	3,72	UN	50	BOLSA	8431927023810
31111420	Racor RRIP M20 (DN17) gris	13	13A	3,86	UN	50	BOLSA	8431927023827
31111525	Racor RRIP M25 (DN23) gris	13	13A	7,87	UN	30	BOLSA	8431927023834
31111632	Racor RRIP M32 (DN29) gris	13	13A	13,57	UN	30	BOLSA	8431927023841
31111740	Racor RRIP M40 (DN36) gris	13	13A	14,85	UN	10	BOLSA	8431927023858
31111863	Racor RRIP M50 (DN48) gris	13	13A	26,85	UN	10	BOLSA	8431927023865
32110107	Racor RRIP PG 7 (DN10) negro	13	13A	3,66	UN	50	BOLSA	8431927024046
32110109	Racor RRIP PG 9 (DN10) negro	13	13A	3,66	UN	50	BOLSA	8431927024053
32110211	Racor RRIP PG11 (DN12) negro	13	13A	3,72	UN	50	BOLSA	8431927024060
32110213	Racor RRIP PG13 (DN12) negro	13	13A	3,72	UN	50	BOLSA	8431927024077
32110413	Racor RRIP PG13 (DN17) negro	13	13A	3,86	UN	50	BOLSA	8431927024084
32110416	Racor RRIP PG16 (DN17) negro	13	13A	3,86	UN	50	BOLSA	8431927024091
32110521	Racor RRIP PG21 (DN23) negro	13	13A	7,91	UN	30	BOLSA	8431927024107
32110629	Racor RRIP PG29 (DN29) negro	13	13A	13,57	UN	30	BOLSA	8431927024114
32110736	Racor RRIP PG36 (DN36) negro	13	13A	14,85	UN	10	BOLSA	8431927024121
32110848	Racor RRIP PG48 (DN48) negro	13	13A	26,85	UN	10	BOLSA	8431927024138
32111116	Racor RRIP M16 (DN10) negro	13	13A	3,66	UN	50	BOLSA	8431927023872
32111216	Racor RRIP M16 (DN12) negro	13	13A	3,72	UN	50	BOLSA	8431927023889
32111420	Racor RRIP M20 (DN17) negro	13	13A	3,86	UN	50	BOLSA	8431927023896
32111525	Racor RRIP M25 (DN23) negro	13	13A	7,87	UN	30	BOLSA	8431927023902
32111632	Racor RRIP M32 (DN29) negro	13	13A	13,57	UN	30	BOLSA	8431927023919
32111740	Racor RRIP M40 (DN36) negro	13	13A	14,85	UN	10	BOLSA	8431927023926
32111850	Racor RRIP M50 (DN48) negro	13	13A	26,85	UN	10	BOLSA	8431927023933

Racor RA de ángulo 45° en poliamida con rosca exterior para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor de 45° en poliamida 6 autoextinguible con rosca exterior en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54 e IP67 con junta interior adicional. El racor RA 45° está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA y RB-PU, cuando se precisa una curva en ángulo de 45°.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31030007	Racor RA 45º PG 7 (DN 7) gris	13	13A	4,22	UN	50	BOLSA	8431927002310
31030109	Racor RA 45º PG 9 (DN10) gris	13	13A	4,22	UN	50	BOLSA	8431927002327
31030211	Racor RA 45º PG11 (DN12) gris	13	13A	4,31	UN	50	BOLSA	8431927002334
31030416	Racor RA 45º PG16 (DN17) gris	13	13A	4,54	UN	50	BOLSA	8431927002341
31030521	Racor RA 45º PG21 (DN23) gris	13	13A	7,50	UN	30	BOLSA	8431927002358
31030629	Racor RA 45º PG29 (DN29) gris	13	13A	10,90	UN	30	BOLSA	8431927002365
32030007	Racor RA 45º PG 7 (DN 7) negro	13	13A	4,22	UN	50	BOLSA	8431927003379
32030109	Racor RA 45º PG 9 (DN10) negro	13	13A	4,22	UN	50	BOLSA	8431927003386
32030211	Racor RA 45º PG11 (DN12) negro	13	13A	4,31	UN	50	BOLSA	8431927003393
32030416	Racor RA 45º PG16 (DN17) negro	13	13A	4,54	UN	50	BOLSA	8431927003409
32030521	Racor RA 45º PG21 (DN23) negro	13	13A	7,50	UN	30	BOLSA	8431927003416
32030629	Racor RA 45º PG29 (DN29) negro	13	13A	10,90	UN	30	BOLSA	8431927003423

Racor RA de ángulo 90° en poliamida con rosca exterior IP67 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor de 90° en poliamida 6 autoextinguible con rosca exterior en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54 e IP67 con junta interior adicional. El racor RA 90 de Pemsaflex® está indicado para montaje de tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU, cuando se precisa una curva en ángulo de 90°.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31040007	Racor RA 90° PG 7 (DN 7) gris	13	13A	2,98	UN	50	BOLSA	8431927002372
31040107	Racor RA 90° PG 7 (DN10) gris	13	13A	2,98	UN	50	BOLSA	8431927002389
31040109	Racor RA 90° PG 9 (DN10) gris	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927002396
31040111	Racor RA 90° PG11 (DN10) gris	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927002402
31040113	Racor RA 90° PG13 (DN10) gris	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927024541
31040209	Racor RA 90° PG 9 (DN12) gris	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927024558
31040211	Racor RA 90° PG11 (DN12) gris	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927002419
31040213	Racor RA 90° PG13 (DN12) gris	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927002426
31040413	Racor RA 90° PG13 (DN17) gris	13	13A	3,01	UN	50	BOLSA	8431927002433
31040416	Racor RA 90° PG16 (DN17) gris	13	13A	3,01	UN	50	BOLSA	8431927002440
31040521	Racor RA 90° PG21 (DN23) gris	13	13A	5,00	UN	30	BOLSA	8431927002457
31040629	Racor RA 90° PG29 (DN29) gris	13	13A	7,16	UN	30	BOLSA	8431927002464
31040736	Racor RA 90° PG36 (DN36) gris	13	13A	11,82	UN	10	BOLSA	8431927002471
31040848	Racor RA 90° PG48 (DN48) gris	13	13A	13,21	UN	10	BOLSA	8431927002488
31042012	Racor RA 90° M12 (DN 7) gris	13	13A	3,16	UN	50	BOLSA	8431927024381
31042016	Racor RA 90° M16 (DN 7) gris	13	13A	3,26	UN	50	BOLSA	8431927024398
31042020	Racor RA 90° M20 (DN 7) gris	13	13A	3,26	UN	50	BOLSA	8431927024404
31042116	Racor RA 90° M16 (DN10) gris	13	13A	4,40	UN	50	BOLSA	8431927024411
31042120	Racor RA 90° M20 (DN10) gris	13	13A	4,40	UN	50	BOLSA	8431927024428
31042216	Racor RA 90° M16 (DN12) gris	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927002495
31042220	Racor RA 90° M20 (DN12) gris	13	13A	4,55	UN	50	BOLSA	8431927024435
31042420	Racor RA 90° M20 (DN17) gris	13	13A	3,01	UN	50	BOLSA	8431927002501
31042525	Racor RA 90° M25 (DN23) gris	13	13A	5,00	UN	30	BOLSA	8431927002518
31042632	Racor RA 90° M32 (DN29) gris	13	13A	7,16	UN	30	BOLSA	8431927002525
31042740	Racor RA 90° M40 (DN36) gris	13	13A	11,82	UN	10	BOLSA	8431927024442
31042850	Racor RA 90° M50 (DN48) gris	13	13A	13,34	UN	10	BOLSA	8431927024459
32040007	Racor RA 90° PG 7 (DN 7) negro	13	13A	2,98	UN	50	BOLSA	8431927003430
32040107	Racor RA 90° PG 7 (DN10) negro	13	13A	2,98	UN	50	BOLSA	8431927003447
32040109	Racor RA 90° PG 9 (DN10) negro	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927003454
32040111	Racor RA 90° PG11 (DN10) negro	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927003461
32040113	Racor RA 90° PG13 (DN10) negro	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927024565
32040209	Racor RA 90° PG 9 (DN12) negro	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927024572
32040211	Racor RA 90° PG11 (DN12) negro	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927003478
32040213	Racor RA 90° PG13 (DN12) negro	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927003485
32040413	Racor RA 90° PG13 (DN17) negro	13	13A	3,01	UN	50	BOLSA	8431927003492
32040416	Racor RA 90° PG16 (DN17) negro	13	13A	3,01	UN	50	BOLSA	8431927003508
32040521	Racor RA 90° PG21 (DN23) negro	13	13A	5,00	UN	30	BOLSA	8431927003515
32040629	Racor RA 90° PG29 (DN29) negro	13	13A	7,16	UN	30	BOLSA	8431927003522
32040736	Racor RA 90° PG36 (DN36) negro	13	13A	11,82	UN	10	BOLSA	8431927003539
32040848	Racor RA 90° PG48 (DN48) negro	13	13A	13,21	UN	10	BOLSA	8431927003546
32042012	Racor RA 90° M12 (DN 7) negro	13	13A	3,16	UN	50	BOLSA	8431927024466
32042016	Racor RA 90° M16 (DN 7) negro	13	13A	3,26	UN	50	BOLSA	8431927024473
32042020	Racor RA 90° M20 (DN 7) negro	13	13A	3,26	UN	50	BOLSA	8431927024480
32042116	Racor RA 90° M16 (DN10) negro	13	13A	4,40	UN	50	BOLSA	8431927024497
32042120	Racor RA 90° M20 (DN10) negro	13	13A	4,40	UN	50	BOLSA	8431927024503
32042216	Racor RA 90° M16 (DN12) negro	13	13A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927003553
32042220	Racor RA 90° M20 (DN12) negro	13	13A	4,22	UN	50	BOLSA	8431927024510
32042420	Racor RA 90° M20 (DN17) negro	13	13A	3,01	UN	50	BOLSA	8431927003560
32042525	Racor RA 90° M25 (DN23) negro	13	13A	5,00	UN	30	BOLSA	8431927003577
32042632	Racor RA 90° M32 (DN29) negro	13	13A	7,16	UN	30	BOLSA	8431927003584
32042740	Racor RA 90° M40 (DN36) negro	13	13A	11,82	UN	10	BOLSA	8431927024527
32042850	Racor RA 90° M50 (DN48) negro	13	13A	13,34	UN	10	BOLSA	8431927024534

Racor RAP de ángulo 45° en poliamida con rosca exterior IP67 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor de 45° en poliamida 6 autoextinguible con rosca exterior en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RAP 45° está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU, cuando se precisa una curva en ángulo de 45°.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31120116	Racor RAP 45º M16 (DN10) gris	13	13A	4,21	UN	50	BOLSA	8431927024589
31120120	Racor RAP 45º M20 (DN10) gris	13	13A	4,21	UN	50	BOLSA	8431927024596
31120216	Racor RAP 45º M16 (DN12) gris	13	13A	4,29	UN	50	BOLSA	8431927040824
31120220	Racor RAP 45º M20 (DN12) gris	13	13A	4,38	UN	50	BOLSA	8431927024602
31120420	Racor RAP 45º M20 (DN17) gris	13	13A	4,38	UN	50	BOLSA	8431927024619
31120425	Racor RAP 45º M25 (DN17) gris	13	13A	4,38	UN	50	BOLSA	8431927024626
31120525	Racor RAP 45º M25 (DN23) gris	13	13A	8,65	UN	30	BOLSA	8431927040831
31120532	Racor RAP 45º M32 (DN23) gris	13	13A	9,17	UN	30	BOLSA	8431927024633
31120632	Racor RAP 45º M32 (DN29) gris	13	13A	12,34	UN	30	BOLSA	8431927040848
31120640	Racor RAP 45º M40 (DN29) gris	13	13A	13,06	UN	30	BOLSA	8431927024640
31120740	Racor RAP 45º M40 (DN36) gris	13	13A	18,91	UN	10	BOLSA	8431927040855
31120750	Racor RAP 45º M50 (DN36) gris	13	13A	20,02	UN	10	BOLSA	8431927024657
31120850	Racor RAP 45º M50 (DN48) gris	13	13A	20,84	UN	10	BOLSA	8431927040862
31120863	Racor RAP 45º M63 (DN48) gris	13	13A	22,07	UN	10	BOLSA	8431927024664
32120116	Racor RAP 45º M16 (DN10) negro	13	13A	4,21	UN	50	BOLSA	8431927024671
32120120	Racor RAP 45º M20 (DN10) negro	13	13A	4,21	UN	50	BOLSA	8431927024688
32120216	Racor RAP 45º M16 (DN12) negro	13	13A	4,29	UN	50	BOLSA	8431927040770
32120220	Racor RAP 45º M20 (DN12) negro	13	13A	4,38	UN	50	BOLSA	8431927024695
32120420	Racor RAP 45º M20 (DN17) negro	13	13A	4,38	UN	50	BOLSA	8431927024701
32120425	Racor RAP 45º M25 (DN17) negro	13	13A	4,38	UN	50	BOLSA	8431927024718
32120525	Racor RAP 45º M25 (DN23) negro	13	13A	8,65	UN	30	BOLSA	8431927040787
32120532	Racor RAP 45º M32 (DN23) negro	13	13A	9,17	UN	30	BOLSA	8431927024725
32120632	Racor RAP 45º M32 (DN29) negro	13	13A	12,34	UN	30	BOLSA	8431927040794
32120640	Racor RAP 45º M40 (DN29) negro	13	13A	13,06	UN	30	BOLSA	8431927024732
32120740	Racor RAP 45º M40 (DN36) negro	13	13A	18,91	UN	10	BOLSA	8431927040800
32120750	Racor RAP 45º M50 (DN36) negro	13	13A	20,02	UN	10	BOLSA	8431927024749
32120850	Racor RAP 45º M50 (DN48) negro	13	13A	20,84	UN	10	BOLSA	8431927040817
32120863	Racor RAP 45º M63 (DN48) negro	13	13A	22,07	UN	10	BOLSA	8431927024756

Racor RAP de ángulo 90° en poliamida con rosca exterior IP67 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor de 90° en poliamida 6 autoextinguible con rosca exterior en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RAP 90° está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU, cuando se precisa una curva en ángulo de 90°.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31130116	Racor RAP 90º M16 (DN10) gris	13	13A	4,21	UN	50	BOLSA	8431927024947
31130120	Racor RAP 90º M20 (DN10) gris	13	13A	4,21	UN	50	BOLSA	8431927024954
31130216	Racor RAP 90º M16 (DN12) gris	13	13A	4,29	UN	50	BOLSA	8431927040947
31130220	Racor RAP 90º M20 (DN12) gris	13	13A	4,38	UN	50	BOLSA	8431927024961
31130420	Racor RAP 90º M20 (DN17) gris	13	13A	4,38	UN	50	BOLSA	8431927024978
31130425	Racor RAP 90º M25 (DN17) gris	13	13A	4,38	UN	50	BOLSA	8431927024985
31130525	Racor RAP 90º M25 (DN23) gris	13	13A	8,65	UN	30	BOLSA	8431927040954
31130532	Racor RAP 90º M32 (DN23) gris	13	13A	9,17	UN	30	BOLSA	8431927024992
31130632	Racor RAP 90º M32 (DN29) gris	13	13A	12,37	UN	30	BOLSA	8431927040961
31130640	Racor RAP 90º M40 (DN29) gris	13	13A	13,06	UN	30	BOLSA	8431927025005
31130740	Racor RAP 90º M40 (DN36) gris	13	13A	18,91	UN	10	BOLSA	8431927040978
31130750	Racor RAP 90º M50 (DN36) gris	13	13A	20,02	UN	10	BOLSA	8431927025012
31130850	Racor RAP 90º M50 (DN48) gris	13	13A	20,84	UN	10	BOLSA	8431927040985
31130863	Racor RAP 90º M63 (DN48) gris	13	13A	22,07	UN	10	BOLSA	8431927025029

Racor RAP de ángulo 90° en poliamida con rosca exterior IP67 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor de 90° en poliamida 6 autoextinguible con rosca exterior en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RAP 90° está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU, cuando se precisa una curva en ángulo de 90°.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
32130116	Racor RAP 90° M16 (DN10) negro	13	13A	4,21	UN	50	BOLSA	8431927025036
32130120	Racor RAP 90° M20 (DN10) negro	13	13A	4,21	UN	50	BOLSA	8431927025043
32130216	Racor RAP 90° M16 (DN12) negro	13	13A	4,29	UN	50	BOLSA	8431927040893
32130220	Racor RAP 90° M20 (DN12) negro	13	13A	4,38	UN	50	BOLSA	8431927025050
32130420	Racor RAP 90° M20 (DN17) negro	13	13A	4,38	UN	50	BOLSA	8431927025067
32130425	Racor RAP 90° M25 (DN17) negro	13	13A	4,38	UN	50	BOLSA	8431927025074
32130525	Racor RAP 90° M25 (DN23) negro	13	13A	8,65	UN	30	BOLSA	8431927040909
32130532	Racor RAP 90° M32 (DN23) negro	13	13A	9,17	UN	30	BOLSA	8431927025081
32130632	Racor RAP 90° M32 (DN29) negro	13	13A	12,37	UN	30	BOLSA	8431927040916
32130640	Racor RAP 90° M40 (DN29) negro	13	13A	13,06	UN	30	BOLSA	8431927025098
32130740	Racor RAP 90° M40 (DN36) negro	13	13A	18,91	UN	10	BOLSA	8431927040923
32130750	Racor RAP 90° M50 (DN36) negro	13	13A	20,02	UN	10	BOLSA	8431927025104
32130850	Racor RAP 90° M50 (DN48) negro	13	13A	20,84	UN	10	BOLSA	8431927040930
32130863	Racor RAP 90° M63 (DN48) negro	13	13A	22,07	UN	10	BOLSA	8431927025111

Racor angular AB 90 con base de fijación para salida 90° para tubos flexibles Pemsaflex®.

Racor angular base de fijación para salida de 90° de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 o color negro RAL 9005, rosca métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54. El racor AB 90 de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU, cuando se precisa fijar una curva en ángulo de 90° en espacios reducidos.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31050400	Racor AB 90° DN17 gris	13	13A	4,48	UN	30	BOLSA	8431927002532
31050500	Racor AB 90° DN23 gris	13	13A	5,88	UN	30	BOLSA	8431927002549
31050600	Racor AB 90° DN29 gris	13	13A	8,79	UN	20	BOLSA	8431927002556
31050700	Racor AB 90° DN36 gris	13	13A	12,97	UN	10	BOLSA	8431927002563
31050800	Racor AB 90° DN48 gris	13	13A	17,68	UN	10	BOLSA	8431927002570
32050400	Racor AB 90° DN17 negro	13	13A	4,48	UN	30	BOLSA	8431927003591
32050500	Racor AB 90° DN23 negro	13	13A	5,88	UN	30	BOLSA	8431927003607
32050600	Racor AB 90° DN29 negro	13	13A	8,79	UN	20	BOLSA	8431927003614
32050700	Racor AB 90° DN36 negro	13	13A	12,97	UN	10	BOLSA	8431927003621
32050800	Racor AB 90° DN48 negro	13	13A	17,68	UN	10	BOLSA	8431927003638

Racor recto REM de poliamida con rosca exterior metálica para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005 con rosca exterior metálica métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54 o IP67 con junta interior adicional. El racor REM de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31013116	Racor REM M16 (DN10) gris	13	13A	5,75	UN	30	BOLSA	8431927022929
31013120	Racor REM M20 (DN10) gris	13	13A	5,83	UN	30	BOLSA	8431927022936
31013216	Racor REM M16 (DN12) gris	13	13A	6,49	UN	30	BOLSA	8431927022943
31013220	Racor REM M20 (DN12) gris	13	13A	7,00	UN	30	BOLSA	8431927022950
31013420	Racor REM M20 (DN17) gris	13	13A	8,53	UN	30	BOLSA	8431927022967
31013425	Racor REM M25 (DN17) gris	13	13A	8,53	UN	30	BOLSA	8431927022974
31013525	Racor REM M25 (DN23) gris	13	13A	14,64	UN	30	BOLSA	8431927022981
31013532	Racor REM M32 (DN23) gris	13	13A	13,53	UN	30	BOLSA	8431927022998
31013632	Racor REM M32 (DN29) gris	13	13A	17,60	UN	20	BOLSA	8431927023001
31013640	Racor REM M40 (DN29) gris	13	13A	18,56	UN	20	BOLSA	8431927023018
31013750	Racor REM M50 (DN36) gris	13	13A	34,09	UN	10	BOLSA	8431927023025

Racor recto REM de poliamida con rosca exterior metálica para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005 con rosca exterior metálica métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54 o IP67 con junta interior adicional. El racor REM de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31013863	Racor REM M63 (DN48) gris	13	13A	37,11	UN	10	BOLSA	8431927023032
32013116	Racor REM M16 (DN10) negro	13	13A	5,75	UN	30	BOLSA	8431927023049
32013120	Racor REM M20 (DN10) negro	13	13A	5,83	UN	30	BOLSA	8431927023056
32013216	Racor REM M16 (DN12) negro	13	13A	6,49	UN	30	BOLSA	8431927023063
32013220	Racor REM M20 (DN12) negro	13	13A	7,00	UN	30	BOLSA	8431927023070
32013420	Racor REM M20 (DN17) negro	13	13A	8,53	UN	30	BOLSA	8431927023087
32013425	Racor REM M25 (DN17) negro	13	13A	8,53	UN	30	BOLSA	8431927023094
32013525	Racor REM M25 (DN23) negro	13	13A	14,64	UN	30	BOLSA	8431927023100
32013532	Racor REM M32 (DN23) negro	13	13A	13,53	UN	30	BOLSA	8431927023117
32013632	Racor REM M32 (DN29) negro	13	13A	17,60	UN	20	BOLSA	8431927023124
32013640	Racor REM M40 (DN29) negro	13	13A	18,56	UN	20	BOLSA	8431927023131
32013750	Racor REM M50 (DN36) negro	13	13A	34,09	UN	10	BOLSA	8431927023148
32013863	Racor REM M63 (DN48) negro	13	13A	37,11	UN	10	BOLSA	8431927023155

Racor recto RREM de poliamida con rosca exterior metálica, IP67 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005 con rosca exterior metálica métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RREM de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31102116	Racor RREM M16 (DN10) gris	13	13A	6,48	UN	30	BOLSA	8431927024145
31102120	Racor RREM M20 (DN10) gris	13	13A	6,48	UN	30	BOLSA	8431927024152
31102216	Racor RREM M16 (DN12) gris	13	13A	7,56	UN	30	BOLSA	8431927024169
31102220	Racor RREM M20 (DN12) gris	13	13A	7,56	UN	30	BOLSA	8431927024176
31102420	Racor RREM M20 (DN17) gris	13	13A	9,06	UN	30	BOLSA	8431927024183
31102425	Racor RREM M25 (DN17) gris	13	13A	9,06	UN	30	BOLSA	8431927024190
31102525	Racor RREM M25 (DN23) gris	13	13A	16,19	UN	30	BOLSA	8431927024206
31102532	Racor RREM M32 (DN23) gris	13	13A	16,19	UN	30	BOLSA	8431927024213
31102632	Racor RREM M32 (DN29) gris	13	13A	18,41	UN	20	BOLSA	8431927024220
31102640	Racor RREM M40 (DN29) gris	13	13A	18,41	UN	20	BOLSA	8431927024237
31102750	Racor RREM M50 (DN36) gris	13	13A	29,44	UN	10	BOLSA	8431927024244
31102848	Racor RREM M63 (DN48) gris	13	13A	38,83	UN	10	BOLSA	8431927024251
32102116	Racor RREM M16 (DN10) negro	13	13A	6,48	UN	30	BOLSA	8431927024268
32102120	Racor RREM M20 (DN10) negro	13	13A	6,48	UN	30	BOLSA	8431927024275
32102216	Racor RREM M16 (DN12) negro	13	13A	7,56	UN	30	BOLSA	8431927024282
32102220	Racor RREM M20 (DN12) negro	13	13A	7,56	UN	30	BOLSA	8431927024299
32102420	Racor RREM M20 (DN17) negro	13	13A	9,06	UN	30	BOLSA	8431927024305
32102425	Racor RREM M25 (DN17) negro	13	13A	9,06	UN	30	BOLSA	8431927024312
32102525	Racor RREM M25 (DN23) negro	13	13A	16,19	UN	30	BOLSA	8431927024329
32102532	Racor RREM M32 (DN23) negro	13	13A	16,19	UN	30	BOLSA	8431927024336
32102632	Racor RREM M32 (DN29) negro	13	13A	18,41	UN	20	BOLSA	8431927024343
32102640	Racor RREM M40 (DN29) negro	13	13A	18,41	UN	20	BOLSA	8431927024350
32102750	Racor RREM M50 (DN36) negro	13	13A	29,44	UN	10	BOLSA	8431927024367
32102863	Racor RREM M63 (DN48) negro	13	13A	38,83	UN	10	BOLSA	8431927024374

Racor RAM de ángulo 45° en poliamida con rosca exterior metálica IP67 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor de 45° en poliamida 6 autoextinguible con rosca exterior metálica en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RAM 45° está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU, cuando se precisa una curva en ángulo de 45°.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31121116	Racor RAM 45º M16 (DN10) gris	13	13A	8,50	UN	30	BOLSA	8431927024763
31121120	Racor RAM 45º M20 (DN10) gris	13	13A	8,50	UN	30	BOLSA	8431927024770
31121216	Racor RAM 45º M16 (DN12) gris	13	13A	9,73	UN	30	BOLSA	8431927041272
31121220	Racor RAM 45º M20 (DN12) gris	13	13A	9,19	UN	30	BOLSA	8431927024787
31121420	Racor RAM 45º M20 (DN17) gris	13	13A	10,31	UN	30	BOLSA	8431927024794
31121425	Racor RAM 45º M25 (DN17) gris	13	13A	10,31	UN	30	BOLSA	8431927024800
31121532	Racor RAM 45º M32 (DN23) gris	13	13A	16,87	UN	30	BOLSA	8431927024817
31121632	Racor RAM 45º M32 (DN29) gris	13	13A	21,52	UN	20	BOLSA	8431927041289
31121640	Racor RAM 45º M40 (DN29) gris	13	13A	21,76	UN	20	BOLSA	8431927024824
31121740	Racor RAM 45º M40 (DN36) gris	13	13A	37,57	UN	10	BOLSA	8431927041296
31121750	Racor RAM 45º M50 (DN36) gris	13	13A	35,44	UN	10	BOLSA	8431927024831
31121863	Racor RAM 45º M63 (DN48) gris	13	13A	48,26	UN	10	BOLSA	8431927024848
32121116	Racor RAM 45º M16 (DN10) negro	13	13A	8,50	UN	30	BOLSA	8431927024855
32121120	Racor RAM 45º M20 (DN10) negro	13	13A	8,50	UN	30	BOLSA	8431927024862
32121216	Racor RAM 45º M16 (DN12) negro	13	13A	9,73	UN	30	BOLSA	8431927041241
32121220	Racor RAM 45º M20 (DN12) negro	13	13A	9,19	UN	30	BOLSA	8431927024879
32121420	Racor RAM 45º M20 (DN17) negro	13	13A	10,31	UN	30	BOLSA	8431927024886
32121425	Racor RAM 45º M25 (DN17) negro	13	13A	10,31	UN	30	BOLSA	8431927024893
32121532	Racor RAM 45º M32 (DN23) negro	13	13A	16,87	UN	30	BOLSA	8431927024909
32121632	Racor RAM 45º M32 (DN29) negro	13	13A	21,52	UN	20	BOLSA	8431927041258
32121640	Racor RAM 45º M40 (DN29) negro	13	13A	21,76	UN	20	BOLSA	8431927024916
32121740	Racor RAM 45º M40 (DN36) negro	13	13A	37,57	UN	10	BOLSA	8431927041265
32121750	Racor RAM 45º M50 (DN36) negro	13	13A	35,44	UN	10	BOLSA	8431927024923
32121863	Racor RAM 45º M63 (DN48) negro	13	13A	48,26	UN	10	BOLSA	8431927024930

Racor RAM de ángulo 90° en poliamida con rosca exterior metálica IP67 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor de 90° en poliamida 6 autoextinguible con rosca exterior metálica en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RAM 90° está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU, cuando se precisa una curva en ángulo de 90°.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31131116	Racor RAM 90º M16 (DN10) gris	13	13A	8,49	UN	30	BOLSA	8431927025128
31131120	Racor RAM 90º M20 (DN10) gris	13	13A	8,49	UN	30	BOLSA	8431927025135
31131216	Racor RAM 90º M16 (DN12) gris	13	13A	9,73	UN	30	BOLSA	8431927041210
31131220	Racor RAM 90º M20 (DN12) gris	13	13A	9,19	UN	30	BOLSA	8431927025142
31131420	Racor RAM 90º M20 (DN17) gris	13	13A	10,31	UN	30	BOLSA	8431927025159
31131425	Racor RAM 90º M25 (DN17) gris	13	13A	10,31	UN	30	BOLSA	8431927025166
31131532	Racor RAM 90º M32 (DN23) gris	13	13A	16,87	UN	30	BOLSA	8431927025173
31131632	Racor RAM 90º M32 (DN29) gris	13	13A	21,52	UN	20	BOLSA	8431927041227
31131640	Racor RAM 90º M40 (DN29) gris	13	13A	21,76	UN	20	BOLSA	8431927025180
31131740	Racor RAM 90º M40 (DN36) gris	13	13A	37,57	UN	10	BOLSA	8431927041234
31131750	Racor RAM 90º M50 (DN36) gris	13	13A	35,44	UN	10	BOLSA	8431927025197
31131863	Racor RAM 90º M63 (DN48) gris	13	13A	48,26	UN	10	BOLSA	8431927025203
32131116	Racor RAM 90º M16 (DN10) negro	13	13A	8,49	UN	30	BOLSA	8431927025210
32131120	Racor RAM 90º M20 (DN10) negro	13	13A	8,49	UN	30	BOLSA	8431927025227
32131216	Racor RAM 90º M16 (DN12) negro	13	13A	9,73	UN	30	BOLSA	8431927041180
32131220	Racor RAM 90º M20 (DN12) negro	13	13A	9,19	UN	30	BOLSA	8431927025234

Racor RAM de ángulo 90° en poliamida con rosca exterior metálica IP67 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor de 90° en poliamida 6 autoextinguible con rosca exterior metálica en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RAM 90° está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU, cuando se precisa una curva en ángulo de 90°.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
32131420	Racor RAM 90° M20 (DN17) negro	13	13A	10,31	UN	30	BOLSA	8431927025241
32131425	Racor RAM 90° M25 (DN17) negro	13	13A	10,31	UN	30	BOLSA	8431927025258
32131532	Racor RAM 90° M32 (DN23) negro	13	13A	16,87	UN	30	BOLSA	8431927025265
32131632	Racor RAM 90° M32 (DN29) negro	13	13A	21,52	UN	20	BOLSA	8431927041197
32131640	Racor RAM 90° M40 (DN29) negro	13	13A	21,76	UN	20	BOLSA	8431927025272
32131740	Racor RAM 90° M40 (DN36) negro	13	13A	37,57	UN	10	BOLSA	8431927041203
32131750	Racor RAM 90° M50 (DN36) negro	13	13A	35,44	UN	10	BOLSA	8431927025289
32131863	Racor RAM 90° M63 (DN48) negro	13	13A	48,26	UN	10	BOLSA	8431927025296

Racor prensaestopas metálico RPM con rosca exterior para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor prensaestopas metálico de poliamida 6 autoextinguible y latón niquelado en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005, rosca métrica y PG, índice de protección IP67. El racor RPM está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA, RB-PU y Macroflex®.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31082012	Racor RPM M12 (DN 7) gris	13	13A	20,24	UN	30	BOLSA	8431927041395
31082116	Racor RPM M16 (DN10) gris	13	13A	20,24	UN	30	BOLSA	8431927041401
31082216	Racor RPM M16 (DN12) gris	13	13A	22,15	UN	30	BOLSA	8431927041418
31082220	Racor RPM M20 (DN12) gris	13	13A	24,94	UN	30	BOLSA	8431927041425
31082420	Racor RPM M20 (DN17) gris	13	13A	47,70	UN	30	BOLSA	8431927041432
31082525	Racor RPM M25 (DN23) gris	13	13A	57,15	UN	30	BOLSA	8431927041449
31082632	Racor RPM M32 (DN29) gris	13	13A	74,72	UN	20	BOLSA	8431927041456
31082740	Racor RPM M40 (DN36) gris	13	13A	99,40	UN	10	BOLSA	8431927041463
31082863	Racor RPM M63 (DN48) gris	13	13A	146,12	UN	10	BOLSA	8431927041470
32082012	Racor RPM M12 (DN 7) negro	13	13A	20,24	UN	30	BOLSA	8431927041302
32082116	Racor RPM M16 (DN10) negro	13	13A	20,24	UN	30	BOLSA	8431927041319
32082216	Racor RPM M16 (DN12) negro	13	13A	22,15	UN	30	BOLSA	8431927041326
32082220	Racor RPM M20 (DN12) negro	13	13A	24,94	UN	30	BOLSA	8431927041333
32082420	Racor RPM M20 (DN17) negro	13	13A	47,70	UN	30	BOLSA	8431927041340
32082525	Racor RPM M25 (DN23) negro	13	13A	57,15	UN	30	BOLSA	8431927041357
32082632	Racor RPM M32 (DN29) negro	13	13A	74,72	UN	20	BOLSA	8431927041364
32082740	Racor RPM M40 (DN36) negro	13	13A	99,40	UN	10	BOLSA	8431927041371
32082863	Racor RPM M63 (DN48) negro	13	13A	146,12	UN	10	BOLSA	8431927041388

Racor prensaestopas plástico RPP con rosca exterior para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor prensaestopas plástico de poliamida 6 autoextinguible color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005, el cuerpo del prensaestopas disponible en gris RAL 7035, rosca métrica y PG, índice de protección IP67. El racor RPP está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA, RB-PU y Macroflex®.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31070007	Racor RPP PG 7 (DN 7) gris	13	13A	8,74	UN	30	BOLSA	8431927002709
31070109	Racor RPP PG 9 (DN10) gris	13	13A	10,50	UN	30	BOLSA	8431927002716
31070211	Racor RPP PG11 (DN12) gris	13	13A	11,03	UN	30	BOLSA	8431927002723
31070213	Racor RPP PG13 (DN12) gris	13	13A	11,03	UN	30	BOLSA	8431927002730
31070416	Racor RPP PG16 (DN17) gris	13	13A	13,13	UN	30	BOLSA	8431927002747
31070521	Racor RPP PG21 (DN23) gris	13	13A	15,95	UN	30	BOLSA	8431927002754

Racor prensaestopas plástico RPP con rosca exterior para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor prensaestopas plástico de poliamida 6 autoextinguible color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005, el cuerpo del prensaestopas disponible en gris RAL 7035, rosca métrica y PG, índice de protección IP67. El racor RPP está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA, RB-PU y Macroflex®.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31070629	Racor RPP PG29 (DN29) gris	13	13A	21,05	UN	20	BOLSA	8431927002761
31070736	Racor RPP PG36 (DN36) gris	13	13A	39,64	UN	10	BOLSA	8431927002778
31070848	Racor RPP PG48 (DN48) gris	13	13A	45,49	UN	10	BOLSA	8431927002785
31072012	Racor RPP M12 (DN 7) gris	13	13A	8,74	UN	30	BOLSA	8431927025401
31072116	Racor RPP M16 (DN10) gris	13	13A	10,50	UN	30	BOLSA	8431927025418
31072216	Racor RPP M16 (DN12) gris	13	13A	11,03	UN	30	BOLSA	8431927025425
31072220	Racor RPP M20 (DN12) gris	13	13A	11,03	UN	30	BOLSA	8431927025432
31072420	Racor RPP M20 (DN17) gris	13	13A	13,13	UN	30	BOLSA	8431927025449
31072525	Racor RPP M25 (DN23) gris	13	13A	15,95	UN	30	BOLSA	8431927025456
31072632	Racor RPP M32 (DN29) gris	13	13A	21,05	UN	20	BOLSA	8431927025463
31072740	Racor RPP M40 (DN36) gris	13	13A	39,64	UN	10	BOLSA	8431927025470
31072863	Racor RPP M63 (DN48) gris	13	13A	45,49	UN	10	BOLSA	8431927025487
32072012	Racor RPP M12 (DN 7) negro	13	13A	8,74	UN	30	BOLSA	8431927041036
32072116	Racor RPP M16 (DN10) negro	13	13A	10,50	UN	30	BOLSA	8431927041043
32072216	Racor RPP M16 (DN12) negro	13	13A	11,03	UN	30	BOLSA	8431927041050
32072220	Racor RPP M20 (DN12) negro	13	13A	11,03	UN	30	BOLSA	8431927041067
32072420	Racor RPP M20 (DN17) negro	13	13A	13,13	UN	30	BOLSA	8431927041074
32072525	Racor RPP M25 (DN23) negro	13	13A	15,95	UN	30	BOLSA	8431927041081
32072632	Racor RPP M32 (DN29) negro	13	13A	21,05	UN	20	BOLSA	8431927041098
32072740	Racor RPP M40 (DN36) negro	13	13A	39,64	UN	10	BOLSA	8431927041104
32072863	Racor RPP M63 (DN48) negro	13	13A	45,49	UN	10	BOLSA	8431927041111

Racor recto PI de poliamida con sistema de inserción por presión para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto de poliamida 6 autoextinguible sin rosca con sistema de inserción por presión en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor PI de Pemsaflex® está indicado para instalar en orificios sobre superficies de 1-2,5 mm de espesor en el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PU y Macroflex®.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31140109	Racor PI DN10 gris	13	13A	4,79	UN	50	BOLSA	8431927025302
31140211	Racor PI DN12 gris	13	13A	4,82	UN	50	BOLSA	8431927025319
31140416	Racor PI DN17 gris	13	13A	4,97	UN	50	BOLSA	8431927025326
31140521	Racor PI DN23 gris	13	13A	7,95	UN	30	BOLSA	8431927025333
31140629	Racor PI DN29 gris	13	13A	10,32	UN	30	BOLSA	8431927025340
32140109	Racor PI DN10 negro	13	13A	4,79	UN	50	BOLSA	8431927025357
32140211	Racor PI DN12 negro	13	13A	4,82	UN	50	BOLSA	8431927025364
32140416	Racor PI DN17 negro	13	13A	4,97	UN	50	BOLSA	8431927025371
32140521	Racor PI DN23 negro	13	13A	7,95	UN	30	BOLSA	8431927025388
32140629	Racor PI DN29 negro	13	13A	10,32	UN	30	BOLSA	8431927025395

Racor recto AD para unión de tubos flexibles de la gama Pemsaflex® a sensores.



Racor recto de poliamida 6 autoextinguible para la unión de tubos a sensores de presencia, proximidad, etc. en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54. El racor AD de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA, RB-PU y Macroflex®, especialmente en uniones de tubo a sensores o dispositivos electrónicos de proximidad.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
39094208	Racor AD M 8x1 (DN 7) gris	13	13A	5,73	UN	50	BOLSA	8431927005311
39094412	Racor AD M12x1 (DN 7) gris	13	13A	5,73	UN	50	BOLSA	8431927005328
39094518	Racor AD M18x1 (DN 7) gris	13	13A	5,74	UN	50	BOLSA	8431927005335

Racor recto AD para unión de tubos flexibles de la gama Pemsaflex® a sensores.



Racor recto de poliamida 6 autoextinguible para la unión de tubos a sensores de presencia, proximidad, etc. en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54. El racor AD de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA, RB-PU y Macroflex®, especialmente en uniones de tubo a sensores o dispositivos electrónicos de proximidad.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
39094608	Racor AD M 8x1 (DN10) gris	13	13A	5,80	UN	50	BOLSA	8431927005342
39094612	Racor AD M12x1 (DN10) gris	13	13A	5,80	UN	50	BOLSA	8431927005359
39094618	Racor AD M18x1 (DN10) gris	13	13A	5,80	UN	50	BOLSA	8431927005366
39094730	Racor AD M30x1.5 (DN10) gris	13	13A	6,52	UN	50	BOLSA	8431927005373
39097208	Racor AD M 8x1 (DN 7) negro	13	13A	5,73	UN	50	BOLSA	8431927025494
39097412	Racor AD M12x1 (DN 7) negro	13	13A	5,73	UN	50	BOLSA	8431927025500
39097518	Racor AD M18x1 (DN 7) negro	13	13A	5,74	UN	50	BOLSA	8431927025517
39097608	Racor AD M 8x1 (DN10) negro	13	13A	5,80	UN	50	BOLSA	8431927025524
39097612	Racor AD M12x1 (DN10) negro	13	13A	5,80	UN	50	BOLSA	8431927025531
39097618	Racor AD M18x1 (DN10) negro	13	13A	5,80	UN	50	BOLSA	8431927025548
39097730	Racor AD M30x1.5 (DN10) negro	13	13A	6,52	UN	50	BOLSA	8431927025555

Racor recto AT de poliamida para la unión de tubos flexibles de la gama Pemsaflex® con tubos rígidos.



Racor recto de poliamida 6 autoextinguible para la unión de tubos flexibles y rígidos en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor AT de Pemsaflex® está indicado para el montaje de tubos flexibles de la gama Pemsaflex®, tubos rígidos metálicos y plásticos.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31151420	Racor AT M20 (DN17) gris	13	13A	25,27	UN	30	BOLSA	8431927025562
31151425	Racor AT M25 (DN17) gris	13	13A	25,27	UN	30	BOLSA	8431927025579
31151632	Racor AT M32 (DN29) gris	13	13A	39,99	UN	20	BOLSA	8431927041012
31151740	Racor AT M40 (DN36) gris	13	13A	50,83	UN	10	BOLSA	8431927041029
32151420	Racor AT M20 (DN17) negro	13	13A	25,27	UN	30	BOLSA	8431927025586
32151425	Racor AT M25 (DN17) negro	13	13A	25,27	UN	30	BOLSA	8431927025593
32151632	Racor AT M32 (DN29) negro	13	13A	39,99	UN	20	BOLSA	8431927040992
32151740	Racor AT M40 (DN36) negro	13	13A	50,83	UN	10	BOLSA	8431927041005

Derivación en Y de poliamida para la bifurcación de tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Derivación en Y de poliamida 6 autoextinguible para la bifurcación de tubos Pemsaflex®. Índice de protección IP54, IP67 con junta interior adicional. La Derivación en forma de Y de Pemsaflex® esta indicada para crear una derivación en ángulo en la conducción del cable, convirtiendo una línea de tubos en dos.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31060100	Derivación DY DN10x 7x 7 gris	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927002587
31060111	Derivación DY DN10x10x10 gris	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927002594
31060211	Derivación DY DN12x10x10 gris	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927002600
31060422	Derivación DY DN17x12x12 gris	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927002617
31060444	Derivación DY DN17x17x17 gris	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927002624
31060544	Derivación DY DN23x17x17 gris	13	13A	11,27	UN	10	BOLSA	8431927002631
32060100	Derivación DY DN10x 7x 7 negro	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927003645
32060111	Derivación DY DN10x10x10 negro	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927003652
32060211	Derivación DY DN12x10x10 negro	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927003669
32060422	Derivación DY DN17x12x12 negro	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927003676
32060444	Derivación DY DN17x17x17 negro	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927003683
32060544	Derivación DY DN23x17x17 negro	13	13A	11,27	UN	10	BOLSA	8431927003690

Derivación en T de poliamida para la bifurcación de tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Derivación en T de poliamida 6 autoextinguible para la bifurcación de tubos Pemsaflex®. Índice de protección IP54, IP67 con junta interior adicional. La derivación en forma de Y de Pemsaflex® esta indicada para crear una derivación en ángulo en la conducción del cable, convirtiendo una línea de tubos en dos.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31065111	Derivación DT DN10x10x10 gris	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927002648
31065211	Derivación DT DN12x10x10 gris	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927002655
31065422	Derivación DT DN17x12x12 gris	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927002662
31065444	Derivación DT DN17x17x17 gris	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927002679
31065655	Derivación DT DN29x23x23 gris	13	13A	13,33	UN	10	BOLSA	8431927002686
31065666	Derivación DT DN29x29x29 gris	13	13A	13,42	UN	10	BOLSA	8431927002693
32065111	Derivación DT DN10x10x10 negro	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927003706
32065211	Derivación DT DN12x10x10 negro	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927003713
32065422	Derivación DT DN17x12x12 negro	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927003720
32065444	Derivación DT DN17x17x17 negro	13	13A	6,59	UN	10	BOLSA	8431927003737
32065655	Derivación DT DN29x23x23 negro	13	13A	13,33	UN	10	BOLSA	8431927003744
32065666	Derivación DT DN29x29x29 negro	13	13A	13,42	UN	10	BOLSA	8431927003751

Racor recto PA6 de poliamida 6 con rosca exterior para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7031 o en color negro RAL 9005 con rosca exterior métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54. El racor PA6 está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex® LG-PA, ST-PA.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31014007	Racor PA6 PG 7 (DN 7) gris	13	13A	1,29	UN	100	BOLSA	8431927099310
31014107	Racor PA6 PG 7 (DN10) gris	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927099327
31014109	Racor PA6 PG 9 (DN10) gris	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927099334
31014111	Racor PA6 PG11 (DN10) gris	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927099341
31014113	Racor PA6 PG13 (DN10) gris	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927099358
31014209	Racor PA6 PG 9 (DN12) gris	13	13A	1,46	UN	100	BOLSA	8431927099365
31014211	Racor PA6 PG11 (DN12) gris	13	13A	1,46	UN	100	BOLSA	8431927099372
31014213	Racor PA6 PG13 (DN12) gris	13	13A	1,46	UN	100	BOLSA	8431927099389
31014413	Racor PA6 PG13 (DN17) gris	13	13A	1,69	UN	100	BOLSA	8431927099396
31014416	Racor PA6 PG16 (DN17) gris	13	13A	1,56	UN	100	BOLSA	8431927099402
31014521	Racor PA6 PG21 (DN23) gris	13	13A	2,39	UN	50	BOLSA	8431927099419
31014629	Racor PA6 PG29 (DN29) gris	13	13A	3,14	UN	25	BOLSA	8431927099426
31014736	Racor PA6 PG36 (DN36) gris	13	13A	4,53	UN	10	BOLSA	8431927099433
31014848	Racor PA6 PG48 (DN48) gris	13	13A	6,01	UN	5	BOLSA	8431927099440
31015012	Racor PA6 M12 (DN 7) gris	13	13A	1,29	UN	100	BOLSA	8431927099457
31015112	Racor PA6 M12 (DN10) gris	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927099464
31015116	Racor PA6 M16 (DN10) gris	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927099471
31015120	Racor PA6 M20 (DN10) gris	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927099488
31015216	Racor PA6 M16 (DN12) gris	13	13A	1,37	UN	100	BOLSA	8431927099495
31015220	Racor PA6 M20 (DN12) gris	13	13A	1,36	UN	100	BOLSA	8431927099501
31015420	Racor PA6 M20 (DN17) gris	13	13A	1,57	UN	100	BOLSA	8431927099518
31015425	Racor PA6 M25 (DN17) gris	13	13A	1,64	UN	50	BOLSA	8431927099525
31015525	Racor PA6 M25 (DN23) gris	13	13A	2,53	UN	50	BOLSA	8431927099532
31015532	Racor PA6 M32 (DN23) gris	13	13A	2,66	UN	25	BOLSA	8431927099549
31015632	Racor PA6 M32 (DN29) gris	13	13A	3,57	UN	25	BOLSA	8431927099556
31015640	Racor PA6 M40 (DN29) gris	13	13A	3,59	UN	10	BOLSA	8431927099563
31015740	Racor PA6 M40 (DN36) gris	13	13A	4,84	UN	10	BOLSA	8431927099570
31015750	Racor PA6 M50 (DN36) gris	13	13A	4,91	UN	5	BOLSA	8431927099587
31015850	Racor PA6 M50 (DN48) gris	13	13A	5,83	UN	5	BOLSA	8431927099594
31015863	Racor PA6 M63 (DN48) gris	13	13A	5,86	UN	5	BOLSA	8431927099600

Racor PA6 recto de poliamida 6 con rosca exterior para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor recto de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7031 o en color negro RAL 9005 con rosca exterior métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54. El racor PA6 está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex® LG-PA, ST-PA.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
32014007	Racor PA6 PG 7 (DN 7) negro	13	13A	1,29	UN	100	BOLSA	8431927099907
32014107	Racor PA6 PG 7 (DN10) negro	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927099914
32014109	Racor PA6 PG 9 (DN10) negro	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927099921
32014111	Racor PA6 PG11 (DN10) negro	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927099938
32014113	Racor PA6 PG13 (DN10) negro	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927099945
32014209	Racor PA6 PG 9 (DN12) negro	13	13A	1,46	UN	100	BOLSA	8431927099952
32014211	Racor PA6 PG11 (DN12) negro	13	13A	1,46	UN	100	BOLSA	8431927099969
32014213	Racor PA6 PG13 (DN12) negro	13	13A	1,46	UN	100	BOLSA	8431927099976
32014413	Racor PA6 PG13 (DN17) negro	13	13A	1,69	UN	100	BOLSA	8431927099983
32014416	Racor PA6 PG16 (DN17) negro	13	13A	1,56	UN	100	BOLSA	8431927099990
32014521	Racor PA6 PG21 (DN23) negro	13	13A	2,39	UN	50	BOLSA	8431927100009
32014629	Racor PA6 PG29 (DN29) negro	13	13A	3,14	UN	25	BOLSA	8431927100016
32014736	Racor PA6 PG36 (DN36) negro	13	13A	4,53	UN	10	BOLSA	8431927100023
32014848	Racor PA6 PG48 (DN48) negro	13	13A	6,01	UN	5	BOLSA	8431927100030
32015012	Racor PA6 M12 (DN 7) negro	13	13A	1,29	UN	100	BOLSA	8431927100047
32015112	Racor PA6 M12 (DN10) negro	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927100054
32015116	Racor PA6 M16 (DN10) negro	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927100061
32015120	Racor PA6 M20 (DN10) negro	13	13A	1,31	UN	100	BOLSA	8431927100078
32015216	Racor PA6 M16 (DN12) negro	13	13A	1,37	UN	100	BOLSA	8431927100085
32015220	Racor PA6 M20 (DN12) negro	13	13A	1,36	UN	100	BOLSA	8431927100092
32015420	Racor PA6 M20 (DN17) negro	13	13A	1,57	UN	100	BOLSA	8431927100108
32015425	Racor PA6 M25 (DN17) negro	13	13A	1,64	UN	50	BOLSA	8431927100115
32015525	Racor PA6 M25 (DN23) negro	13	13A	2,53	UN	50	BOLSA	8431927100122
32015532	Racor PA6 M32 (DN23) negro	13	13A	2,66	UN	25	BOLSA	8431927100139
32015632	Racor PA6 M32 (DN29) negro	13	13A	3,57	UN	25	BOLSA	8431927100146
32015640	Racor PA6 M40 (DN29) negro	13	13A	3,59	UN	10	BOLSA	8431927100153
32015740	Racor PA6 M40 (DN36) negro	13	13A	4,84	UN	10	BOLSA	8431927100160
32015750	Racor PA6 M50 (DN36) negro	13	13A	4,91	UN	5	BOLSA	8431927100177
32015850	Racor PA6 M50 (DN48) negro	13	13A	5,83	UN	5	BOLSA	8431927100184
32015863	Racor PA6 M63 (DN48) negro	13	13A	5,86	UN	5	BOLSA	8431927100191

Racor PA6 acodado 90º de poliamida 6 con rosca exterior para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor de 90° en poliamida 6 autoextinguible con rosca exterior en color gris RAL 7031 o en color negro RAL 9005, rosca métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54. El racor 90 PA6 está indicado para montaje de tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, cuando se precisa una curva en ángulo de 90°.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31043007	Racor PA6 RA 90º PG 7 (DN 7) gris	13	13A	2,53	UN	75	BOLSA	8431927099624
31043109	Racor PA6 RA 90º PG 9 (DN10) gris	13	13A	2,54	UN	50	BOLSA	8431927099631
31043211	Racor PA6 RA 90º PG11 (DN12) gris	13	13A	2,54	UN	50	BOLSA	8431927099648
31043313	Racor PA6 RA 90º PG13 (DN14) gris	13	13A	2,54	UN	50	BOLSA	8431927099655
31043416	Racor PA6 RA 90º PG16 (DN17) gris	13	13A	2,56	UN	40	BOLSA	8431927099662
31043521	Racor PA6 RA 90º PG21 (DN23) gris	13	13A	4,25	UN	25	BOLSA	8431927099679
31044012	Racor PA6 RA 90º M12 (DN 7) gris	13	13A	2,68	UN	75	BOLSA	8431927099723
31044116	Racor PA6 RA 90º M16 (DN10) gris	13	13A	3,74	UN	50	BOLSA	8431927099730
31044216	Racor PA6 RA 90º M16 (DN12) gris	13	13A	2,54	UN	50	BOLSA	8431927099747
31044320	Racor PA6 RA 90º M20 (DN14) gris	13	13A	3,87	UN	50	BOLSA	8431927099754
31044420	Racor PA6 RA 90º M20 (DN17) gris	13	13A	2,56	UN	40	BOLSA	8431927099761

Racor recto de poliamida 6 con rosca exterior para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Racor de 90° en poliamida 6 autoextinguible con rosca exterior en color gris RAL 7031 o en color negro RAL 9005, rosca métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP54. El racor 90 PA6 está indicado para montaje de tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, cuando se precisa una curva en ángulo de 90°.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31044525	Racor PA6 RA 90º M25 (DN23) gris	13	13A	4,25	UN	25	BOLSA	8431927099778
32043007	Racor PA6 RA 90º PG 7 (DN 7) negro	13	13A	2,53	UN	75	BOLSA	8431927100214
32043109	Racor PA6 RA 90º PG 9 (DN10) negro	13	13A	2,54	UN	50	BOLSA	8431927100221
32043211	Racor PA6 RA 90º PG11 (DN12) negro	13	13A	2,54	UN	50	BOLSA	8431927100238
32043313	Racor PA6 RA 90º PG13 (DN14) negro	13	13A	2,54	UN	50	BOLSA	8431927100245
32043416	Racor PA6 RA 90º PG16 (DN17) negro	13	13A	2,56	UN	40	BOLSA	8431927100252
32043521	Racor PA6 RA 90º PG21 (DN23) negro	13	13A	4,25	UN	25	BOLSA	8431927100269
32044012	Racor PA6 RA 90º M12 (DN 7) negro	13	13A	2,68	UN	75	BOLSA	8431927100313
32044116	Racor PA6 RA 90º M16 (DN10) negro	13	13A	3,74	UN	50	BOLSA	8431927100320
32044216	Racor PA6 RA 90º M16 (DN12) negro	13	13A	2,54	UN	50	BOLSA	8431927100337
32044320	Racor PA6 RA 90º M20 (DN14) negro	13	13A	3,59	UN	50	BOLSA	8431927100344
32044420	Racor PA6 RA 90º M20 (DN17) negro	13	13A	2,56	UN	40	BOLSA	8431927100351
32044525	Racor PA6 RA 90º M25 (DN23) negro	13	13A	4,25	UN	25	BOLSA	8431927100368

Soporte para fijación de tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Soporte para fijar tubos flexibles de la gama Pemsaflex® a la pared o rail de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005, libre de halógenos, no propagador de la llama, disponible en varias medidas y que permite el libre giro de tubo impidiendo su movimiento axial. De fácil instalación mediante el clip rail, pudiendo unirse varios formando bloques mediante clip unión.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31094000	Soporte tubo PA6 DN 7 gris	13	13A	0,68	UN	100	BOLSA	8431927099815
31094100	Soporte tubo PA6 DN10 gris	13	13A	0,60	UN	50	BOLSA	8431927099822
31094200	Soporte tubo PA6 DN12 gris	13	13A	0,64	UN	50	BOLSA	8431927099839
31094300	Soporte tubo PA6 DN14 gris	13	13A	0,67	UN	50	BOLSA	8431927099846
31094400	Soporte tubo PA6 DN17 gris	13	13A	0,76	UN	50	BOLSA	8431927099853
31094500	Soporte tubo PA6 DN23 gris	13	13A	1,27	UN	25	BOLSA	8431927099860
31094600	Soporte tubo PA6 DN29 gris	13	13A	1,64	UN	25	BOLSA	8431927099877
31094700	Soporte tubo PA6 DN36 gris	13	13A	2,20	UN	25	BOLSA	8431927099884
31094800	Soporte tubo PA6 DN48 gris	13	13A	2,67	UN	10	BOLSA	8431927099891
32094000	Soporte tubo PA6 DN 7 negro	13	13A	0,68	UN	100	BOLSA	8431927100405
32094100	Soporte tubo PA6 DN10 negro	13	13A	0,60	UN	50	BOLSA	8431927100412
32094200	Soporte tubo PA6 DN12 negro	13	13A	0,64	UN	50	BOLSA	8431927100429
32094300	Soporte tubo PA6 DN14 negro	13	13A	0,64	UN	50	BOLSA	8431927100436
32094400	Soporte tubo PA6 DN17 negro	13	13A	0,76	UN	50	BOLSA	8431927100443
32094500	Soporte tubo PA6 DN23 negro	13	13A	1,27	UN	25	BOLSA	8431927100450
32094600	Soporte tubo PA6 DN29 negro	13	13A	1,64	UN	25	BOLSA	8431927100467
32094700	Soporte tubo PA6 DN36 negro	13	13A	2,20	UN	25	BOLSA	8431927100474
32094800	Soporte tubo PA6 DN48 negro	13	13A	2,67	UN	10	BOLSA	8431927100481

Accesorios de montaje y fijación de tubos flexibles anillados para aplicaciones industriales

Soporte para fijación de tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Soporte para fijar tubos flexibles de la gama Pemsaflex® a la pared o rail de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005, libre de halógenos, no propagador de la llama, disponible en varias medidas y que permite el libre giro de tubo impidiendo su movimiento axial. De fácil instalación mediante el clip rail, pudiendo unirse varios formando bloques mediante clip unión.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31095000	Soporte tubo DN 7 gris	13	13A	0,70	UN	100	BOLSA	8431927002877
31095100	Soporte tubo DN10 gris	13	13A	0,63	UN	100	BOLSA	8431927002884
31095200	Soporte tubo DN12 gris	13	13A	0,67	UN	50	BOLSA	8431927002891
31095300	Soporte tubo DN14 gris	13	13A	0,67	UN	50	BOLSA	8431927045157
31095400	Soporte tubo DN17 gris	13	13A	0,79	UN	50	BOLSA	8431927002907
31095500	Soporte tubo DN23 gris	13	13A	1,64	UN	50	BOLSA	8431927002914
31095600	Soporte tubo DN29 gris	13	13A	2,11	UN	30	BOLSA	8431927002921
31095700	Soporte tubo DN36 gris	13	13A	2,81	UN	20	BOLSA	8431927002938
31095800	Soporte tubo DN48 gris	13	13A	3,71	UN	20	BOLSA	8431927002945
32095000	Soporte tubo DN 7 negro	13	13A	0,70	UN	100	BOLSA	8431927003843
32095100	Soporte tubo DN10 negro	13	13A	0,63	UN	100	BOLSA	8431927003850
32095200	Soporte tubo DN12 negro	13	13A	0,67	UN	50	BOLSA	8431927003867
32095400	Soporte tubo DN17 negro	13	13A	0,79	UN	50	BOLSA	8431927003874
32095500	Soporte tubo DN23 negro	13	13A	1,64	UN	50	BOLSA	8431927003881
32095600	Soporte tubo DN29 negro	13	13A	2,11	UN	30	BOLSA	8431927003898
32095700	Soporte tubo DN36 negro	13	13A	2,81	UN	20	BOLSA	8431927003904
32095800	Soporte tubo DN48 negro	13	13A	3,71	UN	20	BOLSA	8431927003911

Tapa para soporte de fijación de tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.



Tapa para soporte tubo de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005, libre de halógenos, no propagador de la llama, disponible en varias medidas. Asegura la fijación del tubo al soporte y facilita la identificación en los soportes de tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31096000	Tapa soporte DN 7 gris	13	13A	0,38	UN	100	BOLSA	8431927019127
31096200	Tapa soporte DN12 gris	13	13A	0,44	UN	50	BOLSA	8431927002952
31096400	Tapa soporte DN17 gris	13	13A	0,46	UN	50	BOLSA	8431927002969
31096500	Tapa soporte DN23 gris	13	13A	0,58	UN	50	BOLSA	8431927002976
31096600	Tapa soporte DN29 gris	13	13A	0,80	UN	30	BOLSA	8431927002983
31096700	Tapa soporte DN36 gris	13	13A	0,91	UN	20	BOLSA	8431927002990
31096800	Tapa soporte DN48 gris	13	13A	1,09	UN	20	BOLSA	8431927003003
32096000	Tapa soporte DN 7 negro	13	13A	0,38	UN	100	BOLSA	8431927019134
32096200	Tapa soporte DN12 negro	13	13A	0,44	UN	50	BOLSA	8431927003928
32096400	Tapa soporte DN17 negro	13	13A	0,46	UN	50	BOLSA	8431927003935
32096500	Tapa soporte DN23 negro	13	13A	0,58	UN	50	BOLSA	8431927003942
32096600	Tapa soporte DN29 negro	13	13A	0,80	UN	30	BOLSA	8431927003959
32096700	Tapa soporte DN36 negro	13	13A	0,91	UN	20	BOLSA	8431927003966
32096800	Tapa soporte DN48 negro	13	13A	1,09	UN	20	BOLSA	8431927003973

Clip de fijación a rail en poliamida autoextinguible 6 para soportes de tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.



Tapa para soporte tubo de poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005, libre de halógenos, no propagador de la llama, disponible en varias medidas. Asegura la fijación del tubo al soporte y facilita la identificación en los soportes de tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31097000	Clip rail gris	13	13A	0,73	UN	50	BOLSA	8431927003010
32097000	Clip rail negro	13	13A	0,73	UN	50	BOLSA	8431927003980

Clip unión de soportes tubo de poliamida 6 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Clip de unión de soportes tubo de poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos, disponible en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
31097500	Clip unión gris	13	13A	0,13	UN	100	BOLSA	8431927003027
32097500	Clip unión negro	13	13A	0,13	UN	100	BOLSA	8431927003997

Terminal protector de la salida del cable en el extremo corrugado.

Clip de unión de soportes tubo de poliamida 6 autoextinguible libre de halógenos, disponible en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005 para tubos flexibles de la gama Pemsaflex®.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
39098100	Terminal protector DN10	13	13A	0,53	UN	50	BOLSA	8431927025609
39098200	Terminal protector DN12	13	13A	0,53	UN	50	BOLSA	8431927025616
39098400	Terminal protector DN17	13	13A	0,56	UN	50	BOLSA	8431927025623
39098500	Terminal protector DN23	13	13A	1,02	UN	50	BOLSA	8431927025630
39098600	Terminal protector DN29	13	13A	1,29	UN	30	BOLSA	8431927025647
39098700	Terminal protector DN36	13	13A	1,98	UN	10	BOLSA	8431927025654
39098800	Terminal protector DN48	13	13A	2,66	UN	10	BOLSA	8431927025661

Junta interior para la instalación interna en racores de poliamida de la Gama Pemsaflex®.

Junta interior de termoplástico en color blanco disponible en varias medidas para la instalación interna en racores de poliamida de la gama Pemsaflex®. Mejora las estanqueidad alcanzando un IP67.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
39091000	Junta interior DN 7	13	13A	0,43	UN	50	BOLSA	8431927005090
39091100	Junta interior DN10	13	13A	0,45	UN	50	BOLSA	8431927005106
39091200	Junta interior DN12	13	13A	0,47	UN	50	BOLSA	8431927005113
39091400	Junta interior DN17	13	13A	0,51	UN	50	BOLSA	8431927005120
39091500	Junta interior DN23	13	13A	0,84	UN	30	BOLSA	8431927005137
39091600	Junta interior DN29	13	13A	1,04	UN	30	BOLSA	8431927005144
39091700	Junta interior DN36	13	13A	1,61	UN	10	BOLSA	8431927005151
39091800	Junta interior DN48	13	13A	2,00	UN	10	BOLSA	8431927005168
39092007	Junta exterior PG 7	13	13A	0,36	UN	100	BOLSA	8431927005175

Accesorios para Tubos en Instalaciones de Robótica

Protector contra el choque y la abrasión para tubos flexibles en aplicaciones de Robótica.

Elemento de protección contra choques y abrasión de tubos fabricado en poliamida 12 autoextinguible y color negro RAL 9005, libre de halógenos, disponible en varias medidas. Indicado para tubos flexibles RB-PA y RB-PU para aplicaciones de Robótica.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
33100036	Protector tubo DN36	13	13A	17,23	UN	10	BOLSA	8431927025715
33100048	Protector tubo DN48	13	13A	18,56	UN	10	BOLSA	8431927025722
33100052	Protector tubo DN52	13	13A	20,94	UN	10	BOLSA	8431927025739
33100070	Protector tubo DN70	13	13A	34,00	UN	10	BOLSA	8431927025746

Soporte medio de tubo de poliamida 12 para la sujeción de tubos flexibles para Robótica.

Soporte medio de tubo de poliamida 12 autoextinguible libre de halógenos y disponible en varias medidas. Se utiliza conjuntamente con abrazaderas, dispone de pestañas para la correcta sujeción de tubos flexibles RB-PA y RB-PU para aplicaciones de Robótica.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
33110036	Soporte medio tubo DN36	13	13A	8,17	UN	10	BOLSA	8431927025753
33110048	Soporte medio tubo DN48	13	13A	8,21	UN	10	BOLSA	8431927025760
33110052	Soporte medio tubo DN52	13	13A	8,25	UN	10	BOLSA	8431927025777
33110070	Soporte medio tubo DN70	13	13A	11,81	UN	10	BOLSA	8431927025784
33110170	Soporte final tubo DN70	13	13A	11,87	UN	10	BOLSA	8431927025791

Abrazadera de fijación de poliamida 12 para la sujeción de tubos flexibles para Robótica.

Abrazadera de fijación para tubos de poliamida 12 autoextinguible, libre de halógenos, color negro RAL9005 disponible en varias medidas. Se utiliza conjuntamente con soporte medio, finales y protectores para la sujeción de tubos flexibles RB-PA y RB-PU para aplicaciones de Robótica.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
33120052	Abrazadera DN52	13	13A	39,33	UN	10	BOLSA	8431927025807
33120070	Abrazadera DN70	13	13A	34,59	UN	10	BOLSA	8431927025814

Abrazadera S para la fijación de la salida de cables de tubos flexibles en robótica.

Abrazadera de fijación para tubos de poliamida 12 autoextinguible, libre de halógenos, color negro RAL9005 disponible en varias medidas. Se utiliza conjuntamente con soporte medio, finales y protectores para la sujeción de tubos flexibles RB-PA y RB-PU para aplicaciones de Robótica.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
33130070	Abrazadera S DN70	13	13A	17,15	UN	10	BOLSA	8431927019080

Accesorios para tubos flexible de gran diámetro macroflex®

Racor recto con anillo de fijación a superficie para tubos flexibles Macroflex®.

Abrazadera de fijación de cables en tubos de poliamida 12 autoextinguible, libre de halógenos, color negro RAL9005 disponible en varias medidas. Se utiliza en el extremo del tubos para la fijar o embridar los cables.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
33010052	Racor recto DN52 gris	13	13A	13,65	UN	10	BOLSA	8431927019097
33010070	Racor recto DN70 gris	13	13A	15,10	UN	10	BOLSA	8431927004000
33010095	Racor recto DN95 gris	13	13A	18,39	UN	10	BOLSA	8431927004017
33050052	Racor recto DN52 negro	13	13A	13,65	UN	10	BOLSA	8431927019103
33050070	Racor recto DN70 negro	13	13A	15,10	UN	10	BOLSA	8431927004062
33050095	Racor recto DN95 negro	13	13A	18,39	UN	10	BOLSA	8431927004079

Racor angular 90° con anillo de fijación a superficie para tubos flexibles Macroflex®.

Racor angular 90° con anillo de fijación a superficie de poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005. Disponible en varios diámetros. Formado por dos piezas y montaje con sistema click sin necesidad de tornillos. Permite el giro, pero no su desplazamiento axial. Adecuado para los tubos flexibles de gran diámetro Macroflex®.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
33020070	Angular 90º DN70 gris	13	13A	27,24	UN	10	BOLSA	8431927004024
33020095	Angular 90º DN95 gris	13	13A	35,48	UN	10	BOLSA	8431927004031
33060070	Angular 90º DN70 negro	13	13A	27,24	UN	10	BOLSA	8431927025678
33060095	Angular 90º DN95 negro	13	13A	35,48	UN	10	BOLSA	8431927025685

Racor angular 90° con cuerpo giratorio y anillo de fijación a superficie para tubos flexibles Macroflex®.

Racor angular 90° con cuerpo giratorio y anillo de fijación a superficie de Poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos en color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005. Disponible en varios diámetros. Conexión que permite el giro, pero no su desplazamiento axial. Adecuado para los tubos flexibles de gran diámetro Macroflex®.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
33030070	Angular 90º giratorio DN70 gris	13	13A	44,52	UN	10	BOLSA	8431927004048
33030095	Angular 90º giratorio DN95 gris	13	13A	52,47	UN	10	BOLSA	8431927004055
33070070	Angular 90º giratorio DN70 negro	13	13A	44,52	UN	10	BOLSA	8431927025692
33070095	Angular 90º giratorio DN95 negro	13	13A	52,47	UN	10	BOLSA	8431927025708

Junta de estanqueidad tipo I para racores de la gama Macroflex®.

Junta de estanqueidad tipo I en nitrilo color negro RAL 9005 con un grado de protección IP65 disponible en diámetro DN70 y DN95 para montar en racores de la gama Macroflex® en su anillo de fijación a superficie.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
33090070	Junta estanqueidad I DN70	13	13A	2,55	UN	10	BOLSA	8431927004086
33090095	Junta estanqueidad I DN95	13	13A	2,56	UN	10	BOLSA	8431927004093
33090170	Junta estanqueidad II DN70	13	13A	2,58	UN	10	BOLSA	8431927004109
33090195	Junta estanqueidad II DN95	13	13A	2,59	UN	10	BOLSA	8431927004116

Abrazadera II de acero cincado para la fijación de tubos Macroflex®.

Abrazadera de acero cincado y perfil de elastómero para la fijación de tubos Macroflex® DN70 y DN95 que lo protege de las vibraciones.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
33090270	Abrazadera II DN70	13	13A	7,04	UN	10	BOLSA	8431927004123
33090295	Abrazadera II DN95	13	13A	9,62	UN	10	BOLSA	8431927004130

PRENSAESTOPAS Y ACCESORIOS

Prensaestopas IRIS-P y HEXADIN-P plásticos

Prensaestopas HEXADIN-P hexagonal de poliamida 6 para instalaciones generales.

Prensaestopas con anillo de cierre en goma blanda TPV con un índice de protección IP54 según En 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M40 y en rosca PG 7 a PG36 para diversos diámetros de cable. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7035.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
20010007	Prensa HEXADIN-P PG 7 (3.5/ 6)	18	182	0,49	UN	50	BOLSA	8431927000750
20010009	Prensa HEXADIN-P PG 9 (4.5/ 7)	18	182	0,50	UN	50	BOLSA	8431927000767
20010011	Prensa HEXADIN-P PG11 (6/ 9)	18	182	0,54	UN	50	BOLSA	8431927000774
20010013	Prensa HEXADIN-P PG13 (9/12)	18	182	0,59	UN	50	BOLSA	8431927000781
20010016	Prensa HEXADIN-P PG16 (11/14)	18	182	0,67	UN	50	BOLSA	8431927000798
20010021	Prensa HEXADIN-P PG21 (14/18)	18	182	0,96	UN	50	BOLSA	8431927000804
20010029	Prensa HEXADIN-P PG29 (18/25)	18	182	1,66	UN	25	BOLSA	8431927000811
20010036	Prensa HEXADIN-P PG36 (25/32)	18	182	3,01	UN	10	BOLSA	8431927000828
20011120	Prensa HEXADIN-P M12 (3.5/ 6)	18	182	1,19	UN	50	BOLSA	8431927041746
20011160	Prensa HEXADIN-P M16 (4.5/ 7)	18	182	1,04	UN	50	BOLSA	8431927041753
20011161	Prensa HEXADIN-P M16 (6/ 9)	18	182	1,22	UN	50	BOLSA	8431927041760
20011200	Prensa HEXADIN-P M20 (9/12)	18	182	1,25	UN	50	BOLSA	8431927041777
20011201	Prensa HEXADIN-P M20 (11/14)	18	182	1,25	UN	50	BOLSA	8431927041784
20011250	Prensa HEXADIN-P M25 (14/18)	18	182	2,17	UN	50	BOLSA	8431927041791

Prensaestopas IRIS-P de poliamida 6 autoextinguible para instalaciones generales.

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Certificación UL Classified. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris claro RAL 7035, gris RAL 7001 y en color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21040007	Prensa Iris-P PG 7 (3/ 6.5) gris	18	184	0,68	UN	50	BOLSA	8431927041852
21040009	Prensa Iris-P PG 9 (4/ 8) gris	18	184	0,72	UN	50	BOLSA	8431927041869
21040011	Prensa Iris-P PG11 (5/10) gris	18	184	0,76	UN	50	BOLSA	8431927041876
21040013	Prensa Iris-P PG13 (6/12) gris	18	184	0,86	UN	50	BOLSA	8431927041883
21040016	Prensa Iris-P PG16 (10/14) gris	18	184	0,99	UN	50	BOLSA	8431927041890
21040021	Prensa Iris-P PG21 (13/18) gris	18	184	1,48	UN	50	BOLSA	8431927041906
21040029	Prensa Iris-P PG29 (18/25) gris	18	184	2,89	UN	25	BOLSA	8431927041913
21040036	Prensa Iris-P PG36 (22/32) gris	18	184	6,27	UN	10	BOLSA	8431927041920
21040042	Prensa Iris-P PG42 (30/38) gris	18	184	10,25	UN	5	BOLSA	8431927041937
21040048	Prensa Iris-P PG48 (34/44) gris	18	184	10,66	UN	5	BOLSA	8431927041944
21041120	Prensa Iris-P M12 (3/ 6.5) gris	18	184	0,70	UN	50	BOLSA	8431927041951
21041160	Prensa Iris-P M16 (4/ 8) gris	18	184	0,75	UN	50	BOLSA	8431927041968
21041161	Prensa Iris-P M16 (5/10) gris	18	184	0,75	UN	50	BOLSA	8431927041975
21041200	Prensa Iris-P M20 (6/12) gris	18	184	0,85	UN	50	BOLSA	8431927041982
21041201	Prensa Iris-P M20 (10/14) gris	18	184	0,93	UN	50	BOLSA	8431927041999
21041250	Prensa Iris-P M25 (13/18) gris	18	184	1,45	UN	50	BOLSA	8431927042002
21041320	Prensa Iris-P M32 (18/25) gris	18	184	2,92	UN	25	BOLSA	8431927042019
21041400	Prensa Iris-P M40 (22/32) gris	18	184	6,14	UN	10	BOLSA	8431927042026
21041500	Prensa Iris-P M50 (32/38) gris	18	184	9,66	UN	5	BOLSA	8431927042033
21041630	Prensa Iris-P M63 (37/44) gris	18	184	10,42	UN	5	BOLSA	8431927042040
21050007	Prensa Iris-P PG 7 (3/ 6.5) negro	18	184	0,68	UN	50	BOLSA	8431927042057
21050009	Prensa Iris-P PG 9 (4/ 8) negro	18	184	0,72	UN	50	BOLSA	8431927042064
21050011	Prensa Iris-P PG11 (5/10) negro	18	184	0,76	UN	50	BOLSA	8431927042071
21050013	Prensa Iris-P PG13 (6/12) negro	18	184	0,86	UN	50	BOLSA	8431927042088
21050016	Prensa Iris-P PG16 (10/14) negro	18	184	0,99	UN	50	BOLSA	8431927042095

Prensaestopas IRIS-P de poliamida 6 autoextinguible para instalaciones generales.

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Certificación UL Classified. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris claro RAL 7035, gris RAL 7001 y en color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21050021	Prensa Iris-P PG21 (13/18) negro	18	184	1,48	UN	50	BOLSA	8431927042101
21050029	Prensa Iris-P PG29 (18/25) negro	18	184	2,94	UN	25	BOLSA	8431927042118
21050036	Prensa Iris-P PG36 (22/32) negro	18	184	6,27	UN	10	BOLSA	8431927042125
21050042	Prensa Iris-P PG42 (30/38) negro	18	184	10,25	UN	5	BOLSA	8431927042132
21050048	Prensa Iris-P PG48 (34/44) negro	18	184	10,66	UN	5	BOLSA	8431927042149
21051120	Prensa Iris-P M12 (3/ 6.5) negro	18	184	0,70	UN	50	BOLSA	8431927042156
21051160	Prensa Iris-P M16 (4/ 8) negro	18	184	0,75	UN	50	BOLSA	8431927042163
21051161	Prensa Iris-P M16 (5/10) negro	18	184	0,75	UN	50	BOLSA	8431927042170
21051200	Prensa Iris-P M20 (6/12) negro	18	184	0,85	UN	50	BOLSA	8431927042187
21051201	Prensa Iris-P M20 (10/14) negro	18	184	0,93	UN	50	BOLSA	8431927042194
21051250	Prensa Iris-P M25 (13/18) negro	18	184	1,45	UN	50	BOLSA	8431927042200
21051320	Prensa Iris-P M32 (18/25) negro	18	184	2,92	UN	25	BOLSA	8431927042217
21051400	Prensa Iris-P M40 (22/32) negro	18	184	6,14	UN	10	BOLSA	8431927042224
21051500	Prensa Iris-P M50 (32/38) negro	18	184	9,66	UN	5	BOLSA	8431927042231
21051630	Prensa Iris-P M63 (37/44) negro	18	184	10,42	UN	5	BOLSA	8431927042248
21060007	Prensa Iris-P PG 7 (3/ 6.5) gris oscuro	18	184	0,68	UN	50	BOLSA	8431927044716
21060009	Prensa Iris-P PG 9 (4/ 8) gris oscuro	18	184	0,72	UN	50	BOLSA	8431927044723
21060011	Prensa Iris-P PG11 (5/10) gris oscuro	18	184	0,76	UN	50	BOLSA	8431927044730
21060013	Prensa Iris-P PG13 (6/12) gris oscuro	18	184	0,86	UN	50	BOLSA	8431927044747
21060016	Prensa Iris-P PG16 (10/14) gris oscuro	18	184	0,99	UN	50	BOLSA	8431927044754
21060021	Prensa Iris-P PG21 (13/18) gris oscuro	18	184	1,48	UN	50	BOLSA	8431927044761
21060029	Prensa Iris-P PG29 (18/25) gris oscuro	18	184	2,89	UN	25	BOLSA	8431927044778
21060036	Prensa Iris-P PG36 (22/32) gris oscuro	18	184	6,27	UN	10	BOLSA	8431927044785
21060042	Prensa Iris-P PG42 (30/38) gris oscuro	18	184	10,25	UN	5	BOLSA	8431927044792
21060048	Prensa Iris-P PG48 (34/44) gris oscuro	18	184	10,66	UN	5	BOLSA	8431927044808
21061120	Prensa Iris-P M12 (3/ 6.5) gris oscuro	18	184	0,70	UN	50	BOLSA	8431927044815
21061160	Prensa Iris-P M16 (4/ 8) gris oscuro	18	184	0,75	UN	50	BOLSA	8431927044822
21061161	Prensa Iris-P M16 (5/10) gris oscuro	18	184	0,75	UN	50	BOLSA	8431927044839
21061200	Prensa Iris-P M20 (6/12) gris oscuro	18	184	0,85	UN	50	BOLSA	8431927044846
21061201	Prensa Iris-P M20 (10/14) gris oscuro	18	184	0,93	UN	50	BOLSA	8431927044853
21061250	Prensa Iris-P M25 (13/18) gris oscuro	18	184	1,45	UN	50	BOLSA	8431927044860
21061320	Prensa Iris-P M32 (18/25) gris oscuro	18	184	2,92	UN	25	BOLSA	8431927044877
21061400	Prensa Iris-P M40 (22/32) gris oscuro	18	184	6,14	UN	10	BOLSA	8431927044884
21061500	Prensa Iris-P M50 (32/38) gris oscuro	18	184	9,66	UN	5	BOLSA	8431927044891
21061630	Prensa Iris-P M63 (37/44) gris oscuro	18	184	10,42	UN	5	BOLSA	8431927044907

Prensaestopas IRIS-P-IP de poliamida 6 con inserto para cable plano

Prensaestopas con inserto para cable plano y sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris claro RAL 7035, gris RAL 7001 y en color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21140016	Prensa Iris-IP PG16 (7x13) gris	18	184	0,72	UN	50	KIT	Consultar
21140021	Prensa Iris-IP PG21 (7x15) gris	18	184	1,07	UN	50	KIT	Consultar
21140029	Prensa Iris-IP PG29 (8x22) gris	18	184	2,28	UN	25	KIT	Consultar
21140036	Prensa Iris-IP PG36 (10x28) gris	18	184	5,76	UN	10	KIT	Consultar
21140042	Prensa Iris-IP PG42 (12x33) gris	18	184	9,78	UN	5	KIT	Consultar
21140048	Prensa Iris-IP PG48 (14x45) gris	18	184	10,22	UN	5	KIT	Consultar
21141201	Prensa Iris-IP M20 (7x13) gris	18	184	0,94	UN	50	KIT	Consultar
21141250	Prensa Iris-IP M25 (7x15) gris	18	184	1,11	UN	50	KIT	Consultar

Prensaestopas IRIS-P-IP de poliamida 6 con inserto para cable plano

Prensaestopas con inserto para cable plano y sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en
color gris claro RAL 7035, gris RAL 7001 y en color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21141320	Prensa Iris-IP M32 (8x22) gris	18	184	2,28	UN	25	KIT	Consultar
21141400	Prensa Iris-IP M40 (10x28) gris	18	184	5,30	UN	10	KIT	Consultar
21141500	Prensa Iris-IP M50 (12x33) gris	18	184	8,49	UN	5	KIT	Consultar
21141630	Prensa Iris-IP M63 (14x45) gris	18	184	9,27	UN	5	KIT	Consultar
21150016	Prensa Iris-IP PG16 (7x13) negro	18	184	0,72	UN	50	KIT	Consultar
21150021	Prensa Iris-IP PG21 (7x15) negro	18	184	1,07	UN	50	KIT	Consultar
21150029	Prensa Iris-IP PG29 (8x22) negro	18	184	2,28	UN	25	KIT	Consultar
21150036	Prensa Iris-IP PG36 (10x28) negro	18	184	5,61	UN	10	KIT	Consultar
21150042	Prensa Iris-IP PG42 (12x33) negro	18	184	9,54	UN	5	KIT	Consultar
21150048	Prensa Iris-IP PG48 (14x45) negro	18	184	10,22	UN	5	KIT	Consultar
21151201	Prensa Iris-IP M20 (7x13) negro	18	184	0,94	UN	50	KIT	Consultar
21151250	Prensa Iris-IP M25 (7x15) negro	18	184	1,11	UN	50	KIT	Consultar
21151320	Prensa Iris-IP M32 (8x22) negro	18	184	2,28	UN	25	KIT	Consultar
21151400	Prensa Iris-IP M40 (10x28) negro	18	184	5,44	UN	10	KIT	Consultar
21151500	Prensa Iris-IP M50 (12x33) negro	18	184	8,70	UN	5	KIT	Consultar
21151630	Prensa Iris-IP M63 (14x45) negro	18	184	9,50	UN	5	KIT	Consultar
21160016	Prensa Iris-IP PG16 (7x13) gris oscuro	18	184	0,72	UN	50	KIT	Consultar
21160021	Prensa Iris-IP PG21 (7x15) gris oscuro	18	184	1,07	UN	50	KIT	Consultar
21160029	Prensa Iris-IP PG29 (8x22) gris oscuro	18	184	2,28	UN	25	KIT	Consultar
21160036	Prensa Iris-IP PG36 (10x28) gris oscuro	18	184	5,76	UN	10	KIT	Consultar
21160042	Prensa Iris-IP PG42 (12x33) gris oscuro	18	184	9,54	UN	5	KIT	Consultar
21160048	Prensa Iris-IP PG48 (14x45) gris oscuro	18	184	10,22	UN	5	KIT	Consultar
21161201	Prensa Iris-IP M20 (7x13) gris oscuro	18	184	0,94	UN	50	KIT	Consultar
21161250	Prensa Iris-IP M25 (7x15) gris oscuro	18	184	1,11	UN	50	KIT	Consultar
21161320	Prensa Iris-IP M32 (8x22) gris oscuro	18	184	2,28	UN	25	KIT	Consultar
21161400	Prensa Iris-IP M40 (10x28) gris oscuro	18	184	5,44	UN	10	KIT	Consultar
21161500	Prensa Iris-IP M50 (12x33) gris oscuro	18	184	8,70	UN	5	KIT	Consultar
21161630	Prensa Iris-IP M63 (14x45) gris oscuro	18	184	9,50	UN	5	KIT	Consultar

Prensaestopas IRIS-P Flex. autoextinguible para instalaciones generales.

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta de TPV, con cabeza con extremo flexible para la protección del doblado del cable y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M25 y en rosca PG 7 a PG21 para diversos diámetros de cable. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible color gris RAL 7035 y color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21046007	Prensa Iris-P Flex PG 7 (3/6.5) gris	18	184	0,90	UN	100	BOLSA	8431927098153
21046009	Prensa Iris-P Flex PG 9 (4/8) gris	18	184	1,07	UN	100	BOLSA	8431927098160
21046011	Prensa Iris-P Flex PG11 (5/10) gris	18	184	1,28	UN	100	BOLSA	8431927098177
21046013	Prensa Iris-P Flex PG13 (6/12) gris	18	184	1,43	UN	100	BOLSA	8431927098184
21046016	Prensa Iris-P Flex PG16 (10/14) gris	18	184	2,02	UN	100	BOLSA	8431927098191
21046021	Prensa Iris-P Flex PG21 (13/18) gris	18	184	2,65	UN	50	BOLSA	8431927098207
21047120	Prensa Iris-P Flex M12 (3/6.5) gris	18	184	1,20	UN	100	BOLSA	8431927098214
21047160	Prensa Iris-P Flex M16 (4/8) gris	18	184	1,43	UN	100	BOLSA	8431927098221
21047161	Prensa Iris-P Flex M16 (5/10) gris	18	184	1,43	UN	100	BOLSA	8431927098238
21047200	Prensa Iris-P Flex M20 (6/12) gris	18	184	1,61	UN	100	BOLSA	8431927098245
21047201	Prensa Iris-P Flex M20 (10/14) gris	18	184	1,61	UN	100	BOLSA	8431927098252
21047250	Prensa Iris-P Flex M25 (13/18) gris	18	184	2,96	UN	50	BOLSA	8431927098269

Prensaestopas IRIS-P FLEX. autoextinguible para instalaciones generales.

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta de TPV, con cabeza con extremo flexible para la protección del doblado del cable y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M25 y en rosca PG 7 a PG21 para diversos diámetros de cable. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible color gris RAL 7035 y color negro RAL 9005. Disponible en rosca larga.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21056007	Prensa Iris-P Flex PG 7 (3/6.5) negro	18	184	0,88	UN	100	BOLSA	8431927098399
21056009	Prensa Iris-P Flex PG 9 (4/8) negro	18	184	1,02	UN	100	BOLSA	8431927098405
21056011	Prensa Iris-P Flex PG11 (5/10) negro	18	184	1,18	UN	100	BOLSA	8431927098412
21056013	Prensa Iris-P Flex PG13 (6/12) negro	18	184	1,29	UN	100	BOLSA	8431927098429
21056016	Prensa Iris-P Flex PG16 (10/14) negro	18	184	1,60	UN	100	BOLSA	8431927098436
21056021	Prensa Iris-P Flex PG21 (13/18) negro	18	184	2,48	UN	50	BOLSA	8431927098443
21057120	Prensa Iris-P Flex M12 (3/6.5) negro	18	184	0,97	UN	100	BOLSA	8431927098450
21057160	Prensa Iris-P Flex M16 (4/8) negro	18	184	1,12	UN	100	BOLSA	8431927098467
21057161	Prensa Iris-P Flex M16 (5/10) negro	18	184	1,30	UN	100	BOLSA	8431927098474
21057200	Prensa Iris-P Flex M20 (6/12) negro	18	184	1,41	UN	100	BOLSA	8431927098481
21057201	Prensa Iris-P Flex M20 (10/14) negro	18	184	1,84	UN	100	BOLSA	8431927098498
21057250	Prensa Iris-P Flex M25 (13/18) negro	18	184	2,83	UN	50	BOLSA	8431927098504
21058007	Prensa Iris-P Flex-L PG 7 (3/6.5) negro	18	184	0,97	UN	100	BOLSA	8431927098511
21058009	Prensa Iris-P Flex-L PG 9 (4/8) negro	18	184	1,12	UN	100	BOLSA	8431927098528
21058011	Prensa Iris-P Flex-L PG11 (5/10) negro	18	184	1,30	UN	100	BOLSA	8431927098535
21058013	Prensa Iris-P Flex-L PG13 (6/12) negro	18	184	1,41	UN	100	BOLSA	8431927098542
21058016	Prensa Iris-P Flex-L PG16 (10/14) negro	18	184	1,75	UN	100	BOLSA	8431927098559
21058021	Prensa Iris-P Flex-L PG21 (13/18) negro	18	184	2,73	UN	50	BOLSA	8431927098566
21059120	Prensa Iris-P Flex-L M12 (3/6.5) negro	18	184	1,07	UN	100	BOLSA	8431927098573
21059160	Prensa Iris-P Flex-L M16 (4/8) negro	18	184	1,24	UN	100	BOLSA	8431927098580
21059161	Prensa Iris-P Flex-L M16 (5/10) negro	18	184	1,44	UN	100	BOLSA	8431927098597
21059200	Prensa Iris-P Flex-L M20 (6/12) negro	18	184	1,55	UN	100	BOLSA	8431927098603
21059201	Prensa Iris-P Flex-L M20 (10/14) negro	18	184	2,02	UN	100	BOLSA	8431927098610
21059250	Prensa Iris-P Flex-L M25 (13/18) negro	18	184	3,05	UN	50	BOLSA	8431927098627
21048007	Prensa Iris-P Flex-L PG 7 (3/6.5) gris	18	184	0,97	UN	100	BOLSA	8431927098276
21048009	Prensa Iris-P Flex-L PG 9 (4/8) gris	18	184	1,12	UN	100	BOLSA	8431927098283
21048011	Prensa Iris-P Flex-L PG11 (5/10) gris	18	184	1,30	UN	100	BOLSA	8431927098290
21048013	Prensa Iris-P Flex-L PG13 (6/12) gris	18	184	1,41	UN	100	BOLSA	8431927098306
21048016	Prensa Iris-P Flex-L PG16 (10/14) gris	18	184	1,75	UN	100	BOLSA	8431927098313
21048021	Prensa Iris-P Flex-L PG21 (13/18) gris	18	184	2,73	UN	50	BOLSA	8431927098320
21049120	Prensa Iris-P Flex-L M12 (3/6.5) gris	18	184	1,07	UN	100	BOLSA	8431927098337
21049160	Prensa Iris-P Flex-L M16 (4/8) gris	18	184	1,24	UN	100	BOLSA	8431927098344
21049161	Prensa Iris-P Flex-L M16 (5/10) gris	18	184	1,44	UN	100	BOLSA	8431927098351
21049200	Prensa Iris-P Flex-L M20 (6/12) gris	18	184	1,55	UN	100	BOLSA	8431927098368
21049201	Prensa Iris-P Flex-L M20 (10/14) gris	18	184	2,02	UN	100	BOLSA	8431927098375
21049250	Prensa Iris-P Flex-L M25 (13/18) gris	18	184	3,05	UN	50	BOLSA	8431927098382

Prensaestopas IRIS-P rosca larga de poliamida 6 autoextinguible para instalaciones generales.

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma con junta de NBR y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Certificación UL Classified. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris claro RAL 7035, gris RAL 7001 y en color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21044007	Prensa Iris-P L PG 7 (3/ 6.5) gris	18	184	0,97	UN	100	BOLSA	8431927098016
21044009	Prensa Iris-P L PG 9 (4/ 8) gris	18	184	1,05	UN	100	BOLSA	8431927098023
21044011	Prensa Iris-P L PG11 (5/10) gris	18	184	1,13	UN	100	BOLSA	8431927098030
21044013	Prensa Iris-P L PG13 (6/12) gris	18	184	1,24	UN	100	BOLSA	8431927098047
21044016	Prensa Iris-P L PG16 (10/14) gris	18	184	1,47	UN	100	BOLSA	8431927098054
21044021	Prensa Iris-P L PG21 (13/18) gris	18	184	2,19	UN	50	BOLSA	8431927098061
21045120	Prensa Iris-P L M12 (3/ 6.5) gris	18	184	1,01	UN	100	BOLSA	8431927098078

Prensaestopas IRIS-P rosca larga de poliamida 6 autoextinguible para instalaciones generales

Prensaestopas con inserto para múltiples cables y sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M32 y en rosca PG 7 a PG29. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en
color gris claro RAL 7035, gris RAL 7001 y en color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21045160	Prensa Iris-P L M16 (4/ 8) gris	18	184	0,99	UN	100	BOLSA	8431927098085
21045161	Prensa Iris-P L M16 (5/10) gris	18	184	1,09	UN	100	BOLSA	8431927098092
21045200	Prensa Iris-P L M20 (6/12) gris	18	184	1,28	UN	100	BOLSA	8431927098108
21045201	Prensa Iris-P L M20 (10/14) gris	18	184	1,41	UN	100	BOLSA	8431927098115
21045250	Prensa Iris-P L M25 (13/18) gris	18	184	2,19	UN	50	BOLSA	8431927098122
21045320	Prensa Iris-P L M32 (18/25) gris	18	184	4,32	UN	25	BOLSA	8431927098139
21045400	Prensa Iris-P L M40 (22/32) gris	18	184	10,57	UN	10	BOLSA	8431927098146

Prensaestopas IRIS-P-IC de poliamida 6 con inserto para multiples cables.

Prensaestopas con inserto para múltiples cables y sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M32 y en rosca PG 7 a PG29. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en
color gris claro RAL 7035, gris RAL 7001 y en color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21240009	Prensa Iris-IC PG 9 (2x 3) gris	18	184	1,27	UN	50	KIT	Consultar
21240011	Prensa Iris-IC PG11 (2x 4) gris	18	184	1,50	UN	50	KIT	Consultar
21241160	Prensa Iris-IC M16 (2x 3) gris	18	184	1,33	UN	50	KIT	Consultar
21241161	Prensa Iris-IC M16 (2x 4) gris	18	184	1,61	UN	50	KIT	Consultar
21250009	Prensa Iris-IC PG 9 (2x 3) negro	18	184	1,27	UN	50	KIT	Consultar
21250011	Prensa Iris-IC PG11 (2x 4) negro	18	184	1,54	UN	50	KIT	Consultar
21251160	Prensa Iris-IC M16 (2x 3) negro	18	184	1,33	UN	50	KIT	Consultar
21251161	Prensa Iris-IC M16 (2x 4) negro	18	184	1,61	UN	50	KIT	Consultar
21260009	Prensa Iris-IC PG 9 (2x 3) gris oscuro	18	184	1,27	UN	50	KIT	Consultar
21260011	Prensa Iris-IC PG11 (2x 4) gris oscuro	18	184	1,49	UN	50	KIT	Consultar
21261160	Prensa Iris-IC M16 (2x 3) gris oscuro	18	184	1,33	UN	50	KIT	Consultar
21261161	Prensa Iris-IC M16 (2x 4) gris oscuro	18	184	1,63	UN	50	KIT	Consultar
21340011	Prensa Iris-IC PG11 (2x 5) gris	18	184	1,50	UN	50	KIT	Consultar
21340013	Prensa Iris-IC PG13 (2x 6) gris	18	184	1,69	UN	50	KIT	Consultar
21340016	Prensa Iris-IC PG16 (2x 7) gris	18	184	1,81	UN	50	KIT	Consultar
21340021	Prensa Iris-IC PG21 (2x 9) gris	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21341161	Prensa Iris-IC M16 (2x 5) gris	18	184	1,61	UN	50	KIT	Consultar
21341200	Prensa Iris-IC M20 (2x 6) gris	18	184	1,76	UN	50	KIT	Consultar
21341201	Prensa Iris-IC M20 (2x 7) gris	18	184	2,04	UN	50	KIT	Consultar
21341250	Prensa Iris-IC M25 (2x 9) gris	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21350011	Prensa Iris-IC PG11 (2x 5) negro	18	184	1,54	UN	50	KIT	Consultar
21350013	Prensa Iris-IC PG13 (2x 6) negro	18	184	1,69	UN	50	KIT	Consultar
21350016	Prensa Iris-IC PG16 (2x 7) negro	18	184	1,81	UN	50	KIT	Consultar
21350021	Prensa Iris-IC PG21 (2x 9) negro	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21351161	Prensa Iris-IC M16 (2x 5) negro	18	184	1,61	UN	50	KIT	Consultar
21351200	Prensa Iris-IC M20 (2x 6) negro	18	184	1,76	UN	50	KIT	Consultar
21351201	Prensa Iris-IC M20 (2x 7) negro	18	184	2,04	UN	50	KIT	Consultar
21351250	Prensa Iris-IC M25 (2x 9) negro	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21360011	Prensa Iris-IC PG11 (2x 5) gris oscuro	18	184	1,49	UN	50	KIT	Consultar
21360013	Prensa Iris-IC PG13 (2x 6) gris oscuro	18	184	1,69	UN	50	KIT	Consultar
21360016	Prensa Iris-IC PG16 (2x 7) gris oscuro	18	184	1,81	UN	50	KIT	Consultar

Prensaestopas IRIS-P-IC de poliamida 6 con inserto para multiples cables.

Prensaestopas con inserto para múltiples cables y sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M32 y en rosca PG 7 a PG29. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris claro RAL 7035, gris RAL 7001 y en color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21360021	Prensa Iris-IC PG21 (2x 9) gris oscuro	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21361161	Prensa Iris-IC M16 (2x 5) gris oscuro	18	184	1,63	UN	50	KIT	Consultar
21361200	Prensa Iris-IC M20 (2x 6) gris oscuro	18	184	1,76	UN	50	KIT	Consultar
21361201	Prensa Iris-IC M20 (2x 7) gris oscuro	18	184	2,04	UN	50	KIT	Consultar
21361250	Prensa Iris-IC M25 (2x 9) gris oscuro	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21440009	Prensa Iris-IC PG 9 (3x 3) gris	18	184	1,27	UN	50	KIT	Consultar
21440021	Prensa Iris-IC PG21 (3x 7) gris	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21440029	Prensa Iris-IC PG29 (4x 9) gris	18	184	4,63	UN	25	KIT	Consultar
21441160	Prensa Iris-IC M16 (3x 3) gris	18	184	1,33	UN	50	KIT	Consultar
21441250	Prensa Iris-IC M25 (3x 7) gris	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21441320	Prensa Iris-IC M32 (4x 9) gris	18	184	4,63	UN	25	KIT	Consultar
21450009	Prensa Iris-IC PG 9 (3x 3) negro	18	184	1,27	UN	50	KIT	Consultar
21450021	Prensa Iris-IC PG21 (3x 7) negro	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21450029	Prensa Iris-IC PG29 (4x 9) negro	18	184	4,63	UN	25	KIT	Consultar
21451160	Prensa Iris-IC M16 (3x 3) negro	18	184	1,33	UN	50	KIT	Consultar
21451250	Prensa Iris-IC M25 (3x 7) negro	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21451320	Prensa Iris-IC M32 (4x 9) negro	18	184	4,63	UN	25	KIT	Consultar
21460009	Prensa Iris-IC PG 9 (3x 3) gris oscuro	18	184	1,27	UN	50	KIT	Consultar
21460021	Prensa Iris-IC PG21 (3x 7) gris oscuro	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21460029	Prensa Iris-IC PG29 (4x 9) gris oscuro	18	184	4,63	UN	25	KIT	Consultar
21461160	Prensa Iris-IC M16 (3x 3) gris oscuro	18	184	1,33	UN	50	KIT	Consultar
21461250	Prensa Iris-IC M25 (3x 7) gris oscuro	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21461320	Prensa Iris-IC M32 (4x 9) gris oscuro	18	184	4,63	UN	25	KIT	Consultar
21540011	Prensa Iris-IC PG11 (3x 5) gris	18	184	1,50	UN	50	KIT	Consultar
21540013	Prensa Iris-IC PG13 (3x 5) gris	18	184	1,69	UN	50	KIT	Consultar
21540016	Prensa Iris-IC PG16 (3x 6) gris	18	184	1,81	UN	50	KIT	Consultar
21540021	Prensa Iris-IC PG21 (3x 8) gris	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21541161	Prensa Iris-IC M16 (3x 5) gris	18	184	1,74	UN	50	KIT	Consultar
21541200	Prensa Iris-IC M20 (3x 5) gris	18	184	1,76	UN	50	KIT	Consultar
21541201	Prensa Iris-IC M20 (3x 6) gris	18	184	2,04	UN	50	KIT	Consultar
21541250	Prensa Iris-IC M25 (3x 8) gris	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21550011	Prensa Iris-IC PG11 (3x 5) negro	18	184	1,54	UN	50	KIT	Consultar
21550013	Prensa Iris-IC PG13 (3x 5) negro	18	184	1,69	UN	50	KIT	Consultar
21550016	Prensa Iris-IC PG16 (3x 6) negro	18	184	1,81	UN	50	KIT	Consultar
21550021	Prensa Iris-IC PG21 (3x 8) negro	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21551161	Prensa Iris-IC M16 (3x 5) negro	18	184	1,74	UN	50	KIT	Consultar
21551200	Prensa Iris-IC M20 (3x 5) negro	18	184	1,76	UN	50	KIT	Consultar
21551201	Prensa Iris-IC M20 (3x 6) negro	18	184	2,04	UN	50	KIT	Consultar
21551250	Prensa Iris-IC M25 (3x 8) negro	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21560011	Prensa Iris-IC PG11 (3x 5) gris oscuro	18	184	1,49	UN	50	KIT	Consultar

Prensaestopas IRIS-P-IC de poliamida 6 con inserto para multiples cables..

Prensaestopas con inserto para múltiples cables y sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M32 y en rosca PG 7 a PG29. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris claro RAL 7035, gris RAL 7001 y en color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21560013	Prensa Iris-IC PG13 (3x 5) gris oscuro	18	184	1,69	UN	50	KIT	Consultar
21560016	Prensa Iris-IC PG16 (3x 6) gris oscuro	18	184	1,81	UN	50	KIT	Consultar
21560021	Prensa Iris-IC PG21 (3x 8) gris oscuro	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21561161	Prensa Iris-IC M16 (3x 5) gris oscuro	18	184	1,63	UN	50	KIT	Consultar
21561200	Prensa Iris-IC M20 (3x 5) gris oscuro	18	184	1,76	UN	50	KIT	Consultar
21561201	Prensa Iris-IC M20 (3x 6) gris oscuro	18	184	2,04	UN	50	KIT	Consultar
21561250	Prensa Iris-IC M25 (3x 8) gris oscuro	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21640009	Prensa Iris-IC PG 9 (4x 3) gris	18	184	1,27	UN	50	KIT	Consultar
21640016	Prensa Iris-IC PG16 (4x 5) gris	18	184	1,81	UN	50	KIT	Consultar
21640021	Prensa Iris-IC PG21 (4x 7) gris	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21641160	Prensa Iris-IC M16 (4x 3) gris	18	184	1,33	UN	50	KIT	Consultar
21641201	Prensa Iris-IC M20 (4x 5) gris	18	184	2,04	UN	50	KIT	Consultar
21641250	Prensa Iris-IC M25 (4x 7) gris	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21650009	Prensa Iris-IC PG 9 (4x 3) negro	18	184	1,27	UN	50	KIT	Consultar
21650016	Prensa Iris-IC PG16 (4x 5) negro	18	184	1,81	UN	50	KIT	Consultar
21650021	Prensa Iris-IC PG21 (4x 7) negro	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21651160	Prensa Iris-IC M16 (4x 3) negro	18	184	1,33	UN	50	KIT	Consultar
21651201	Prensa Iris-IC M20 (4x 5) negro	18	184	2,04	UN	50	KIT	Consultar
21651250	Prensa Iris-IC M25 (4x 7) negro	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21660009	Prensa Iris-IC PG 9 (4x 3) gris oscuro	18	184	1,27	UN	50	KIT	Consultar
21660016	Prensa Iris-IC PG16 (4x 5) gris oscuro	18	184	1,81	UN	50	KIT	Consultar
21660021	Prensa Iris-IC PG21 (4x 7) gris oscuro	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21661160	Prensa Iris-IC M16 (4x 3) gris oscuro	18	184	1,33	UN	50	KIT	Consultar
21661201	Prensa Iris-IC M20 (4x 5) gris oscuro	18	184	2,04	UN	50	KIT	Consultar
21661250	Prensa Iris-IC M25 (4x 7) gris oscuro	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21840021	Prensa Iris-IC PG21 (8x 4) gris	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21840029	Prensa Iris-IC PG29 (16x 3) gris	18	184	4,63	UN	25	KIT	Consultar
21841250	Prensa Iris-IC M25 (8x 4) gris	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21841320	Prensa Iris-IC M32 (16x 3) gris	18	184	4,63	UN	25	KIT	Consultar
21850021	Prensa Iris-IC PG21 (8x 4) negro	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21850029	Prensa Iris-IC PG29 (16x 3) negro	18	184	4,63	UN	25	KIT	Consultar
21851250	Prensa Iris-IC M25 (8x 4) negro	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21851320	Prensa Iris-IC M32 (16x 3) negro	18	184	4,63	UN	25	KIT	Consultar
21860021	Prensa Iris-IC PG21 (8x 4) gris oscuro	18	184	2,44	UN	50	KIT	Consultar
21860029	Prensa Iris-IC PG29 (16x 3) gris oscuro	18	184	4,63	UN	25	KIT	Consultar
21861250	Prensa Iris-IC M25 (8x 4) gris oscuro	18	184	2,48	UN	50	KIT	Consultar
21861320	Prensa Iris-IC M32 (16x 3) gris oscuro	18	184	4,63	UN	25	KIT	Consultar

Prensaestopas IRIS-P-IA. de poliamida 6 con inserto abierto para cables con terminal.

Prensaestopas con inserto abierto para cables con terminal y sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M32 y en rosca PG 7 a PG29. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris claro RAL 7035, gris RAL 7001 y en color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21940013	Prensa Iris-IA PG13 (D 5) gris	18	184	0,63	UN	50	KIT	Consultar
21940016	Prensa Iris-IA PG16 (D 5) gris	18	184	0,72	UN	50	KIT	Consultar
21940021	Prensa Iris-IA PG21 (D 5) gris	18	184	1,08	UN	50	KIT	Consultar
21941200	Prensa Iris-IA M20 (D 5) gris	18	184	0,69	UN	50	KIT	Consultar
21941250	Prensa Iris-IA M25 (D 5) gris	18	184	1,11	UN	50	KIT	Consultar
21950013	Prensa Iris-IA PG13 (D 5) negro	18	184	0,63	UN	50	KIT	Consultar

Prensaestopas IRIS-P-IA. de poliamida 6 con inserto abierto para cables con terminal.

Prensaestopas con inserto abierto para cables con terminal y sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M32 y en rosca PG 7 a PG29. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris claro RAL 7035, gris RAL 7001 y en color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21950016	Prensa Iris-IA PG16 (D 5) negro	18	184	0,72	UN	50	KIT	Consultar
21950021	Prensa Iris-IA PG21 (D 5) negro	18	184	1,08	UN	50	KIT	Consultar
21951200	Prensa Iris-IA M20 (D 5) negro	18	184	0,70	UN	50	KIT	Consultar
21951250	Prensa Iris-IA M25 (D 5) negro	18	184	1,11	UN	50	KIT	Consultar
21960013	Prensa Iris-IA PG13 (D 5) gris oscuro	18	184	0,63	UN	50	KIT	Consultar
21960016	Prensa Iris-IA PG16 (D 5) gris oscuro	18	184	0,72	UN	50	KIT	Consultar
21960021	Prensa Iris-IA PG21 (D 5) gris oscuro	18	184	1,07	UN	50	KIT	Consultar
21961200	Prensa Iris-IA M20 (D 5) gris oscuro	18	184	0,69	UN	50	KIT	Consultar
21961250	Prensa Iris-IA M25 (D 5) gris oscuro	18	184	1,11	UN	50	KIT	Consultar

Prensaestopas IRIS-M Y HEXADIN-M metálicos

Prensaestopas metálico HEXADIN-M hexagonal en latón niquelado para instalaciones generales.

Prensaestopas metálico con anillo de cierre de neopreno con un índice de protección IP54 según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
20050007	Prensa HEXADIN-M PG 7 (6/ 8)	18	182	1,39	UN	50	BOLSA	8431927000842
20050009	Prensa HEXADIN-M PG 9 (4/10)	18	182	1,64	UN	50	BOLSA	8431927000859
20050011	Prensa HEXADIN-M PG11 (6.5/12)	18	182	1,95	UN	50	BOLSA	8431927000866
20050013	Prensa HEXADIN-M PG13 (6.5/13.5)	18	182	2,25	UN	50	BOLSA	8431927000873
20050016	Prensa HEXADIN-M PG16 (6.5/16)	18	182	2,82	UN	50	BOLSA	8431927000880
20050021	Prensa HEXADIN-M PG21 (9/20)	18	182	3,68	UN	25	BOLSA	8431927000897
20050029	Prensa HEXADIN-M PG29 (17/28)	18	182	6,40	UN	25	BOLSA	8431927000903
20050036	Prensa HEXADIN-M PG36 (23/34)	18	182	13,78	UN	10	BOLSA	8431927000910
20051120	Prensa HEXADIN-M M12 (5/ 7)	18	182	1,50	UN	50	BOLSA	8431927042668
20051160	Prensa HEXADIN-M M16 (4/ 9.5)	18	182	2,07	UN	50	BOLSA	8431927042675
20051200	Prensa HEXADIN-M M20 (6/13)	18	182	2,94	UN	50	BOLSA	8431927042682
20051250	Prensa HEXADIN-M M25 (6/15)	18	182	4,12	UN	50	BOLSA	8431927042699
20051320	Prensa HEXADIN-M M32 (9/20)	18	182	6,53	UN	25	BOLSA	8431927042705
20051400	Prensa HEXADIN-M M40 (15/27)	18	182	10,77	UN	10	BOLSA	8431927042712
20051500	Prensa HEXADIN-M M50 (21/33)	18	182	20,93	UN	5	BOLSA	8431927042729
20051630	Prensa HEXADIN-M M63 (30/45)	18	182	32,20	UN	5	BOLSA	8431927042736
20050048	Prensa HEXADIN-M PG48 (35/46)	18	182	25,97	UN	5	BOLSA	8431927000927

Prensaestopas metálico HEXADIN-M hexagonal de latón niquelado con rosca larga para instalaciones generales.

Prensaestopas metálico con anillo de cierre de neopreno con un índice de protección IP54 según EN 60529. Rosca de mayor longitud y disponible de PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
20060007	Prensa HEXADIN-M L PG 7 (6/ 8)	18	182	2,87	UN	50	BOLSA	8431927019165
20060009	Prensa HEXADIN-M L PG 9 (4/10)	18	182	2,50	UN	50	BOLSA	8431927000934
20060011	Prensa HEXADIN-M L PG11 (6.5/12)	18	182	2,86	UN	50	BOLSA	8431927000941
20060013	Prensa HEXADIN-M L PG13 (6.5/13.5)	18	182	3,27	UN	50	BOLSA	8431927000958
20060016	Prensa HEXADIN-M L PG16 (6.5/16)	18	182	4,18	UN	50	BOLSA	8431927000965
20060021	Prensa HEXADIN-M L PG21 (9/20)	18	182	5,57	UN	25	BOLSA	8431927000972
20060029	Prensa HEXADIN-M L PG29 (17/28)	18	182	9,63	UN	25	BOLSA	8431927000989
20060036	Prensa HEXADIN-M L PG36 (23/34)	18	182	15,56	UN	10	BOLSA	8431927000996
20060048	Prensa HEXADIN-M L PG48 (35/46)	18	182	34,97	UN	5	BOLSA	8431927001009

Prensaestopas metálico IRIS-M en latón niquelado para aplicaciones generales.

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma con junta TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Certificación UL Classified. Fabricado en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21030007	Prensa Iris-M PG 7 (3/ 6.5)	18	184	2,19	UN	50	BOLSA	8431927042453
21030009	Prensa Iris-M PG 9 (4/8)	18	184	2,60	UN	50	BOLSA	8431927042460
21030011	Prensa Iris-M PG11 (5/10)	18	184	3,05	UN	50	BOLSA	8431927042477
21030013	Prensa Iris-M PG13.5 (6/12)	18	184	3,68	UN	50	BOLSA	8431927042484
21030016	Prensa Iris-M PG16 (10/14)	18	184	4,32	UN	50	BOLSA	8431927042491
21030021	Prensa Iris-M PG21 (13/18)	18	184	7,28	UN	50	BOLSA	8431927042507
21030029	Prensa Iris-M PG29 (18/25)	18	184	13,81	UN	25	BOLSA	8431927042514
21030036	Prensa Iris-M PG36 (22/32)	18	184	22,83	UN	10	BOLSA	8431927042521
21030042	Prensa Iris-M PG42 (30/38)	18	184	28,80	UN	5	BOLSA	8431927042538
21030048	Prensa Iris-M PG48 (34/44)	18	184	41,60	UN	5	BOLSA	8431927042545
21031120	Prensa Iris-M M12 (3/ 6.5)	18	184	2,14	UN	50	BOLSA	8431927019646
21031160	Prensa Iris-M M16 (4/ 8)	18	184	2,57	UN	50	BOLSA	8431927019653
21031200	Prensa Iris-M M20 (6/12)	18	184	3,61	UN	50	BOLSA	8431927019660
21031250	Prensa Iris-M M25 (10/14)	18	184	5,06	UN	25	BOLSA	8431927019677
21031320	Prensa Iris-M M32 (13/18)	18	184	7,76	UN	25	BOLSA	8431927019684
21031400	Prensa Iris-M M40 (18/25)	18	184	13,59	UN	10	BOLSA	8431927019691
21031500	Prensa Iris-M M50 (22/32)	18	184	22,84	UN	5	BOLSA	8431927019707
21031630	Prensa Iris-M M63 (34/44)	18	184	42,78	UN	5	BOLSA	8431927019714

Prensaestopas metálico IRIS-M rosca larga en latón niquelado para aplicaciones generales.

Prensaestopas metálico rosca larga, con sistema de cierre por diafragma con junta TPV, y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Certificación UL Classified. Fabricado en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21036007	Prensa Iris-M L PG 7 (3/ 6.5)	18	184	3,17	UN	100	BOLSA	8431927097613
21036009	Prensa Iris-M L PG 9 (4/ 8)	18	184	3,77	UN	50	BOLSA	8431927097620
21036011	Prensa Iris-M L PG11 (5/10)	18	184	4,42	UN	50	BOLSA	8431927097637
21036013	Prensa Iris-M L PG13 (6/12)	18	184	5,34	UN	50	BOLSA	8431927097644
21036016	Prensa Iris-M L PG16 (10/14)	18	184	6,27	UN	50	BOLSA	8431927097651
21036021	Prensa Iris-M L PG21 (13/18)	18	184	10,55	UN	25	BOLSA	8431927097668
21036029	Prensa Iris-M L PG29 (18/25)	18	184	20,03	UN	10	BOLSA	8431927097675
21036036	Prensa Iris-M L PG36 (22/32)	18	184	33,10	UN	10	BOLSA	8431927097682
21036042	Prensa Iris-M L PG42 (30/38)	18	184	41,76	UN	5	BOLSA	8431927097699
21036048	Prensa Iris-M L PG48 (33/44)	18	184	60,32	UN	5	BOLSA	8431927097705
21037120	Prensa Iris-M L M12 (3/ 6.5)	18	184	3,10	UN	100	BOLSA	8431927097729
21037160	Prensa Iris-M L M16 (4/ 8)	18	184	3,72	UN	50	BOLSA	8431927097736
21037200	Prensa Iris-M L M20 (6/12)	18	184	5,24	UN	50	BOLSA	8431927097743
21037250	Prensa Iris-M L M25 (10/14)	18	184	7,34	UN	25	BOLSA	8431927097767
21037320	Prensa Iris-M L M32 (13/18)	18	184	11,25	UN	10	BOLSA	8431927097774
21037400	Prensa Iris-M L M40 (18/25)	18	184	25,81	UN	10	BOLSA	8431927097781
21037500	Prensa Iris-M L M50 (22/32)	18	184	43,40	UN	5	BOLSA	8431927097798
21037630	Prensa Iris-M L M63 (33/44)	18	184	62,03	UN	5	BOLSA	8431927097811

Prensaestopas metálico IRIS-M-MP en latón niquelado con inserto para cable plano..

Prensaestopas metálico con inserto para cable plano, sistema de cierre por diafragma con junta TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21130016	Prensa Iris-MP PG16 (7x13)	18	184	4,11	UN	50	KIT	Consultar
21130021	Prensa Iris-MP PG21 (7x15)	18	184	6,81	UN	50	KIT	Consultar
21130029	Prensa Iris-MP PG29 (8x22)	18	184	13,83	UN	25	KIT	Consultar
21130036	Prensa Iris-MP PG36 (10x28)	18	184	22,89	UN	10	KIT	Consultar
21130042	Prensa Iris-MP PG42 (12x33)	18	184	29,02	UN	5	KIT	Consultar
21130048	Prensa Iris-MP PG48 (14x45)	18	184	41,89	UN	5	KIT	Consultar
21131250	Prensa Iris-MP M25 (7x13)	18	184	5,07	UN	25	KIT	Consultar
21131320	Prensa Iris-MP M32 (7x15)	18	184	7,77	UN	25	KIT	Consultar
21131400	Prensa Iris-MP M40 (8x22)	18	184	13,61	UN	10	KIT	Consultar
21131500	Prensa Iris-MP M50 (10x28)	18	184	22,90	UN	5	KIT	Consultar
21131630	Prensa Iris-MP M63 (14x45)	18	184	43,07	UN	5	KIT	Consultar

Prensaestopas metálico IRIS-M-MC en latón niquelado con inserto abierto para cables multiples.

Prensaestopas metálico con inserto para cables múltiples, sistema de cierre por diafragma con junta TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21230009	Prensa Iris-MC PG 9 (2x 3)	18	184	3,21	UN	50	KIT	Consultar
21230011	Prensa Iris-MC PG11 (2x 4)	18	184	3,80	UN	50	KIT	Consultar
21231160	Prensa Iris-MC M16 (2x 3)	18	184	3,33	UN	50	KIT	Consultar
21330011	Prensa Iris-MC PG11 (2x 5)	18	184	3,80	UN	50	KIT	Consultar
21330013	Prensa Iris-MC PG13 (2x 6)	18	184	4,69	UN	50	KIT	Consultar
21330016	Prensa Iris-MC PG16 (2x 7)	18	184	5,21	UN	50	KIT	Consultar
21330021	Prensa Iris-MC PG21 (2x 9)	18	184	8,18	UN	50	KIT	Consultar
21331200	Prensa Iris-MC M20 (2x 6)	18	184	4,69	UN	50	KIT	Consultar
21331250	Prensa Iris-MC M25 (2x 7)	18	184	6,17	UN	25	KIT	Consultar
21331320	Prensa Iris-MC M32 (2x 9)	18	184	9,14	UN	25	KIT	Consultar
21430009	Prensa Iris-MC PG 9 (3x 3)	18	184	3,21	UN	50	KIT	Consultar
21430021	Prensa Iris-MC PG21 (3x 7)	18	184	8,18	UN	50	KIT	Consultar
21430029	Prensa Iris-MC PG29 (4x 9)	18	184	16,18	UN	25	KIT	Consultar
21431160	Prensa Iris-MC M16 (3x 3)	18	184	3,33	UN	50	KIT	Consultar
21431320	Prensa Iris-MC M32 (3x 7)	18	184	9,14	UN	25	KIT	Consultar
21431400	Prensa Iris-MC M40 (4x 9)	18	184	15,95	UN	10	KIT	Consultar
21530011	Prensa Iris-MC PG11 (3x 5)	18	184	3,80	UN	50	KIT	Consultar
21530013	Prensa Iris-MC PG13 (3x 5)	18	184	4,69	UN	50	KIT	Consultar
21530016	Prensa Iris-MC PG16 (3x 6)	18	184	5,21	UN	50	KIT	Consultar
21530021	Prensa Iris-MC PG21 (3x 8)	18	184	8,18	UN	50	KIT	Consultar
21531200	Prensa Iris-MC M20 (3x 5)	18	184	4,69	UN	50	KIT	Consultar
21531250	Prensa Iris-MC M25 (3x 6)	18	184	6,17	UN	25	KIT	Consultar
21531320	Prensa Iris-MC M32 (3x 8)	18	184	9,14	UN	25	KIT	Consultar
21630009	Prensa Iris-MC PG 9 (4x 3)	18	184	3,21	UN	50	KIT	Consultar
21630016	Prensa Iris-MC PG16 (4x 5)	18	184	5,21	UN	50	KIT	Consultar
21630021	Prensa Iris-MC PG21 (4x 7)	18	184	8,18	UN	50	KIT	Consultar
21631160	Prensa Iris-MC M16 (4x 3)	18	184	3,33	UN	50	KIT	Consultar
21631250	Prensa Iris-MC M25 (4x 5)	18	184	6,17	UN	25	KIT	Consultar
21631320	Prensa Iris-MC M32 (4x 7)	18	184	9,14	UN	25	KIT	Consultar
21830021	Prensa Iris-MC PG21 (8x 4)	18	184	8,18	UN	50	KIT	Consultar
21830029	Prensa Iris-MC PG29 (16x 3)	18	184	16,18	UN	25	KIT	Consultar
21831320	Prensa Iris-MC M32 (8x 4)	18	184	9,14	UN	25	KIT	Consultar
21831400	Prensa Iris-MC M40 (16x 3)	18	184	15,95	UN	10	KIT	Consultar

Prensaestopas metálico IRIS-M-MA en latón niquelado con inserto abierto para cables con terminal.

Prensaestopas metálico con inserto para cables con terminal, sistema de cierre por diafragma con junta TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21930013	Prensa Iris-MA PG13 (D 5)	18	184	3,63	UN	50	KIT	Consultar
21930016	Prensa Iris-MA PG16 (D 5)	18	184	4,11	UN	50	KIT	Consultar
21930021	Prensa Iris-MA PG21 (D 5)	18	184	6,81	UN	50	KIT	Consultar
21931200	Prensa Iris-MA M20 (D 5)	18	184	3,63	UN	50	KIT	Consultar
21931250	Prensa Iris-MA M25 (D 5)	18	184	5,08	UN	25	KIT	Consultar
21931320	Prensa Iris-MA M32 (D 5)	18	184	7,78	UN	25	KIT	Consultar

Prensaestopas metálico IRIS-M-EMC en latón niquelado para aplicaciones generales con compatibilidad electromagnética EMC

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma con junta TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado. Dispone de inserto metálico interior para conexión con la armadura del cable y favorecer la continuidad eléctrica y compatibilidad magnética de la instalación

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21034007	Prensa Iris-M EMC PG 7 (3/ 6.5)	18	184	5,82	UN	100	BOLSA	8431927097255
21034009	Prensa Iris-M EMC PG 9 (4/ 8)	18	184	8,15	UN	50	BOLSA	8431927097262
21034011	Prensa Iris-M EMC PG11 (5/10)	18	184	10,29	UN	50	BOLSA	8431927097279
21034013	Prensa Iris-M EMC PG13 (6/12)	18	184	10,29	UN	50	BOLSA	8431927097286
21034016	Prensa Iris-M EMC PG16 (10/14)	18	184	13,54	UN	50	BOLSA	8431927097293
21034021	Prensa Iris-M EMC PG21 (13/18)	18	184	21,66	UN	25	BOLSA	8431927097309
21034029	Prensa Iris-M EMC PG29 (18/25)	18	184	55,54	UN	20	BOLSA	8431927097316
21034036	Prensa Iris-M EMC PG36 (22/32)	18	184	68,05	UN	10	BOLSA	8431927097323
21034042	Prensa Iris-M EMC PG42 (30/38)	18	184	68,05	UN	5	BOLSA	8431927097330
21034048	Prensa Iris-M EMC PG48 (34/44)	18	184	108,82	UN	5	BOLSA	8431927097347
21035120	Prensa Iris-M EMC M12 (3/ 6.5)	18	184	5,82	UN	100	BOLSA	8431927097538
21035160	Prensa Iris-M EMC M16 (4/ 8)	18	184	8,15	UN	50	BOLSA	8431927097545
21035200	Prensa Iris-M EMC M20 (6/12)	18	184	10,29	UN	50	BOLSA	8431927097552
21035250	Prensa Iris-M EMC M25 (10/14)	18	184	13,54	UN	25	BOLSA	8431927097569
21035320	Prensa Iris-M EMC M32 (13/18)	18	184	21,66	UN	20	BOLSA	8431927097576
21035400	Prensa Iris-M EMC M40 (18/25)	18	184	55,54	UN	10	BOLSA	8431927097583
21035500	Prensa Iris-M EMC M50 (22/32)	18	184	68,05	UN	5	BOLSA	8431927097590
21035630	Prensa Iris-M EMC M63 (34/44)	18	184	108,82	UN	5	BOLSA	8431927097606

Prensaestopas metálico IRIS-M-FLEX en latón niquelado para aplicaciones generales.

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma con junta TPV, cabeza con extremo flexible para la protección del doblado del cable y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21080007	Prensa Iris-M Flex PG 7 (3/ 6.5)	18	184	17,46	UN	100	BOLSA	8431927099099
21080009	Prensa Iris-M Flex PG 9 (4/ 8)	18	184	20,90	UN	50	BOLSA	8431927099105
21080011	Prensa Iris-M Flex PG11 (5/10)	18	184	24,19	UN	50	BOLSA	8431927099112
21080013	Prensa Iris-M Flex PG13 (6/12)	18	184	26,85	UN	50	BOLSA	8431927099129
21080016	Prensa Iris-M Flex PG16 (10/14)	18	184	31,00	UN	50	BOLSA	8431927099136
21080021	Prensa Iris-M Flex PG21 (13/18)	18	184	36,37	UN	25	BOLSA	8431927099143
21081120	Prensa Iris-M Flex M12 (3/ 6.5)	18	184	17,46	UN	100	BOLSA	8431927099150
21081160	Prensa Iris-M Flex M16 (4/ 8)	18	184	20,90	UN	50	BOLSA	8431927099167
21081200	Prensa Iris-M Flex M20 (6/12)	18	184	26,85	UN	50	BOLSA	8431927099174
21081250	Prensa Iris-M Flex M25 (10/14)	18	184	31,00	UN	50	BOLSA	8431927099181
21081320	Prensa Iris-M Flex M32 (13/18)	18	184	42,13	UN	50	BOLSA	8431927099198

Prensaestopas metálico IRIS-M-FLEX rosca larga en latón niquelado para aplicaciones generales.

Prensaestopas metálico rosca larga con sistema de cierre por diafragma con junta NBR, cabeza con extremo flexible para la protección del doblado del cable y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21082007	Prensa Iris-M Flex-L PG 7 (3/ 6.5)	18	184	21,82	UN	100	BOLSA	8431927099204
21082009	Prensa Iris-M Flex-L PG 9 (4/ 8)	18	184	26,13	UN	50	BOLSA	8431927099211
21082011	Prensa Iris-M Flex-L PG11 (5/10)	18	184	30,23	UN	50	BOLSA	8431927099228
21082013	Prensa Iris-M Flex-L PG13 (6/12)	18	184	33,56	UN	50	BOLSA	8431927099235
21082016	Prensa Iris-M Flex-L PG16 (10/14)	18	184	38,74	UN	50	BOLSA	8431927099242
21082021	Prensa Iris-M Flex-L PG21 (13/18)	18	184	48,14	UN	25	BOLSA	8431927099259
21083120	Prensa Iris-M Flex-L M12 (3/ 6.5)	18	184	21,82	UN	100	BOLSA	8431927099266
21083160	Prensa Iris-M Flex-L M16 (4/ 8)	18	184	26,13	UN	50	BOLSA	8431927099273
21083200	Prensa Iris-M Flex-L M20 (6/12)	18	184	33,56	UN	50	BOLSA	8431927099280
21083250	Prensa Iris-M Flex-L M25 (10/14)	18	184	38,74	UN	50	BOLSA	8431927099297
21083320	Prensa Iris-M Flex-L M32 (13/18)	18	184	52,68	UN	50	CAJA	8431927099303

Prensaestopas metálico IRIS-M-HTEMP en latón niquelado y junta de silicona para aplicaciones de alta temperatura.

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma con junta de silicona para altas temperaturas y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21038007	Prensa Iris-M alta temp PG 7 (3/ 6.5)	18	184	19,63	UN	100	BOLSA	8431927097835
21038009	Prensa Iris-M alta temp PG 9 (4/ 8)	18	184	21,59	UN	50	BOLSA	8431927106421
21038011	Prensa Iris-M alta temp PG11 (5/10)	18	184	26,07	UN	50	BOLSA	8431927106438
21038013	Prensa Iris-M alta temp PG13 (6/12)	18	184	28,37	UN	50	BOLSA	8431927097866
21038016	Prensa Iris-M alta temp PG16 (10/14)	18	184	29,10	UN	50	BOLSA	8431927097873
21038021	Prensa Iris-M alta temp PG21 (13/18)	18	184	58,63	UN	25	BOLSA	8431927097880
21038029	Prensa Iris-M alta temp PG29 (18/25)	18	184	71,06	UN	20	BOLSA	8431927097897
21038036	Prensa Iris-M alta temp PG36 (22/32)	18	184	171,89	UN	10	BOLSA	8431927097903
21038042	Prensa Iris-M alta temp PG42 (30/38)	18	184	208,90	UN	5	BOLSA	8431927106445
21038048	Prensa Iris-M alta temp PG48 (34/44)	18	184	218,28	UN	5	BOLSA	8431927106452
21039120	Prensa Iris-M alta temp M12 (3/ 6.5)	18	184	20,58	UN	100	BOLSA	8431927097934
21039160	Prensa Iris-M alta temp M16 (4/ 8)	18	184	20,57	UN	50	BOLSA	8431927106469
21039200	Prensa Iris-M alta temp M20 (6/12)	18	184	27,02	UN	50	BOLSA	8431927097958
21039250	Prensa Iris-M alta temp M25 (10/14)	18	184	35,94	UN	25	BOLSA	8431927097965
21039320	Prensa Iris-M alta temp M32 (13/18)	18	184	69,55	UN	20	BOLSA	8431927097972
21039400	Prensa Iris-M alta temp M40 (18/25)	18	184	106,47	UN	10	BOLSA	8431927097989
21039500	Prensa Iris-M alta temp M50 (22/32)	18	184	187,19	UN	5	BOLSA	8431927097996
21039630	Prensa Iris-M alta temp M63 (34/44)	18	184	207,87	UN	5	BOLSA	8431927106476

Prensaestopas metálico IRIS-M XL en latón niquelado para cables de gran diámetro.

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma con junta TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métricas de M63 a M90 para grandes diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21087630	Prensa Iris-M XL M63 (45/55)	18	184	105,04	UN	5	BOLSA	8431927099051
21087750	Prensa Iris-M XL M75 (50/63)	18	184	156,00	UN	2	BOLSA	8431927099068
21087800	Prensa Iris-M XL M80 (50/63)	18	184	208,00	UN	2	BOLSA	8431927099075
21087900	Prensa Iris-M XL M90 (60/70)	18	184	280,80	UN	1	UNIDAD	8431927099082

Prensaestopas metálico IRIS-M-INOX Acero inoxidable para aplicaciones en industria e industria alimentaria.

Prensaestopas de acero inoxidable con sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG 48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en acero inoxidable AISI 303 y adecuado para aplicaciones en industria e industria alimentaria

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21084007	Prensa Iris-M Inox PG 7 (3/ 6.5)	18	184	26,37	UN	100	BOLSA	8431927097439
21084009	Prensa Iris-M Inox PG 9 (4/ 8)	18	184	31,20	UN	50	BOLSA	8431927097446
21084011	Prensa Iris-M Inox PG11 (5/10)	18	184	38,93	UN	50	BOLSA	8431927097453
21084013	Prensa Iris-M Inox PG13 (6/12)	18	184	38,93	UN	50	BOLSA	8431927097460
21084016	Prensa Iris-M Inox PG16 (10/14)	18	184	46,47	UN	50	BOLSA	8431927097477
21084021	Prensa Iris-M Inox PG21 (13/18)	18	184	63,17	UN	25	BOLSA	8431927097484
21084029	Prensa Iris-M Inox PG29 (18/25)	18	184	92,56	UN	20	BOLSA	8431927097491
21084036	Prensa Iris-M Inox PG36 (22/32)	18	184	161,33	UN	10	BOLSA	8431927097507
21084042	Prensa Iris-M Inox PG42 (30/38)	18	184	161,33	UN	5	BOLSA	8431927097514
21084048	Prensa Iris-M Inox PG48 (33/44)	18	184	249,71	UN	5	BOLSA	8431927097521
21085120	Prensa Iris-M Inox M12 (3/ 6.5)	18	184	25,66	UN	100	BOLSA	8431927097354
21085160	Prensa Iris-M Inox M16 (4/ 8)	18	184	31,20	UN	50	BOLSA	8431927097361
21085200	Prensa Iris-M Inox M20 (6/12)	18	184	38,93	UN	50	BOLSA	8431927097378
21085250	Prensa Iris-M Inox M25 (10/14)	18	184	46,47	UN	25	BOLSA	8431927097385
21085320	Prensa Iris-M Inox M32 (13/18)	18	184	63,17	UN	20	BOLSA	8431927097392
21085400	Prensa Iris-M Inox M40 (18/25)	18	184	92,56	UN	10	BOLSA	8431927097408
21085500	Prensa Iris-M Inox M50 (22/32)	18	184	161,33	UN	5	BOLSA	8431927097415
21085630	Prensa Iris-M Inox M63 (33/44)	18	184	249,71	UN	5	BOLSA	8431927097422

Prensaestopas AIR. Ventilación y evacuación de condensación interior.

Prensaestopas metálico IRIS-M-AIR para aplicaciones de ventilación y evacuación de la condensación.

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M16 y en rosca PG 7 a PG 9 para diversos diámetros de cable. Dispone de una membrana que equilibra la presión y evita la condensación interior. Fabricado en latón niquelado

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21074007	Prensa Iris-M Air PG 7 (4/ 8)	18	184	10,39	UN	100	BOLSA	8431927098757
21074009	Prensa Iris-M Air PG 9 (4/ 8)	18	184	11,07	UN	50	BOLSA	8431927098764
21074011	Prensa Iris-M Air PG11 (5/10)	18	184	13,10	UN	50	BOLSA	8431927098771
21074013	Prensa Iris-M Air PG13 (6/12)	18	184	14,68	UN	50	BOLSA	8431927098788
21075120	Prensa Iris-M Air M12 (4/ 8)	18	184	12,65	UN	100	BOLSA	8431927098825
21075160	Prensa Iris-M Air M16 (4/ 8)	18	184	13,70	UN	50	BOLSA	8431927098832
21075161	Prensa Iris-M Air M16 (5/10)	18	184	15,02	UN	50	BOLSA	8431927098849
21075200	Prensa Iris-M Air M20 (6/12)	18	184	17,65	UN	50	BOLSA	8431927098856
21076007	Prensa Iris-M Air-L PG 7 (4/ 8)	18	184	10,84	UN	100	BOLSA	8431927098863
21076009	Prensa Iris-M Air-L PG 9 (4/ 8)	18	184	11,75	UN	50	BOLSA	8431927098870
21076011	Prensa Iris-M Air-L PG11 (5/10)	18	184	13,78	UN	50	BOLSA	8431927098887
21076013	Prensa Iris-M Air-L PG13 (6/12)	18	184	14,91	UN	50	BOLSA	8431927098894
21077120	Prensa Iris-M Air-L M12 (4/ 8)	18	184	12,91	UN	100	BOLSA	8431927098900
21077160	Prensa Iris-M Air-L M16 (4/ 8)	18	184	13,97	UN	50	BOLSA	8431927098917
21077161	Prensa Iris-M Air-L M16 (5/10)	18	184	15,28	UN	50	BOLSA	8431927098924

Prensaestopas metálico IRIS-M-AIR INOX para aplicaciones de ventilación y evacuación de la condensación.

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M16 y en rosca PG 7 a PG 9 para diversos diámetros de cable. Dispone de una membrana que equilibra la presión y evita la condensación interior. Fabricado en acero inoxidable AISI303.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21070007	Prensa Iris-M Air-inox PG 7 (4/ 8)	18	184	60,97	UN	100	BOLSA	8431927098634
21070009	Prensa Iris-M Air-inox PG 9 (4/ 8)	18	184	61,42	UN	50	BOLSA	8431927098641
21070011	Prensa Iris-M Air-inox PG11 (5/10)	18	184	63,23	UN	50	BOLSA	8431927098658
21070013	Prensa Iris-M Air-inox PG13 (6/12)	18	184	68,65	UN	50	BOLSA	8431927098665
21071120	Prensa Iris-M Air-inox M12 (4/ 8)	18	184	60,97	UN	100	BOLSA	8431927098672
21071160	Prensa Iris-M Air-inox M16 (4/ 8)	18	184	61,42	UN	50	BOLSA	8431927098689
21071161	Prensa Iris-M Air-inox M16 (5/10)	18	184	64,58	UN	50	BOLSA	8431927098696
21071200	Prensa Iris-M Air-inox M20 (6/12)	18	184	69,10	UN	50	BOLSA	8431927098702
21072007	Prensa Iris-M Air-inox-L PG 7(4/ 8)	18	184	60,97	UN	100	BOLSA	8431927098719
21072009	Prensa Iris-M Air-inox-L PG 9(4/ 8)	18	184	61,42	UN	50	BOLSA	8431927098726
21072011	Prensa Iris-M Air-inox-L PG11(5/10)	18	184	63,23	UN	50	BOLSA	8431927098733
21072013	Prensa Iris-M Air-inox-L PG13(6/12)	18	184	69,10	UN	50	BOLSA	8431927098740
21073120	Prensa Iris-M Air-inox-L M12(4/ 8)	18	184	60,97	UN	100	BOLSA	8431927098795
21073160	Prensa Iris-M Air-inox-L M16(4/ 8)	18	184	61,42	UN	50	BOLSA	8431927098801
21073161	Prensa Iris-M Air-inox-L M16(5/10)	18	184	65,03	UN	50	BOLSA	8431927098818

Prensaestopas plástico IRIS-P AIR para aplicaciones de ventilación y evacuación de la condensación.

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma con junta de TPV y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M16 y en rosca PG 7 a PG 9 para diversos diámetros de cable. Dispone de una membrana que equilibra la presión y evita la condensación interior. Fabricado en poliamida 6 libre de halógenos.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
21012007	Prensa Iris-P Air PG 7 (4/8) gris	18	184	4,64	UN	100	BOLSA	8431927097156
21012009	Prensa Iris-P Air PG 9 (4/8) gris	18	184	4,64	UN	50	BOLSA	8431927097163
21013120	Prensa Iris-P Air M12 (4/6.5) gris	18	184	4,64	UN	100	BOLSA	8431927097170
21013160	Prensa Iris-P Air M16 (4/8) gris	18	184	6,58	UN	50	BOLSA	8431927097187
21013161	Prensa Iris-P Air M16 (5/10) gris	18	184	6,58	UN	50	BOLSA	8431927097194
21022007	Prensa Iris-P Air PG 7 (4/8) negro	18	184	4,64	UN	100	BOLSA	8431927097200
21022009	Prensa Iris-P Air PG 9 (4/8) negro	18	184	4,64	UN	50	BOLSA	8431927097217
21023120	Prensa Iris-P Air M12 (4/6.5) negro	18	184	4,64	UN	100	BOLSA	8431927097224
21023160	Prensa Iris-P Air M16 (4/8) negro	18	184	6,58	UN	50	BOLSA	8431927097231
21023161	Prensa Iris-P Air M16 (5/10) negro	18	184	6,58	UN	50	BOLSA	8431927097248

Prensaestopas HSK para aplicaciones industriales y especiales

Prensaestopas de poliamida 6 autoextinguible HSK-K para aplicaciones industriales con altos requisitos de estanqueidad.

Prensaestopas con anillo de cierre en goma blanda NBR con un índice de protección IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7035 y color negro RAL 9005. Aplicaciones Industriales y especiales.

Consultar otras certificaciones disponibles

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
22010007	Prensa HSK-K PG 7 (3/ 6.5) gris	18	185	1,43	UN	50	BOLSA	8431927001139
22010009	Prensa HSK-K PG 9 (4/ 8) gris	18	185	1,47	UN	50	BOLSA	8431927001146
22010011	Prensa HSK-K PG11 (5/10) gris	18	185	1,79	UN	50	BOLSA	8431927001153
22010013	Prensa HSK-K PG13 (6/12) gris	18	185	1,97	UN	50	BOLSA	8431927001160
22010016	Prensa HSK-K PG16 (10/14) gris	18	185	2,17	UN	50	BOLSA	8431927001177
22010021	Prensa HSK-K PG21 (13/18) gris	18	185	3,13	UN	50	BOLSA	8431927001184
22010029	Prensa HSK-K PG29 (18/25) gris	18	185	6,17	UN	25	BOLSA	8431927001191
22010036	Prensa HSK-K PG36 (22/32) gris	18	185	22,36	UN	10	BOLSA	8431927001207

Prensaestopas de poliamida 6 autoextinguible HSK-K para aplicaciones industriales con altos requisitos de estanqueidad.

Prensaestopas con anillo de cierre en goma blanda NBR con un índice de protección IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7035 y color negro RAL 9005. Aplicaciones Industriales y especiales.

Consultar otras certificaciones disponibles

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
22010048	Prensa HSK-K PG48 (37/44) gris	18	185	41,18	UN	5	BOLSA	8431927001214
22011120	Prensa HSK-K M12 (3/ 6.5) gris	18	185	1,40	UN	50	BOLSA	8431927001221
22011160	Prensa HSK-K M16 (4/ 8) gris	18	185	1,41	UN	50	BOLSA	8431927001238
22011161	Prensa HSK-K M16 (5/10) gris	18	185	2,49	UN	50	BOLSA	8431927001245
22011200	Prensa HSK-K M20 (6/12) gris	18	185	1,93	UN	50	BOLSA	8431927001252
22011201	Prensa HSK-K M20 (10/14) gris	18	185	2,86	UN	50	BOLSA	8431927001269
22011250	Prensa HSK-K M25 (13/18) gris	18	185	3,06	UN	50	BOLSA	8431927001276
22011320	Prensa HSK-K M32 (18/25) gris	18	185	6,00	UN	25	BOLSA	8431927001283
22011400	Prensa HSK-K M40 (22/32) gris	18	185	21,75	UN	10	BOLSA	8431927001290
22011500	Prensa HSK-K M50 (32/38) gris	18	185	36,37	UN	5	BOLSA	8431927014993
22011630	Prensa HSK-K M63 (37/44) gris	18	185	40,03	UN	5	BOLSA	8431927001306
22012007	Prensa HSK-K PG 7 (3/ 6.5) negro	18	185	1,43	UN	50	BOLSA	8431927019721
22012009	Prensa HSK-K PG 9 (4/ 8) negro	18	185	1,47	UN	50	BOLSA	8431927019738
22012011	Prensa HSK-K PG11 (5/10) negro	18	185	1,79	UN	50	BOLSA	8431927019745
22012013	Prensa HSK-K PG13 (6/12) negro	18	185	1,97	UN	50	BOLSA	8431927019752
22012016	Prensa HSK-K PG16 (10/14) negro	18	185	2,17	UN	50	BOLSA	8431927019769
22012021	Prensa HSK-K PG21 (13/18) negro	18	185	3,13	UN	50	BOLSA	8431927019776
22012029	Prensa HSK-K PG29 (18/25) negro	18	185	6,17	UN	25	BOLSA	8431927019783
22012036	Prensa HSK-K PG36 (22/32) negro	18	185	22,36	UN	10	BOLSA	8431927019790
22012048	Prensa HSK-K PG48 (37/44) negro	18	185	41,18	UN	5	BOLSA	8431927019806
22013120	Prensa HSK-K M12 (3/ 6.5) negro	18	185	1,40	UN	50	BOLSA	8431927019813
22013160	Prensa HSK-K M16 (4/ 8) negro	18	185	1,41	UN	50	BOLSA	8431927019820
22013161	Prensa HSK-K M16 (5/10) negro	18	185	2,49	UN	50	BOLSA	8431927019837
22013200	Prensa HSK-K M20 (6/12) negro	18	185	1,93	UN	50	BOLSA	8431927019844
22013201	Prensa HSK-K M20 (10/14) negro	18	185	2,86	UN	50	BOLSA	8431927019851
22013250	Prensa HSK-K M25 (13/18) negro	18	185	3,06	UN	50	BOLSA	8431927019868
22013320	Prensa HSK-K M32 (18/25) negro	18	185	6,00	UN	25	BOLSA	8431927019875
22013400	Prensa HSK-K M40 (22/32) negro	18	185	21,75	UN	10	BOLSA	8431927019882
22013500	Prensa HSK-K M50 (32/38) negro	18	185	36,37	UN	5	BOLSA	8431927019899
22013630	Prensa HSK-K M63 (37/44) negro	18	185	40,03	UN	5	BOLSA	8431927019905

Prensaestopas HSK-K de poliamida 6 con rosca larga para aplicaciones industriales con altos requisitos de estanqueidad.

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta de NBR, rosca larga y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7035 y color negro RAL 9005. Aplicaciones Industriales y especiales.

Consultar otras certificaciones disponibles

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
22014007	Prensa HSK-K largo PG 7 (3/ 6.5)	18	185	1,61	UN	50	BOLSA	8431927019912
22014009	Prensa HSK-K largo PG 9 (4/ 8)	18	185	1,74	UN	50	BOLSA	8431927019929
22014011	Prensa HSK-K largo PG11 (5/10)	18	185	2,14	UN	50	BOLSA	8431927019936
22014013	Prensa HSK-K largo PG13 (6/12)	18	185	2,37	UN	50	BOLSA	8431927019943
22014016	Prensa HSK-K largo PG16 (10/14)	18	185	2,59	UN	50	BOLSA	8431927019950
22014021	Prensa HSK-K largo PG21 (13/18)	18	185	3,76	UN	50	BOLSA	8431927019967
22014029	Prensa HSK-K largo PG29 (18/25)	18	185	7,40	UN	25	BOLSA	8431927019974
22014036	Prensa HSK-K largo PG36 (22/32)	18	185	25,04	UN	10	BOLSA	8431927019981
22014048	Prensa HSK-K largo PG48 (37/44)	18	185	46,12	UN	5	BOLSA	8431927019998
22015120	Prensa HSK-K largo M12 (3/ 6.5)	18	185	1,68	UN	50	BOLSA	8431927020000
22015160	Prensa HSK-K largo M16 (4/ 8)	18	185	1,64	UN	50	BOLSA	8431927020017
22015161	Prensa HSK-K largo M16 (5/10)	18	185	2,99	UN	50	BOLSA	8431927020024
22015200	Prensa HSK-K largo M20 (6/12)	18	185	2,32	UN	50	BOLSA	8431927020031
22015201	Prensa HSK-K largo M20 (10/14)	18	185	3,44	UN	50	BOLSA	8431927020048
22015250	Prensa HSK-K largo M25 (13/18)	18	185	3,65	UN	50	BOLSA	8431927020055
22015320	Prensa HSK-K largo M32 (18/25)	18	185	7,19	UN	25	BOLSA	8431927020062
22015400	Prensa HSK-K largo M40 (22/32)	18	185	26,09	UN	10	BOLSA	8431927020079
22015500	Prensa HSK-K largo M50 (32/38)	18	185	42,14	UN	5	BOLSA	8431927020086
22015630	Prensa HSK-K largo M63 (37/44)	18	185	47,77	UN	5	BOLSA	8431927020093

Prensaestopas HSK-K-EX de poliamida 6 para zonas ATEX con atmósferas explosivas con elevados niveles de estanqueidad.

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta de NBR y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color negro RAL 9005, (Consultar disponibilidad en otros colores).

ATEX: II 2G 1D
Consultar otras certificaciones disponibles

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
22031120	Prensa HSK-K EX ACT M12 (3/ 6.5) negro	18	185	5,96	UN	50	BOLSA	8431927001528
22031160	Prensa HSK-K EX ACT M16 (4/ 8) negro	18	185	6,44	UN	50	BOLSA	8431927001535
22031161	Prensa HSK-K EX ACT M16 (5/10) negro	18	185	6,93	UN	50	BOLSA	8431927001542
22031200	Prensa HSK-K EX ACT M20 (6.5/12) negro	18	185	6,94	UN	50	BOLSA	8431927001559
22031201	Prensa HSK-K EX ACT M20 (10/14) negro	18	185	7,50	UN	50	BOLSA	8431927001566
22031250	Prensa HSK-K EX ACT M25 (13/18) negro	18	185	8,52	UN	50	BOLSA	8431927001573
22031320	Prensa HSK-K EX ACT M32 (18/25) negro	18	185	16,39	UN	25	BOLSA	8431927001580
22031400	Prensa HSK-K EX ACT M40 (22/32) negro	18	185	31,48	UN	10	BOLSA	8431927001597
22031500	Prensa HSK-K EX ACT M50 (32/38) negro	18	185	55,30	UN	5	BOLSA	8431927015006
22031630	Prensa HSK-K EX ACT M63 (37/44) negro	18	185	91,68	UN	5	BOLSA	8431927001603

Prensaestopas estanco de poliamida 6 autoextinguible HSK-FLEX para instalaciones industriales.

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta de NBR, cabeza con extremo flexible para la protección del doblado del cable y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible color gris RAL 7035 y color negro RAL 9005. Aplicaciones Industriales y especiales.

Consultar otras certificaciones disponibles

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
22020007	Prensa HSK-Flex PG 7 (3/ 6.5) gris	18	185	2,42	UN	50	BOLSA	8431927001313
22020009	Prensa HSK-Flex PG 9 (4/ 8) gris	18	185	2,66	UN	50	BOLSA	8431927001320
22020011	Prensa HSK-Flex PG11 (5/10) gris	18	185	3,11	UN	50	BOLSA	8431927001337
22020013	Prensa HSK-Flex PG13 (6/12) gris	18	185	3,39	UN	50	BOLSA	8431927001344
22020016	Prensa HSK-Flex PG16 (10/14) gris	18	185	3,74	UN	25	BOLSA	8431927001351
22020021	Prensa HSK-Flex PG21 (13/18) gris	18	185	6,93	UN	20	BOLSA	8431927001368
22021120	Prensa HSK-Flex M12 (3/ 6.5) gris	18	185	2,31	UN	50	BOLSA	8431927001375
22021160	Prensa HSK-Flex M16 (4/ 8) gris	18	185	2,54	UN	50	BOLSA	8431927001382
22021161	Prensa HSK-Flex M16 (5/10) gris	18	185	3,74	UN	50	BOLSA	8431927001399
22021200	Prensa HSK-Flex M20 (6/12) gris	18	185	4,50	UN	50	BOLSA	8431927001405
22021201	Prensa HSK-Flex M20 (10/14) gris	18	185	4,50	UN	25	BOLSA	8431927001412
22021250	Prensa HSK-Flex M25 (13/18) gris	18	185	6,62	UN	20	BOLSA	8431927001429

Prensaestopas metálico HSK-M en latón niquelado para aplicaciones industriales con altos requisitos de estanqueidad.

Prensaestopas con sistema de cierre con diafragma mejorado y junta interior de NBR, con un índice de protección IP68 (10 bar) según EN 60529 . Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado. Aplicaciones Industriales y especiales.

Consultar otras certificaciones disponibles

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
22050007	Prensa HSK-M PG 7 (3/ 6.5)	18	185	6,07	UN	50	BOLSA	8431927001610
22050009	Prensa HSK-M PG 9 (4/ 8)	18	185	7,25	UN	50	BOLSA	8431927001627
22050011	Prensa HSK-M PG11 (5/10)	18	185	8,56	UN	50	BOLSA	8431927001634
22050013	Prensa HSK-M PG13 (6/12)	18	185	9,53	UN	50	BOLSA	8431927001641
22050016	Prensa HSK-M PG16 (10/14)	18	185	11,04	UN	50	BOLSA	8431927001658
22050021	Prensa HSK-M PG21 (13/18)	18	185	18,11	UN	25	BOLSA	8431927001665
22050029	Prensa HSK-M PG29 (18/25)	18	185	29,32	UN	25	BOLSA	8431927001672
22050036	Prensa HSK-M PG36 (22/32)	18	185	53,97	UN	10	BOLSA	8431927001689
22050048	Prensa HSK-M PG48 (37/44)	18	185	128,52	UN	5	BOLSA	8431927001696

Prensaestopas metálico HSK-M en latón niquelado para aplicaciones industriales con altos requisitos de estanqueidad.

Prensaestopas con sistema de cierre con diafragma mejorado y junta interior de NBR, con un índice de protección IP68 (10 bar) según EN 60529 . Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado. Aplicaciones Industriales y especiales.

Consultar otras certificaciones disponibles

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
22051120	Prensa HSK-M M12 (3/ 6.5)	18	185	6,57	UN	50	BOLSA	8431927001702
22051160	Prensa HSK-M M16 (4/ 8)	18	185	6,93	UN	50	BOLSA	8431927001719
22051161	Prensa HSK-M M16 (5/10)	18	185	12,97	UN	50	BOLSA	8431927001726
22051200	Prensa HSK-M M20 (6/12)	18	185	9,08	UN	50	BOLSA	8431927001733
22051201	Prensa HSK-M M20 (10/14)	18	185	17,96	UN	50	BOLSA	8431927001740
22051250	Prensa HSK-M M25 (13/18)	18	185	17,29	UN	25	BOLSA	8431927001757
22051320	Prensa HSK-M M32 (18/25)	18	185	27,96	UN	25	BOLSA	8431927001764
22051400	Prensa HSK-M M40 (22/32)	18	185	51,53	UN	10	BOLSA	8431927001771
22051500	Prensa HSK-M M50 (32/38)	18	185	101,19	UN	5	BOLSA	8431927015013
22051630	Prensa HSK-M M63 (37/44)	18	185	122,64	UN	5	BOLSA	8431927001788

Prensaestopas metálico HSK-MZ de latón niquelado para usos industriales con altas prestaciones de estanqueidad.

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta NBR y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado. Dispone de un sistema de cierre específico que disminuye la presión por la tracción del cable. Aplicaciones Industriales y especiales.

Consultar otras certificaciones disponibles

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
22060120	Prensa HSK-MZ M12 (3/ 6.5)	18	185	9,78	UN	50	BOLSA	8431927020109
22060160	Prensa HSK-MZ M16 (6/ 8)	18	185	11,07	UN	50	BOLSA	8431927020116
22060161	Prensa HSK-MZ M16 (6/10)	18	185	16,21	UN	50	BOLSA	8431927020123
22060200	Prensa HSK-MZ M20 (6/12)	18	185	14,06	UN	50	BOLSA	8431927020130
22060201	Prensa HSK-MZ M20 (10/14)	18	185	24,07	UN	50	BOLSA	8431927020147
22060250	Prensa HSK-MZ M25 (13/18)	18	185	38,32	UN	25	BOLSA	8431927020154
22060320	Prensa HSK-MZ M32 (18/25)	18	185	68,13	UN	25	BOLSA	8431927020161
22060400	Prensa HSK-MZ M40 (22/32)	18	185	93,36	UN	10	BOLSA	8431927020178
22060500	Prensa HSK-MZ M50 (32/38)	18	185	173,92	UN	5	BOLSA	8431927020185
22060501	Prensa HSK-MZ M50 (25/31)	18	185	173,92	UN	5	BOLSA	8431927020192
22060630	Prensa HSK-MZ M63 (37/44)	18	185	219,68	UN	5	BOLSA	8431927020208
22060631	Prensa HSK-MZ M63 (29/35)	18	185	219,68	UN	5	BOLSA	8431927020215

Prensaestopas metálico HSK-M-EX en latón niquelado para zonas ATEX con atmósferas explosivas..

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta NBR y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado. Aplicaciones ATEX con atmósferas explosivas.

ATEX: II 2G 1D
Consultar otras certificaciones disponibles

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
22080007	Prensa HSK-M EX PG 7 (3/ 6.5)	18	185	11,03	UN	50	BOLSA	8431927020284
22080009	Prensa HSK-M EX PG 9 (4/ 8)	18	185	12,02	UN	50	BOLSA	8431927020291
22080011	Prensa HSK-M EX PG11 (6/10)	18	185	13,41	UN	50	BOLSA	8431927020307
22080013	Prensa HSK-M EX PG13 (6/12)	18	185	14,21	UN	50	BOLSA	8431927020314
22080016	Prensa HSK-M EX PG16 (10/14)	18	185	15,44	UN	50	BOLSA	8431927020321
22080021	Prensa HSK-M EX PG21 (14/18)	18	185	21,90	UN	25	BOLSA	8431927020338

Prensaestopas metálico HSK-M-EX en latón niquelado para zonas ATEX con atmósferas explosivas..

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta NBR y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado. Aplicaciones ATEX con atmósferas explosivas.

ATEX: II 2G 1D
Consultar otras certificaciones disponibles

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
22080029	Prensa HSK-M EX PG29 (20/25)	18	185	33,82	UN	25	BOLSA	8431927020345
22080036	Prensa HSK-M EX PG36 (22/32)	18	185	54,21	UN	10	BOLSA	8431927020352
22080048	Prensa HSK-M EX PG48 (37/44)	18	185	122,39	UN	5	BOLSA	8431927020369
22081120	Prensa HSK-M EX M12 (3/ 6.5)	18	185	10,52	UN	50	BOLSA	8431927020376
22081160	Prensa HSK-M EX M16 (4/ 8)	18	185	11,51	UN	50	BOLSA	8431927020383
22081161	Prensa HSK-M EX M16 (6/10	18	185	15,18	UN	50	BOLSA	8431927020390
22081200	Prensa HSK-M EX M20 (6/12)	18	185	14,61	UN	50	BOLSA	8431927020406
22081201	Prensa HSK-M EX M20 (10/14)	18	185	15,46	UN	50	BOLSA	8431927020413
22081250	Prensa HSK-M EX M25 (14/18)	18	185	21,28	UN	25	BOLSA	8431927020420
22081320	Prensa HSK-M EX M32 (20/25)	18	185	32,86	UN	25	BOLSA	8431927020437
22081400	Prensa HSK-M EX M40 (22/32)	18	185	54,24	UN	10	BOLSA	8431927020444
22081500	Prensa HSK-M EX M50 (32/38)	18	185	104,15	UN	5	BOLSA	8431927020451
22081630	Prensa HSK-M EX M63 (37/44)	18	185	125,99	UN	5	BOLSA	8431927020468

Prensaestopas metálico HSK-M-EMV-D en latón niquelado con elevados niveles de estanqueidad..

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta NBR y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado. Aplicaciones que requieran compatibilidad electromagnética.

Consultar otras certificaciones disponibles

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
22090120	Prensa HSK-M EMV-D M12 (3/ 6.5)	18	185	15,48	UN	50	BOLSA	8431927020475
22090160	Prensa HSK-M EMV-D M16 (5/10)	18	185	27,66	UN	50	BOLSA	8431927020482
22090200	Prensa HSK-M EMV-D M20 (10/14)	18	185	32,12	UN	50	BOLSA	8431927020499
22090250	Prensa HSK-M EMV-D M25 (13/18)	18	185	46,98	UN	25	BOLSA	8431927020505
22090320	Prensa HSK-M EMV-D M32 (18/25)	18	185	73,81	UN	25	BOLSA	8431927020512
22090400	Prensa HSK-M EMV-D M40 (24/32)	18	185	151,56	UN	10	BOLSA	8431927020529
22090500	Prensa HSK-M EMV-D M50 (32/38)	18	185	191,03	UN	5	BOLSA	8431927020536
22090630	Prensa HSK-M EMV-D M63 (37/44)	18	185	243,58	UN	5	BOLSA	8431927020543

Prensaestopas metálico HSK-INOX de acero inoxidable AISI 304 con altas prestaciones de estanqueidad y protección del cableado.

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta NBR y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M40 para diversos diámetros de cable. Fabricado en acero inoxidable AISI 304. Para aplicaciones en Industria alimentaria y entornos agresivos.

Consultar otras certificaciones disponibles

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
22070120	Prensa HSK-Inox M12 (3/ 6.5)	18	185	68,18	UN	10	BOLSA	8431927020222
22070160	Prensa HSK-Inox M16 (5/10)	18	185	68,44	UN	10	BOLSA	8431927020239
22070200	Prensa HSK-Inox M20 (10/14)	18	185	73,18	UN	10	BOLSA	8431927020246
22070250	Prensa HSK-Inox M25 (13/18)	18	185	109,75	UN	10	BOLSA	8431927020253
22070320	Prensa HSK-Inox M32 (18/25)	18	185	145,65	UN	5	BOLSA	8431927020260
22070400	Prensa HSK-Inox M40 (22/32)	18	185	184,93	UN	5	BOLSA	8431927020277

Prensaestopas HSK-INOX-HD para aplicaciones higiénicas en Industria alimentaria.

Prensaestopas metálico con sistema de cierre por diafragma mejorado con junta NBR y un índice de protección de IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado. Aplicaciones que requieran compatibilidad electromagnética.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
22040120	Prensa HSK-Inox HD M12 (3/ 6.5)	18	185	89,00	UN	10	BOLSA	8431927090829
22040160	Prensa HSK-Inox HD M16 (5/10)	18	185	94,37	UN	10	BOLSA	8431927090836
22040200	Prensa HSK-Inox HD M20 (10/14)	18	185	111,11	UN	5	BOLSA	8431927090843
22040250	Prensa HSK-Inox HD M25 (13/18)	18	185	132,02	UN	5	BOLSA	8431927090850

Tapones plásticos y metálicos

Tapón TPK de poliamida 6 color gris RAL 7035.

Tapón TPK roscado con un índice de protección IP54 / IP68 (con anillo tórico) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M40 y rosca PG 7 a PG36. Fabricada en poliamida 6 autoextinguible de color gris RAL 7035.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
44020007	Tapón TPK PG 7	18	18A	0,24	UN	100	BOLSA	8431927006196
44020009	Tapón TPK PG 9	18	18A	0,24	UN	100	BOLSA	8431927006202
44020011	Tapón TPK PG11	18	18A	0,25	UN	100	BOLSA	8431927006219
44020013	Tapón TPK PG13	18	18A	0,25	UN	100	BOLSA	8431927006226
44020016	Tapón TPK PG16	18	18A	0,31	UN	100	BOLSA	8431927006233
44020021	Tapón TPK PG21	18	18A	0,41	UN	100	BOLSA	8431927006240
44020029	Tapón TPK PG29	18	18A	0,80	UN	50	BOLSA	8431927006257
44020036	Tapón TPK PG36	18	18A	1,73	UN	25	BOLSA	8431927006264
44021120	Tapón TPK M12	18	18A	0,25	UN	100	BOLSA	8431927006295
44021160	Tapón TPK M16	18	18A	0,26	UN	100	BOLSA	8431927006301
44021200	Tapón TPK M20	18	18A	0,33	UN	100	BOLSA	8431927006318
44021250	Tapón TPK M25	18	18A	0,39	UN	100	BOLSA	8431927006325
44021320	Tapón TPK M32	18	18A	0,63	UN	50	BOLSA	8431927015150
44021400	Tapón TPK M40	18	18A	0,91	UN	50	BOLSA	8431927015167

Tapón TPM metálico con sistema AIR de ventilación y evacuación de la condensación interior.

Tapón TPM metálico con sistema AIR de ventilación y evacuación de la condensación interior e índice de IP68 con junta tórica incluida según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 y rosca PG 7. Fabricada en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
44013120	Tapón TPM Air M12 016/0.8	18	18A	10,52	UN	100	BOLSA	8431927100771
44013121	Tapón TPM Air M12 025/0.5	18	18A	10,52	UN	100	BOLSA	8431927100795
44013122	Tapón TPM Air M12 150/0.2	18	18A	10,52	UN	100	BOLSA	8431927100818
44013123	Tapón TPM Air M12 300/0.1	18	18A	10,52	UN	100	BOLSA	8431927100832

Tapón TPM en acero inoxidable con sistema AIR de ventilación y evacuación de la condensación interior

Tapón TPM de acero inoxidable con sistema AIR de ventilación y evacuación de la condensación interior e índice de IP68 con junta tórica incluida según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 y rosca PG 7.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
44014120	Tapón TPM Air-inox M12 016/0.8	18	18A	17,10	UN	100	BOLSA	8431927100788
44014121	Tapón TPM Air-inox M12 025/0.5	18	18A	17,10	UN	100	BOLSA	8431927100801
44014122	Tapón TPM Air-inox M12 150/0.2	18	18A	17,10	UN	100	BOLSA	8431927100825
44014123	Tapón TPM Air-inox M12 300/0.1	18	18A	17,10	UN	100	BOLSA	8431927100849

Tapón metálico TPM en latón niquelado.

Tapón TPM metálico roscado con un índice de IP68 con junta tórica incluida según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y rosca PG 7 a PG48. Fabricada en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
44010007	Tapón TPM PG 7	18	18A	0,56	UN	100	BOLSA	8431927006035
44010009	Tapón TPM PG 9	18	18A	0,72	UN	100	BOLSA	8431927006042
44010011	Tapón TPM PG11	18	18A	0,97	UN	100	BOLSA	8431927006059
44010013	Tapón TPM PG13	18	18A	1,06	UN	100	BOLSA	8431927006066
44010016	Tapón TPM PG16	18	18A	1,28	UN	100	BOLSA	8431927006073
44010021	Tapón TPM PG21	18	18A	2,37	UN	100	BOLSA	8431927006080
44010029	Tapón TPM PG29	18	18A	4,28	UN	50	BOLSA	8431927006097
44010036	Tapón TPM PG36	18	18A	9,22	UN	25	BOLSA	8431927006103
44010042	Tapón TPM PG42	18	18A	13,20	UN	25	BOLSA	8431927006110
44010048	Tapón TPM PG48	18	18A	21,54	UN	10	BOLSA	8431927006127
44011120	Tapón TPM M12	18	18A	0,78	UN	100	BOLSA	8431927006134
44011160	Tapón TPM M16	18	18A	0,87	UN	100	BOLSA	8431927015136
44011200	Tapón TPM M20	18	18A	0,97	UN	100	BOLSA	8431927006141
44011250	Tapón TPM M25	18	18A	1,99	UN	100	BOLSA	8431927015143
44011320	Tapón TPM M32	18	18A	3,48	UN	50	BOLSA	8431927006158
44011400	Tapón TPM M40	18	18A	6,34	UN	25	BOLSA	8431927006165
44011500	Tapón TPM M50	18	18A	9,03	UN	25	BOLSA	8431927006172
44011630	Tapón TPM M63	18	18A	17,19	UN	10	BOLSA	8431927006189

Tapón TPK plástico con sistema AIR de ventilación y evacuación de la condensación interior.

Tapón TPK plástico con sistema AIR de ventilación y evacuación de la condensación interior e índice de IP68 con junta tórica incluida según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 y rosca PG 7. Fabricado en poliamida 6.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
44022120	Tapón TPK Air M12 016/0.8 gris	18	18A	4,03	UN	100	BOLSA	8431927100856
44022121	Tapón TPK Air M12 025/0.5 gris	18	18A	4,03	UN	100	BOLSA	8431927100863
44022122	Tapón TPK Air M12 150/0.2 gris	18	18A	4,03	UN	100	BOLSA	8431927100870
44022123	Tapón TPK Air M12 300/0.1 gris	18	18A	4,03	UN	100	BOLSA	8431927100887
44023120	Tapón TPK Air M12 016/0.8 negro	18	18A	4,03	UN	100	BOLSA	8431927100894
44023121	Tapón TPK Air M12 025/0.5 negro	18	18A	4,03	UN	100	BOLSA	8431927100900
44023122	Tapón TPK Air M12 150/0.2 negro	18	18A	4,03	UN	100	BOLSA	8431927100917
44023123	Tapón TPK Air M12 300/0.1 negro	18	18A	4,03	UN	100	BOLSA	8431927100924

Tope protector para cierre provisional de prensaestopas

Tope protector plástico para cierre provisional del sistema de estanqueidad del prensaestopas. Fabricado en poliamida 6 y disponible en colores rojo y negro.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
44040007	Tope protector PG 7/M12 negro	18	18A	0,32	UN	1000	BOLSA	8431927100931
44040009	Tope protector PG 9/M16 negro	18	18A	0,32	UN	1000	BOLSA	8431927100948
44040011	Tope protector PG11/M16 negro	18	18A	0,32	UN	1000	BOLSA	8431927100955
44040013	Tope protector PG13/M20 negro	18	18A	0,34	UN	500	BOLSA	8431927100962
44040016	Tope protector PG16/M20 negro	18	18A	0,46	UN	500	BOLSA	8431927100979
44040021	Tope protector PG21/M25 negro	18	18A	0,59	UN	500	BOLSA	8431927100986
44040029	Tope protector PG29/M32 negro	18	18A	0,89	UN	200	BOLSA	8431927100993
44040036	Tope protector PG36/M40 negro	18	18A	1,20	UN	100	BOLSA	8431927101006
44040042	Tope protector PG42/M50 negro	18	18A	1,43	UN	50	BOLSA	8431927101013
44040048	Tope protector PG48/M63 negro	18	18A	2,10	UN	50	BOLSA	8431927101020
44041007	Tope protector PG 7/M12 rojo	18	18A	0,32	UN	1000	BOLSA	8431927101037

Tope protector para cierre provisional de prensaestopas

Tope protector plástico para cierre provisional del sistema de estanqueidad del prensaestopas. Fabricado en poliamida 6 y disponible en colores rojo y negro.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
44041009	Tope protector PG 9/M16 rojo	18	18A	0,32	UN	1000	BOLSA	8431927101044
44041011	Tope protector PG11/M16 rojo	18	18A	0,32	UN	1000	BOLSA	8431927101051
44041013	Tope protector PG13/M20 rojo	18	18A	0,34	UN	500	BOLSA	8431927101068
44041016	Tope protector PG16/M20 rojo	18	18A	0,46	UN	500	BOLSA	8431927101075
44041021	Tope protector PG21/M25 rojo	18	18A	0,59	UN	500	BOLSA	8431927101082
44041029	Tope protector PG29/M32 rojo	18	18A	0,89	UN	200	BOLSA	8431927101099
44041036	Tope protector PG36/M40 rojo	18	18A	1,20	UN	100	BOLSA	8431927101105
44041042	Tope protector PG42/M50 rojo	18	18A	1,43	UN	50	BOLSA	8431927101112
44041048	Tope protector PG48/M63 rojo	18	18A	2,10	UN	50	BOLSA	8431927101129

Accesorios plásticos

Junta plana exterior para colocación en rosca exterior de racores y prensaestopas.

Junta plana de elastómero NBR en color azul, rosca métrica y PG para la colocación en rosca exterior de racores o manguitos proporcionando un índice de protección de IP67 al conjunto. Disponible en varias medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
39090007	Junta plana PG 7	18	18A	0,25	UN	500	BOLSA	8431927021328
39090009	Junta plana PG 9	18	18A	0,27	UN	500	BOLSA	8431927021335
39090011	Junta plana PG11	18	18A	0,28	UN	500	BOLSA	8431927021342
39090013	Junta plana PG13	18	18A	0,34	UN	500	BOLSA	8431927021359
39090016	Junta plana PG16	18	18A	0,38	UN	500	BOLSA	8431927021366
39090021	Junta plana PG21	18	18A	0,46	UN	500	BOLSA	8431927021373
39090029	Junta plana PG29	18	18A	0,75	UN	250	BOLSA	8431927021380
39090036	Junta plana PG36	18	18A	0,98	UN	100	BOLSA	8431927021397
39090048	Junta plana PG48	18	18A	1,50	UN	50	BOLSA	8431927021403
39090112	Junta plana M12	18	18A	0,30	UN	500	BOLSA	8431927021410
39090116	Junta plana M16	18	18A	0,31	UN	500	BOLSA	8431927021427
39090120	Junta plana M20	18	18A	0,35	UN	500	BOLSA	8431927021434
39090125	Junta plana M25	18	18A	0,48	UN	500	BOLSA	8431927021441
39090132	Junta plana M32	18	18A	0,70	UN	250	BOLSA	8431927021458
39090140	Junta plana M40	18	18A	1,07	UN	100	BOLSA	8431927021465
39090150	Junta plana M50	18	18A	1,42	UN	50	BOLSA	8431927021472
39090163	Junta plana M63	18	18A	2,21	UN	50	BOLSA	8431927021489

Junta Tórica para estanqueidad sobre roscas de racores y prensaestopas.

Junta tórica adecuada para instalar en la rosca exterior de racores y prensaestopas, que aporta un índice de protección de IP68 según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y rosca PG 7 a PG48. Fabricada en NBR de color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
39096007	Junta torica PG 7	18	18A	0,21	UN	500	BOLSA	8431927021496
39096009	Junta torica PG 9	18	18A	0,26	UN	500	BOLSA	8431927021502
39096011	Junta torica PG11	18	18A	0,27	UN	500	BOLSA	8431927021519
39096013	Junta torica PG13	18	18A	0,39	UN	500	BOLSA	8431927021526
39096016	Junta torica PG16	18	18A	0,42	UN	500	BOLSA	8431927021533
39096021	Junta torica PG21	18	18A	0,49	UN	500	BOLSA	8431927021540

Junta Tórica para estanqueidad sobre roscas de racores y prensaestopas.

Junta tórica adecuada para instalar en la rosca exterior de racores y prensaestopas, que aporta un índice de protección de IP68 según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y rosca PG 7 a PG48. Fabricada en NBR de color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
39096029	Junta torica PG29	18	18A	0,63	UN	250	BOLSA	8431927021557
39096036	Junta torica PG36	18	18A	0,82	UN	100	BOLSA	8431927021564
39096048	Junta torica PG48	18	18A	1,19	UN	50	BOLSA	8431927021571
39096112	Junta torica M12	18	18A	0,27	UN	500	BOLSA	8431927021588
39096116	Junta torica M16	18	18A	0,31	UN	500	BOLSA	8431927021595
39096120	Junta torica M20	18	18A	0,46	UN	500	BOLSA	8431927021601
39096125	Junta torica M25	18	18A	0,57	UN	500	BOLSA	8431927021618
39096132	Junta torica M32	18	18A	0,72	UN	250	BOLSA	8431927021625
39096140	Junta torica M40	18	18A	1,12	UN	50	BOLSA	8431927021632
39096150	Junta torica M50	18	18A	1,01	UN	50	BOLSA	8431927021649
39096163	Junta torica M63	18	18A	1,51	UN	50	BOLSA	8431927021656

Inserto para fijación y estanqueidad para cable plano

Inserto para fijación y estanqueidad de cable plano, de elastómero NBR en color negro, para colocación en interior de prensaestopas. Disponible en varias medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
40030116	Inserto-P PG16 d 7x13	18	18A	0,11	UN	25	BOLSA	8431927095534
40030121	Inserto-P PG21 d 7x15	18	18A	0,12	UN	25	BOLSA	8431927095541
40030129	Inserto-P PG29 d 8x22	18	18A	0,14	UN	5	BOLSA	8431927095558
40030136	Inserto-P PG36 d10x28	18	18A	0,17	UN	5	BOLSA	8431927095565
40030142	Inserto-P PG42 d12x33	18	18A	0,21	UN	5	BOLSA	8431927095572
40030148	Inserto-P PG48 d14x45	18	18A	0,29	UN	5	BOLSA	8431927095589

Inserto para fijación y estanqueidad de multiples cables.

Inserto para fijación y estanqueidad de varios cables, de elastómero NBR en color negro, para colocación en interior de prensaestopas. Disponible en varias medidas

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
40030209	Inserto-MC PG 9 d 2x 3	18	18A	0,75	UN	50	BOLSA	8431927095596
40030211	Inserto-MC PG11 d 2x 4	18	18A	0,94	UN	50	BOLSA	8431927095602
40030311	Inserto-MC PG11 d 2x 5	18	18A	0,94	UN	50	BOLSA	8431927095619
40030313	Inserto-MC PG13 d 2x 6	18	18A	1,06	UN	50	BOLSA	8431927095626
40030316	Inserto-MC PG16 d 2x 7	18	18A	1,09	UN	25	BOLSA	8431927095633
40030321	Inserto-MC PG21 d 2x 9	18	18A	1,36	UN	25	BOLSA	8431927095640
40030409	Inserto-MC PG 9 d 3x 3	18	18A	0,75	UN	50	BOLSA	8431927095657
40030421	Inserto-MC PG21 d 3x 7	18	18A	1,36	UN	25	BOLSA	8431927095664
40030429	Inserto-MC PG29 d 4x 9	18	18A	2,32	UN	5	BOLSA	8431927095671
40030511	Inserto-MC PG11 d 3x 5	18	18A	0,94	UN	50	BOLSA	8431927095688
40030513	Inserto-MC PG13 d 3x 5	18	18A	1,06	UN	50	BOLSA	8431927095695
40030516	Inserto-MC PG16 d 3x 6	18	18A	1,09	UN	25	BOLSA	8431927095701
40030521	Inserto-MC PG21 d 3x 8	18	18A	1,36	UN	25	BOLSA	8431927095718
40030609	Inserto-MC PG 9 d 4x 3	18	18A	0,75	UN	50	BOLSA	8431927095725
40030616	Inserto-MC PG16 d 4x 5	18	18A	1,09	UN	25	BOLSA	8431927095732
40030621	Inserto-MC PG21 d 4x 7	18	18A	1,36	UN	25	BOLSA	8431927095749
40030821	Inserto-MC PG21 d 8x 4	18	18A	1,36	UN	25	BOLSA	8431927095756
40030829	Inserto-MC PG29 d16x 3	18	18A	2,32	UN	5	BOLSA	8431927095763

Inserto para fijación y estanqueidad de un cable con terminal



Inserto para fijación y estanqueidad de un cable con terminal, de elastómero NBR en color negro, para colocación en interior de prensaestopas. Disponible en varias medidas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
40030913	Inserto-A PG13 d 5	18	18A	0,12	UN	50	BOLSA	8431927095770
40030916	Inserto-A PG16 d 5	18	18A	0,13	UN	25	BOLSA	8431927095787
40030921	Inserto-A PG21 d 5	18	18A	0,15	UN	25	BOLSA	8431927095794

Accesorios Metálicos

Reductor metálico en rosca métrica de latón niquelado, para roscas de racores y prensaestopas.

Reductor metálico para rosca métrica. Disponible en diversas medidas. Fabricado en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
42001612	Reducción R-H M16 M12	18	18A	0,86	UN	100	BOLSA	8431927020949
42002016	Reducción R-H M20 M16	18	18A	1,14	UN	100	BOLSA	8431927020963
42002516	Reducción R-H M25 M16	18	18A	2,79	UN	50	BOLSA	8431927020970
42002520	Reducción R-H M25 M20	18	18A	2,00	UN	50	BOLSA	8431927020987
42003220	Reducción R-H M32 M20	18	18A	5,06	UN	50	BOLSA	8431927020994
42003225	Reducción R-H M32 M25	18	18A	3,27	UN	50	BOLSA	8431927021007
42004025	Reducción R-H M40 M25	18	18A	7,88	UN	25	BOLSA	8431927021014
42004032	Reducción R-H M40 M32	18	18A	5,30	UN	25	BOLSA	8431927021021
42005032	Reducción R-H M50 M32	18	18A	10,40	UN	10	BOLSA	8431927021038

Ampliación metálica E-MS de latón niquelado para roscas de racores y prensaestopas.

Ampliación metálica para rosca métrica y rosca PG. Disponible en diversas medidas. Fabricada en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
42020709	Ampliación E-MS PG 7 PG 9	18	18A	1,13	UN	100	BOLSA	8431927005946
42020911	Ampliación E-MS PG 9 PG11	18	18A	1,40	UN	100	BOLSA	8431927005953
42020913	Ampliación E-MS PG 9 PG13	18	18A	1,48	UN	100	BOLSA	8431927005960
42021113	Ampliación E-MS PG11 PG13	18	18A	1,58	UN	100	BOLSA	8431927005977
42021116	Ampliación E-MS PG11 PG16	18	18A	1,92	UN	100	BOLSA	8431927005984
42021316	Ampliación E-MS PG13 PG16	18	18A	1,81	UN	100	BOLSA	8431927005991
42021621	Ampliación E-MS PG16 PG21	18	18A	3,39	UN	50	BOLSA	8431927006004
42022129	Ampliación E-MS PG21 PG29	18	18A	5,98	UN	50	BOLSA	8431927006011
42022936	Ampliación E-MS PG29 PG36	18	18A	10,93	UN	25	BOLSA	8431927006028
42051216	Ampliación E-MS M12 M16	18	18A	1,21	UN	100	BOLSA	8431927021144
42051620	Ampliación E-MS M16 M20	18	18A	1,77	UN	100	BOLSA	8431927021151
42052025	Ampliación E-MS M20 M25	18	18A	2,84	UN	50	BOLSA	8431927021168
42052532	Ampliación E-MS M25 M32	18	18A	4,61	UN	50	BOLSA	8431927021175
42053240	Ampliación E-MS M32 M40	18	18A	6,79	UN	25	BOLSA	8431927021182
42054050	Ampliación E-MS M40 M50	18	18A	11,12	UN	25	BOLSA	8431927021199
42055063	Ampliación E-MS M50 M63	18	18A	22,07	UN	10	BOLSA	8431927021205

Adaptador metálico RE-MS en latón niquelado para roscas de racores y prensaestopas.

Adaptador metálico rosca métrica/PG para roscas de racores y prensaestopas. Disponible en diversas medidas. Fabricado en latón niquelado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
43001609	Adaptador RE-MS M16 PG 9	18	18A	4,11	UN	100	BOLSA	8431927021212
43002011	Adaptador RE-MS M20 PG11	18	18A	4,11	UN	100	BOLSA	8431927021229
43002013	Adaptador RE-MS M20 PG13	18	18A	4,14	UN	100	BOLSA	8431927021236
43002016	Adaptador RE-MS M20 PG16	18	18A	5,68	UN	100	BOLSA	8431927021243
43002516	Adaptador RE-MS M25 PG16	18	18A	9,43	UN	50	BOLSA	8431927021250
43002521	Adaptador RE-MS M25 PG21	18	18A	7,52	UN	50	BOLSA	8431927021267
43003229	Adaptador RE-MS M32 PG29	18	18A	14,59	UN	25	BOLSA	8431927021274
43010916	Adaptador RE-MS PG 9 M16	18	18A	4,36	UN	100	BOLSA	8431927021281
43011120	Adaptador RE-MS PG11 M20	18	18A	4,69	UN	100	BOLSA	8431927021298
43011625	Adaptador RE-MS PG16 M25	18	18A	7,84	UN	50	BOLSA	8431927021311
43011320	Adaptador RE-MS PG13 M20	18	18A	3,12	UN	100	BOLSA	8431927021304

Accesorios Tuercas

Tuerca de poliamida TCP para conexión de racores o elementos roscados.

Tuerca de poliamida 6 libre de halógenos con rosca métrica y rosca PG y en varios colores, gris (RAL 7035), gris oscuro (RAL 7001) y negro (RAL 9005) para conexión de racores y elementos roscados de sistemas de tubos plásticos, rígidos, corrugados y flexibles.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
40020007	Tuerca TCP PG 7 gris	18	18A	0,15	UN	100	BOLSA	8431927005632
40020009	Tuerca TCP PG 9 gris	18	18A	0,15	UN	100	BOLSA	8431927005649
40020011	Tuerca TCP PG11 gris	18	18A	0,17	UN	100	BOLSA	8431927005656
40020013	Tuerca TCP PG13 gris	18	18A	0,20	UN	100	BOLSA	8431927005663
40020016	Tuerca TCP PG16 gris	18	18A	0,23	UN	100	BOLSA	8431927005670
40020021	Tuerca TCP PG21 gris	18	18A	0,37	UN	100	BOLSA	8431927005687
40020029	Tuerca TCP PG29 gris	18	18A	0,57	UN	50	BOLSA	8431927005694
40020036	Tuerca TCP PG36 gris	18	18A	0,96	UN	25	BOLSA	8431927005700
40020042	Tuerca TCP PG42 gris	18	18A	1,69	UN	25	BOLSA	8431927019240
40020048	Tuerca TCP PG48 gris	18	18A	2,14	UN	25	BOLSA	8431927005717
40021120	Tuerca TCP M12 gris	18	18A	0,17	UN	100	BOLSA	8431927005724
40021160	Tuerca TCP M16 gris	18	18A	0,18	UN	100	BOLSA	8431927005731
40021200	Tuerca TCP M20 gris	18	18A	0,25	UN	100	BOLSA	8431927005748
40021250	Tuerca TCP M25 gris	18	18A	0,40	UN	100	BOLSA	8431927005755
40021320	Tuerca TCP M32 gris	18	18A	0,60	UN	50	BOLSA	8431927005762
40021400	Tuerca TCP M40 gris	18	18A	1,09	UN	25	BOLSA	8431927005779
40021500	Tuerca TCP M50 gris	18	18A	1,78	UN	25	BOLSA	8431927005786
40021630	Tuerca TCP M63 gris	18	18A	2,73	UN	25	BOLSA	8431927005793
40024007	Tuerca TCP PG 7 negro	18	18A	0,15	UN	100	BOLSA	8431927020550
40024009	Tuerca TCP PG 9 negro	18	18A	0,15	UN	100	BOLSA	8431927020567
40024011	Tuerca TCP PG11 negro	18	18A	0,17	UN	100	BOLSA	8431927020574
40024013	Tuerca TCP PG13 negro	18	18A	0,20	UN	100	BOLSA	8431927020581
40024016	Tuerca TCP PG16 negro	18	18A	0,23	UN	100	BOLSA	8431927020598
40024021	Tuerca TCP PG21 negro	18	18A	0,37	UN	100	BOLSA	8431927020604
40024029	Tuerca TCP PG29 negro	18	18A	0,57	UN	50	BOLSA	8431927020611
40024036	Tuerca TCP PG36 negro	18	18A	0,96	UN	25	BOLSA	8431927020628
40024048	Tuerca TCP PG48 negro	18	18A	2,14	UN	25	BOLSA	8431927020635
40025120	Tuerca TCP M12 negro	18	18A	0,17	UN	100	BOLSA	8431927020642
40025160	Tuerca TCP M16 negro	18	18A	0,18	UN	100	BOLSA	8431927020659
40025200	Tuerca TCP M20 negro	18	18A	0,25	UN	100	BOLSA	8431927020666

Tuerca de poliamida TCP para conexión de racores o elementos roscados.

Tuerca de poliamida 6 libre de halógenos con rosca métrica y rosca PG y en varios colores, gris (RAL 7035), gris oscuro (RAL 7001) y negro (RAL 9005) para conexión de racores y elementos roscados de sistemas de tubos plásticos, rígidos, corrugados y flexibles.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
40025250	Tuerca TCP M25 negro	18	18A	0,40	UN	100	BOLSA	8431927020673
40025320	Tuerca TCP M32 negro	18	18A	0,60	UN	50	BOLSA	8431927020680
40025400	Tuerca TCP M40 negro	18	18A	1,09	UN	25	BOLSA	8431927020697
40025500	Tuerca TCP M50 negro	18	18A	1,78	UN	25	BOLSA	8431927020703
40025630	Tuerca TCP M63 negro	18	18A	2,73	UN	25	BOLSA	8431927020710
40026007	Tuerca TCP PG 7 gris oscuro	18	18A	0,15	UN	100	BOLSA	8431927042255
40026009	Tuerca TCP PG 9 gris oscuro	18	18A	0,15	UN	100	BOLSA	8431927042262
40026011	Tuerca TCP PG11 gris oscuro	18	18A	0,17	UN	100	BOLSA	8431927042279
40026013	Tuerca TCP PG13 gris oscuro	18	18A	0,20	UN	100	BOLSA	8431927042286
40026016	Tuerca TCP PG16 gris oscuro	18	18A	0,23	UN	100	BOLSA	8431927042293
40026021	Tuerca TCP PG21 gris oscuro	18	18A	0,37	UN	100	BOLSA	8431927042309
40026029	Tuerca TCP PG29 gris oscuro	18	18A	0,57	UN	50	BOLSA	8431927042316
40026036	Tuerca TCP PG36 gris oscuro	18	18A	0,96	UN	25	BOLSA	8431927042323
40026042	Tuerca TCP PG42 gris oscuro	18	18A	1,69	UN	25	BOLSA	8431927042330
40026048	Tuerca TCP PG48 gris oscuro	18	18A	2,14	UN	25	BOLSA	8431927042347
40027120	Tuerca TCP M12 gris oscuro	18	18A	0,17	UN	100	BOLSA	8431927042354
40027160	Tuerca TCP M16 gris oscuro	18	18A	0,18	UN	100	BOLSA	8431927042361
40027200	Tuerca TCP M20 gris oscuro	18	18A	0,25	UN	100	BOLSA	8431927042378
40027250	Tuerca TCP M25 gris oscuro	18	18A	0,40	UN	100	BOLSA	8431927042385
40027320	Tuerca TCP M32 gris oscuro	18	18A	0,60	UN	50	BOLSA	8431927042392
40027400	Tuerca TCP M40 gris oscuro	18	18A	1,09	UN	25	BOLSA	8431927042408
40027500	Tuerca TCP M50 gris oscuro	18	18A	1,78	UN	25	BOLSA	8431927042415
40027630	Tuerca TCP M63 gris oscuro	18	18A	2,73	UN	25	BOLSA	8431927042422

Tuerca TCM de latón niquelado para conexión de racores y prensaestopas.

Tuerca de latón niquelado con rosca métrica y rosca PG para a conexión de racores, prensaestopas y elementos roscados de sistemas de tubos plásticos, rígidos, corrugados y flexibles, etc.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
40010007	Tuerca TCM PG 7	18	18A	0,22	UN	100	BOLSA	8431927005465
40010009	Tuerca TCM PG 9	18	18A	0,27	UN	100	BOLSA	8431927005472
40010011	Tuerca TCM PG11	18	18A	0,31	UN	100	BOLSA	8431927005489
40010013	Tuerca TCM PG13	18	18A	0,35	UN	100	BOLSA	8431927005496
40010016	Tuerca TCM PG16	18	18A	0,43	UN	100	BOLSA	8431927005502
40010021	Tuerca TCM PG21	18	18A	0,72	UN	100	BOLSA	8431927005519
40010029	Tuerca TCM PG29	18	18A	1,02	UN	50	BOLSA	8431927005526
40010036	Tuerca TCM PG36	18	18A	2,06	UN	25	BOLSA	8431927005533
40010042	Tuerca TCM PG42	18	18A	2,91	UN	25	BOLSA	8431927021953
40010048	Tuerca TCM PG48	18	18A	3,77	UN	25	BOLSA	8431927005540
40011120	Tuerca TCM M12	18	18A	0,23	UN	100	BOLSA	8431927005557
40011160	Tuerca TCM M16	18	18A	0,32	UN	100	BOLSA	8431927005564
40011200	Tuerca TCM M20	18	18A	0,43	UN	100	BOLSA	8431927005571
40011250	Tuerca TCM M25	18	18A	0,68	UN	100	BOLSA	8431927005588
40011320	Tuerca TCM M32	18	18A	0,98	UN	50	BOLSA	8431927005595
40011400	Tuerca TCM M40	18	18A	1,63	UN	25	BOLSA	8431927005601
40011500	Tuerca TCM M50	18	18A	3,00	UN	25	BOLSA	8431927005618
40011630	Tuerca TCM M63	18	18A	5,04	UN	25	BOLSA	8431927005625

18 18A 304 UN 100 BOLSA

Tuerca TCM de acero inoxidable para conexión de racores y prensaestopas.

Tuerca de acero inoxidable con rosca métrica y rosca PG para a conexión de racores, prensaestopas y elementos roscados de sistemas de tubos plásticos, rígidos, corrugados y flexibles, etc

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
40014120	Tuerca TCM Inox M12	18	18A	12,01	UN	100	BOLSA	8431927105929
40014160	Tuerca TCM Inox M16	18	18A	13,17	UN	50	BOLSA	8431927041487
40014200	Tuerca TCM Inox M20	18	18A	13,49	UN	50	BOLSA	8431927041494
40014250	Tuerca TCM Inox M25	18	18A	17,70	UN	25	BOLSA	8431927041500
40014320	Tuerca TCM Inox M32	18	18A	22,51	UN	25	BOLSA	8431927041517
40014400	Tuerca TCM Inox M40	18	18A	37,58	UN	10	BOLSA	8431927041524
40014500	Tuerca TCM Inox M50	18	18A	69,77	UN	10	BOLSA	8431927041531
40014630	Tuerca TCM Inox M63	18	18A	81,47	UN	10	BOLSA	8431927041548
40015007	Tuerca TCM Inox PG 7	18	18A	6,90	UN	100	BOLSA	8431927100498
40015009	Tuerca TCM Inox PG 9	18	18A	7,12	UN	50	BOLSA	8431927100504
40015011	Tuerca TCM Inox PG11	18	18A	8,28	UN	50	BOLSA	8431927100511
40015013	Tuerca TCM Inox PG13	18	18A	8,54	UN	50	BOLSA	8431927100528
40015016	Tuerca TCM Inox PG16	18	18A	10,33	UN	50	BOLSA	8431927100535
40015021	Tuerca TCM Inox PG21	18	18A	13,34	UN	25	BOLSA	8431927100542
40015029	Tuerca TCM Inox PG29	18	18A	17,01	UN	20	BOLSA	8431927100559
40015036	Tuerca TCM Inox PG36	18	18A	28,01	UN	10	BOLSA	8431927100566
40015042	Tuerca TCM Inox PG42	18	18A	29,32	UN	5	BOLSA	8431927100573
40015048	Tuerca TCM Inox PG48	18	18A	34,89	UN	5	BOLSA	8431927100580

Tuerca TCM-EMC de latón niquelado para conexión de prensaestopas con compatibilidad electromagnética EMC

Tuerca de latón niquelado rosca métrica y rosca PG para conexión de racores y prensaestopas metálicos. Mantiene la Compatibilidad electromagnética del sistema.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
40016007	Tuerca EMC PG 7	18	18A	1,05	UN	100	BOLSA	8431927100597
40016009	Tuerca EMC PG 9	18	18A	1,19	UN	50	BOLSA	8431927100603
40016011	Tuerca EMC PG11	18	18A	1,29	UN	50	BOLSA	8431927100610
40016013	Tuerca EMC PG13	18	18A	1,37	UN	50	BOLSA	8431927100627
40016016	Tuerca EMC PG16	18	18A	1,51	UN	50	BOLSA	8431927100634
40016021	Tuerca EMC PG21	18	18A	2,06	UN	25	BOLSA	8431927100641
40016029	Tuerca EMC PG29	18	18A	2,68	UN	20	BOLSA	8431927100658
40016036	Tuerca EMC PG36	18	18A	3,91	UN	10	BOLSA	8431927100665
40016042	Tuerca EMC PG42	18	18A	6,33	UN	5	BOLSA	8431927100672
40016048	Tuerca EMC PG48	18	18A	6,69	UN	5	BOLSA	8431927100689
40017120	Tuerca EMC M12	18	18A	1,32	UN	100	BOLSA	8431927100696
40017160	Tuerca EMC M16	18	18A	1,37	UN	50	BOLSA	8431927100702
40017200	Tuerca EMC M20	18	18A	1,45	UN	50	BOLSA	8431927100719
40017250	Tuerca EMC M25	18	18A	2,37	UN	25	BOLSA	8431927100726
40017320	Tuerca EMC M32	18	18A	3,78	UN	20	BOLSA	8431927100733
40017400	Tuerca EMC M40	18	18A	5,24	UN	10	BOLSA	8431927100740
40017500	Tuerca EMC M50	18	18A	13,48	UN	5	BOLSA	8431927100757
40017630	Tuerca EMC M63	18	18A	15,34	UN	5	BOLSA	8431927100764

Fundas protectoras y Cinta helicoidal

Funda protectora extensible y elástica en poliamida 6 autoextinguible.

Funda elástica extensible con monofilamentos, libre de halógenos, para conducción de cableado. Disponible en diversos diámetros. Fabricada en poliamida 6 autoextinguible, de color gris RAL 7035 y color negro RAL 9005.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
12000004	Funda prote PA DN 4 (3/ 6) gris	18	18C	3,38	M	100	ROLLO	8431927021977
12000006	Funda prote PA DN 6 (5/ 8) gris	18	18C	3,44	M	100	ROLLO	8431927021984
12000008	Funda prote PA DN 8 (7/11) gris	18	18C	4,34	M	100	ROLLO	8431927021991
12000010	Funda prote PA DN10 (7/15) gris	18	18C	5,54	M	100	ROLLO	8431927022004
12000012	Funda prote PA DN12 (8/18) gris	18	18C	6,53	M	100	ROLLO	8431927022011
12000016	Funda prote PA DN16 (15/21) gris	18	18C	8,85	M	100	ROLLO	8431927022028
12000020	Funda prote PA DN20 (18/30) gris	18	18C	11,70	M	100	ROLLO	8431927022035
12000025	Funda prote PA DN25 (24/36) gris	18	18C	14,10	M	100	ROLLO	8431927022042
12000030	Funda prote PA DN30 (32/47) gris	18	18C	17,10	M	50	ROLLO	8431927022059
12000040	Funda prote PA DN40 (32/58) gris	18	18C	24,75	M	50	ROLLO	8431927022066
12000050	Funda prote PA DN50 (32/68) gris	18	18C	28,50	M	50	ROLLO	8431927022073
12000060	Funda prote PA DN60 (32/85) gris	18	18C	32,78	M	50	ROLLO	8431927022080
12000104	Funda prote PA DN 4 (3/ 6) negro	18	18C	3,38	M	100	ROLLO	8431927022097
12000106	Funda prote PA DN 6 (5/ 8) negro	18	18C	3,44	M	100	ROLLO	8431927022103
12000108	Funda prote PA DN 8 (7/11) negro	18	18C	4,34	M	100	ROLLO	8431927022110
12000110	Funda prote PA DN10 (7/15) negro	18	18C	5,54	M	100	ROLLO	8431927022127
12000112	Funda prote PA DN12 (8/18) negro	18	18C	6,53	M	100	ROLLO	8431927022134
12000116	Funda prote PA DN16 (15/21) negro	18	18C	8,85	M	100	ROLLO	8431927022141
12000120	Funda prote PA DN20 (18/30) negro	18	18C	11,70	M	100	ROLLO	8431927022158
12000125	Funda prote PA DN25 (24/36) negro	18	18C	14,10	M	100	ROLLO	8431927022165
12000130	Funda prote PA DN30 (32/47) negro	18	18C	17,10	M	50	ROLLO	8431927022172
12000140	Funda prote PA DN40 (32/58) negro	18	18C	24,75	M	50	ROLLO	8431927022189
12000150	Funda prote PA DN50 (32/68) negro	18	18C	28,50	M	50	ROLLO	8431927022196
12000160	Funda prote PA DN60 (32/85) negro	18	18C	32,78	M	50	ROLLO	8431927022202

Funda protectora extensible y elástica en polipropileno autoextinguible.

Funda elástica extensible con monofilamentos, libre de halógenos, para conducción de cableado. Disponible en diversos diámetros. Fabricada en polipropileno autoextinguible y de color gris RAL 7035.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
12001004	Funda prote PP DN 4 (3/ 6) gris	18	18C	2,23	M	100	ROLLO	8431927022219
12001006	Funda prote PP DN 6 (5/ 8) gris	18	18C	3,20	M	100	ROLLO	8431927022226
12001008	Funda prote PP DN 8 (7/11) gris	18	18C	3,88	M	100	ROLLO	8431927022233
12001010	Funda prote PP DN10 (7/15) gris	18	18C	5,24	M	100	ROLLO	8431927022240
12001012	Funda prote PP DN12 (8/18) gris	18	18C	6,40	M	100	ROLLO	8431927022257
12001016	Funda prote PP DN16 (15/21) gris	18	18C	8,43	M	100	ROLLO	8431927022264
12001020	Funda prote PP DN20 (18/30) gris	18	18C	10,66	M	100	ROLLO	8431927022271
12001025	Funda prote PP DN25 (24/36) gris	18	18C	13,86	M	100	ROLLO	8431927022288
12001030	Funda prote PP DN30 (32/47) gris	18	18C	16,37	M	50	ROLLO	8431927022295
12001040	Funda prote PP DN40 (32/58) gris	18	18C	23,94	M	50	ROLLO	8431927022301
12001050	Funda prote PP DN50 (32/68) gris	18	18C	27,43	M	50	ROLLO	8431927022318
12001060	Funda prote PP DN60 (32/85) gris	18	18C	31,70	M	50	ROLLO	8431927022325

Cinta helicoidal de polietileno para la protección del cableado.

Cinta helicoidal para la envoltura y protección del cableado. Disponible en diversas medidas. Fabricada en polietileno, color blanco RAL 9010 o color negro RAL 7021.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
91011030	Cinta helicoidal (3/12) blanco	18	18C	0,54	M	500	CAJA	8431927012210
91012030	Cinta helicoidal (3/12) negro	18	18C	0,58	M	500	CAJA	8431927012227
91021060	Cinta helicoidal (6/40) blanco	18	18C	0,64	M	250	CAJA	8431927012234
91022060	Cinta helicoidal (6/40) negro	18	18C	0,74	M	250	CAJA	8431927012241
91031080	Cinta helicoidal (8/60) blanco	18	18C	1,08	M	125	CAJA	8431927012258
91032080	Cinta helicoidal (8/60) negro	18	18C	1,26	M	125	CAJA	8431927012265
91041109	Cinta helicoidal (10/90) blanco	18	18C	1,26	M	50	CAJA	8431927012272
91042109	Cinta helicoidal (10/90) negro	18	18C	1,78	M	50	CAJA	8431927012289



pemsa
Cable Management Solutions

TARIFA 157. SISTEMAS DE BANDEJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS.

rejiband® RAPIDE

Bandejas de rejilla electrosoldada con borde de seguridad.

Bandeja de rejilla Rejiband® Rapide® con sistema Click de unión rápida. acabado Electrocincado EZ



Bandeja de rejilla fabricada en acero con sistema Click de unión rápida y borde de seguridad redondeado para soporte y conducción de cables. La Bandeja portacables Rejiband® Rapide esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema click de unión rápida, permite la unión entre tramos de bandejas sin necesidad de tornillos, lo que supone un ahorro en material y en coste de mano de obra. Fabricada según normativa internacional IEC 61537. Acabado Electrocincado EZ.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60512060	Rejiband Rapide 60x 60-2 EZ	20	202	12,85	M	18	BULTO	8431927088307
60512100	Rejiband Rapide 60x100 EZ	20	202	12,97	M	24	BULTO	8431927088314
60512150	Rejiband Rapide 60x150 EZ	20	202	15,26	M	24	BULTO	8431927088321
60512200	Rejiband Rapide 60x200 EZ	20	202	18,79	M	18	BULTO	8431927088338
60512300	Rejiband Rapide 60x300 EZ	20	202	27,58	M	12	BULTO	8431927088345
60512400	Rejiband Rapide 60x400 EZ	20	202	35,86	M	6	BULTO	8431927088352
60512450	Rejiband Rapide 60x450 EZ	20	202	38,28	M	6	BULTO	8431927090973
60512500	Rejiband Rapide 60x500 EZ	20	202	45,04	M	6	BULTO	8431927088369
60512600	Rejiband Rapide 60x600 EZ	20	202	52,21	M	6	BULTO	8431927088376
60513100	Rejiband Rapide 100x100 EZ	20	202	23,49	M	12	BULTO	8431927094933
60513150	Rejiband Rapide 100x150 EZ	20	202	27,44	M	6	BULTO	8431927094940
60513200	Rejiband Rapide 100x200 EZ	20	202	28,69	M	6	BULTO	8431927094957
60513300	Rejiband Rapide 100x300 EZ	20	202	36,06	M	6	BULTO	8431927094964
60513400	Rejiband Rapide 100x400 EZ	20	202	46,03	M	6	BULTO	8431927094971
60513450	Rejiband Rapide 100x450 EZ	20	202	52,42	M	6	BULTO	8431927095350
60513500	Rejiband Rapide 100x500 EZ	20	202	55,28	M	6	BULTO	8431927094988
60513600	Rejiband Rapide 100x600 EZ	20	202	60,40	M	6	BULTO	8431927094995

Bandeja de rejilla Rejiband® Rapide® con sistema Click de unión rápida. acabado Bicromatado BYCRO

Bandeja de rejilla fabricada en acero con sistema Click de unión rápida y borde de seguridad redondeado para soporte y conducción de cables. La Bandeja portacables Rejiband® Rapide esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema click de unión rápida, permite la unión entre tramos de bandejas sin necesidad de tornillos, lo que supone un ahorro en material y en coste de mano de obra. Fabricada según normativa internacional IEC 61537. Acabado Bicromatado BYCRO

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60522060	Rejiband Rapide 60x 60-2 Bycro	20	202	12,90	M	18	BULTO	8431927088383
60522100	Rejiband Rapide 60x100 Bycro	20	202	13,03	M	24	BULTO	8431927088390
60522150	Rejiband Rapide 60x150 Bycro	20	202	15,38	M	24	BULTO	8431927088406
60522200	Rejiband Rapide 60x200 Bycro	20	202	19,00	M	18	BULTO	8431927088413
60522300	Rejiband Rapide 60x300 Bycro	20	202	27,71	M	12	BULTO	8431927088420
60522400	Rejiband Rapide 60x400 Bycro	20	202	35,99	M	6	BULTO	8431927088437
60522450	Rejiband Rapide 60x450 Bycro	20	202	38,46	M	6	BULTO	8431927090980
60522500	Rejiband Rapide 60x500 Bycro	20	202	44,26	M	6	BULTO	8431927088444
60522600	Rejiband Rapide 60x600 Bycro	20	202	51,36	M	6	BULTO	8431927088451
60523100	Rejiband Rapide 100x100 Bycro	20	202	23,72	M	12	BULTO	8431927095008
60523150	Rejiband Rapide 100x150 Bycro	20	202	27,71	M	6	BULTO	8431927095015
60523200	Rejiband Rapide 100x200 Bycro	20	202	29,03	M	6	BULTO	8431927095022
60523300	Rejiband Rapide 100x300 Bycro	20	202	36,24	M	6	BULTO	8431927095039
60523400	Rejiband Rapide 100x400 Bycro	20	202	46,26	M	6	BULTO	8431927095046
60523450	Rejiband Rapide 100x450 Bycro	20	202	52,67	M	6	BULTO	8431927095367
60523500	Rejiband Rapide 100x500 Bycro	20	202	55,55	M	6	BULTO	8431927095053
60523600	Rejiband Rapide 100x600 Bycro	20	202	60,70	M	6	BULTO	8431927095060

Bandeja de rejilla Rejiband® Rapide® con sistema Click de unión rápida. acabado BLACK C8

Bandeja de rejilla fabricada en acero con sistema Click de unión rápida y borde de seguridad redondeado para soporte y conducción de cables. La Bandeja portacables Rejiband® Rapide esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema click de unión rápida, permite la unión entre tramos de bandejas sin necesidad de tornillos, lo que supone un ahorro en material y en coste de mano de obra. Fabricada según normativa internacional IEC 61537. Acabado BLACK C8 de alta resistencia.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60582060	Rejiband Rapide 60x 60-2 C8	20	202	14,70	M	18	BULTO	8431927090881
60582100	Rejiband Rapide 60x100 C8	20	202	15,98	M	24	BULTO	8431927090898
60582150	Rejiband Rapide 60x150 C8	20	202	18,39	M	24	BULTO	8431927090904
60582200	Rejiband Rapide 60x200 C8	20	202	21,95	M	18	BULTO	8431927090911
60582300	Rejiband Rapide 60x300 C8	20	202	33,57	M	12	BULTO	8431927090928
60582400	Rejiband Rapide 60x400 C8	20	202	41,69	M	6	BULTO	8431927090935
60582450	Rejiband Rapide 60x450 C8	20	202	47,20	M	6	BULTO	8431927090997
60582500	Rejiband Rapide 60x500 C8	20	202	54,50	M	6	BULTO	8431927090942
60582600	Rejiband Rapide 60x600 C8	20	202	60,43	M	6	BULTO	8431927090959
60583100	Rejiband Rapide 100x100 C8	20	202	25,18	M	12	BULTO	8431927095077
60583150	Rejiband Rapide 100x150 C8	20	202	28,56	M	6	BULTO	8431927095084
60583200	Rejiband Rapide 100x200 C8	20	202	36,10	M	6	BULTO	8431927095091
60583300	Rejiband Rapide 100x300 C8	20	202	45,94	M	6	BULTO	8431927095107
60583400	Rejiband Rapide 100x400 C8	20	202	59,08	M	6	BULTO	8431927095114
60583450	Rejiband Rapide 100x450 C8	20	202	65,53	M	6	BULTO	8431927095374
60583500	Rejiband Rapide 100x500 C8	20	202	73,60	M	6	BULTO	8431927095121
60583600	Rejiband Rapide 100x600 C8	20	202	80,70	M	6	BULTO	8431927095138

Bandeja de rejilla Rejiband® acabado Electrocincado EZ

Bandeja de rejilla fabricada en acero, acabado en electrocincado Clase 3, con borde de seguridad para soporte y conducción de cables. La bandeja portacables Rejiband esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios, permite ahorrar material y coste de mano de obra.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60211060	Rejiband 35x 60 EZ	20	202	11,50	M	24	BULTO	8431927046499
60211100	Rejiband 35x100 EZ	20	202	10,09	M	24	BULTO	8431927012395
60211150	Rejiband 35x150 EZ	20	202	14,36	M	24	BULTO	8431927036728
60211200	Rejiband 35x200 EZ	20	202	14,98	M	18	BULTO	8431927012401
60211300	Rejiband 35x300 EZ	20	202	20,91	M	18	BULTO	8431927012418
60211400	Rejiband 35x400 EZ	20	202	29,67	M	12	BULTO	8431927015907
60212060	Rejiband 60x 60 EZ	20	202	9,90	M	24	BULTO	8431927012425
60212100	Rejiband 60x100 EZ	20	202	12,59	M	24	BULTO	8431927012432
60212150	Rejiband 60x150 EZ	20	202	14,87	M	24	BULTO	8431927012449
60212200	Rejiband 60x200 EZ	20	202	18,45	M	18	BULTO	8431927012456
60212300	Rejiband 60x300 EZ	20	202	26,89	M	12	BULTO	8431927012463
60212400	Rejiband 60x400 EZ	20	202	34,60	M	6	BULTO	8431927012470
60212450	Rejiband 60x450 EZ	20	202	37,16	M	6	BULTO	8431927083111
60212500	Rejiband 60x500 EZ	20	202	42,65	M	6	BULTO	8431927012487
60212600	Rejiband 60x600 EZ	20	202	48,99	M	6	BULTO	8431927012494
60213100	Rejiband 100x100 EZ	20	202	22,99	M	12	BULTO	8431927076823
60213150	Rejiband 100x150 EZ	20	202	26,73	M	6	BULTO	8431927042606
60213200	Rejiband 100x200 EZ	20	202	28,04	M	6	BULTO	8431927012500
60213300	Rejiband 100x300 EZ	20	202	35,12	M	6	BULTO	8431927012517
60213400	Rejiband 100x400 EZ	20	202	45,06	M	6	BULTO	8431927012524
60213450	Rejiband 100x450 EZ	20	202	50,82	M	6	BULTO	8431927095312
60213500	Rejiband 100x500 EZ	20	202	53,46	M	6	BULTO	8431927012531
60213600	Rejiband 100x600 EZ	20	202	57,92	M	6	BULTO	8431927012548
60216200	Rejiband 150x200 EZ	20	202	45,15	M	6	BULTO	8431927095404
60216300	Rejiband 150x300 EZ	20	202	54,78	M	6	BULTO	8431927087850
60216400	Rejiband 150x400 EZ	20	202	66,64	M	6	BULTO	8431927095411
60216450	Rejiband 150x450 EZ	20	202	68,45	M	6	BULTO	8431927087867
60216500	Rejiband 150x500 EZ	20	202	79,80	M	6	BULTO	8431927095428
60216600	Rejiband 150x600 EZ	20	202	96,99	M	6	BULTO	8431927087874

Bandeja de rejilla Rejiband® acabado Bicromatado BYCRO

Bandeja de rejilla fabricada en acero, acabado en electrocincado bicromatado Clase 5, con borde de seguridad para soporte y conducción de cables. La bandeja portacables Rejiband esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios, permite ahorrar material y coste de mano de obra.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60221060	Rejiband 35x 60 Bycro	20	202	11,70	M	24	BULTO	8431927046505
60221100	Rejiband 35x100 Bycro	20	202	10,61	M	24	BULTO	8431927006479
60221150	Rejiband 35x150 Bycro	20	202	14,53	M	24	BULTO	8431927027184
60221200	Rejiband 35x200 Bycro	20	202	15,12	M	18	BULTO	8431927006486
60221300	Rejiband 35x300 Bycro	20	202	21,01	M	18	BULTO	8431927006493
60221400	Rejiband 35x400 Bycro	20	202	29,96	M	12	BULTO	8431927015914
60222060	Rejiband 60x 60 Bycro	20	202	10,10	M	24	BULTO	8431927006509
60222100	Rejiband 60x100 Bycro	20	202	12,65	M	24	BULTO	8431927006516
60222150	Rejiband 60x150 Bycro	20	202	15,04	M	24	BULTO	8431927006523
60222200	Rejiband 60x200 Bycro	20	202	18,60	M	18	BULTO	8431927006530
60222300	Rejiband 60x300 Bycro	20	202	27,24	M	12	BULTO	8431927006547

Bandeja de rejilla Rejiband® acabado Bicromatado BYCRO

Bandeja de rejilla fabricada en acero, acabado en electrocincado bicromatado Clase 5, con borde de seguridad para soporte y conducción de cables. La bandeja portacables Rejiband esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios, permite ahorrar material y coste de mano de obra.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60222400	Rejiband 60x400 Bycro	20	202	35,05	M	6	BULTO	8431927006554
60222450	Rejiband 60x450 Bycro	20	202	37,38	M	6	BULTO	8431927027191
60222500	Rejiband 60x500 Bycro	20	202	42,80	M	6	BULTO	8431927006561
60222600	Rejiband 60x600 Bycro	20	202	49,46	M	6	BULTO	8431927006578
60223100	Rejiband 100x100 Bycro	20	202	22,90	M	12	BULTO	8431927076830
60223150	Rejiband 100x150 Bycro	20	202	26,94	M	6	BULTO	8431927085269
60223200	Rejiband 100x200 Bycro	20	202	28,39	M	6	BULTO	8431927006585
60223300	Rejiband 100x300 Bycro	20	202	35,56	M	6	BULTO	8431927006592
60223400	Rejiband 100x400 Bycro	20	202	45,56	M	6	BULTO	8431927006608
60223450	Rejiband 100x450 Bycro	20	202	50,37	M	6	BULTO	8431927095329
60223500	Rejiband 100x500 Bycro	20	202	54,39	M	6	BULTO	8431927006615
60223600	Rejiband 100x600 Bycro	20	202	59,16	M	6	BULTO	8431927006622
60226200	Rejiband 150x200 Bycro	20	202	48,20	M	6	BULTO	8431927106124
60226300	Rejiband 150x300 Bycro	20	202	55,59	M	6	BULTO	8431927106131
60226400	Rejiband 150x400 Bycro	20	202	67,10	M	6	BULTO	8431927106148
60226450	Rejiband 150x450 Bycro	20	202	68,92	M	6	BULTO	8431927106155
60226500	Rejiband 150x500 Bycro	20	202	80,19	M	6	BULTO	8431927106162
60226600	Rejiband 150x600 Bycro	20	202	97,34	M	6	BULTO	8431927106179

Bandeja de rejilla Rejiband® acabado Galvanizado en caliente GC

Bandeja de rejilla fabricada en acero, acabado galvanizado en caliente, Clase 8 con borde de seguridad para soporte y conducción de cables. La bandeja portacables Rejiband esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios, permite ahorrar material y coste de mano de obra.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60231060	Rejiband 35x 60 GC	20	202	14,28	M	24	BULTO	8431927046512
60231100	Rejiband 35x100 GC	20	202	15,10	M	24	BULTO	8431927006660
60231150	Rejiband 35x150 GC	20	202	19,16	M	24	BULTO	8431927040411
60231200	Rejiband 35x200 GC	20	202	23,36	M	18	BULTO	8431927006677
60231300	Rejiband 35x300 GC	20	202	33,87	M	18	BULTO	8431927006684
60231400	Rejiband 35x400 GC	20	202	39,38	M	12	BULTO	8431927015921
60232060	Rejiband 60x 60 GC	20	202	14,63	M	24	BULTO	8431927006691
60232100	Rejiband 60x100 GC	20	202	18,65	M	24	BULTO	8431927006707
60232150	Rejiband 60x150 GC	20	202	21,22	M	24	BULTO	8431927006714
60232200	Rejiband 60x200 GC	20	202	26,58	M	18	BULTO	8431927006721
60232300	Rejiband 60x300 GC	20	202	37,86	M	12	BULTO	8431927006738
60232400	Rejiband 60x400 GC	20	202	48,72	M	6	BULTO	8431927006745
60232500	Rejiband 60x500 GC	20	202	65,45	M	6	BULTO	8431927006752
60232600	Rejiband 60x600 GC	20	202	72,52	M	6	BULTO	8431927006769
60233100	Rejiband 100x100 GC	20	202	31,42	M	12	BULTO	8431927076847

Bandeja de rejilla Rejiband® acabado Galvanizado en caliente GC

Bandeja de rejilla fabricada en acero, acabado galvanizado en caliente, Clase 8 con borde de seguridad para soporte y conducción de cables. La bandeja portacables Rejiband esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios, permite ahorrar material y coste de mano de obra.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60233150	Rejiband 100x150 GC	20	202	34,95	M	6	BULTO	8431927085276
60233200	Rejiband 100x200 GC	20	202	43,37	M	6	BULTO	8431927006776
60233300	Rejiband 100x300 GC	20	202	55,39	M	6	BULTO	8431927006783
60233400	Rejiband 100x400 GC	20	202	68,01	M	6	BULTO	8431927006790
60233450	Rejiband 100x450 GC	20	202	77,98	M	6	BULTO	8431927095336
60233500	Rejiband 100x500 GC	20	202	85,25	M	6	BULTO	8431927006806
60233600	Rejiband 100x600 GC	20	202	93,28	M	6	BULTO	8431927006813
60236200	Rejiband 150x200 GC	20	202	62,22	M	6	BULTO	8431927106186
60236300	Rejiband 150x300 GC	20	202	75,75	M	6	BULTO	8431927106193
60236400	Rejiband 150x400 GC	20	202	89,09	M	6	BULTO	8431927106209
60236450	Rejiband 150x450 GC	20	202	94,74	M	6	BULTO	8431927106216
60236500	Rejiband 150x500 GC	20	202	103,93	M	6	BULTO	8431927106223
60236600	Rejiband 150x600 GC	20	202	125,45	M	6	BULTO	8431927106230

Bandeja de rejilla Rejiband® en acero inoxidable AISI 304

Bandeja de rejilla fabricada en acero, inoxidable AISI 304 Clase 9C con borde de seguridad para soporte y conducción de cables. La bandeja portacables Rejiband esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios, permite ahorrar material y coste de mano de obra.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60251060	Rejiband 35x 60 Inox304	20	202	39,01	M	24	BULTO	8431927046529
60251100	Rejiband 35x100 Inox304	20	202	40,70	M	24	BULTO	8431927006837
60251150	Rejiband 35x150 Inox304	20	202	51,52	M	24	BULTO	8431927092335
60251200	Rejiband 35x200 Inox304	20	202	64,98	M	18	BULTO	8431927006844
60251300	Rejiband 35x300 Inox304	20	202	87,98	M	18	BULTO	8431927006851
60251400	Rejiband 35x400 Inox304	20	202	104,48	M	12	BULTO	8431927015938
60252060	Rejiband 60x 60 Inox304	20	202	40,51	M	24	BULTO	8431927006868
60252100	Rejiband 60x100 Inox304	20	202	57,27	M	24	BULTO	8431927006875
60252150	Rejiband 60x150 Inox304	20	202	64,22	M	24	BULTO	8431927006882
60252200	Rejiband 60x200 Inox304	20	202	80,81	M	18	BULTO	8431927006899
60252300	Rejiband 60x300 Inox304	20	202	113,07	M	12	BULTO	8431927006905
60252400	Rejiband 60x400 Inox304	20	202	137,28	M	6	BULTO	8431927006912
60252500	Rejiband 60x500 Inox304	20	202	159,48	M	6	BULTO	8431927006929
60252600	Rejiband 60x600 Inox304	20	202	184,42	M	6	BULTO	8431927006936
60253100	Rejiband 100x100 Inox304	20	202	80,69	M	12	BULTO	8431927036810
60253150	Rejiband 100x150 Inox304	20	202	90,89	M	6	BULTO	8431927085283
60253200	Rejiband 100x200 Inox304	20	202	114,05	M	6	BULTO	8431927006943
60253300	Rejiband 100x300 Inox304	20	202	142,41	M	6	BULTO	8431927006950
60253400	Rejiband 100x400 Inox304	20	202	168,60	M	6	BULTO	8431927006967
60253500	Rejiband 100x500 Inox304	20	202	190,87	M	6	BULTO	8431927006974
60253600	Rejiband 100x600 Inox304	20	202	220,59	M	6	BULTO	8431927006981
60256200	Rejiband 150x200 Inox304	20	202	136,86	M	6	BULTO	8431927106247
6025 6300	Rejiband 150x300 Inox304	20	202	159,58	M	6	BULTO	8431927106254
60256400	Rejiband 150x400 Inox304	20	202	185,84	M	6	BULTO	8431927106261
60256450	Rejiband 150x450 Inox304	20	202	191,50	M	6	BULTO	8431927106278
60256500	Rejiband 150x500 Inox304	20	202	217,76	M	6	BULTO	8431927106285
60256600	Rejiband 150x600 Inox304	20	202	266,64	M	6	BULTO	8431927106292

Bandeja de rejilla Rejiband® en acero inoxidable AISI 316L

Bandeja de rejilla fabricada en acero, inoxidable AISI 316L Clase 9D con borde de seguridad para soporte y conducción de cables. La bandeja portacables Rejiband esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios, permite ahorrar material y coste de mano de obra.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60261060	Rejiband 35x 60 Inox316	20	202	53,35	M	24	BULTO	8431927046536
60261100	Rejiband 35x100 Inox316	20	202	57,46	M	24	BULTO	8431927018465
60261150	Rejiband 35x150 Inox316	20	202	74,52	M	24	BULTO	8431927092342
60261200	Rejiband 35x200 Inox316	20	202	92,89	M	18	BULTO	8431927018472
60261300	Rejiband 35x300 Inox316	20	202	140,45	M	18	BULTO	8431927018489
60261400	Rejiband 35x400 Inox316	20	202	167,48	M	12	BULTO	8431927018496
60262060	Rejiband 60x 60 Inox316	20	202	54,65	M	24	BULTO	8431927018502
60262100	Rejiband 60x100 Inox316	20	202	73,25	M	24	BULTO	8431927014726
60262150	Rejiband 60x150 Inox316	20	202	84,04	M	24	BULTO	8431927014733
60262200	Rejiband 60x200 Inox316	20	202	102,11	M	18	BULTO	8431927014740
60262300	Rejiband 60x300 Inox316	20	202	152,46	M	12	BULTO	8431927014757
60262400	Rejiband 60x400 Inox316	20	202	189,98	M	6	BULTO	8431927014764
60262500	Rejiband 60x500 Inox316	20	202	224,33	M	6	BULTO	8431927014771
60262600	Rejiband 60x600 Inox316	20	202	273,70	M	6	BULTO	8431927014788
60263100	Rejiband 100x100 Inox316	20	202	114,09	M	12	BULTO	8431927042620
60263150	Rejiband 100x150 Inox316	20	202	131,67	M	6	BULTO	8431927042637
60263200	Rejiband 100x200 Inox316	20	202	162,00	M	6	BULTO	8431927018519
60263300	Rejiband 100x300 Inox316	20	202	200,56	M	6	BULTO	8431927018526
60263400	Rejiband 100x400 Inox316	20	202	244,95	M	6	BULTO	8431927018533
60263500	Rejiband 100x500 Inox316	20	202	288,69	M	6	BULTO	8431927018540
60263600	Rejiband 100x600 Inox316	20	202	331,57	M	6	BULTO	8431927018557
60266200	Rejiband 150x200 Inox316	20	202	196,05	M	6	BULTO	8431927106308
60266300	Rejiband 150x300 Inox316	20	202	230,63	M	6	BULTO	8431927106315
60266400	Rejiband 150x400 Inox316	20	202	268,67	M	6	BULTO	8431927106322
60266450	Rejiband 150x450 Inox316	20	202	274,08	M	6	BULTO	8431927106339
60266500	Rejiband 150x500 Inox316	20	202	318,04	M	6	BULTO	8431927106346
60266600	Rejiband 150x600 Inox316	20	202	354,56	M	6	BULTO	8431927106353

Bandeja de rejilla Rejiband® BLACK C8 con acabado de alta resistencia

Bandeja de rejilla de acero Rejiband® BLACK C8 con borde de seguridad redondeado para conducción de cables con acabado orgánico mineral en color negro, compuesta de varillas electrosoldables de alta resistencia a la corrosión Clase 8, según norma IEC 61537. La bandeja portacables Rejiband® BLACK C8 esta fabricada con un acabado superficial liso y homogéneo, notablemente más estético que el galvanizado en caliente. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios, permite ahorrar material y coste de mano de obra. Su amplia variedad de tamaños facilita la elección mas adecuada según las necesidades de cada instalación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60281060	Rejiband 35x 60 C8	20	202	11,40	M	24	BULTO	8431927087225
60281100	Rejiband 35x100 C8	20	202	11,30	M	24	BULTO	8431927087232
60281150	Rejiband 35x150 C8	20	202	14,60	M	24	BULTO	8431927087249
60281200	Rejiband 35x200 C8	20	202	18,60	M	18	BULTO	8431927087256
60281300	Rejiband 35x300 C8	20	202	25,10	M	18	BULTO	8431927087263
60281400	Rejiband 35x400 C8	20	202	32,50	M	12	BULTO	8431927087270
60282060	Rejiband 60x 60 C8	20	202	11,70	M	24	BULTO	8431927087287
60282100	Rejiband 60x100 C8	20	202	15,98	M	24	BULTO	8431927087294

Bandeja de rejilla Rejiband® BLACK C8 con acabado de alta resistencia

Bandeja de rejilla de acero Rejiband® BLACK C8 con borde de seguridad redondeado para conducción de cables con acabado orgánico mineral en color negro, compuesta de varillas electrosoldables de alta resistencia a la corrosión Clase 8, según norma IEC 61537. La bandeja portacables Rejiband® BLACK C8 esta fabricada con un acabado superficial liso y homogéneo, notablemente más estético que el galvanizado en caliente. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios, permite ahorrar material y coste de mano de obra. Su amplia variedad de tamaños facilita la elección mas adecuada según las necesidades de cada instalación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60282150	Rejiband 60x150 C8	20	202	18,39	M	24	BULTO	8431927087300
60282200	Rejiband 60x200 C8	20	202	21,95	M	18	BULTO	8431927087317
60282300	Rejiband 60x300 C8	20	202	33,57	M	12	BULTO	8431927087324
60282400	Rejiband 60x400 C8	20	202	41,69	M	6	BULTO	8431927087331
60282450	Rejiband 60x450 C8	20	202	47,20	M	6	BULTO	8431927090966
60282500	Rejiband 60x500 C8	20	202	54,50	M	6	BULTO	8431927087348
60282600	Rejiband 60x600 C8	20	202	60,43	M	6	BULTO	8431927087355
60283100	Rejiband 100x100 C8	20	202	24,86	M	12	BULTO	8431927087362
60283150	Rejiband 100x150 C8	20	202	28,19	M	6	BULTO	8431927087379
60283200	Rejiband 100x200 C8	20	202	35,87	M	6	BULTO	8431927087386
60283300	Rejiband 100x300 C8	20	202	45,45	M	6	BULTO	8431927087393
60283400	Rejiband 100x400 C8	20	202	58,96	M	6	BULTO	8431927087409
60283450	Rejiband 100x450 C8	20	202	65,19	M	6	BULTO	8431927095343
60283500	Rejiband 100x500 C8	20	202	74,96	M	6	BULTO	8431927087416
60283600	Rejiband 100x600 C8	20	202	81,44	M	6	BULTO	8431927087423
60286200	Rejiband 150x200 C8	20	202	50,90	M	6	BULTO	8431927106360
60286300	Rejiband 150x300 C8	20	202	57,74	M	6	BULTO	8431927106377
60286400	Rejiband 150x400 C8	20	202	69,87	M	6	BULTO	8431927106384
60286450	Rejiband 150x450 C8	20	202	71,91	M	6	BULTO	8431927106391
60286500	Rejiband 150x500 C8	20	202	83,44	M	6	BULTO	8431927106407
60286600	Rejiband 150x600 C8	20	202	101,80	M	6	BULTO	8431927106414

Bandeja metálica de rejilla Rejiband® 60x60 mm con borde de seguridad y con doble varilla en la base.

Bandeja de rejilla de acero de 60x60 mm con doble varilla en la base, con protección superficial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para soporte y conducción de cables. La bandeja portacables Rejiband® esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La Fácilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios, permite ahorrar material y coste de mano de obra. Fabricada según normativa internacional IEC 61537.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60212065	Rejiband 60x 60-2 EZ	20	202	12,48	M	18	BULTO	8431927096845
60222065	Rejiband 60x 60-2 Bycro	20	202	12,62	M	18	BULTO	8431927096852
60232065	Rejiband 60x 60-2 GC	20	202	18,47	M	18	BULTO	8431927096869
60252065	Rejiband 60x 60-2 Inox304	20	202	54,17	M	18	BULTO	8431927096876
60262065	Rejiband 60x 60-2 Inox316	20	202	71,59	M	18	BULTO	8431927096883
60282065	Rejiband 60x 60-2 C8	20	202	14,70	M	18	BULTO	8431927096890

Uniones gama rejiband ®

Unión reforzada para tramos de bandejas Rejiband®.

Pieza de acero para la unión de tramos de bandejas Rejiband® compuesto por un tornillo encastrado, una placa de unión y una tuerca. Gracias a su construcción, simplifica notablemente el montaje de unión entre tramos y asegura la mayor resistencia mecánica de la unión entre bandejas, optimizando los posibles valores de carga máxima. Se distribuye en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010061	Unión reforzada EZ	20	20A	1,65	UN	50	BOLSA	8431927012616
64020061	Unión reforzada Bycro	20	20A	1,77	UN	50	BOLSA	8431927008480
64030061	Unión reforzada GC	20	20A	2,40	UN	50	BOLSA	8431927008534
64060061	Unión reforzada Inox316	20	20A	5,80	UN	50	BOLSA	8431927014825
64080061	Unión reforzada C8	20	20A	2,33	UN	50	BOLSA	8431927088277

Unión click para la unión rápida sin tornillos entre tramos de bandejas Rejiband®.

Pieza para la unión de tramos de bandejas mediante el sistema click. Es apta para todos los anchos de bandejas Rejiband® de altura 35, 60 y 100 mm, con protección superficial. Se monta sin necesidad de herramientas especiales y permite la unión entre tramos de bandejas Rejiband® en menos tiempo, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Fabricada en acero y en acabados diversos.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010020	Unión click EZ	20	20A	4,23	UN	25	BOLSA	8431927012586
64020030	Unión click Bycro	20	20A	4,23	UN	25	BOLSA	8431927008442
64030030	Unión click GC	20	20A	4,23	UN	25	BOLSA	8431927036896
64080030	Unión click C8	20	20A	5,26	UN	25	BOLSA	8431927088246

Unión click rápida para la unión sin tornillos entre tramos de bandejas Rejiband®.

Pieza para la unión de tramos de bandejas mediante el sistema click. Se fija colocando la pieza de unión entre las alas de los tramos de la bandeja. Es apta para todos los anchos de bandejas Rejiband® de altura 60 y 100 mm, con protección superficial. Se monta sin necesidad de herramientas especiales y permite la unión entre tramos de bandejas Rejiband® en menos tiempo, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Fabricada en acero y en acabados diversos.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010035	Unión click rápida EZ	20	20A	5,36	UN	50	BOLSA	8431927044570
64020035	Unión click rápida Bycro	20	20A	5,36	UN	50	BOLSA	8431927044587
64030035	Unión click rápida GC	20	20A	6,18	UN	50	BOLSA	8431927044594
64080035	Unión click rápida C8	20	20A	6,18	UN	50	BOLSA	8431927087492

Unión click rápida base para la unión sin tornillos entre los tramos de bandejas Rejiband® desde la base.

Pieza para la unión de tramos de bandejas mediante el sistema click de unión rápida indicada específicamente para su instalación en la base de la bandeja. Es apta para los anchos bandejas Rejiband® de de 300 a 600 mm y altura de 60 y 100 mm, con protección superficial. Se monta sin necesidad de herramientas especiales y permite la unión entre tramos de bandejas Rejiband® en menos tiempo, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Fabricada en acero, en acabados diversos.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010036	Unión click rápida base EZ	20	20A	5,46	UN	10	BOLSA	8431927044549
64020036	Unión click rápida base Bycro	20	20A	5,77	UN	10	BOLSA	8431927044556
64030036	Unión click rápida base GC	20	20A	5,98	UN	10	BOLSA	8431927044563
64080036	Unión click rápida base C8	20	20A	5,98	UN	10	BOLSA	8431927087508

Conector click para unión lateral entre bandejas Rejiband®.

Pieza para la unión lateral entre bandejas Rejiband® mediante el sistema click de conexión rápida sin tornillos. Es apta para todos los anchos y altura de 60 mm, con protección superficial. Se monta sin necesidad de herramientas especiales y permite la unión lateral entre bandejas Rejiband® en menos tiempo, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Fabricada en acero, en acabado electrocincado y bicromatado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010038	Unión click Rejiband 4 EZ	20	20A	4,12	UN	20	BOLSA	8431927090638
64010040	Unión click Rejiband 5 EZ	20	20A	4,12	UN	20	BOLSA	8431927090645
64020038	Unión click Rejiband 4 Bycro	20	20A	4,54	UN	20	BOLSA	8431927090652
64020040	Unión click Rejiband 5 Bycro	20	20A	4,54	UN	20	BOLSA	8431927090669
64080038	Unión click Rejiband 4 C8	20	20A	6,00	UN	20	BOLSA	8431927090867
64080040	Unión click Rejiband 5 C8	20	20A	6,18	UN	20	BOLSA	8431927090874

Conector click base para la unión de bandejas Rejiband®.

Pieza de unión de acero para la conexión rápida mediante sistema click para bandejas Rejiband®. El conector click base se instala en la base de la bandeja fijando la unión entre tramos, siendo especialmente necesario a partir de 300 mm de ancho. Se monta en menos tiempo sin necesidad de herramientas, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Amplia variedad de acabados para facilitar la elección mas adecuada a cada instalación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010046	Unión click base Rejiband 4 EZ	20	20A	4,12	UN	20	BOLSA	8431927094414
64010048	Unión click base Rejiband 5 EZ	20	20A	4,12	UN	20	BOLSA	8431927094421
64020046	Unión click base Rejiband 4 Bycro	20	20A	4,54	UN	20	BOLSA	8431927094438
64020048	Unión click base Rejiband 5 Bycro	20	20A	4,54	UN	20	BOLSA	8431927094445
64080046	Unión click base Rejiband 4 C8	20	20A	5,96	UN	20	BOLSA	8431927094452
64080048	Unión click base Rejiband 5 C8	20	20A	5,96	UN	20	BOLSA	8431927094469

Placa de unión lateral para tramos de bandeja de rejilla, en acero.

Pieza de unión lateral metálica en diversos acabados para el montaje de distintos tramos de bandeja de rejilla Rejiband®. Excelente ajuste con máximos valores de carga, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Para el montaje, de bandejas, se instala la placa de unión en el lateral de la bandeja y se conecta mediante la fijación Rejiband®. Accesorio para el montaje de bandejas Rejiband®, fabricado en acero en distintos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010041	Placa unión lateral EZ	20	20A	2,27	UN	50	BOLSA	8431927012593
64020041	Placa unión lateral Bycro	20	20A	2,89	UN	50	BOLSA	8431927008459
64030041	Placa unión lateral GC	20	20A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927008503
64060041	Placa unión lateral Inox316	20	20A	8,95	UN	50	BOLSA	8431927018786
64080041	Placa unión lateral C8	20	20A	2,99	UN	50	BOLSA	8431927087515

Unión Rejiband® para la rápida creación de curvas.

Pieza de unión metálica con sistema click de conexión rápida para creación de curvas con las bandejas Rejiband®. La unión Rejiband® permite la unión de bandejas sin tornillos. Se coloca en el interior de la curva, uniendo las bandejas sin necesidad de herramientas específicas de montaje, facilitando así su instalación. Fabricada en acero, se suministra en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010072	Unión curvas Rejiband EZ	20	20A	1,59	UN	50	BOLSA	8431927066022
64020072	Unión curvas Rejiband Bycro	20	20A	1,62	UN	50	BOLSA	8431927066039
64030072	Unión curvas Rejiband GC	20	20A	2,08	UN	50	BOLSA	8431927066046
64080072	Unión curvas Rejiband C8	20	20A	2,02	UN	50	BOLSA	8431927087522

Fijación para la unión de soportes a la bandeja Rejiband®.

Fijación metálica para la unión de soportes u otros accesorios a bandejas de rejilla Rejiband®. Se compone de una plaquita de 20 mm de ancho, con tornillo M6 y tuerca, apta para la conexión a bandejas de 35, 60 y 100 mm de altura y de todos los anchos. Fabricada en acero y disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010060	Fijación EZ	20	20A	1,24	UN	50	BOLSA	8431927012609
64020060	Fijación Bycro	20	20A	1,25	UN	50	BOLSA	8431927008473
64030060	Fijación GC	20	20A	1,77	UN	50	BOLSA	8431927008527
64030160	Fijación M6x30 GC	20	20A	1,98	UN	50	BOLSA	8431927046277
64060060	Fijación Inox316	20	20A	3,87	UN	50	BOLSA	8431927014818
64080060	Fijación C8	20	20A	1,72	UN	50	BOLSA	8431927088260

Kit fijación para Rejiband® 60x60 mm con doble varilla en la base.

Kit fijación M6x18 para conexión de la bandeja de rejilla Rejiband® 60x60 mm con doble varilla en la base. Formado por dos piezas, tornillo cabeza phillips y placa que ajusta sobre las varillas. Fabricada en Acero y disponible en varios acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010058	Kit fijación 60x 60-2 M 6x18 EZ	20	20A	1,24	UN	25	BOLSA	8431927096906
64020058	Kit fijación 60x 60-2 M 6x18 Bycro	20	20A	1,25	UN	25	BOLSA	8431927096913
64030058	Kit fijación 60x 60-2 M 6x18 GC	20	20A	1,77	UN	25	BOLSA	8431927096920
64060058	Kit fijación 60x 60-2 M 6x18 Inox316L	20	20A	4,68	UN	25	BOLSA	8431927096937
64080058	Kit fijación 60x 60-2 M 6x18 C8	20	20A	1,76	UN	25	BOLSA	8431927096944

Multiunión para tramos rectos de bandejas Rejiband®.

Accesorio metálico polivalente destinado a la unión de diferentes tramos rectos, confección de curvas u otros accesorios de de la bandeja de rejilla Rejiband®. Se fija a la bandeja u accesorios mediante tornillos, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Fabricado en acero y en acabados diversos.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010053	Multiunión EZ	20	20A	6,97	UN	10	BOLSA	8431927012685
67020053	Multiunión Bycro	20	20A	7,04	UN	10	BOLSA	8431927008848
67030047	Multiunión GC	20	20A	8,19	UN	10	BOLSA	8431927009067
67060053	Multiunión Inox316	20	20A	16,10	UN	10	BOLSA	8431927018816
67080053	Multiunión C8	20	20A	8,27	UN	10	BOLSA	8431927088291

Placa unión para fijación de bandejas Rejiband®.



Placa de unión metálica destinada para montaje junto con la fijación en bandejas Rejiband® como por ejemplo para la fijación del tabique separador . Apta para todos los anchos y alturas de 35, 60 y 100 mm. Placa fabricada en acero, disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010062	Placa unión EZ	20	20A	0,52	UN	50	BOLSA	8431927012623
64020062	Placa unión Bycro	20	20A	0,62	UN	50	BOLSA	8431927008497
64030062	Placa unión GC	20	20A	0,73	UN	50	BOLSA	8431927008541
64060062	Placa unión Inox316	20	20A	2,03	UN	50	BOLSA	8431927014832
64080062	Placa unión C8	20	20A	0,71	UN	50	BOLSA	8431927094490

Accesorios de Montaje gama rejiband ®

Tapa recta para cubrir tramos de bandejas.

Tapa ciega recta metálica destinada a cubrir los tramos rectos de las bandejas metálicas de rejilla Rejiband®, de chapa Pemsaband® o Inducanal® y de escalera Megaband® consiguiendo mantener a salvo para protección del cableado. Montaje a presión (sin tornillos ni fijaciones). La tapa permanece fija, incluso en posición vertical. Dispone en el extremo de una prolongación de solape que mejora el acoplamiento y estanqueidad de dos tramos rectos de tapa. Fabricada en acero, disponible en diversos acabados y tamaños.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73021060	Tapa recta 60 x3 m PG	22	22A	7,56	M	24	BULTO	8431927016133
73021100	Tapa recta 100x3 m PG	22	22A	8,82	M	24	BULTO	8431927016140
73021150	Tapa recta 150x3 m PG	22	22A	11,55	M	12	BULTO	8431927016157
73021200	Tapa recta 200x3 m PG	22	22A	14,81	M	12	BULTO	8431927016164
73021300	Tapa recta 300x3 m PG	22	22A	22,68	M	6	BULTO	8431927016171
73021400	Tapa recta 400x3 m PG	22	22A	31,19	M	6	BULTO	8431927016188
73021500	Tapa recta 500x3 m PG	22	22A	42,53	M	6	BULTO	8431927016195
73021600	Tapa recta 600x3 m PG	22	22A	50,09	M	6	BULTO	8431927016201
73031060	Tapa recta 60 x3 m GC	22	22A	15,60	M	24	BULTO	8431927016218
73031100	Tapa recta 100x3 m GC	22	22A	17,70	M	24	BULTO	8431927016225
73031150	Tapa recta 150x3 m GC	22	22A	25,20	M	12	BULTO	8431927016232
73031200	Tapa recta 200x3 m GC	22	22A	30,40	M	12	BULTO	8431927016249
73031300	Tapa recta 300x3 m GC	22	22A	44,80	M	6	BULTO	8431927016256
73031400	Tapa recta 400x3 m GC	22	22A	65,30	M	6	BULTO	8431927016263
73031500	Tapa recta 500x3 m GC	22	22A	83,80	M	6	BULTO	8431927016270
73031600	Tapa recta 600x3 m GC	22	22A	96,70	M	6	BULTO	8431927016287
73051060	Tapa recta 60 x3 m Inox304	22	22A	39,10	M	24	BULTO	8431927078421
73051100	Tapa recta 100x3 m Inox304	22	22A	50,30	M	24	BULTO	8431927078438

Tapa recta para cubrir tramos de bandejas.

Tapa ciega recta metálica destinada a cubrir los tramos rectos de las bandejas metálicas de rejilla Rejiband®, de chapa Pemsaband® o Inducanal® y de escalera Megaband® consiguiendo mantener a salvo para protección del cableado. Montaje a presión (sin tornillos ni fijaciones). La tapa permanece fija, incluso en posición vertical. Dispone en el extremo de una prolongación de solape que mejora el acoplamiento y estanqueidad de dos tramos rectos de tapa. Fabricada en acero, disponible en diversos acabados y tamaños.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73051150	Tapa recta 150x3 m Inox304	22	22A	67,10	M	12	BULTO	8431927078445
73051200	Tapa recta 200x3 m Inox304	22	22A	79,90	M	12	BULTO	8431927078452
73051300	Tapa recta 300x3 m Inox304	22	22A	114,24	M	6	BULTO	8431927078469
73051400	Tapa recta 400x3 m Inox304	22	22A	152,99	M	6	BULTO	8431927078476
73051500	Tapa recta 500x3 m Inox304	22	22A	185,85	M	6	BULTO	8431927078483
73051600	Tapa recta 600x3 m Inox304	22	22A	228,90	M	6	BULTO	8431927078490
73061060	Tapa recta 60 x3 m Inox316	22	22A	44,31	M	24	BULTO	8431927016294
73061100	Tapa recta 100x3 m Inox316	22	22A	58,38	M	24	BULTO	8431927016300
73061150	Tapa recta 150x3 m Inox316	22	22A	76,02	M	12	BULTO	8431927016317
73061200	Tapa recta 200x3 m Inox316	22	22A	93,87	M	12	BULTO	8431927016324
73061300	Tapa recta 300x3 m Inox316	22	22A	127,89	M	6	BULTO	8431927016331
73061400	Tapa recta 400x3 m Inox316	22	22A	165,17	M	6	BULTO	8431927016348
73061500	Tapa recta 500x3 m Inox316	22	22A	200,55	M	6	BULTO	8431927016355
73061600	Tapa recta 600x3 m Inox316	22	22A	281,93	M	6	BULTO	8431927016362

Tabique separador click para separación de diferentes tipos de cableado en la bandeja Rejiband®, Pemsaband®, Megaband®.



Tabique separador metálico con sistema click para separación de distintos tipos de cableado en bandejas Rejiband®, Pemsaband®, Megaband®, disponible en varias alturas y en varios acabados, favorece el apantallamiento entre cables de datos y de alimentación dentro de la misma instalación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020610	Tabique separador click 25 GS	20	20A	8,43	M	60	BULTO	8431927017024
67020611	Tabique separador click 50 GS	20	20A	9,66	M	48	BULTO	8431927017031
67020612	Tabique separador click 80 GS	20	20A	14,88	M	36	BULTO	8431927017048
67030610	Tabique separador click 25 GC	20	20A	13,16	M	60	BULTO	8431927017055
67030611	Tabique separador click 50 GC	20	20A	16,57	M	48	BULTO	8431927017062
67030612	Tabique separador click 80 GC	20	20A	24,20	M	36	BULTO	8431927017079
67050610	Tabique separador click 25 Inox304	20	20A	47,80	M	60	BULTO	8431927095503
67050611	Tabique separador click 50 Inox304	20	20A	64,50	M	48	BULTO	8431927095510
67050612	Tabique separador click 80 Inox304	20	20A	71,60	M	36	BULTO	8431927095527
67060610	Tabique separador click 25 Inox316	20	20A	50,90	M	60	BULTO	8431927017086
67060611	Tabique separador click 50 Inox316	20	20A	67,30	M	48	BULTO	8431927017093
67060612	Tabique separador click 80 Inox316	20	20A	76,30	M	36	BULTO	8431927017109

Portaetiqueta de identificación para cables de instalación eléctrica

Portaetiqueta de plástico en color rojo rotublable para identificación de los diferentes circuitos de cables en instalaciones de bandejas portacables. Se instala sobre el tabique separador.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000020	Portaetiqueta identificación	20	20A	2,17	UN	50	BOLSA	8431927017017

Borna para la conexión equipotencial de las bandejas Rejiband® o para su conexión a la puesta a tierra.

Borna metálica de latón para la conexión equipotencial de las bandejas Rejiband® o para su conexión al conductor de protección y a la puesta a tierra de la instalación eléctrica.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000032	Borna tierra Rejiband	20	20A	7,96	UN	20	BOLSA	8431927016126

Borna para la conexión equipotencial de las bandejas Rejiband® o para su conexión a la puesta a tierra.

Borna metálica de latón para la conexión equipotencial de las bandejas Rejiband® o para su conexión al conductor de protección y a la puesta a tierra de la instalación eléctrica.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000033	Borna equipotencial Rejiband 35-50	20	20A	10,61	UN	20	BOLSA	8431927051189

Tenaza de corte para varillas de la bandeja Rejiband®



Tenaza de corte para las bandejas Rejiband® creando cortes asimétricos. Herramienta indispensable para el Sistema "Cortar, Doblar, Unir" que permite la creación y manipulación de curvas, cambios de nivel, etc. con el tramo recto de Rejiband® en la misma obra.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000058	Tenaza corte	20	20A	432,30	UN	1	UNIDAD	8431927009661

Punta de remate de protección para los extremos y cortes de las bandejas Rejiband®

Punta plástica en color negro destinada a la protección de los cortes de las bandejas Rejiband® evitando así daños al instalador y a los cables de las instalaciones.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000049	Punta remate	20	20A	0,63	UN	100	BOLSA	8431927009647

Pintura de zinc para la protección de cortes de las bandejas Rejiband®.

Pintura de zinc en spray para la protección de cortes en las varillas de la bandeja Rejiband® en las instalaciones eléctricas. Indicado para repasar y proteger cortes o imperfecciones en el acabado de las bandejas, después de su manipulació.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000052	Pintura zinc 400 ml	20	20A	57,62	UN	1	UNIDAD	8431927009654
68000053	Pintura zinc black 500 ml	20	20A	102,38	UN	1	UNIDAD	8431927091680

Accesorios Gestión y manipulación de cables gama rejiband ®

Soporte Rejiband® para instalación de cajas de derivación

Soporte de plástico en color rojo para la rápida instalación de cajas de derivación al ala de las bandejas Rejiband® mediante el sistema Click sin tornillos. Soporte apto para bandejas de altura 60 y 100 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000040	Soporte caja Rejiband	20	20A	2,45	UN	20	BOLSA	8431927017529

Soporte para el montaje de luminarias y cajas a las bandejas Rejiband®.

Soporte para el montaje de luminarias y/o cajas mediante el sistema click de conexión rápida sin tornillos a las bandejas Rejiband®, manteniendo la continuidad eléctrica según norma IEC61537. Es apto para Rejiband® de alas 35 y 60 y todos los anchos excepto 150 mm. Soporte fabricado en acero, en distintos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010030	Soporte luminaria y caja EZ	20	20A	9,27	UN	10	CAJA	8431927044662
67020030	Soporte luminaria y caja Bycro	20	20A	9,36	UN	10	CAJA	8431927044679
67030030	Soporte luminaria y caja GC	20	20A	11,77	UN	10	CAJA	8431927044686
67080030	Soporte luminaria y caja C8	20	20A	10,92	UN	10	CAJA	8431927087539

Soporte bridas Rejiband® para la organización y fijación de cables

Soporte de plástico ABS en color rojo para la fijación y embridado de cables a la bandeja de rejilla Rejiband®. Accesorio Rejiband® que permite la organización de cables en la bandeja de rejilla agrupando los diferentes tipos de cables a conveniencia: cables de potencia, cables UTP o fibra óptica. Montaje de conexión rápida mediante el sistema Click sin tornillos.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000010	Soporte brida Rejiband	20	20A	3,20	UN	20	BOLSA	8431927015860

Salida de tubo para la conexión de racores y salida de cableados.

Salida de tubo es un accesorio Rejiband® utilizado para proteger la salida del cableado a partir de tubos rígidos o flexibles. Permite la conexión de racores tipo PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Se instala mediante el sistema Click de montaje rápido sin tornillería y puede colocarse el en ala o en la base de la bandeja. Adecuado para todos los tamaños de bandejas Rejiband® y disponible en varios acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010040	Salida tubo EZ	20	20A	5,57	UN	10	BOLSA	8431927012630
67020040	Salida tubo Bycro	20	20A	5,98	UN	10	BOLSA	8431927008756
67080040	Salida tubo C8	20	20A	6,74	UN	10	BOLSA	8431927088284

Salida de tubo doble para la conexión de racores y salida de cableados.

Salida de tubo es un accesorio Rejiband® utilizado para proteger la salida del cableado a partir de tubos rígidos o flexibles. Permite la conexión de racores tipo PG 13 M20, PG 16 M20, PG 21 M25. Se instala mediante el sistema Click de montaje rápido sin tornillería y puede colocarse el en ala o en la base de la bandeja. Adecuado para todos los tamaños de bandejas Rejiband® y disponible en varios acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010240	Salida tubo M20 PG13 1/2" EZ	20	20A	5,51	UN	10	BOLSA	8431927101297
67010340	Salida tubo M25 PG16 3/4" EZ	20	20A	5,51	UN	10	BOLSA	8431927101303
67010440	Salida tubo M32 PG29 1" EZ	20	20A	5,51	UN	10	BOLSA	8431927101310
67020240	Salida tubo M20 PG13 1/2" Bycro	20	20A	5,92	UN	10	BOLSA	8431927101327
67020340	Salida tubo M25 PG16 3/4" Bycro	20	20A	5,92	UN	10	BOLSA	8431927101334
67020440	Salida tubo M32 PG29 1" Bycro	20	20A	5,92	UN	10	BOLSA	8431927101341
67080240	Salida tubo M20 PG13 1/2" C8	20	20A	6,74	UN	10	BOLSA	8431927101358
67080340	Salida tubo M25 PG16 3/4" C8	20	20A	6,74	UN	10	BOLSA	8431927101365
67080440	Salida tubo M32 PG29 1" C8	20	20A	6,74	UN	10	BOLSA	8431927101372

Salida de Fibra Óptica para bandeja Rejiband®

Pieza de plástico con sistema Click para montaje en la bandeja Rejiband® que facilita la salida del cableado sin producir daño ni estrangulamiento del mismo. Diseñado especialmente para la salida de cables de telecomunicaciones y/o fibra óptica protegiendo la curvatura del cable con Radio de curvatura < 50 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020039	Salida fibra óptica	20	20A	5,36	UN	10	BOLSA	8431927008749

Cinta REJIFIX para la sujeción de cables

Cinta plástica en color negro para la sujeción de cables a la bandeja de rejilla Rejiband® mediante la fijación a ésta con el soporte de bridas Rejiband®. Cinta adhesiva tipo Velcro para embridar cables junto al Soporte Brida.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000002	Rejifix negro (Embalaje Rollo 25 m)	20	20A	151,11	UN	1	ROLLO	8431927014689

Placa de identificación Rejiband® de la instalación eléctrica

Pieza en plástico de fijación sobre la bandeja de Rejilla Rejiband® mediante sistema Click permitiendo la escritura para la correcta identificación de la instalación eléctrica. Placa de identificación sin texto, a rotular por el usuario. Montaje rápido mediante sistema Click sin tornillos.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
69000400	Placa identificación	20	20A	1,36	UN	20	BOLSA	8431927012203

Salida de cables ajustable para bandejas Rejiband®.

Accesorio para la salida de cables, de ángulo ajustable para la protección de cables de potencia y de datos en bandejas Rejiband®. Fabricada en acero, en acabados galvanizado caliente y sendzimir.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010016	Salida cable Rejiband PG	20	20A	14,14	UN	1	UNIDAD	8431927092854
67030016	Salida cable Rejiband GC	20	20A	23,77	UN	1	UNIDAD	8431927092861

Accesorios Soportes gama rejiband ®

Soporte para la instalación a pared o techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 60 y anchos 60, 100 y 150 mm.

Soporte Rejiband® en acero indicado para la instalación a pared de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 60 mm y anchos 60, 100 y 150 mm. Valida para la instalación a techo junto con varilla. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62011060	Soporte 60 EZ	20	20A	2,79	UN	25	BOLSA	8431927012579
62021060	Soporte 60 Bycro	20	20A	2,81	UN	25	BOLSA	8431927006998
62031060	Soporte 60 GC	20	20A	3,88	UN	25	BOLSA	8431927007247
62061060	Soporte 60 Inox316	20	20A	8,38	UN	25	BOLSA	8431927018564
62081060	Soporte 60 C8	20	20A	3,92	UN	25	BOLSA	8431927087430

Soporte ligero de techo para bandejas de rejilla Rejiband®.

Soporte en acero indicado para la instalación a techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 35 y 60 mm y anchos 60, 100 y 150 mm. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Carga de trabajo admisible hasta 10 kg. Disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62016020	Soporte ligero techo EZ	20	20A	7,94	UN	10	BOLSA	8431927044631
62026020	Soporte ligero techo Bycro	20	20A	8,14	UN	10	BOLSA	8431927044648
62036020	Soporte ligero techo GC	20	20A	12,07	UN	10	BOLSA	8431927044655
62086020	Soporte ligero techo C8	20	20A	11,95	UN	10	BOLSA	8431927087461

Suspensión lateral Rejiband® para instalación a techo con doble varilla roscada

NOVEDAD

Soporte lateral para la instalación a techo con varillas roscadas de la bandeja de rejilla Rejiband® en alas 35, 60 y 100 mm y anchos 60, 100, 150, 200 y 300 mm. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Fabricado en acero y disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
81000019	Suspensión lateral GS	20	20A	3,60	UN	18	BOLSA	8431927107930
81000020	Suspensión lateral Bycro	20	20A	3,60	UN	18	BOLSA	8431927107947
81000021	Suspensión lateral GC	20	20A	4,40	UN	18	BOLSA	8431927107954
81000022	Suspensión lateral C8	20	20A	4,40	UN	18	BOLSA	8431927107961

Soporte ligero de pared para bandejas de rejilla Rejiband®.

Soporte ligero indicado para la instalación a pared de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 35 y 60 mm y anchos 60, 100 y 150 mm. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Carga de trabajo admisible hasta 15 kg. Disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62016021	Soporte ligero pared EZ	20	20A	2,06	UN	25	BOLSA	8431927044600
62026021	Soporte ligero pared Bycro	20	20A	2,08	UN	25	BOLSA	8431927044617
62036021	Soporte ligero pared GC	20	20A	3,44	UN	25	BOLSA	8431927044624
62086021	Soporte ligero pared C8	20	20A	3,40	UN	25	BOLSA	8431927087478

Soporte ligero 60 para la instalación a pared o techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de 35x60 y 60x60 mm.

Soporte Rejiband® ligero en acero indicado para la instalación a pared y techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala de 35 mm, 60 mm y de ancho 60 mm. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62016022	Soporte ligero 60 EZ	20	20A	6,39	UN	10	BOLSA	8431927065988
62026022	Soporte ligero 60 Bycro	20	20A	6,45	UN	10	BOLSA	8431927065995
62036022	Soporte ligero 60 GC	20	20A	8,84	UN	10	BOLSA	8431927066008
62066022	Soporte ligero 60 Inox316	20	20A	23,28	UN	10	BOLSA	8431927066015
62086022	Soporte ligero 60 C8	20	20A	8,76	UN	10	BOLSA	8431927087485

Suspensión central click para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband®.

Suspensión central para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband® en M6, M8 y M10. Facilita el tendido de cables y economiza el tiempo de instalación al montarlo mediante una única varilla y sus respectivas tuercas. Montaje rápido sobre la bandeja gracias al sistema Click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010043	Suspensión central click M 8 EZ	20	20A	2,99	UN	20	BOLSA	8431927015945
67010143	Suspensión central click M 6 EZ	20	20A	3,06	UN	20	BOLSA	8431927015952
67020043	Suspensión central click M 8 Bycro	20	20A	3,02	UN	20	BOLSA	8431927015976
67020143	Suspensión central click M 6 Bycro	20	20A	3,09	UN	20	BOLSA	8431927015983
67030043	Suspensión central click M 8 GC	20	20A	7,32	UN	20	BOLSA	8431927016003
67030143	Suspensión central click M 6 GC	20	20A	7,25	UN	20	BOLSA	8431927016010
67060043	Suspensión central click M 8 Inox316	20	20A	10,10	UN	20	BOLSA	8431927016034
67060143	Suspensión central click M 6 Inox316	20	20A	10,00	UN	20	BOLSA	8431927016041
67080043	Suspensión central click M 8/M10 C8	20	20A	7,25	UN	20	BOLSA	8431927087546
67080143	Suspensión central click M 6 C8	20	20A	7,25	UN	20	BOLSA	8431927087560
67010243	Suspensión central click M10 EZ	20	20A	2,96	UN	20	BOLSA	8431927015969
67030243	Suspensión central click M10 GC	20	20A	6,80	UN	20	BOLSA	8431927016027
67060243	Suspensión central click M10 Inox316	20	20A	7,04	UN	20	BOLSA	8431927016058

Suspensión central para montaje a techo de la bandeja de rejilla Rejiband®.



Suspensión central para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband® con anchos de 100 a 200 mm con una sola varilla para instalaciones interiores, en M6, M8 y M10. Facilita el tendido de cables y economiza el tiempo de instalación al montarlo mediante una varilla y sus respectivas tuercas. Disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010046	Suspensión central M 8/M10 EZ	20	20A	1,55	UN	20	BOLSA	8431927012654
67010144	Suspensión central M 6 EZ	20	20A	1,84	UN	20	BOLSA	8431927008664
67020046	Suspensión central M 8/M10 Bycro	20	20A	1,62	UN	20	BOLSA	8431927008794
67030046	Suspensión central M 8/M10 GC	20	20A	2,25	UN	20	BOLSA	8431927009050
67030144	Suspensión central M 6 GC	20	20A	2,05	UN	20	BOLSA	8431927036940
67060046	Suspensión central M 8/M10 Inox316	20	20A	4,27	UN	20	BOLSA	8431927014849
67080046	Suspensión central M 8/M10 C8	20	20A	2,25	UN	20	BOLSA	8431927087553
67060146	Suspensión central M10 Inox316	20	20A	4,49	UN	20	BOLSA	8431927014856

Clip fijación rail para montaje de bandejas de rejilla Rejiband® sobre railes

Pieza metálica de anclaje y unión de la bandeja Rejiband® a un rail de 41x21 o de 41x41 mm. Clip de fijación compatible con todos los tipos de raíles. Apto para todos los tamaños de bandeja, excepto la de 60x60 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030049	Clip fijación rail GC	28	282	2,44	UN	50	BOLSA	8431927094407

Clip fijación rail para montaje de bandejas de rejilla Rejiband® sobre railes

Pieza metálica de anclaje y unión de la bandeja Rejiband® a un rail de 41x21 o de 41x41 mm. Clip de fijación compatible con todos los tipos de raíles. Apto para todos los tamaños de bandeja, excepto la de 60x60 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67060050	Clip fijación rail Inox316	28	282	2,42	UN	100	BOLSA	8431927046192

Varilla roscada para elementos de soporte o fijación.

Varilla metálica roscada en varios acabados y distintos diámetros para su colocación a elementos de soporte o fijación en montajes a techo de instalaciones eléctricas con bandejas portacables.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010140	Varilla roscada M 6x 500 EZ	28	282	3,30	UN	50	BULTO	8431927008626
67010141	Varilla roscada M 6x1000 EZ	28	282	4,04	UN	50	BULTO	8431927008633
67020044	Varilla roscada M 8x 500 Bycro	28	282	4,07	UN	50	BULTO	8431927008770
67020045	Varilla roscada M 8x1000 Bycro	28	282	5,50	UN	50	BULTO	8431927008787
67020140	Varilla roscada M 6x 500 Bycro	28	282	5,56	UN	50	BULTO	8431927016065
67020141	Varilla roscada M 6x1000 Bycro	28	282	6,06	UN	50	BULTO	8431927016072
67020145	Varilla roscada M10x1000 Bycro	28	282	11,62	UN	50	BULTO	8431927009036
67030045	Varilla roscada M 8x1000 GC	28	282	14,49	UN	50	BULTO	8431927046475
67060044	Varilla roscada M 8x 500 Inox316	28	282	26,67	UN	50	BULTO	8431927016089
67060045	Varilla roscada M 8x1000 Inox316	28	282	34,85	UN	50	BULTO	8431927016096
67060141	Varilla roscada M 6x1000 Inox316	28	282	31,80	UN	50	BULTO	8431927016119
67060145	Varilla roscada M10x1000 Inox316	28	282	42,40	UN	25	BULTO	8431927016102
67080045	Varilla roscada M 8x1000 C8	28	282	8,98	UN	50	BULTO	8431927093578

Accesorios Soportes suelo técnico gama rejiband ®

Pie plástico para el soporte de la bandeja Rejiband® en suelos técnicos

Accesorio Rejiband® destinado al soporte de la bandeja de rejilla Rejiband® en instalaciones en suelos técnicos con altura de 40 mm. Montaje a presión gracias al sistema Click que permite una rápida instalación sobre Rejiband®. Fabricado en poliestireno de color rojo.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000060	Pie	20	20A	5,61	UN	100	CAJA	8431927009678

Pie metálico para la bandeja de rejilla Rejiband® a suelo.

Elemento de soporte metálico para la instalación de la bandeja de rejilla Rejiband® a suelo, en dos medidas: 45 y 90 mm de ancho y en diversos acabados. Sujeción a la bandeja mediante la fijación Rejiband®.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020020	Sop panel sándwich/pie metal 45 PG	20	20A	6,05	UN	10	BULTO	8431927046208
67020120	Sop panel sándwich/pie metal 90 PG	20	20A	6,76	UN	10	BULTO	8431927046215
67030020	Sop panel sándwich/pie metal 45 GC	20	20A	9,39	UN	10	BULTO	8431927046291
67030120	Sop panel sándwich/pie metal 90 GC	20	20A	10,20	UN	10	BULTO	8431927046222

Distanciador metálico para montaje a pared vertical, horizontal y a suelo de bandejas Rejiband® y Pemsaband®.

Elemento de soporte metálico que permite el montaje a pared de forma vertical o horizontal y a suelo de bandejas Rejiband® y Pemsaband®. Sujeción a la bandeja mediante la fijación Rejiband®. Fabricado en acero y disponible en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030539	Distanciador 180 GS	20	20A	9,08	UN	10	BOLSA	8431927009326
67030540	Distanciador 350 GS	20	20A	11,12	UN	10	BOLSA	8431927009333
67030541	Distanciador 180 GC	20	20A	11,43	UN	10	BOLSA	8431927009340
67030542	Distanciador 350 GC	20	20A	15,20	UN	10	BOLSA	8431927009357
67060541	Distanciador 180 Inox316	20	20A	30,91	UN	10	BOLSA	8431927018892
67060542	Distanciador 350 Inox316	20	20A	40,91	UN	10	BOLSA	8431927018908

Distanciador metálico con sistema de conexión click para montaje a pared vertical, horizontal y a suelo de bandejas Rejiband® y Pemsaband®.

Elemento de soporte metálico que permite el montaje a pared de forma vertical o horizontal y a suelo de bandejas Rejiband® y Pemsaband®. Sujeción a la bandeja mediante la Fijación Rejiband®. Fabricado en acero y disponible en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020520	Distanciador/pie click 100 PG	20	20A	8,98	UN	10	BOLSA	8431927066176
67020522	Distanciador/pie click 200 PG	20	20A	10,71	UN	10	BOLSA	8431927066183
67020524	Distanciador/pie click 300 PG	20	20A	12,35	UN	10	BOLSA	8431927066190
67030520	Distanciador/pie click 100 GC	20	20A	10,90	UN	10	BOLSA	8431927066206
67030522	Distanciador/pie click 200 GC	20	20A	13,80	UN	10	BOLSA	8431927066213
67030524	Distanciador/pie click 300 GC	20	20A	17,04	UN	10	BOLSA	8431927066220
67050520	Distanciador/pie click 100 Inox304	20	20A	11,66	UN	10	BOLSA	8431927078537
67050522	Distanciador/pie click 200 Inox304	20	20A	19,10	UN	10	BOLSA	8431927078544
67050524	Distanciador/pie click 300 Inox304	20	20A	26,44	UN	10	BOLSA	8431927078551
67060520	Distanciador/pie click 100 Inox316	20	20A	19,89	UN	10	BOLSA	8431927066237
67060522	Distanciador/pie click 200 Inox316	20	20A	30,50	UN	10	BOLSA	8431927066244
67060524	Distanciador/pie click 300 Inox316	20	20A	41,11	UN	10	BOLSA	8431927066251
67060560	Distanciador click 100x100 Inox316	20	20A	24,83	UN	10	BOLSA	8431927094902
67060562	Distanciador click 100x200 Inox316	20	20A	43,42	UN	10	BOLSA	8431927094919
67060564	Distanciador click 100x300 Inox316	20	20A	62,42	UN	10	BOLSA	8431927094926

Adhesivo y endurecedor para la fijación al suelo del soporte pie de plástico.

Adhesivo y endurecedor para la fijación de los pies al suelo como soporte en instalaciones de suelo técnico de la bandeja de rejilla Rejiband®. Se distribuye en dos botes, uno de adhesivo y otro de endurecedor.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000066	Adhesivo pie (a+b) (4 Kg+4 Kg)	20	20A	465,33	UN	1	UNIDAD	8431927078520

rejitech.® Bandejas para instalaciones en espacios reducidos y aplicaciones industriales.

Bandeja metálica de rejilla Rejitech® de altura 60 mm para falsos techos.

Bandeja de rejilla de acero de 60 mm de altura, con protección superficial y borde de seguridad para soporte y conducción de cables eléctricos en falsos techos. Se fija al techo sin necesidad de soporte adicional, sólo utilizando la fijación Rejitech®. Dispone de una estructura abierta que permite la introducción lateral del cableado reduciendo la mano de obra. Se suministra en tramos de 2 m.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60215020	Rejitech 60x100 EZ	21	212	15,87	M	16	BULTO	8431927012562
60225020	Rejitech 60x100 Bycro	21	212	16,02	M	16	BULTO	8431927006646

Bandeja metálica de rejilla Rejitech® G+ para espacios reducidos y falso techos.



Bandeja de rejilla de acero de 60 y 100 mm de altura, con protección superficial y borde de seguridad para soporte y conducción de cables eléctricos en falsos techos, pared, espacios reducidos e instalaciones industriales. La facilidad en el montaje, gracias a sistema click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios. Se fija al techo y paredes sin necesidad de soporte adicional, sólo utilizando la fijación Rejitech®. Dispone de una estructura abierta que permite la introducción lateral del cableado reduciendo la mano de obra. Disponible en diferentes tamaños y acabados. Se suministra en tramos de 3 m.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60613206	Rejitech G+ 60x 60 EZ	21	212	18,57	M	24	BULTO	8431927094704
60613306	Rejitech G+ 100x 60 EZ	21	212	21,83	M	24	BULTO	8431927094711
60613310	Rejitech G+ 100x100 EZ	21	212	27,14	M	12	BULTO	8431927094728
60613315	Rejitech G+ 100x150 EZ	21	212	29,58	M	6	BULTO	8431927094735
60613320	Rejitech G+ 100x200 EZ	21	212	34,99	M	6	BULTO	8431927094742
60623206	Rejitech G+ 60x 60 Bycro	21	212	19,18	M	24	BULTO	8431927094759
60623306	Rejitech G+ 100x 60 Bycro	21	212	22,44	M	24	BULTO	8431927094766
60623310	Rejitech G+ 100x100 Bycro	21	212	27,95	M	12	BULTO	8431927094773
60623315	Rejitech G+ 100x150 Bycro	21	212	30,40	M	6	BULTO	8431927094780
60623320	Rejitech G+ 100x200 Bycro	21	212	36,01	M	6	BULTO	8431927094797
60633206	Rejitech G+ 60x 60 GC	21	212	27,44	M	24	BULTO	8431927094803
60633306	Rejitech G+ 100x 60 GC	21	212	33,46	M	24	BULTO	8431927094810
60633310	Rejitech G+ 100x100 GC	21	212	39,48	M	12	BULTO	8431927094827
60633315	Rejitech G+ 100x150 GC	21	212	42,03	M	6	BULTO	8431927094834
60633320	Rejitech G+ 100x200 GC	21	212	51,72	M	6	BULTO	8431927094841
60683206	Rejitech G+ 60x 60 C8	21	212	24,18	M	24	BULTO	8431927094858
60683306	Rejitech G+ 100x 60 C8	21	212	29,38	M	24	BULTO	8431927094865
60683310	Rejitech G+ 100x100 C8	21	212	34,79	M	12	BULTO	8431927094872
60683315	Rejitech G+ 100x150 C8	21	212	37,03	M	6	BULTO	8431927094889
60683320	Rejitech G+ 100x200 C8	21	212	45,50	M	6	BULTO	8431927094896

Bandeja metálica de rejilla Rejitech® G+ para espacios reducidos y falso techos.

Fijación metálica para montaje a techo o pared de la bandeja metálica Rejitech® G+ y Rejitech® sin necesidad de tornillos, fabricada en diferentes acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010052	Fijación Rejitech EZ	21	212	1,77	UN	25	BOLSA	8431927015839
67020052	Fijación Rejitech Bycro	21	212	1,98	UN	25	BOLSA	8431927008831
67030252	Fijación Rejitech GC	21	212	2,51	UN	25	BOLSA	8431927096197
67080252	Fijación Rejitech C8	21	212	2,51	UN	25	BOLSA	8431927096203

Soporte caja para la instalación de cajas a la bandeja de rejilla Rejitech® con sistema click.

Soporte para la conexión de una caja de derivación y/o empalme de forma cómoda y sencilla sin tornillo a la bandeja de rejilla Rejitech®, con sistema click. Fabricado en acero en acabado bicromatado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020041	Soporte caja Rejitech Bycro	21	212	31,63	UN	10	BOLSA	8431927008763

Bandeja de rejilla angular para instalación en vigas y estructuras:

Bandeja de rejilla ANGULAR fabricada en acero, en forma de L, de 60 mm de alto y 100 mm de ancho con protección superficial, o inoxidable AISI 304 o 316L, borde de seguridad redondeado para soporte y conducción de cables. La Bandeja portacables ANGULAR esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. Su diseño en angulo formando una L esta especialmente indicado para una ajuste perfecto a viga. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios, permite ahorrar material y coste de mano de obra. Fabricada según normativa internacional IEC 61537. Se distribuye en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
60220000	Angular bandeja Bycro	21	212	13,76	UN	1 8	BULTO	8431927006462
60230000	Angular bandeja GC	21	212	16,50	UN	18	BULTO	8431927006653
60250000	Angular bandeja Inox304	21	212	65,49	UN	18	BULTO	8431927006820
60260000	Angular bandeja Inox316	21	212	70,40	UN	18	BULTO	8431927018458

Fijación para montaje de bandeja angular a viga.

Pieza para la fijación angular de la bandeja angular Rejiband® a una viga, facilitando el ajuste perfecto. Fabricada en acero y acabados en electrocincado y bicromatado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010051	Fijación angular EZ	21	212	8,76	UN	10	BOLSA	8431927012661
67020051	Fijación angular Bycro	21	212	11,33	UN	10	BOLSA	8431927008824

pemsaband.® inducanal. ® Gama de Bandejas de Chapa Perforadas y Ciegas

Bandeja de chapa perforada y embutida Pemsaband® LX para conducción de cableado de cargas medias y ligeras.

Bandeja de chapa perforada y embutida de acero de 35, 60, 85 y 100 mm de altura, con acabado en galvanizado sendzimir o galvanizado caliente, con borde de seguridad. La bandeja Pemsaband® LX esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias y ligeras. La facilidad de montaje gracias a su sistema click de unión rápida enchufable entre tramos, permiten ahorrar en material y mano de obra. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
75821100	Pemsaband LX perf click 35x100 PG	22	222	12,60	M	24	BULTO	8431927040541
75821150	Pemsaband LX perf click 35x150 PG	22	222	15,54	M	12	BULTO	8431927040558
75821200	Pemsaband LX perf click 35x200 PG	22	222	20,37	M	12	BULTO	8431927040565
75821300	Pemsaband LX perf click 35x300 PG	22	222	27,83	M	12	BULTO	8431927040572
75821400	Pemsaband LX perf click 35x400 PG	22	222	25,94	M	6	BULTO	8431927040589
75822060	Pemsaband LX perf click 60x 60 PG	22	222	14,39	M	24	BULTO	8431927093868
75822100	Pemsaband LX perf click 60x100 PG	22	222	14,60	M	24	BULTO	8431927040619
75822150	Pemsaband LX perf click 60x150 PG	22	222	18,06	M	12	BULTO	8431927040626
75822200	Pemsaband LX perf click 60x200 PG	22	222	22,37	M	12	BULTO	8431927040633
75822300	Pemsaband LX perf click 60x300 PG	22	222	32,76	M	6	BULTO	8431927040640
75822400	Pemsaband LX perf click 60x400 PG	22	222	44,42	M	6	BULTO	8431927040657
75822500	Pemsaband LX perf click 60x500 PG	22	222	54,60	M	6	BULTO	8431927040664
75822600	Pemsaband LX perf click 60x600 PG	22	222	62,90	M	6	BULTO	8431927040671
75223200	Pemsaband LX perf click 85x200 PG	22	222	27,20	M	6	BULTO	8431927012708
75223300	Pemsaband LX perf click 85x300 PG	22	222	36,54	M	6	BULTO	8431927012715
75223400	Pemsaband LX perf click 85x400 PG	22	222	53,76	M	6	BULTO	8431927012722
75223500	Pemsaband LX perf click 85x500 PG	22	222	62,48	M	6	BULTO	8431927012739
75223600	Pemsaband LX perf click 85x600 PG	22	222	82,85	M	6	BULTO	8431927012746
75224100	Pemsaband LX perf 100x100 PG	22	222	24,57	M	12	BULTO	8431927086938
75224200	Pemsaband LX perf 100x200 PG	22	222	30,66	M	6	BULTO	8431927036995
75224300	Pemsaband LX perf 100x300 PG	22	222	42,00	M	6	BULTO	8431927043696
75224400	Pemsaband LX perf 100x400 PG	22	222	58,80	M	6	BULTO	8431927037008
75224500	Pemsaband LX perf 100x500 PG	22	222	69,72	M	6	BULTO	8431927043702
75224600	Pemsaband LX perf 100x600 PG	22	222	86,84	M	6	BULTO	8431927045034
75831100	Pemsaband LX perf click 35x100 GC	22	222	25,03	M	24	BULTO	8431927047342
75831150	Pemsaband LX perf click 35x150 GC	22	222	31,21	M	12	BULTO	8431927047359
75831200	Pemsaband LX perf click 35x200 GC	22	222	37,91	M	12	BULTO	8431927047366
75831300	Pemsaband LX perf click 35x300 GC	22	222	50,51	M	12	BULTO	8431927047373
75832060	Pemsaband LX perf click 60x 60 GC	22	222	26,46	M	24	BULTO	8431927093875
75832100	Pemsaband LX perf click 60x100 GC	22	222	28,46	M	24	BULTO	8431927047397
75832150	Pemsaband LX perf click 60x150 GC	22	222	35,28	M	12	BULTO	8431927047403
75832200	Pemsaband LX perf click 60x200 GC	22	222	41,90	M	12	BULTO	8431927047410
75832300	Pemsaband LX perf click 60x300 GC	22	222	54,18	M	6	BULTO	8431927047427
75832400	Pemsaband LX perf click 60x400 GC	22	222	73,40	M	6	BULTO	8431927047434
75832500	Pemsaband LX perf click 60x500 GC	22	222	101,75	M	6	BULTO	8431927047441
75832600	Pemsaband LX perf click 60x600 GC	22	222	119,81	M	6	BULTO	8431927047458
75233200	Pemsaband LX perf click 85x200 GC	22	222	55,38	M	6	BULTO	8431927012753
75233300	Pemsaband LX perf click 85x300 GC	22	222	72,67	M	6	BULTO	8431927012760
75233400	Pemsaband LX perf click 85x400 GC	22	222	104,83	M	6	BULTO	8431927012777
75233500	Pemsaband LX perf click 85x500 GC	22	222	122,01	M	6	BULTO	8431927012784
75233600	Pemsaband LX perf click 85x600 GC	22	222	139,80	M	6	BULTO	8431927012791
75234100	Pemsaband LX perf 100x100 GC	22	222	48,75	M	12	BULTO	8431927086945
75234200	Pemsaband LX perf 100x200 GC	22	222	62,31	M	6	BULTO	8431927043719
75234300	Pemsaband LX perf 100x300 GC	22	222	77,19	M	6	BULTO	8431927043726
75234400	Pemsaband LX perf 100x400 GC	22	222	111,36	M	6	BULTO	8431927043733
75234500	Pemsaband LX perf 100x500 GC	22	222	135,98	M	6	BULTO	8431927043740
75234600	Pemsaband LX perf 100x600 GC	22	222	152,36	M	6	BULTO	8431927045041

Bandeja de chapa perforada y embutida Pemsaband® SX para conducción de cableado de cargas medias.

Bandeja de chapa perforada y embutida de acero de 60, 85 y 100 mm de altura, con acabado en galvanizado sendzimir o galvanizado caliente, con borde de seguridad. La bandeja Pemsaband® SX esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias. La facilidad de montaje gracias a su sistema click de unión rápida enchufable entre tramos, permiten ahorrar en material y mano de obra. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
75522100	Pemsaband SX perf click 60x100 PG	22	222	21,41	M	24	BULTO	8431927016416
75522150	Pemsaband SX perf click 60x150 PG	22	222	28,65	M	12	BULTO	8431927016423
75522200	Pemsaband SX perf click 60x200 PG	22	222	31,06	M	12	BULTO	8431927016430
75522300	Pemsaband SX perf click 60x300 PG	22	222	41,31	M	6	BULTO	8431927034960
75522400	Pemsaband SX perf click 60x400 PG	22	222	59,60	M	6	BULTO	8431927041647
75522500	Pemsaband SX perf click 60x500 PG	22	222	69,95	M	6	BULTO	8431927041654
75522600	Pemsaband SX perf click 60x600 PG	22	222	82,11	M	6	BULTO	8431927041661
75523200	Pemsaband SX perf click 85x200 PG	22	222	34,48	M	6	BULTO	8431927052780
75523300	Pemsaband SX perf click 85x300 PG	22	222	43,02	M	6	BULTO	8431927052797
75523400	Pemsaband SX perf click 85x400 PG	22	222	63,22	M	6	BULTO	8431927052803
75523500	Pemsaband SX perf click 85x500 PG	22	222	77,79	M	6	BULTO	8431927052810
75523600	Pemsaband SX perf click 85x600 PG	22	222	87,24	M	6	BULTO	8431927052827
75524100	Pemsaband SX perf 100x100 PG	22	222	29,25	M	12	BULTO	8431927086976
75524200	Pemsaband SX perf 100x200 PG	22	222	36,89	M	6	BULTO	8431927052834
75524300	Pemsaband SX perf 100x300 PG	22	222	45,93	M	6	BULTO	8431927052841
75524400	Pemsaband SX perf 100x400 PG	22	222	67,04	M	6	BULTO	8431927052858
75524500	Pemsaband SX perf 100x500 PG	22	222	79,30	M	6	BULTO	8431927052865
75524600	Pemsaband SX perf 100x600 PG	22	222	90,76	M	6	BULTO	8431927052872
75232100	Pemsaband SX perf click 60x100 GC	22	222	42,82	M	24	BULTO	8431927012029
75232150	Pemsaband SX perf click 60x150 GC	22	222	55,38	M	12	BULTO	8431927012036
75232200	Pemsaband SX perf click 60x200 GC	22	222	56,69	M	12	BULTO	8431927012043
75232300	Pemsaband SX perf click 60x300 GC	22	222	72,57	M	6	BULTO	8431927012050
75232400	Pemsaband SX perf click 60x400 GC	22	222	113,67	M	6	BULTO	8431927012067
75232500	Pemsaband SX perf click 60x500 GC	22	222	139,00	M	6	BULTO	8431927012074
75232600	Pemsaband SX perf click 60x600 GC	22	222	159,50	M	6	BULTO	8431927012081
75533200	Pemsaband SX perf click 85x200 GC	22	222	64,02	M	6	BULTO	8431927052889
75533300	Pemsaband SX perf click 85x300 GC	22	222	82,92	M	6	BULTO	8431927052896
75533400	Pemsaband SX perf click 85x400 GC	22	222	130,15	M	6	BULTO	8431927052902
75533500	Pemsaband SX perf click 85x500 GC	22	222	151,56	M	6	BULTO	8431927052919
75533600	Pemsaband SX perf click 85x600 GC	22	222	173,67	M	6	BULTO	8431927052926
75534100	Pemsaband SX perf 100x100 GC	22	222	61,21	M	12	BULTO	8431927083197
75534200	Pemsaband SX perf 100x200 GC	22	222	72,06	M	6	BULTO	8431927052933
75534300	Pemsaband SX perf 100x300 GC	22	222	104,02	M	6	BULTO	8431927052940
75534400	Pemsaband SX perf 100x400 GC	22	222	132,77	M	6	BULTO	8431927052957
75534500	Pemsaband SX perf 100x500 GC	22	222	159,10	M	6	BULTO	8431927052964
75534600	Pemsaband SX perf 100x600 GC	22	222	185,73	M	6	BULTO	8431927052971

Bandeja de chapa perforada reforzada Pemsaband® RX para conducción de cableado de cargas elevadas.

Bandeja de chapa perforada y reforzada de acero de 60, 85 y 100 mm de altura, con acabado en galvanizado sendzimir o galvanizado caliente, con borde de seguridad. La bandeja Pemsaband® RX con un espesor de 1,5 mm esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas elevadas. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
76122100	Pemsaband RX perf 60x100 PG	22	222	41,27	M	6	BULTO	8431927046246
76122200	Pemsaband RX perf 60x200 PG	22	222	54,18	M	6	BULTO	8431927043023
76122300	Pemsaband RX perf 60x300 PG	22	222	70,77	M	6	BULTO	8431927043030
76122400	Pemsaband RX perf 60x400 PG	22	222	90,09	M	6	BULTO	8431927043047
76122500	Pemsaband RX perf 60x500 PG	22	222	103,64	M	6	BULTO	8431927043054
76122600	Pemsaband RX perf 60x600 PG	22	222	116,97	M	6	BULTO	8431927043061
76123200	Pemsaband RX perf 85x200 PG	22	222	62,69	M	6	BULTO	8431927043078
76123300	Pemsaband RX perf 85x300 PG	22	222	78,75	M	6	BULTO	8431927043085
76123400	Pemsaband RX perf 85x400 PG	22	222	95,76	M	6	BULTO	8431927043092
76123500	Pemsaband RX perf 85x500 PG	22	222	109,10	M	6	BULTO	8431927043108
76123600	Pemsaband RX perf 85x600 PG	22	222	125,79	M	6	BULTO	8431927043115
76124100	Pemsaband RX perf 100x100 PG	22	222	52,19	M	6	BULTO	8431927086983
76124200	Pemsaband RX perf 100x200 PG	22	222	69,12	M	6	BULTO	8431927043122
76124300	Pemsaband RX perf 100x300 PG	22	222	85,43	M	6	BULTO	8431927043139
76124400	Pemsaband RX perf 100x400 PG	22	222	103,47	M	6	BULTO	8431927043146
76124500	Pemsaband RX perf 100x500 PG	22	222	119,13	M	6	BULTO	8431927043153
76124600	Pemsaband RX perf 100x600 PG	22	222	139,76	M	6	BULTO	8431927045096

Bandeja de chapa perforada reforzada Pemsaband® RX para conducción de cableado de cargas elevadas.

Bandeja de chapa perforada y reforzada de acero de 60, 85 y 100 mm de altura, con acabado en galvanizado sendzimir o galvanizado caliente, con borde de seguridad. La bandeja Pemsaband® RX con un espesor de 1,5 mm esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas elevadas. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
76132100	Pemsaband RX perf 60x100 GC	22	222	60,38	M	6	BULTO	8431927046260
76132200	Pemsaband RX perf 60x200 GC	22	222	84,42	M	6	BULTO	8431927043160
76132300	Pemsaband RX perf 60x300 GC	22	222	107,73	M	6	BULTO	8431927043177
76132400	Pemsaband RX perf 60x400 GC	22	222	136,61	M	6	BULTO	8431927043184
76132500	Pemsaband RX perf 60x500 GC	22	222	167,27	M	6	BULTO	8431927043191
76132600	Pemsaband RX perf 60x600 GC	22	222	194,04	M	6	BULTO	8431927043207
76133200	Pemsaband RX perf 85x200 GC	22	222	98,16	M	6	BULTO	8431927043214
76133300	Pemsaband RX perf 85x300 GC	22	222	124,64	M	6	BULTO	8431927043221
76133400	Pemsaband RX perf 85x400 GC	22	222	154,14	M	6	BULTO	8431927043238
76133500	Pemsaband RX perf 85x500 GC	22	222	180,60	M	6	BULTO	8431927043245
76133600	Pemsaband RX perf 85x600 GC	22	222	206,54	M	6	BULTO	8431927043252
76134100	Pemsaband RX perf 100x100 GC	22	222	81,71	M	6	BULTO	8431927085245
76134200	Pemsaband RX perf 100x200 GC	22	222	107,72	M	6	BULTO	8431927043269
76134300	Pemsaband RX perf 100x300 GC	22	222	130,80	M	6	BULTO	8431927043276
76134400	Pemsaband RX perf 100x400 GC	22	222	164,64	M	6	BULTO	8431927043283
76134500	Pemsaband RX perf 100x500 GC	22	222	186,69	M	6	BULTO	8431927043290
76134600	Pemsaband RX perf 100x600 GC	22	222	219,51	M	6	BULTO	8431927045102

Bandeja de chapa ciega Inducanal® para conducción y protección de cableado de cargas medias y ligeras.

Bandeja de chapa ciega de acero de 35, 60, 85 y 100 mm de altura, con acabado en galvanizado sendzimir o galvanizado caliente, con borde de seguridad. La bandeja Inducanal® esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias y ligeras. La facilidad de montaje gracias a su sistema click de unión rápida enchufable de rápida conexión entre tramos siendo necesario solamente dos tornillos, permiten ahorrar en material y mano de obra. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
75121100	Inducanal 35x100 PG	22	222	13,23	M	24	BULTO	8431927047465
75121150	Inducanal 35x150 PG	22	222	17,43	M	12	BULTO	8431927047472
75121200	Inducanal 35x200 PG	22	222	20,69	M	12	BULTO	8431927047489
75121300	Inducanal 35x300 PG	22	222	29,61	M	12	BULTO	8431927047496
75122060	Inducanal 60x 60 PG	22	222	14,49	M	24	BULTO	8431927011862
75122100	Inducanal 60x100 PG	22	222	14,70	M	24	BULTO	8431927047519
75122150	Inducanal 60x150 PG	22	222	19,64	M	12	BULTO	8431927047526
75122200	Inducanal 60x200 PG	22	222	22,79	M	12	BULTO	8431927047533
75122300	Inducanal 60x300 PG	22	222	32,87	M	6	BULTO	8431927047540
75122400	Inducanal 60x400 PG	22	222	44,84	M	6	BULTO	8431927047557
75122500	Inducanal 60x500 PG	22	222	54,71	M	6	BULTO	8431927047564
75122600	Inducanal 60x600 PG	22	222	63,00	M	6	BULTO	8431927047571
75423200	Inducanal 85x200 PG	22	222	27,72	M	6	BULTO	8431927012807
75423300	Inducanal 85x300 PG	22	222	37,59	M	6	BULTO	8431927012814
75423400	Inducanal 85x400 PG	22	222	54,92	M	6	BULTO	8431927012821
75423500	Inducanal 85x500 PG	22	222	63,84	M	6	BULTO	8431927012838
75423600	Inducanal 85x600 PG	22	222	82,01	M	6	BULTO	8431927012845
75424100	Inducanal 100x100 PG	22	222	25,83	M	12	BULTO	8431927086952
75424200	Inducanal 100x200 PG	22	222	31,08	M	6	BULTO	8431927043757
75424300	Inducanal 100x300 PG	22	222	40,74	M	6	BULTO	8431927043764
75424400	Inducanal 100x400 PG	22	222	58,07	M	6	BULTO	8431927043771
75424500	Inducanal 100x500 PG	22	222	67,73	M	6	BULTO	8431927043788
75424600	Inducanal 100x600 PG	22	222	85,26	M	6	BULTO	8431927045058
75131100	Inducanal 35x100 GC	22	222	29,45	M	24	BULTO	8431927047588
75131150	Inducanal 35x150 GC	22	222	37,49	M	12	BULTO	8431927047595

Bandeja de chapa ciega Inducanal® para conducción y protección de cableado de cargas medias y ligeras.

Bandeja de chapa ciega de acero de 35, 60, 85 y 100 mm de altura, con acabado en galvanizado sendzimir o galvanizado caliente, con borde de seguridad. La bandeja Inducanal® esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias y ligeras. La facilidad de montaje gracias a su sistema click de unión rápida enchufable de rápida conexión entre tramos siendo necesario solamente dos tornillos, permiten ahorrar en material y mano de obra. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
75131200	Inducanal 35x200 GC	22	222	43,72	M	12	BULTO	8431927047601
75131300	Inducanal 35x300 GC	22	222	58,70	M	12	BULTO	8431927047618
75132060	Inducanal 60x 60 GC	22	222	29,51	M	24	BULTO	8431927047632
75132100	Inducanal 60x100 GC	22	222	30,76	M	24	BULTO	8431927047649
75132150	Inducanal 60x150 GC	22	222	39,70	M	12	BULTO	8431927047656
75132200	Inducanal 60x200 GC	22	222	43,02	M	12	BULTO	8431927047663
75132300	Inducanal 60x300 GC	22	222	59,00	M	6	BULTO	8431927047670
75132400	Inducanal 60x400 GC	22	222	100,30	M	6	BULTO	8431927047687
75132500	Inducanal 60x500 GC	22	222	107,04	M	6	BULTO	8431927047694
75132600	Inducanal 60x600 GC	22	222	122,82	M	6	BULTO	8431927047700
75433200	Inducanal 85x200 GC	22	222	58,50	M	6	BULTO	8431927012968
75433300	Inducanal 85x300 GC	22	222	77,39	M	6	BULTO	8431927012975
75433400	Inducanal 85x400 GC	22	222	112,14	M	6	BULTO	8431927012982
75433500	Inducanal 85x500 GC	22	222	136,50	M	6	BULTO	8431927012999
75433600	Inducanal 85x600 GC	22	222	151,83	M	6	BULTO	8431927013002
75434100	Inducanal 100x100 GC	22	222	53,03	M	12	BULTO	8431927086969
75434200	Inducanal 100x200 GC	22	222	65,23	M	6	BULTO	8431927043795
75434300	Inducanal 100x300 GC	22	222	86,43	M	6	BULTO	8431927043801
75434400	Inducanal 100x400 GC	22	222	124,43	M	6	BULTO	8431927043818
75434500	Inducanal 100x500 GC	22	222	149,00	M	6	BULTO	8431927043825
75434600	Inducanal 100x600 GC	22	222	172,62	M	6	BULTO	8431927045065

Bandeja de chapa perforada Pemsaband® INOX para conducción de cableado.

Bandeja de chapa perforada y embutida de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316L de 60 mm de altura, con borde de seguridad. La bandeja Pemsaband® INOX esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias y ligeras. La facilidad de montaje gracias a su sistema click de unión rápida enchufable entre tramos, permiten ahorrar en material y mano de obra. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
76452100	Pemsaband perf 60x100 Inox304	22	222	85,50	M	24	BULTO	8431927077363
76452150	Pemsaband perf 60x150 Inox304	22	222	103,64	M	12	BULTO	8431927077370
76452200	Pemsaband perf 60x200 Inox304	22	222	128,84	M	12	BULTO	8431927077387
76452300	Pemsaband perf 60x300 Inox304	22	222	170,73	M	6	BULTO	8431927077394
76452400	Pemsaband perf 60x400 Inox304	22	222	209,58	M	6	BULTO	8431927077400
76452500	Pemsaband perf 60x500 Inox304	22	222	238,04	M	6	BULTO	8431927077417
76452600	Pemsaband perf 60x600 Inox304	22	222	283,82	M	6	BULTO	8431927077424
76462100	Pemsaband perf 60x100 Inox316	22	222	94,08	M	24	BULTO	8431927077578
76462150	Pemsaband perf 60x150 Inox316	22	222	116,13	M	12	BULTO	8431927077585
76462200	Pemsaband perf 60x200 Inox316	22	222	144,48	M	12	BULTO	8431927077592
76462300	Pemsaband perf 60x300 Inox316	22	222	191,42	M	6	BULTO	8431927077608
76462400	Pemsaband perf 60x400 Inox316	22	222	234,99	M	6	BULTO	8431927077615
76462500	Pemsaband perf 60x500 Inox316	22	222	322,56	M	6	BULTO	8431927077622
76462600	Pemsaband perf 60x600 Inox316	22	222	411,08	M	6	BULTO	8431927077639

Bandeja de chapa ciega Inducanal® INOX para conducción y protección de cableado

Bandeja de chapa ciega y embutida de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316L de 60 mm de altura, con acabado en galvanizado sendzimir o galvanizado caliente, con borde de seguridad. La bandeja Pemsaband® INOX esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias y ligeras. La facilidad de montaje gracias a su sistema click de unión rápida enchufable de rápida conexión entre tramos, permiten ahorrar en material y mano de obra. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
76552100	Inducanal 60x100 Inox304	22	222	86,63	M	24	BULTO	8431927077783
76552150	Inducanal 60x150 Inox304	22	222	104,58	M	12	BULTO	8431927077790
76552200	Inducanal 60x200 Inox304	22	222	127,62	M	12	BULTO	8431927077806
76552300	Inducanal 60x300 Inox304	22	222	171,47	M	6	BULTO	8431927077813
76552400	Inducanal 60x400 Inox304	22	222	211,47	M	6	BULTO	8431927077820
76552500	Inducanal 60x500 Inox304	22	222	244,44	M	6	BULTO	8431927077837
76552600	Inducanal 60x600 Inox304	22	222	285,60	M	6	BULTO	8431927077844
76562100	Inducanal 60x100 Inox316	22	222	97,23	M	24	BULTO	8431927077998
76562150	Inducanal 60x150 Inox316	22	222	117,29	M	12	BULTO	8431927078001
76562200	Inducanal 60x200 Inox316	22	222	145,85	M	12	BULTO	8431927078018
76562300	Inducanal 60x300 Inox316	22	222	192,26	M	6	BULTO	8431927078025
76562400	Inducanal 60x400 Inox316	22	222	237,20	M	6	BULTO	8431927078032
76562500	Inducanal 60x500 Inox316	22	222	331,17	M	6	BULTO	8431927078049
76562600	Inducanal 60x600 Inox316	22	222	413,60	M	6	BULTO	8431927078056

Accesorios de montaje pemsaband.®

Kit unión para instalación de bandejas Pemsaband®.

Kit unión para la conexión de bandejas Pemsaband® y sus accesorios. Se compone por un tornillo de cabeza DIN603 M6x12 y una tuerca arandela M6 fabricados en acero y en acabados electrocincado y galvanizado caliente. Apto para todos los tamaños de las bandejas Pemsaband®.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010093	Kit unión Pemsaband M 6 EZ	22	22A	0,42	UN	100	BOLSA	8431927080516
67030093	Kit unión Pemsaband M 6 GC	22	22A	0,60	UN	100	BOLSA	8431927080523
67060100	Tornillo c/DIN603 M 6x20 Inox316	29	292	3,00	UN	100	BOLSA	8431927018885
64060059	Tuerca arandela M 6 Inox316	29	292	1,15	UN	50	BOLSA	8431927018793

Unión recta para tramos de bandeja de la gama Pemsaband® e Inducanal®.

Pieza de unión de distintos tramos de bandeja de chapa ciega o perforada Pemsaband® de alas de 35, 60, 85 y 100 mm siendo necesaria la utilización de dos piezas, una en cada lado de la bandeja. Disponible en los acabados galvanizado sendzimir y galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71021005	Unión Pemsaband 35 GS	22	22A	1,90	UN	50	BOLSA	8431927009814
71031005	Unión Pemsaband 35 GC	22	22A	2,90	UN	50	BOLSA	8431927010469

Unión recta para bandejas Pemsaband® y Megaband®.

Pieza de unión para tramos de bandeja de chapa Pemsaband® valida para anchos de 300, 400, 500 y 600 mm, aportando la rigidez necesaria en la unión. Fabricada en acero y acabados en galvanizado sendzimir o en galvanizado caliente y en acero AISI 304 y AISI 316L.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93910002	Unión Pb/Megaband 60 EZ	24	24A	4,53	UN	50	BOLSA	8431927076649
93910003	Unión Pb/Megaband 85/120 EZ	24	24A	5,03	UN	20	BOLSA	8431927076656
93930002	Unión Pb/Megaband 60 GC	24	24A	4,53	UN	50	BOLSA	8431927048912
93930003	Unión Pb/Megaband 85/120 GC	24	24A	6,84	UN	20	BOLSA	8431927048929
93950002	Unión Pb/Megaband 60 Inox304	24	24A	14,68	UN	50	BOLSA	8431927076731
93960002	Unión Pb/Megaband 60 Inox316	24	24A	16,89	UN	50	BOLSA	8431927076786

Unión central para tramos de bandeja de chapa Pemsaband® e Inducanal®.

Pieza de unión para tramos de bandeja de chapa Pemsaband® valida para anchos de 300, 400, 500 y 600 mm, aportando la rigidez necesaria en la unión. Fabricada en acero y acabados en galvanizado sendzimir o en galvanizado caliente y en acero AISI 304 y AISI 316L.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71020300	Unión central 300 PG	22	22A	10,30	UN	10	BULTO	8431927009760
71020400	Unión central 400 PG	22	22A	12,30	UN	10	BULTO	8431927009777
71020500	Unión central 500 PG	22	22A	14,60	UN	10	BULTO	8431927009784
71020600	Unión central 600 PG	22	22A	17,00	UN	10	BULTO	8431927009791
71030300	Unión central 300 GC	22	22A	18,20	UN	10	BULTO	8431927010414
71030400	Unión central 400 GC	22	22A	23,90	UN	10	BULTO	8431927010421
71030500	Unión central 500 GC	22	22A	29,60	UN	10	BULTO	8431927010438
71030600	Unión central 600 GC	22	22A	34,30	UN	10	BULTO	8431927010445
71050300	Unión central 300 Inox304	22	22A	16,70	UN	10	BULTO	8431927089427
71050400	Unión central 400 Inox304	22	22A	22,90	UN	10	BULTO	8431927089434
71050500	Unión central 500 Inox304	22	22A	28,30	UN	10	BULTO	8431927089441
71050600	Unión central 600 Inox304	22	22A	33,00	UN	10	BULTO	8431927089458

Bisagra metálica para bandejas de chapa Pemsaband®.

Pieza de unión entre dos tramos de la bandeja Pemsaband® de alas 35 y 60 mm, permitiendo crear cambios de nivel gracias a su articulación giro entre dos tramos de bandejas Pemsaband® que están a distintos niveles, siendo necesaria la utilización de tornillos. Fabricada en acero y acabado en galvanizado sendzimir y galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71021006	Bisagra Pemsaband 35 GS	22	22A	1,60	UN	4	BOLSA	8431927009821
71022006	Bisagra Pemsaband 60 GS	22	22A	4,90	UN	4	BOLSA	8431927010063
71031006	Bisagra Pemsaband 35 GC	22	22A	2,20	UN	4	BOLSA	8431927010476
71032006	Bisagra Pemsaband 60 GC	22	22A	4,00	UN	4	BOLSA	8431927010711
93910012	Bisagra Pb/Megaband 60 EZ	24	24A	2,72	UN	8	BOLSA	8431927076663
93910013	Bisagra Pb/Megaband 85/120 EZ	24	24A	4,73	UN	8	BOLSA	8431927076670
93930012	Bisagra Pb/Megaband 60 GC	24	24A	4,02	UN	8	BOLSA	8431927048936
93930013	Bisagra Pb/Megaband 85/120 GC	24	24A	7,54	UN	8	BOLSA	8431927048943
93950012	Bisagra Pb/Megaband 60 Inox304	24	24A	15,28	UN	8	BOLSA	8431927076755
93960012	Bisagra Pb/Megaband 60 Inox316	24	24A	20,00	UN	8	BOLSA	8431927076809

Tapa recta para cubrir tramos de bandejas.

Tapa ciega recta metálica destinada a cubrir los tramos rectos de las bandejas metálicas de rejilla Rejiband®, de chapa Pemsaband® o Inducanal® y de escalera Megaband® consiguiendo mantener a salvo para protección del cableado. Montaje a presión (sin tornillos ni fijaciones). La tapa permanece fija, incluso en posición vertical. Dispone en el extremo de una prolongación de solape que mejora el acoplamiento y estanqueidad de dos tramos rectos de tapa. Fabricada en acero, disponible en diversos acabados y tamaños.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73021060	Tapa recta 60 x3 m PG	22	22A	7,56	M	24	BULTO	8431927016133
73021100	Tapa recta 100x3 m PG	22	22A	8,82	M	24	BULTO	8431927016140
73021150	Tapa recta 150x3 m PG	22	22A	11,55	M	12	BULTO	8431927016157
73021200	Tapa recta 200x3 m PG	22	22A	14,81	M	12	BULTO	8431927016164
73021300	Tapa recta 300x3 m PG	22	22A	22,68	M	6	BULTO	8431927016171
73021400	Tapa recta 400x3 m PG	22	22A	31,19	M	6	BULTO	8431927016188
73021500	Tapa recta 500x3 m PG	22	22A	42,53	M	6	BULTO	8431927016195
73021600	Tapa recta 600x3 m PG	22	22A	50,09	M	6	BULTO	8431927016201
73031060	Tapa recta 60 x3 m GC	22	22A	15,60	M	24	BULTO	8431927016218
73031100	Tapa recta 100x3 m GC	22	22A	17,70	M	24	BULTO	8431927016225
73031150	Tapa recta 150x3 m GC	22	22A	25,20	M	12	BULTO	8431927016232
73031200	Tapa recta 200x3 m GC	22	22A	30,40	M	12	BULTO	8431927016249
73031300	Tapa recta 300x3 m GC	22	22A	44,80	M	6	BULTO	8431927016256
73031400	Tapa recta 400x3 m GC	22	22A	65,30	M	6	BULTO	8431927016263
73031500	Tapa recta 500x3 m GC	22	22A	83,80	M	6	BULTO	8431927016270
73031600	Tapa recta 600x3 m GC	22	22A	96,70	M	6	BULTO	8431927016287
73051060	Tapa recta 60 x3 m Inox304	22	22A	39,10	M	24	BULTO	8431927078421
73051100	Tapa recta 100x3 m Inox304	22	22A	50,30	M	24	BULTO	8431927078438
73051150	Tapa recta 150x3 m Inox304	22	22A	67,10	M	12	BULTO	8431927078445
73051200	Tapa recta 200x3 m Inox304	22	22A	79,90	M	12	BULTO	8431927078452
73051300	Tapa recta 300x3 m Inox304	22	22A	114,24	M	6	BULTO	8431927078469
73051400	Tapa recta 400x3 m Inox304	22	22A	152,99	M	6	BULTO	8431927078476
73051500	Tapa recta 500x3 m Inox304	22	22A	185,85	M	6	BULTO	8431927078483
73051600	Tapa recta 600x3 m Inox304	22	22A	228,90	M	6	BULTO	8431927078490
73061060	Tapa recta 60 x3 m Inox316	22	22A	44,31	M	24	BULTO	8431927016294
73061100	Tapa recta 100x3 m Inox316	22	22A	58,38	M	24	BULTO	8431927016300
73061150	Tapa recta 150x3 m Inox316	22	22A	76,02	M	12	BULTO	8431927016317
73061200	Tapa recta 200x3 m Inox316	22	22A	93,87	M	12	BULTO	8431927016324
73061300	Tapa recta 300x3 m Inox316	22	22A	127,89	M	6	BULTO	8431927016331
73061400	Tapa recta 400x3 m Inox316	22	22A	165,17	M	6	BULTO	8431927016348
73061500	Tapa recta 500x3 m Inox316	22	22A	200,55	M	6	BULTO	8431927016355
73061600	Tapa recta 600x3 m Inox316	22	22A	281,93	M	6	BULTO	8431927016362

Tabique separador click para separación de diferentes tipos de cableado en la bandeja Rejiband®, Pemsaband®, Megaband®.

Tabique separador metálico con sistema click para separación de distintos tipos de cableado en bandejas Rejiband®, Pemsaband®, Megaband®, disponible en varias alturas y en varios acabados, favorece el apantallamiento entre cables de datos y de alimentación dentro de la misma instalación.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020610	Tabique separador click 25 GS	20	20A	8,43	M	60	BULTO	8431927017024
67020611	Tabique separador click 50 GS	20	20A	9,66	M	48	BULTO	8431927017031
67020612	Tabique separador click 80 GS	20	20A	14,88	M	36	BULTO	8431927017048
67030610	Tabique separador click 25 GC	20	20A	13,16	M	60	BULTO	8431927017055
67030611	Tabique separador click 50 GC	20	20A	16,57	M	48	BULTO	8431927017062
67030612	Tabique separador click 80 GC	20	20A	24,20	M	36	BULTO	8431927017079
67050610	Tabique separador click 25 Inox304	20	20A	47,80	M	60	BULTO	8431927095503
67050611	Tabique separador click 50 Inox304	20	20A	64,50	M	48	BULTO	8431927095510
67050612	Tabique separador click 80 Inox304	20	20A	71,60	M	36	BULTO	8431927095527
67060610	Tabique separador click 25 Inox316	20	20A	50,90	M	60	BULTO	8431927017086
67060611	Tabique separador click 50 Inox316	20	20A	67,30	M	48	BULTO	8431927017093
67060612	Tabique separador click 80 Inox316	20	20A	76,30	M	36	BULTO	8431927017109

Soporte universal para instalación de cajas, o cualquier otro dispositivo a la bandeja Pemsaband® e Inducanal®

Soporte metálico para la instalación de cajas, luminarias u otro dispositivo a la bandeja de chapa Pemsaband® e Inducanal®. Permite la soportacion a pared de la bandejas Pemsaband® e Inducanal® de anchos 60, 100, 150 para cargas ligeras. Fabricado en acero y acabados galvanizado sendzimir y galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70420911	Soporte universal Pemsaband GS	22	22A	8,70	UN	10	BOLSA	8431927009739
70430911	Soporte universal Pemsaband GC	22	22A	18,10	UN	10	BOLSA	8431927009746

Suspensión Interior para soportes de bandeja de chapa Pemsaband®.

Suspensión Interior para soportes de bandeja de chapa Pemsaband® para soportación con varilla roscada de M10, quedando oculto dentro de la bandeja. Sujeción a la bandeja mediante tornillo integrado. Disponible en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70122210	Suspensión Pemsaband 60x100 GS	22	22A	6,30	UN	10	BOLSA	8431927087751
70122215	Suspensión Pemsaband 60x150 GS	22	22A	7,30	UN	10	BOLSA	8431927087768
70122220	Suspensión Pemsaband 60x200 GS	22	22A	8,50	UN	10	BOLSA	8431927087775
70122230	Suspensión Pemsaband 60x300 GS	22	22A	10,90	UN	10	BOLSA	8431927087782
70122240	Suspensión Pemsaband 60x400 GS	22	22A	15,00	UN	10	BOLSA	8431927087799
70132210	Suspensión Pemsaband 60x100 GC	22	22A	10,00	UN	10	BOLSA	8431927087805
70132215	Suspensión Pemsaband 60x150 GC	22	22A	10,90	UN	10	BOLSA	8431927087812
70132220	Suspensión Pemsaband 60x200 GC	22	22A	14,00	UN	10	BOLSA	8431927087829
70132230	Suspensión Pemsaband 60x300 GC	22	22A	16,50	UN	10	BOLSA	8431927087836
70132240	Suspensión Pemsaband 60x400 GC	22	22A	20,40	UN	10	BOLSA	8431927087843

Junta de Neopreno IP65 para fijación y sellado de bandejas Inducanal®

Junta de estanqueidad en neopreno negro para la fijación y sellado de la unión entre bandejas Inducanal® con la tapa alcanzando un grado de protección IP65.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71000001	Junta neopreno IP65	22	22A	4,80	M	20	BULTO	8431927068262

Perfil plástico de protección para bandejas Pemsaband® e Inducanal®

Perfil plástico de protección en color gris para los extremos y cortes de la bandeja Pemsaband® e Inducanal®.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71000000	Perfil protección	22	22A	10,10	M	500	ROLLO	8431927009753

Borna para la conexión equipotencial de las bandejas Pemsaband® y Megaband® o para su conexión a la puesta a tierra.

Borna metálica de latón para la conexión equipotencial de las bandejas Pemsaband® y Megaband® o para su conexión al conductor de protección y a la puesta a tierra de la instalación eléctrica.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000034	Borna equipotencial Megaband/Pb 16- 50	22	22A	7,00	UN	20	BOLSA	8431927051196
68000035	Borna equipotencial Megaband/Pb 50-110	22	22A	11,73	UN	20	BOLSA	8431927051202

Unión para montaje de distintos tramos de bandejas de escalera Megaband® y bandejas de rejilla Rejiband®.

Pieza de unión metálica en diferentes acabados que permite unir distintos tramos de bandeja de chapa Pemsaband® y bandejas de rejilla Rejiband®, manteniendo la garantía de continuidad eléctrica, según IEC 61537. Se monta sobre el ala de ambas bandejas y se fija mediante el sistema de unión rápida click en la bandeja de rejilla y con tornillos en la bandeja de chapa.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70120200	Unión Rejiband/Pemsaband PG	22	22A	25,62	UN	1	UNIDAD	8431927045881
70130200	Unión Rejiband/Pemsaband GC	22	22A	29,90	UN	1	UNIDAD	8431927045898

Derivación metálica que permite la conexión vertical de una bandeja Rejiband® a una bandeja Pemsaband®.

Accesorio metálico para crear una derivación vertical de una bandeja Rejiband® a otra Pemsaband®. Disponible en dos y tamaños y dos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70027100	Derivación Rb-Pb 100 PG	22	22A	33,18	UN	1	UNIDAD	8431927044259
70027150	Derivación Rb-Pb 150 PG	22	22A	37,80	UN	1	UNIDAD	8431927044266
70037100	Derivación Rb-Pb 100 GC	22	22A	44,63	UN	1	UNIDAD	8431927044273
70037150	Derivación Rb-Pb 150 GC	22	22A	50,30	UN	1	UNIDAD	8431927044280

Accesorios Bandeja de Chapa

Curva 90° Click gamas de bandejas Pemsaband® e Inducanal®.



Accesorio fabricado en acero de sistema click para la creación de una curva de 90° con la bandeja Pemsaband® e Inducanal® en la instalación de cableado disponible en múltiples acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70020110	Curva 90º click 35x100 PG	22	22A	46,73	UN	1	UNIDAD	8431927037046
70020115	Curva 90º click 35x150 PG	22	22A	53,10	UN	1	UNIDAD	8431927037053
70020120	Curva 90º click 35x200 PG	22	22A	65,70	UN	1	UNIDAD	8431927037060
70020130	Curva 90º click 35x300 PG	22	22A	85,10	UN	1	UNIDAD	8431927037077
70020206	Curva 90º click 60x 60 PG	22	22A	43,20	UN	1	UNIDAD	8431927044914
70020210	Curva 90º click 60x100 PG	22	22A	51,45	UN	1	UNIDAD	8431927037084
70020215	Curva 90º click 60x150 PG	22	22A	56,18	UN	1	UNIDAD	8431927037091
70020220	Curva 90º click 60x200 PG	22	22A	63,11	UN	1	UNIDAD	8431927037107
70020230	Curva 90º click 60x300 PG	22	22A	89,46	UN	1	UNIDAD	8431927037114
70020240	Curva 90º click 60x400 PG	22	22A	121,70	UN	1	UNIDAD	8431927037121
70020250	Curva 90º click 60x500 PG	22	22A	158,24	UN	1	UNIDAD	8431927037138
70020260	Curva 90º click 60x600 PG	22	22A	185,12	UN	1	UNIDAD	8431927037145
70020320	Curva 90º click 85x200 PG	22	22A	74,45	UN	1	UNIDAD	8431927037152
70020330	Curva 90º click 85x300 PG	22	22A	101,75	UN	1	UNIDAD	8431927037169
70020340	Curva 90º click 85x400 PG	22	22A	133,25	UN	1	UNIDAD	8431927037176
70020350	Curva 90º click 85x500 PG	22	22A	167,27	UN	1	UNIDAD	8431927037183
70020360	Curva 90º click 85x600 PG	22	22A	198,56	UN	1	UNIDAD	8431927037190
70020410	Curva 90º click 100x100 PG	22	22A	65,00	UN	1	UNIDAD	8431927090485
70020420	Curva 90º click 100x200 PG	22	22A	85,37	UN	1	UNIDAD	8431927045904
70020430	Curva 90º click 100x300 PG	22	22A	112,77	UN	1	UNIDAD	8431927045911
70020440	Curva 90º click 100x400 PG	22	22A	144,27	UN	1	UNIDAD	8431927045928
70020450	Curva 90º click 100x500 PG	22	22A	181,23	UN	1	UNIDAD	8431927045935
70020460	Curva 90º click 100x600 PG	22	22A	211,37	UN	1	UNIDAD	8431927045942

Curva 90° Click gamas de bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Accesorio fabricado en acero de sistema click para la creación de una curva de 90° con la bandeja Pemsaband® e Inducanal® en la instalación de cableado disponible en múltiples acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70030110	Curva 90º click 35x100 GC	22	22A	61,70	UN	1	UNIDAD	8431927038005
70030115	Curva 90º click 35x150 GC	22	22A	69,00	UN	1	UNIDAD	8431927038012
70030120	Curva 90º click 35x200 GC	22	22A	80,60	UN	1	UNIDAD	8431927038029
70030130	Curva 90º click 35x300 GC	22	22A	110,80	UN	1	UNIDAD	8431927038036
70030210	Curva 90º click 60x100 GC	22	22A	66,26	UN	1	UNIDAD	8431927038043
70030215	Curva 90º click 60x150 GC	22	22A	75,81	UN	1	UNIDAD	8431927038050
70030220	Curva 90º click 60x200 GC	22	22A	87,78	UN	1	UNIDAD	8431927038067
70030230	Curva 90º click 60x300 GC	22	22A	124,22	UN	1	UNIDAD	8431927038074
70030240	Curva 90º click 60x400 GC	22	22A	171,36	UN	1	UNIDAD	8431927038081
70030250	Curva 90º click 60x500 GC	22	22A	233,10	UN	1	UNIDAD	8431927038098
70030260	Curva 90º click 60x600 GC	22	22A	270,38	UN	1	UNIDAD	8431927038104
70030320	Curva 90º click 85x200 GC	22	22A	101,96	UN	1	UNIDAD	8431927038111
70030330	Curva 90º click 85x300 GC	22	22A	147,63	UN	1	UNIDAD	8431927038128
70030340	Curva 90º click 85x400 GC	22	22A	202,44	UN	1	UNIDAD	8431927038135
70030350	Curva 90º click 85x500 GC	22	22A	264,81	UN	1	UNIDAD	8431927038142
70030360	Curva 90º click 85x600 GC	22	22A	305,03	UN	1	UNIDAD	8431927038159
70030410	Curva 90º click 100x100 GC	22	22A	85,26	UN	1	UNIDAD	8431927083128
70030420	Curva 90º click 100x200 GC	22	22A	112,56	UN	1	UNIDAD	8431927046000
70030430	Curva 90º click 100x300 GC	22	22A	155,82	UN	1	UNIDAD	8431927046017
70030440	Curva 90º click 100x400 GC	22	22A	206,64	UN	1	UNIDAD	8431927046024
70030450	Curva 90º click 100x500 GC	22	22A	258,62	UN	1	UNIDAD	8431927046031
70030460	Curva 90º click 100x600 GC	22	22A	322,25	UN	1	UNIDAD	8431927046048
70050215	Curva 90º click 60x150 Inox304	22	22A	112,14	UN	1	UNIDAD	8431927093462
70050220	Curva 90º click 60x200 Inox304	22	22A	170,63	UN	1	UNIDAD	8431927093479
70050230	Curva 90º click 60x300 Inox304	22	22A	262,61	UN	1	UNIDAD	8431927093486
70050240	Curva 90º click 60x400 Inox304	22	22A	259,67	UN	1	UNIDAD	8431927093493
70050250	Curva 90º click 60x500 Inox304	22	22A	367,92	UN	1	UNIDAD	8431927093509
70050260	Curva 90º click 60x600 Inox304	22	22A	402,47	UN	1	UNIDAD	8431927093516
70060210	Curva 90º click 60x100 Inox316	22	22A	143,64	UN	1	UNIDAD	8431927088888
70060215	Curva 90º click 60x150 Inox316	22	22A	181,34	UN	1	UNIDAD	8431927088895
70060220	Curva 90º click 60x200 Inox316	22	22A	194,46	UN	1	UNIDAD	8431927088901
70060230	Curva 90º click 60x300 Inox316	22	22A	300,41	UN	1	UNIDAD	8431927088918
70060240	Curva 90º click 60x400 Inox316	22	22A	454,86	UN	1	UNIDAD	8431927088925
70060250	Curva 90º click 60x500 Inox316	22	22A	655,31	UN	1	UNIDAD	8431927088932
70060260	Curva 90º click 60x600 Inox316	22	22A	712,01	UN	1	UNIDAD	8431927088949

Tapa metálica para la curva 90° click de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Tapa metálica para la protección de la curva 90° click, adecuada para cubrir el giro en la instalación de cableado eléctrico en instalaciones de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®, manteniendo la continuidad eléctrica, según norma UNE-EN 61537. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73020100	Tapa curva 90º click 100 PG	22	22A	27,41	UN	1	UNIDAD	8431927038968
73020150	Tapa curva 90º click 150 PG	22	22A	32,45	UN	1	UNIDAD	8431927038975
73020200	Tapa curva 90º click 200 PG	22	22A	35,49	UN	1	UNIDAD	8431927038982
73020300	Tapa curva 90º click 300 PG	22	22A	57,44	UN	1	UNIDAD	8431927038999
73020400	Tapa curva 90º click 400 PG	22	22A	83,48	UN	1	UNIDAD	8431927039002
73020500	Tapa curva 90º click 500 PG	22	22A	109,10	UN	1	UNIDAD	8431927039019
73020600	Tapa curva 90º click 600 PG	22	22A	131,25	UN	1	UNIDAD	8431927039026
73030100	Tapa curva 90º click 100 GC	22	22A	34,02	UN	1	UNIDAD	8431927039385

Tapa metálica para la curva 90° click de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Tapa metálica para la protección de la curva 90° click, adecuada para cubrir el giro en la instalación de cableado eléctrico en instalaciones de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®, manteniendo la continuidad eléctrica, según norma UNE-EN 61537. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73030150	Tapa curva 90º click 150 GC	22	22A	46,10	UN	1	UNIDAD	8431927039392
73030200	Tapa curva 90º click 200 GC	22	22A	56,28	UN	1	UNIDAD	8431927039408
73030300	Tapa curva 90º click 300 GC	22	22A	76,65	UN	1	UNIDAD	8431927039415
73030400	Tapa curva 90º click 400 GC	22	22A	115,61	UN	1	UNIDAD	8431927039422
73030500	Tapa curva 90º click 500 GC	22	22A	151,73	UN	1	UNIDAD	8431927039439
73030600	Tapa curva 90º click 600 GC	22	22A	204,12	UN	1	UNIDAD	8431927039446
73050150	Tapa curva 90º click 150 Inox304	22	22A	86,42	UN	1	UNIDAD	8431927089656
73050200	Tapa curva 90º click 200 Inox304	22	22A	74,76	UN	1	UNIDAD	8431927089663
73050300	Tapa curva 90º click 300 Inox304	22	22A	135,98	UN	1	UNIDAD	8431927089670
73050400	Tapa curva 90º click 400 Inox304	22	22A	175,98	UN	1	UNIDAD	8431927089687
73050500	Tapa curva 90º click 500 Inox304	22	22A	234,68	UN	1	UNIDAD	8431927089694
73050600	Tapa curva 90º click 600 Inox304	22	22A	266,49	UN	1	UNIDAD	8431927089700
73060100	Tapa curva 90º click 100 Inox316	22	22A	81,48	UN	1	UNIDAD	8431927090065
73060150	Tapa curva 90º click 150 Inox316	22	22A	98,70	UN	1	UNIDAD	8431927090072
73060200	Tapa curva 90º click 200 Inox316	22	22A	127,89	UN	1	UNIDAD	8431927090089
73060300	Tapa curva 90º click 300 Inox316	22	22A	156,87	UN	1	UNIDAD	8431927090096
73060400	Tapa curva 90º click 400 Inox316	22	22A	337,26	UN	1	UNIDAD	8431927090102
73060500	Tapa curva 90º click 500 Inox316	22	22A	446,15	UN	1	UNIDAD	8431927090119
73060600	Tapa curva 90º click 600 Inox316	22	22A	505,47	UN	1	UNIDAD	8431927090126

Derivación en T click para bandejas Pemsaband® e Inducanal®.



Accesorio metálico para la construcción de una derivación en T en cualquier punto de la bandejas Pemsaband® e Inducanal® . La derivación en T Pemsaband® se utiliza para crear una derivación en forma de T , transformando una línea de distribución de cables en dos vías separadas. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70022110	T click 35x100 PG	22	22A	51,87	UN	1	UNIDAD	8431927037206
70022115	T click 35x150 PG	22	22A	63,42	UN	1	UNIDAD	8431927037213
70022120	T click 35x200 PG	22	22A	74,45	UN	1	UNIDAD	8431927037220
70022130	T click 35x300 PG	22	22A	99,75	UN	1	UNIDAD	8431927037237
70022210	T click 60x100 PG	22	22A	62,90	UN	1	UNIDAD	8431927037244
70022215	T click 60x150 PG	22	22A	69,09	UN	1	UNIDAD	8431927037251
70022220	T click 60x200 PG	22	22A	82,22	UN	1	UNIDAD	8431927037268
70022230	T click 60x300 PG	22	22A	112,35	UN	1	UNIDAD	8431927037275
70022240	T click 60x400 PG	22	22A	143,12	UN	1	UNIDAD	8431927037282
70022250	T click 60x500 PG	22	22A	157,61	UN	1	UNIDAD	8431927037299
70022260	T click 60x600 PG	22	22A	214,20	UN	1	UNIDAD	8431927037305
70022320	T click 85x200 PG	22	22A	83,48	UN	1	UNIDAD	8431927037312
70022330	T click 85x300 PG	22	22A	115,08	UN	1	UNIDAD	8431927037329
70022340	T click 85x400 PG	22	22A	144,06	UN	1	UNIDAD	8431927037336
70022350	T click 85x500 PG	22	22A	168,42	UN	1	UNIDAD	8431927037343
70022360	T click 85x600 PG	22	22A	214,20	UN	1	UNIDAD	8431927037350
70022410	T click 100x100 PG	22	22A	65,31	UN	1	UNIDAD	8431927090492
70022420	T click 100x200 PG	22	22A	89,15	UN	1	UNIDAD	8431927051219
70022430	T click 100x300 PG	22	22A	128,94	UN	1	UNIDAD	8431927051226
70022440	T click 100x400 PG	22	22A	147,84	UN	1	UNIDAD	8431927051233
70022450	T click 100x500 PG	22	22A	167,90	UN	1	UNIDAD	8431927051240
70022460	T click 100x600 PG	22	22A	223,44	UN	1	UNIDAD	8431927051257

Derivación en T click para bandejas Pemsaband® e Inducanal®.



Accesorio metálico para la construcción de una derivación en T en cualquier punto de la bandejas Pemsaband® e Inducanal® . La derivación en T Pemsaband® se utiliza para crear una derivación en forma de T , transformando una línea de distribución de cables en dos vías separadas. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70032110	T click 35x100 GC	22	22A	72,56	UN	1	UNIDAD	8431927038166
70032115	T click 35x150 GC	22	22A	86,42	UN	1	UNIDAD	8431927038173
70032120	T click 35x200 GC	22	22A	103,01	UN	1	UNIDAD	8431927038180
70032130	T click 35x300 GC	22	22A	142,91	UN	1	UNIDAD	8431927038197
70032210	T click 60x100 GC	22	22A	80,22	UN	1	UNIDAD	8431927038203
70032215	T click 60x150 GC	22	22A	96,81	UN	1	UNIDAD	8431927038210
70032220	T click 60x200 GC	22	22A	115,08	UN	1	UNIDAD	8431927038227
70032230	T click 60x300 GC	22	22A	161,28	UN	1	UNIDAD	8431927038234
70032240	T click 60x400 GC	22	22A	201,39	UN	1	UNIDAD	8431927038241
70032250	T click 60x500 GC	22	22A	242,76	UN	1	UNIDAD	8431927038258
70032260	T click 60x600 GC	22	22A	311,33	UN	1	UNIDAD	8431927038265
70032320	T click 85x200 GC	22	22A	116,45	UN	1	UNIDAD	8431927038272
70032330	T click 85x300 GC	22	22A	157,61	UN	1	UNIDAD	8431927038289
70032340	T click 85x400 GC	22	22A	206,22	UN	1	UNIDAD	8431927038296
70032350	T click 85x500 GC	22	22A	258,20	UN	1	UNIDAD	8431927038302
70032360	T click 85x600 GC	22	22A	326,13	UN	1	UNIDAD	8431927038319
70032410	T click 100x100 GC	22	22A	90,20	UN	1	UNIDAD	8431927083135
70032420	T click 100x200 GC	22	22A	126,42	UN	1	UNIDAD	8431927051417
70032430	T click 100x300 GC	22	22A	169,16	UN	1	UNIDAD	8431927051424
70032440	T click 100x400 GC	22	22A	209,79	UN	1	UNIDAD	8431927051431
70032450	T click 100x500 GC	22	22A	274,89	UN	1	UNIDAD	8431927051448
70032460	T click 100x600 GC	22	22A	335,69	UN	1	UNIDAD	8431927051455
70052210	T click 60x100 Inox304	22	22A	156,66	UN	1	UNIDAD	8431927093530
70052215	T click 60x150 Inox304	22	22A	146,37	UN	1	UNIDAD	8431927093547
70052220	T click 60x200 Inox304	22	22A	178,82	UN	1	UNIDAD	8431927093554
70052230	T click 60x300 Inox304	22	22A	327,39	UN	1	UNIDAD	8431927093561
70052240	T click 60x400 Inox304	22	22A	335,69	UN	1	UNIDAD	8431927088468
70052250	T click 60x500 Inox304	22	22A	368,45	UN	1	UNIDAD	8431927088475
70052260	T click 60x600 Inox304	22	22A	461,27	UN	1	UNIDAD	8431927088482
70062210	T click 60x100 Inox316	22	22A	177,03	UN	1	UNIDAD	8431927088963
70062215	T click 60x150 Inox316	22	22A	242,76	UN	1	UNIDAD	8431927088970
70062220	T click 60x200 Inox316	22	22A	301,67	UN	1	UNIDAD	8431927088987
70062230	T click 60x300 Inox316	22	22A	374,43	UN	1	UNIDAD	8431927088994
70062240	T click 60x400 Inox316	22	22A	601,65	UN	1	UNIDAD	8431927089007
70062250	T click 60x500 Inox316	22	22A	656,88	UN	1	UNIDAD	8431927089014
70062260	T click 60x600 Inox316	22	22A	818,90	UN	1	UNIDAD	8431927089021

Tapa metálica para la derivación T click de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Tapa metálica para la protección de la derivación T click. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73022100	Tapa T click 100 PG	22	22A	36,44	UN	1	UNIDAD	8431927039033
73022150	Tapa T click 150 PG	22	22A	41,79	UN	1	UNIDAD	8431927039040
73022200	Tapa T click 200 PG	22	22A	55,34	UN	1	UNIDAD	8431927039057
73022300	Tapa T click 300 PG	22	22A	67,31	UN	1	UNIDAD	8431927039064
73022400	Tapa T click 400 PG	22	22A	106,47	UN	1	UNIDAD	8431927039071
73022500	Tapa T click 500 PG	22	22A	157,61	UN	1	UNIDAD	8431927039088

Tapa metálica para la derivación T click de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Tapa metálica para la protección de la derivación T click. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73022600	Tapa T click 600 PG	22	22A	178,50	UN	1	UNIDAD	8431927039095
73032100	Tapa T click 100 GC	22	22A	45,78	UN	1	UNIDAD	8431927039453
73032150	Tapa T click 150 GC	22	22A	55,55	UN	1	UNIDAD	8431927039460
73032200	Tapa T click 200 GC	22	22A	70,14	UN	1	UNIDAD	8431927039477
73032300	Tapa T click 300 GC	22	22A	92,93	UN	1	UNIDAD	8431927039484
73032400	Tapa T click 400 GC	22	22A	141,12	UN	1	UNIDAD	8431927039491
73032500	Tapa T click 500 GC	22	22A	204,02	UN	1	UNIDAD	8431927039507
73032600	Tapa T click 600 GC	22	22A	268,70	UN	1	UNIDAD	8431927039514
73052100	Tapa T click 100 Inox304	22	22A	63,74	UN	1	UNIDAD	8431927089717
73052150	Tapa T click 150 Inox304	22	22A	107,21	UN	1	UNIDAD	8431927089724
73052200	Tapa T click 200 Inox304	22	22A	144,48	UN	1	UNIDAD	8431927089731
73052300	Tapa T click 300 Inox304	22	22A	177,14	UN	1	UNIDAD	8431927089748
73052400	Tapa T click 400 Inox304	22	22A	259,77	UN	1	UNIDAD	8431927089755
73052500	Tapa T click 500 Inox304	22	22A	311,64	UN	1	UNIDAD	8431927089762
73052600	Tapa T click 600 Inox304	22	22A	334,53	UN	1	UNIDAD	8431927089779
73062100	Tapa T click 100 Inox316	22	22A	103,32	UN	1	UNIDAD	8431927090133
73062150	Tapa T click 150 Inox316	22	22A	133,35	UN	1	UNIDAD	8431927090140
73062200	Tapa T click 200 Inox316	22	22A	192,68	UN	1	UNIDAD	8431927090157
73062300	Tapa T click 300 Inox316	22	22A	253,47	UN	1	UNIDAD	8431927090164
73062400	Tapa T click 400 Inox316	22	22A	495,71	UN	1	UNIDAD	8431927090171
73062500	Tapa T click 500 Inox316	22	22A	516,29	UN	1	UNIDAD	8431927090188
73062600	Tapa T click 600 Inox316	22	22A	594,83	UN	1	UNIDAD	8431927090195

Derivación sistema click para la construcción de una T en bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Pieza metálica de derivación en T para bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Facilita la construcción de una bifurcación en forma de T en cualquier punto, aunque tengan distinto ancho. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricada en acero, dispone de diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70023110	Derivación click 35x100 PG	22	22A	33,81	UN	1	UNIDAD	8431927037367
70023115	Derivación click 35x150 PG	22	22A	38,22	UN	1	UNIDAD	8431927037374
70023120	Derivación click 35x200 PG	22	22A	46,20	UN	1	UNIDAD	8431927037381
70023130	Derivación click 35x300 PG	22	22A	50,82	UN	1	UNIDAD	8431927037398
70023206	Derivación click 60x 60 PG	22	22A	35,49	UN	1	UNIDAD	8431927044976
70023210	Derivación click 60x100 PG	22	22A	46,31	UN	1	UNIDAD	8431927037404
70023215	Derivación click 60x150 PG	22	22A	47,04	UN	1	UNIDAD	8431927037411
70023220	Derivación click 60x200 PG	22	22A	49,56	UN	1	UNIDAD	8431927037428
70023230	Derivación click 60x300 PG	22	22A	52,40	UN	1	UNIDAD	8431927037435
70023240	Derivación click 60x400 PG	22	22A	63,74	UN	1	UNIDAD	8431927037442
70023250	Derivación click 60x500 PG	22	22A	69,30	UN	1	UNIDAD	8431927037459
70023260	Derivación click 60x600 PG	22	22A	74,76	UN	1	UNIDAD	8431927037466
70023320	Derivación click 85x200 PG	22	22A	49,46	UN	1	UNIDAD	8431927037473
70023330	Derivación click 85x300 PG	22	22A	56,81	UN	1	UNIDAD	8431927037480
70023340	Derivación click 85x400 PG	22	22A	66,99	UN	1	UNIDAD	8431927037497
70023350	Derivación click 85x500 PG	22	22A	72,66	UN	1	UNIDAD	8431927037503
70023360	Derivación click 85x600 PG	22	22A	74,13	UN	1	UNIDAD	8431927037510
70023410	Derivación click 100x100 PG	22	22A	40,01	UN	1	UNIDAD	8431927090508

Derivación sistema click para la construcción de una T en bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Pieza metálica de derivación en T para bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Facilita la construcción de una bifurcación en forma de T en cualquier punto, aunque tengan distinto ancho. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricada en acero, dispone de diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70023420	Derivación click 100x200 PG	22	22A	56,60	UN	1	UNIDAD	8431927045959
70023430	Derivación click 100x300 PG	22	22A	65,10	UN	1	UNIDAD	8431927045966
70023440	Derivación click 100x400 PG	22	22A	74,45	UN	1	UNIDAD	8431927045973
70023450	Derivación click 100x500 PG	22	22A	89,36	UN	1	UNIDAD	8431927045980
70023460	Derivación click 100x600 PG	22	22A	92,09	UN	1	UNIDAD	8431927045997
70033110	Derivación click 35x100 GC	22	22A	42,84	UN	1	UNIDAD	8431927038326
70033115	Derivación click 35x150 GC	22	22A	48,30	UN	1	UNIDAD	8431927038333
70033120	Derivación click 35x200 GC	22	22A	52,19	UN	1	UNIDAD	8431927038340
70033130	Derivación click 35x300 GC	22	22A	62,27	UN	1	UNIDAD	8431927038357
70033210	Derivación click 60x100 GC	22	22A	45,89	UN	1	UNIDAD	8431927038364
70033215	Derivación click 60x150 GC	22	22A	48,20	UN	1	UNIDAD	8431927038371
70033220	Derivación click 60x200 GC	22	22A	57,23	UN	1	UNIDAD	8431927038388
70033230	Derivación click 60x300 GC	22	22A	62,90	UN	1	UNIDAD	8431927038395
70033240	Derivación click 60x400 GC	22	22A	72,14	UN	1	UNIDAD	8431927038401
70033250	Derivación click 60x500 GC	22	22A	78,96	UN	1	UNIDAD	8431927038418
70033260	Derivación click 60x600 GC	22	22A	86,21	UN	1	UNIDAD	8431927038425
70033320	Derivación click 85x200 GC	22	22A	62,48	UN	1	UNIDAD	8431927038432
70033330	Derivación click 85x300 GC	22	22A	70,46	UN	1	UNIDAD	8431927038449
70033340	Derivación click 85x400 GC	22	22A	75,39	UN	1	UNIDAD	8431927038456
70033350	Derivación click 85x500 GC	22	22A	84,42	UN	1	UNIDAD	8431927038463
70033360	Derivación click 85x600 GC	22	22A	87,89	UN	1	UNIDAD	8431927038470
70033410	Derivación click 100x100 GC	22	22A	51,66	UN	1	UNIDAD	8431927090546
70033420	Derivación click 100x200 GC	22	22A	67,94	UN	1	UNIDAD	8431927046055
70033430	Derivación click 100x300 GC	22	22A	76,02	UN	1	UNIDAD	8431927046062
70033440	Derivación click 100x400 GC	22	22A	83,79	UN	1	UNIDAD	8431927046079
70033450	Derivación click 100x500 GC	22	22A	92,09	UN	1	UNIDAD	8431927046086
70033460	Derivación click 100x600 GC	22	22A	95,45	UN	1	UNIDAD	8431927046093
70053210	Derivación click 60x100 Inox304	22	22A	112,56	UN	1	UNIDAD	8431927088499
70053215	Derivación click 60x150 Inox304	22	22A	112,88	UN	1	UNIDAD	8431927088505
70053220	Derivación click 60x200 Inox304	22	22A	133,14	UN	1	UNIDAD	8431927088512
70053230	Derivación click 60x300 Inox304	22	22A	151,73	UN	1	UNIDAD	8431927088529
70053240	Derivación click 60x400 Inox304	22	22A	134,40	UN	1	UNIDAD	8431927088536
70053250	Derivación click 60x500 Inox304	22	22A	146,90	UN	1	UNIDAD	8431927088543
70053260	Derivación click 60x600 Inox304	22	22A	154,98	UN	1	UNIDAD	8431927088550
70063210	Derivación click 60x100 Inox316	22	22A	127,58	UN	1	UNIDAD	8431927089038
70063215	Derivación click 60x150 Inox316	22	22A	127,79	UN	1	UNIDAD	8431927089045
70063220	Derivación click 60x200 Inox316	22	22A	152,04	UN	1	UNIDAD	8431927089052
70063230	Derivación click 60x300 Inox316	22	22A	173,04	UN	1	UNIDAD	8431927089069
70063240	Derivación click 60x400 Inox316	22	22A	234,89	UN	1	UNIDAD	8431927089076
70063250	Derivación click 60x500 Inox316	22	22A	256,41	UN	1	UNIDAD	8431927089083
70063260	Derivación click 60x600 Inox316	22	22A	269,54	UN	1	UNIDAD	8431927089090

Tapa metálica para la Derivación Click de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Pieza metálica de derivación en T para bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Facilita la construcción de una bifurcación en forma de T en cualquier punto, aunque tengan distinto ancho. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricada en acero, dispone de diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73023060	Tapa derivación click 060 PG	22	22A	14,81	UN	1	UNIDAD	8431927045003
73023100	Tapa derivación click 100 PG	22	22A	22,16	UN	1	UNIDAD	8431927039101
73023150	Tapa derivación click 150 PG	22	22A	25,41	UN	1	UNIDAD	8431927039118
73023200	Tapa derivación click 200 PG	22	22A	30,87	UN	1	UNIDAD	8431927039125

Tapa metálica para la Derivación Click de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Pieza metálica de derivación en T para bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Facilita la construcción de una bifurcación en forma de T en cualquier punto, aunque tengan distinto ancho. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricada en acero, dispone de diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73023300	Tapa derivación click 300 PG	22	22A	39,27	UN	1	UNIDAD	8431927039132
73023400	Tapa derivación click 400 PG	22	22A	39,80	UN	1	UNIDAD	8431927039149
73023500	Tapa derivación click 500 PG	22	22A	60,90	UN	1	UNIDAD	8431927039156
73023600	Tapa derivación click 600 PG	22	22A	63,53	UN	1	UNIDAD	8431927039163
73033100	Tapa derivación click 100 GC	22	22A	35,49	UN	1	UNIDAD	8431927039521
73033150	Tapa derivación click 150 GC	22	22A	40,74	UN	1	UNIDAD	8431927039538
73033200	Tapa derivación click 200 GC	22	22A	45,78	UN	1	UNIDAD	8431927039545
73033300	Tapa derivación click 300 GC	22	22A	55,02	UN	1	UNIDAD	8431927039552
73033400	Tapa derivación click 400 GC	22	22A	63,11	UN	1	UNIDAD	8431927039569
73033500	Tapa derivación click 500 GC	22	22A	74,34	UN	1	UNIDAD	8431927039576
73033600	Tapa derivación click 600 GC	22	22A	84,21	UN	1	UNIDAD	8431927039583
73053100	Tapa derivación click 100 Inox304	22	22A	52,40	UN	1	UNIDAD	8431927089786
73053150	Tapa derivación click 150 Inox304	22	22A	62,06	UN	1	UNIDAD	8431927089793
73053200	Tapa derivación click 200 Inox304	22	22A	75,08	UN	1	UNIDAD	8431927089809
73053300	Tapa derivación click 300 Inox304	22	22A	92,82	UN	1	UNIDAD	8431927089816
73053400	Tapa derivación click 400 Inox304	22	22A	96,60	UN	1	UNIDAD	8431927089823
73053500	Tapa derivación click 500 Inox304	22	22A	124,11	UN	1	UNIDAD	8431927089830
73053600	Tapa derivación click 600 Inox304	22	22A	135,35	UN	1	UNIDAD	8431927089847
73063100	Tapa derivación click 100 Inox316	22	22A	85,16	UN	1	UNIDAD	8431927090201
73063150	Tapa derivación click 150 Inox316	22	22A	103,22	UN	1	UNIDAD	8431927090218
73063200	Tapa derivación click 200 Inox316	22	22A	83,58	UN	1	UNIDAD	8431927090225
73063300	Tapa derivación click 300 Inox316	22	22A	106,68	UN	1	UNIDAD	8431927090232
73063400	Tapa derivación click 400 Inox316	22	22A	108,05	UN	1	UNIDAD	8431927090249
73063500	Tapa derivación click 500 Inox316	22	22A	153,30	UN	1	UNIDAD	8431927090256
73063600	Tapa derivación click 600 Inox316	22	22A	156,24	UN	1	UNIDAD	8431927090263

Cruce sistema click para bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Accesorio metálico para crear un cruce perpendicular entre dos líneas de bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Permite transformar una via de transporte de cables en tres vías separadas. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones tornillos. Fabricado en acero, disponible en diversas medidas y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70024110	Cruce click 35x100 PG	22	22A	58,17	UN	1	UNIDAD	8431927037527
70024115	Cruce click 35x150 PG	22	22A	70,35	UN	1	UNIDAD	8431927037534
70024120	Cruce click 35x200 PG	22	22A	89,04	UN	1	UNIDAD	8431927037541
70024130	Cruce click 35x300 PG	22	22A	104,58	UN	1	UNIDAD	8431927037558
70024210	Cruce click 60x100 PG	22	22A	72,87	UN	1	UNIDAD	8431927037565
70024215	Cruce click 60x150 PG	22	22A	80,64	UN	1	UNIDAD	8431927037572
70024220	Cruce click 60x200 PG	22	22A	93,98	UN	1	UNIDAD	8431927037589
70024230	Cruce click 60x300 PG	22	22A	130,41	UN	1	UNIDAD	8431927037596
70024240	Cruce click 60x400 PG	22	22A	153,09	UN	1	UNIDAD	8431927037602
70024250	Cruce click 60x500 PG	22	22A	173,04	UN	1	UNIDAD	8431927037619
70024260	Cruce click 60x600 PG	22	22A	224,07	UN	1	UNIDAD	8431927037626
70024320	Cruce click 85x200 PG	22	22A	100,17	UN	1	UNIDAD	8431927037633
70024330	Cruce click 85x300 PG	22	22A	132,41	UN	1	UNIDAD	8431927037640
70024340	Cruce click 85x400 PG	22	22A	155,51	UN	1	UNIDAD	8431927037657
70024350	Cruce click 85x500 PG	22	22A	175,14	UN	1	UNIDAD	8431927037664

Cruce sistema click para bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Accesorio metálico para crear un cruce perpendicular entre dos líneas de bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Permite transformar una via de transporte de cables en tres vías separadas. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones tornillos. Fabricado en acero, disponible en diversas medidas y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70024360	Cruce click 85x600 PG	22	22A	224,07	UN	1	UNIDAD	8431927037671
70024410	Cruce click 100x100 PG	22	22A	84,42	UN	1	UNIDAD	8431927090515
70024420	Cruce click 100x200 PG	22	22A	101,12	UN	1	UNIDAD	8431927051264
70024430	Cruce click 100x300 PG	22	22A	139,97	UN	1	UNIDAD	8431927051271
70024440	Cruce click 100x400 PG	22	22A	159,29	UN	1	UNIDAD	8431927051288
70024450	Cruce click 100x500 PG	22	22A	181,13	UN	1	UNIDAD	8431927051295
70024460	Cruce click 100x600 PG	22	22A	240,14	UN	1	UNIDAD	8431927051301
70034110	Cruce click 35x100 GC	22	22A	85,16	UN	1	UNIDAD	8431927038487
70034115	Cruce click 35x150 GC	22	22A	105,84	UN	1	UNIDAD	8431927038494
70034120	Cruce click 35x200 GC	22	22A	125,16	UN	1	UNIDAD	8431927038500
70034130	Cruce click 35x300 GC	22	22A	137,45	UN	1	UNIDAD	8431927038517
70034210	Cruce click 60x100 GC	22	22A	103,32	UN	1	UNIDAD	8431927038524
70034215	Cruce click 60x150 GC	22	22A	115,61	UN	1	UNIDAD	8431927038531
70034220	Cruce click 60x200 GC	22	22A	129,78	UN	1	UNIDAD	8431927038548
70034230	Cruce click 60x300 GC	22	22A	182,39	UN	1	UNIDAD	8431927038555
70034240	Cruce click 60x400 GC	22	22A	231,53	UN	1	UNIDAD	8431927038562
70034250	Cruce click 60x500 GC	22	22A	278,15	UN	1	UNIDAD	8431927038579
70034260	Cruce click 60x600 GC	22	22A	345,56	UN	1	UNIDAD	8431927038586
70034320	Cruce click 85x200 GC	22	22A	138,29	UN	1	UNIDAD	8431927038593
70034330	Cruce click 85x300 GC	22	22A	187,95	UN	1	UNIDAD	8431927038609
70034340	Cruce click 85x400 GC	22	22A	235,62	UN	1	UNIDAD	8431927038616
70034350	Cruce click 85x500 GC	22	22A	282,56	UN	1	UNIDAD	8431927038623
70034360	Cruce click 85x600 GC	22	22A	345,45	UN	1	UNIDAD	8431927038630
70034410	Cruce click 100x100 GC	22	22A	113,93	UN	1	UNIDAD	8431927085290
70034420	Cruce click 100x200 GC	22	22A	145,53	UN	1	UNIDAD	8431927051462
70034430	Cruce click 100x300 GC	22	22A	194,15	UN	1	UNIDAD	8431927051479
70034440	Cruce click 100x400 GC	22	22A	240,87	UN	1	UNIDAD	8431927051486
70034450	Cruce click 100x500 GC	22	22A	288,86	UN	1	UNIDAD	8431927051493
70034460	Cruce click 100x600 GC	22	22A	364,98	UN	1	UNIDAD	8431927051509
70054210	Cruce click 60x100 Inox304	22	22A	157,61	UN	1	UNIDAD	8431927088567
70054215	Cruce click 60x150 Inox304	22	22A	249,38	UN	1	UNIDAD	8431927088574
70054220	Cruce click 60x200 Inox304	22	22A	234,57	UN	1	UNIDAD	8431927088581
70054230	Cruce click 60x300 Inox304	22	22A	286,44	UN	1	UNIDAD	8431927088598
70054240	Cruce click 60x400 Inox304	22	22A	372,65	UN	1	UNIDAD	8431927088604
70054250	Cruce click 60x500 Inox304	22	22A	404,46	UN	1	UNIDAD	8431927088611
70054260	Cruce click 60x600 Inox304	22	22A	572,25	UN	1	UNIDAD	8431927088628
70064210	Cruce click 60x100 Inox316	22	22A	260,82	UN	1	UNIDAD	8431927089106
70064215	Cruce click 60x150 Inox316	22	22A	285,29	UN	1	UNIDAD	8431927089113
70064220	Cruce click 60x200 Inox316	22	22A	266,39	UN	1	UNIDAD	8431927089120
70064230	Cruce click 60x300 Inox316	22	22A	503,69	UN	1	UNIDAD	8431927089137
70064240	Cruce click 60x400 Inox316	22	22A	668,33	UN	1	UNIDAD	8431927089144
70064250	Cruce click 60x500 Inox316	22	22A	720,41	UN	1	UNIDAD	8431927089151
70064260	Cruce click 60x600 Inox316	22	22A	665,70	UN	1	UNIDAD	8431927089168

Tapa metálica para el cruce click de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Tapa metálica para la protección de un cruce click de bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73024100	Tapa cruce click 100 PG	22	22A	42,00	UN	1	UNIDAD	8431927039170
73024150	Tapa cruce click 150 PG	22	22A	48,62	UN	1	UNIDAD	8431927039187
73024200	Tapa cruce click 200 PG	22	22A	58,91	UN	1	UNIDAD	8431927039194

Tapa metálica para el cruce click de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Tapa metálica para la protección de un cruce click de bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73024300	Tapa cruce click 300 PG	22	22A	84,84	UN	1	UNIDAD	8431927039200
73024400	Tapa cruce click 400 PG	22	22A	118,13	UN	1	UNIDAD	8431927039217
73024500	Tapa cruce click 500 PG	22	22A	133,14	UN	1	UNIDAD	8431927039224
73024600	Tapa cruce click 600 PG	22	22A	184,70	UN	1	UNIDAD	8431927039231
73034100	Tapa cruce click 100 GC	22	22A	56,70	UN	1	UNIDAD	8431927039590
73034150	Tapa cruce click 150 GC	22	22A	64,37	UN	1	UNIDAD	8431927039606
73034200	Tapa cruce click 200 GC	22	22A	82,01	UN	1	UNIDAD	8431927039613
73034300	Tapa cruce click 300 GC	22	22A	112,77	UN	1	UNIDAD	8431927039620
73034400	Tapa cruce click 400 GC	22	22A	153,72	UN	1	UNIDAD	8431927039637
73034500	Tapa cruce click 500 GC	22	22A	215,15	UN	1	UNIDAD	8431927039644
73034600	Tapa cruce click 600 GC	22	22A	281,82	UN	1	UNIDAD	8431927039651
73054100	Tapa cruce click 100 Inox304	22	22A	89,25	UN	1	UNIDAD	8431927089854
73054150	Tapa cruce click 150 Inox304	22	22A	141,65	UN	1	UNIDAD	8431927089861
73054200	Tapa cruce click 200 Inox304	22	22A	156,45	UN	1	UNIDAD	8431927089878
73054300	Tapa cruce click 300 Inox304	22	22A	190,89	UN	1	UNIDAD	8431927089885
73054400	Tapa cruce click 400 Inox304	22	22A	249,48	UN	1	UNIDAD	8431927089892
73054500	Tapa cruce click 500 Inox304	22	22A	311,75	UN	1	UNIDAD	8431927089908
73054600	Tapa cruce click 600 Inox304	22	22A	516,18	UN	1	UNIDAD	8431927089915
73064100	Tapa cruce click 100 Inox316	22	22A	146,58	UN	1	UNIDAD	8431927090270
73064150	Tapa cruce click 150 Inox316	22	22A	193,83	UN	1	UNIDAD	8431927090287
73064200	Tapa cruce click 200 Inox316	22	22A	192,89	UN	1	UNIDAD	8431927090294
73064300	Tapa cruce click 300 Inox316	22	22A	333,38	UN	1	UNIDAD	8431927090300
73064400	Tapa cruce click 400 Inox316	22	22A	495,08	UN	1	UNIDAD	8431927090317
73064500	Tapa cruce click 500 Inox316	22	22A	513,66	UN	1	UNIDAD	8431927090324
73064600	Tapa cruce click 600 Inox316	22	22A	655,94	UN	1	UNIDAD	8431927090331

Cambio de nivel cóncavo sistema click para bandeja Pemsaband® e Inducanal®.



Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel cóncavo de 90° en la instalación de cableado con la bandeja Pemsaband® e Inducanal®. Permite realizar descensos y cambios de altura con gran facilidad, evitando daños en el transporte de cables. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70025110	C nivel CNC click 35x100 PG	22	22A	41,58	UN	1	UNIDAD	8431927037688
70025115	C nivel CNC click 35x150 PG	22	22A	46,52	UN	1	UNIDAD	8431927037695
70025120	C nivel CNC click 35x200 PG	22	22A	53,66	UN	1	UNIDAD	8431927037701
70025130	C nivel CNC click 35x300 PG	22	22A	60,38	UN	1	UNIDAD	8431927037718
70025206	C nivel CNC click 60x 60 PG	22	22A	30,14	UN	1	UNIDAD	8431927044983
70025210	C nivel CNC click 60x100 PG	22	22A	42,53	UN	1	UNIDAD	8431927037725
70025215	C nivel CNC click 60x150 PG	22	22A	47,67	UN	1	UNIDAD	8431927037732
70025220	C nivel CNC click 60x200 PG	22	22A	53,76	UN	1	UNIDAD	8431927037749
70025230	C nivel CNC click 60x300 PG	22	22A	61,85	UN	1	UNIDAD	8431927037756
70025240	C nivel CNC click 60x400 PG	22	22A	72,03	UN	1	UNIDAD	8431927037763
70025250	C nivel CNC click 60x500 PG	22	22A	113,09	UN	1	UNIDAD	8431927037770
70025260	C nivel CNC click 60x600 PG	22	22A	116,24	UN	1	UNIDAD	8431927037787
70025320	C nivel CNC click 85x200 PG	22	22A	59,43	UN	1	UNIDAD	8431927037794
70025330	C nivel CNC click 85x300 PG	22	22A	70,14	UN	1	UNIDAD	8431927037800
70025340	C nivel CNC click 85x400 PG	22	22A	84,42	UN	1	UNIDAD	8431927037817

Cambio de nivel cóncavo sistema click para bandeja Pemsaband® e Inducanal®.



Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel cóncavo de 90° en la instalación de cableado con la bandeja Pemsaband® e Inducanal®. Permite realizar descensos y cambios de altura con gran facilidad, evitando daños en el transporte de cables. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70025350	C nivel CNC click 85x500 PG	22	22A	123,48	UN	1	UNIDAD	8431927037824
70025360	C nivel CNC click 85x600 PG	22	22A	129,15	UN	1	UNIDAD	8431927037831
70025410	C nivel CNC click 100x100 PG	22	22A	50,40	UN	1	UNIDAD	8431927090522
70025420	C nivel CNC click 100x200 PG	22	22A	61,74	UN	1	UNIDAD	8431927051318
70025430	C nivel CNC click 100x300 PG	22	22A	75,71	UN	1	UNIDAD	8431927051325
70025440	C nivel CNC click 100x400 PG	22	22A	88,73	UN	1	UNIDAD	8431927051332
70025450	C nivel CNC click 100x500 PG	22	22A	129,68	UN	1	UNIDAD	8431927051349
70025460	C nivel CNC click 100x600 PG	22	22A	135,66	UN	1	UNIDAD	8431927051356
70035110	C nivel CNC click 35x100 GC	22	22A	48,72	UN	1	UNIDAD	8431927038647
70035115	C nivel CNC click 35x150 GC	22	22A	53,34	UN	1	UNIDAD	8431927038654
70035120	C nivel CNC click 35x200 GC	22	22A	59,85	UN	1	UNIDAD	8431927038661
70035130	C nivel CNC click 35x300 GC	22	22A	71,93	UN	1	UNIDAD	8431927038678
70035210	C nivel CNC click 60x100 GC	22	22A	55,97	UN	1	UNIDAD	8431927038685
70035215	C nivel CNC click 60x150 GC	22	22A	61,22	UN	1	UNIDAD	8431927038692
70035220	C nivel CNC click 60x200 GC	22	22A	68,67	UN	1	UNIDAD	8431927038708
70035230	C nivel CNC click 60x300 GC	22	22A	82,95	UN	1	UNIDAD	8431927038715
70035240	C nivel CNC click 60x400 GC	22	22A	109,10	UN	1	UNIDAD	8431927038722
70035250	C nivel CNC click 60x500 GC	22	22A	127,47	UN	1	UNIDAD	8431927038739
70035260	C nivel CNC click 60x600 GC	22	22A	138,92	UN	1	UNIDAD	8431927038746
70035320	C nivel CNC click 85x200 GC	22	22A	74,97	UN	1	UNIDAD	8431927038753
70035330	C nivel CNC click 85x300 GC	22	22A	92,51	UN	1	UNIDAD	8431927038760
70035340	C nivel CNC click 85x400 GC	22	22A	111,09	UN	1	UNIDAD	8431927038777
70035350	C nivel CNC click 85x500 GC	22	22A	147,95	UN	1	UNIDAD	8431927038784
70035360	C nivel CNC click 85x600 GC	22	22A	154,04	UN	1	UNIDAD	8431927038791
70035410	C nivel CNC click 100x100 GC	22	22A	69,30	UN	1	UNIDAD	8431927083142
70035420	C nivel CNC click 100x200 GC	22	22A	82,22	UN	1	UNIDAD	8431927051516
70035430	C nivel CNC click 100x300 GC	22	22A	97,13	UN	1	UNIDAD	8431927051523
70035440	C nivel CNC click 100x400 GC	22	22A	119,91	UN	1	UNIDAD	8431927051530
70035450	C nivel CNC click 100x500 GC	22	22A	162,75	UN	1	UNIDAD	8431927051547
70035460	C nivel CNC click 100x600 GC	22	22A	169,37	UN	1	UNIDAD	8431927051554
70055210	C nivel CNC click 60x100 Inox304	22	22A	117,39	UN	1	UNIDAD	8431927088635
70055215	C nivel CNC click 60x150 Inox304	22	22A	131,57	UN	1	UNIDAD	8431927088642
70055220	C nivel CNC click 60x200 Inox304	22	22A	141,12	UN	1	UNIDAD	8431927088659
70055230	C nivel CNC click 60x300 Inox304	22	22A	167,37	UN	1	UNIDAD	8431927088666
70055240	C nivel CNC click 60x400 Inox304	22	22A	242,55	UN	1	UNIDAD	8431927088673
70055250	C nivel CNC click 60x500 Inox304	22	22A	268,49	UN	1	UNIDAD	8431927088680
70055260	C nivel CNC click 60x600 Inox304	22	22A	277,20	UN	1	UNIDAD	8431927088697
70065210	C nivel CNC click 60x100 Inox316	22	22A	133,46	UN	1	UNIDAD	8431927089175
70065215	C nivel CNC click 60x150 Inox316	22	22A	149,94	UN	1	UNIDAD	8431927089182
70065220	C nivel CNC click 60x200 Inox316	22	22A	160,44	UN	1	UNIDAD	8431927089199
70065230	C nivel CNC click 60x300 Inox316	22	22A	191,00	UN	1	UNIDAD	8431927089205
70065240	C nivel CNC click 60x400 Inox316	22	22A	279,09	UN	1	UNIDAD	8431927089212
70065250	C nivel CNC click 60x500 Inox316	22	22A	310,91	UN	1	UNIDAD	8431927089229
70065260	C nivel CNC click 60x600 Inox316	22	22A	320,99	UN	1	UNIDAD	8431927089236

Tapa metálica para el cambio de nivel cóncavo click de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Tapa metálica para la protección de un cambio de nivel cóncavo 90° de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73025060	Tapa cambio nivel CNC click Inducanal PG	22	22A	12,92	UN	1	UNIDAD	8431927045010
73025100	Tapa cambio nivel CNC click 100 PG	22	22A	20,16	UN	1	UNIDAD	8431927039248
73025150	Tapa cambio nivel CNC click 150 PG	22	22A	21,63	UN	1	UNIDAD	8431927039255
73025200	Tapa cambio nivel CNC click 200 PG	22	22A	33,60	UN	1	UNIDAD	8431927039262
73025300	Tapa cambio nivel CNC click 300 PG	22	22A	36,96	UN	1	UNIDAD	8431927039279
73025400	Tapa cambio nivel CNC click 400 PG	22	22A	51,14	UN	1	UNIDAD	8431927039286
73025500	Tapa cambio nivel CNC click 500 PG	22	22A	61,74	UN	1	UNIDAD	8431927039293
73025600	Tapa cambio nivel CNC click 600 PG	22	22A	71,40	UN	1	UNIDAD	8431927039309
73035100	Tapa cambio nivel CNC click 100 GC	22	22A	27,83	UN	1	UNIDAD	8431927039668
73035150	Tapa cambio nivel CNC click 150 GC	22	22A	35,81	UN	1	UNIDAD	8431927039675
73035200	Tapa cambio nivel CNC click 200 GC	22	22A	45,15	UN	1	UNIDAD	8431927039682
73035300	Tapa cambio nivel CNC click 300 GC	22	22A	52,82	UN	1	UNIDAD	8431927039699
73035400	Tapa cambio nivel CNC click 400 GC	22	22A	66,05	UN	1	UNIDAD	8431927039705
73035500	Tapa cambio nivel CNC click 500 GC	22	22A	84,32	UN	1	UNIDAD	8431927039712
73035600	Tapa cambio nivel CNC click 600 GC	22	22A	115,08	UN	1	UNIDAD	8431927039729
73055100	Tapa cambio nivel CNC click 100 Inox304	22	22A	53,97	UN	1	UNIDAD	8431927089922
73055150	Tapa cambio nivel CNC click 150 Inox304	22	22A	64,16	UN	1	UNIDAD	8431927089939
73055200	Tapa cambio nivel CNC click 200 Inox304	22	22A	80,75	UN	1	UNIDAD	8431927089946
73055300	Tapa cambio nivel CNC click 300 Inox304	22	22A	103,32	UN	1	UNIDAD	8431927089953
73055400	Tapa cambio nivel CNC click 400 Inox304	22	22A	127,05	UN	1	UNIDAD	8431927089960
73055500	Tapa cambio nivel CNC click 500 Inox304	22	22A	157,50	UN	1	UNIDAD	8431927089977
73055600	Tapa cambio nivel CNC click 600 Inox304	22	22A	238,14	UN	1	UNIDAD	8431927089984
73065100	Tapa cambio nivel CNC click 100 Inox316	22	22A	61,43	UN	1	UNIDAD	8431927090348
73065150	Tapa cambio nivel CNC click 150 Inox316	22	22A	73,19	UN	1	UNIDAD	8431927090355
73065200	Tapa cambio nivel CNC click 200 Inox316	22	22A	92,61	UN	1	UNIDAD	8431927090362
73065300	Tapa cambio nivel CNC click 300 Inox316	22	22A	119,07	UN	1	UNIDAD	8431927090379
73065400	Tapa cambio nivel CNC click 400 Inox316	22	22A	146,79	UN	1	UNIDAD	8431927090386
73065500	Tapa cambio nivel CNC click 500 Inox316	22	22A	182,49	UN	1	UNIDAD	8431927090393
73065600	Tapa cambio nivel CNC click 600 Inox316	22	22A	276,89	UN	1	UNIDAD	8431927090409

Cambio de nivel convexo sistema click para bandeja Pemsaband® e Inducanal®.



Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel convexo de 90° en la instalación de cableado con la bandeja Pemsaband® e Inducanal®. Permite realizar ascensos y cambios de altura con gran facilidad, evitando daños en el transporte del cables. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70026110	C nivel CNV click 35x100 PG	22	22A	36,54	UN	1	UNIDAD	8431927037848
70026115	C nivel CNV click 35x150 PG	22	22A	43,37	UN	1	UNIDAD	8431927037855
70026120	C nivel CNV click 35x200 PG	22	22A	50,40	UN	1	UNIDAD	8431927037862
70026130	C nivel CNV click 35x300 PG	22	22A	57,96	UN	1	UNIDAD	8431927037879
70026206	C nivel CNV click 60x 60 PG	22	22A	28,88	UN	1	UNIDAD	8431927044990
70026210	C nivel CNV click 60x100 PG	22	22A	39,69	UN	1	UNIDAD	8431927037886
70026215	C nivel CNV click 60x150 PG	22	22A	43,47	UN	1	UNIDAD	8431927037893
70026220	C nivel CNV click 60x200 PG	22	22A	47,99	UN	1	UNIDAD	8431927037909
70026230	C nivel CNV click 60x300 PG	22	22A	48,72	UN	1	UNIDAD	8431927037916
70026240	C nivel CNV click 60x400 PG	22	22A	63,95	UN	1	UNIDAD	8431927037923
70026250	C nivel CNV click 60x500 PG	22	22A	79,28	UN	1	UNIDAD	8431927037930

Cambio de nivel convexo sistema click para bandeja Pemsaband® e Inducanal®.



Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel convexo de 90° en la instalación de cableado con la bandeja Pemsaband® e Inducanal®. Permite realizar ascensos y cambios de altura con gran facilidad, evitando daños en el transporte del cables. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70026260	C nivel CNV click 60x600 PG	22	22A	90,62	UN	1	UNIDAD	8431927037947
70026320	C nivel CNV click 85x200 PG	22	22A	52,19	UN	1	UNIDAD	8431927037954
70026330	C nivel CNV click 85x300 PG	22	22A	71,61	UN	1	UNIDAD	8431927037961
70026340	C nivel CNV click 85x400 PG	22	22A	80,43	UN	1	UNIDAD	8431927037978
70026350	C nivel CNV click 85x500 PG	22	22A	96,18	UN	1	UNIDAD	8431927037985
70026360	C nivel CNV click 85x600 PG	22	22A	101,85	UN	1	UNIDAD	8431927037992
70026410	C nivel CNV click 100x100 PG	22	22A	47,88	UN	1	UNIDAD	8431927090539
70026420	C nivel CNV click 100x200 PG	22	22A	56,28	UN	1	UNIDAD	8431927051363
70026430	C nivel CNV click 100x300 PG	22	22A	74,45	UN	1	UNIDAD	8431927051370
70026440	C nivel CNV click 100x400 PG	22	22A	83,58	UN	1	UNIDAD	8431927051387
70026450	C nivel CNV click 100x500 PG	22	22A	99,12	UN	1	UNIDAD	8431927051394
70026460	C nivel CNV click 100x600 PG	22	22A	107,94	UN	1	UNIDAD	8431927051400
70036110	C nivel CNV click 35x100 GC	22	22A	48,83	UN	1	UNIDAD	8431927038807
70036115	C nivel CNV click 35x150 GC	22	22A	49,98	UN	1	UNIDAD	8431927038814
70036120	C nivel CNV click 35x200 GC	22	22A	55,34	UN	1	UNIDAD	8431927038821
70036130	C nivel CNV click 35x300 GC	22	22A	68,04	UN	1	UNIDAD	8431927038838
70036210	C nivel CNV click 60x100 GC	22	22A	49,77	UN	1	UNIDAD	8431927038845
70036215	C nivel CNV click 60x150 GC	22	22A	54,50	UN	1	UNIDAD	8431927038852
70036220	C nivel CNV click 60x200 GC	22	22A	62,69	UN	1	UNIDAD	8431927038869
70036230	C nivel CNV click 60x300 GC	22	22A	76,86	UN	1	UNIDAD	8431927038876
70036240	C nivel CNV click 60x400 GC	22	22A	100,07	UN	1	UNIDAD	8431927038883
70036250	C nivel CNV click 60x500 GC	22	22A	112,88	UN	1	UNIDAD	8431927038890
70036260	C nivel CNV click 60x600 GC	22	22A	117,29	UN	1	UNIDAD	8431927038906
70036320	C nivel CNV click 85x200 GC	22	22A	67,94	UN	1	UNIDAD	8431927038913
70036330	C nivel CNV click 85x300 GC	22	22A	85,58	UN	1	UNIDAD	8431927038920
70036340	C nivel CNV click 85x400 GC	22	22A	103,32	UN	1	UNIDAD	8431927038937
70036350	C nivel CNV click 85x500 GC	22	22A	119,07	UN	1	UNIDAD	8431927038944
70036360	C nivel CNV click 85x600 GC	22	22A	123,59	UN	1	UNIDAD	8431927038951
70036410	C nivel CNV click 100x100 GC	22	22A	64,47	UN	1	UNIDAD	8431927083159
70036420	C nivel CNV click 100x200 GC	22	22A	74,76	UN	1	UNIDAD	8431927051561
70036430	C nivel CNV click 100x300 GC	22	22A	89,78	UN	1	UNIDAD	8431927051578
70036440	C nivel CNV click 100x400 GC	22	22A	109,52	UN	1	UNIDAD	8431927051585
70036450	C nivel CNV click 100x500 GC	22	22A	125,06	UN	1	UNIDAD	8431927051592
70036460	C nivel CNV click 100x600 GC	22	22A	135,87	UN	1	UNIDAD	8431927051608
70056210	C nivel CNV click 60x100 Inox304	22	22A	88,83	UN	1	UNIDAD	8431927088703
70056215	C nivel CNV click 60x150 Inox304	22	22A	98,28	UN	1	UNIDAD	8431927088710
70056220	C nivel CNV click 60x200 Inox304	22	22A	139,44	UN	1	UNIDAD	8431927088727
70056230	C nivel CNV click 60x300 Inox304	22	22A	156,24	UN	1	UNIDAD	8431927088734
70056240	C nivel CNV click 60x400 Inox304	22	22A	234,26	UN	1	UNIDAD	8431927088741
70056250	C nivel CNV click 60x500 Inox304	22	22A	188,58	UN	1	UNIDAD	8431927088758
70056260	C nivel CNV click 60x600 Inox304	22	22A	202,23	UN	1	UNIDAD	8431927088765
70066210	C nivel CNV click 60x100 Inox316	22	22A	148,79	UN	1	UNIDAD	8431927089243
70066215	C nivel CNV click 60x150 Inox316	22	22A	166,43	UN	1	UNIDAD	8431927089250
70066220	C nivel CNV click 60x200 Inox316	22	22A	159,81	UN	1	UNIDAD	8431927089267
70066230	C nivel CNV click 60x300 Inox316	22	22A	179,66	UN	1	UNIDAD	8431927089274
70066240	C nivel CNV click 60x400 Inox316	22	22A	270,48	UN	1	UNIDAD	8431927089281
70066250	C nivel CNV click 60x500 Inox316	22	22A	331,38	UN	1	UNIDAD	8431927089298
70066260	C nivel CNV click 60x600 Inox316	22	22A	355,53	UN	1	UNIDAD	8431927089304

Tapa metálica para el cambio de nivel convexo click de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Tapa metálica para la protección de un cambio de nivel cóncavo 90° de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73026060	Tapa cambio nivel CNV click Inducanal PG	22	22A	22,47	UN	1	UNIDAD	8431927045027
73026100	Tapa cambio nivel CNV click 100 PG	22	22A	28,46	UN	1	UNIDAD	8431927039316
73026150	Tapa cambio nivel CNV click 150 PG	22	22A	34,34	UN	1	UNIDAD	8431927039323
73026200	Tapa cambio nivel CNV click 200 PG	22	22A	49,46	UN	1	UNIDAD	8431927039330
73026300	Tapa cambio nivel CNV click 300 PG	22	22A	55,23	UN	1	UNIDAD	8431927039347
73026400	Tapa cambio nivel CNV click 400 PG	22	22A	65,52	UN	1	UNIDAD	8431927039354
73026500	Tapa cambio nivel CNV click 500 PG	22	22A	73,92	UN	1	UNIDAD	8431927039361
73026600	Tapa cambio nivel CNV click 600 PG	22	22A	107,10	UN	1	UNIDAD	8431927039378
73036100	Tapa cambio nivel CNV click 100 GC	22	22A	44,73	UN	1	UNIDAD	8431927039736
73036150	Tapa cambio nivel CNV click 150 GC	22	22A	52,61	UN	1	UNIDAD	8431927039743
73036200	Tapa cambio nivel CNV click 200 GC	22	22A	61,95	UN	1	UNIDAD	8431927039750
73036300	Tapa cambio nivel CNV click 300 GC	22	22A	71,51	UN	1	UNIDAD	8431927039767
73036400	Tapa cambio nivel CNV click 400 GC	22	22A	109,94	UN	1	UNIDAD	8431927039774
73036500	Tapa cambio nivel CNV click 500 GC	22	22A	157,92	UN	1	UNIDAD	8431927039781
73036600	Tapa cambio nivel CNV click 600 GC	22	22A	180,50	UN	1	UNIDAD	8431927039798
73056100	Tapa cambio nivel CNV click 100 Inox304	22	22A	78,86	UN	1	UNIDAD	8431927089991
73056150	Tapa cambio nivel CNV click 150 Inox304	22	22A	94,29	UN	1	UNIDAD	8431927090003
73056200	Tapa cambio nivel CNV click 200 Inox304	22	22A	120,86	UN	1	UNIDAD	8431927090010
73056300	Tapa cambio nivel CNV click 300 Inox304	22	22A	137,55	UN	1	UNIDAD	8431927090027
73056400	Tapa cambio nivel CNV click 400 Inox304	22	22A	195,09	UN	1	UNIDAD	8431927090034
73056500	Tapa cambio nivel CNV click 500 Inox304	22	22A	274,37	UN	1	UNIDAD	8431927090041
73056600	Tapa cambio nivel CNV click 600 Inox304	22	22A	351,44	UN	1	UNIDAD	8431927090058
73066100	Tapa cambio nivel CNV click 100 Inox316	22	22A	89,88	UN	1	UNIDAD	8431927090416
73066150	Tapa cambio nivel CNV click 150 Inox316	22	22A	107,73	UN	1	UNIDAD	8431927090423
73066200	Tapa cambio nivel CNV click 200 Inox316	22	22A	139,13	UN	1	UNIDAD	8431927090430
73066300	Tapa cambio nivel CNV click 300 Inox316	22	22A	159,39	UN	1	UNIDAD	8431927090447
73066400	Tapa cambio nivel CNV click 400 Inox316	22	22A	225,54	UN	1	UNIDAD	8431927090454
73066500	Tapa cambio nivel CNV click 500 Inox316	22	22A	318,15	UN	1	UNIDAD	8431927090461
73066600	Tapa cambio nivel CNV click 600 Inox316	22	22A	409,08	UN	1	UNIDAD	8431927090478

Reducción entre tramos de bandejas Pemsaband® e Inducanal®.



Accesorio metálico para la creación de una reducción o ampliación entre dos tramos de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Permite realizar cambios de ancho de distintos tramos con gran facilidad usando una única pieza. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71021010	Reducción-tapa final 35x100 PG	22	22A	23,30	UN	1	UNIDAD	8431927044013
71021015	Reducción-tapa final 35x150 PG	22	22A	30,10	UN	1	UNIDAD	8431927044020
71021020	Reducción-tapa final 35x200 PG	22	22A	32,00	UN	1	UNIDAD	8431927044037
71021030	Reducción-tapa final 35x300 PG	22	22A	43,30	UN	1	UNIDAD	8431927044044
71022010	Reducción-tapa final 60x100 PG	22	22A	24,80	UN	1	UNIDAD	8431927044051
71022015	Reducción-tapa final 60x150 PG	22	22A	32,50	UN	1	UNIDAD	8431927044068
71022020	Reducción-tapa final 60x200 PG	22	22A	36,60	UN	1	UNIDAD	8431927044075
71022030	Reducción-tapa final 60x300 PG	22	22A	47,80	UN	1	UNIDAD	8431927044082
71022040	Reducción-tapa final 60x400 PG	22	22A	62,60	UN	1	UNIDAD	8431927049629
71022050	Reducción-tapa final 60x500 PG	22	22A	76,70	UN	1	UNIDAD	8431927049636
71022060	Reducción-tapa final 60x600 PG	22	22A	91,90	UN	1	UNIDAD	8431927049643

Reducción entre tramos de bandejas Pemsaband® e Inducanal®.



Accesorio metálico para la creación de una reducción o ampliación entre dos tramos de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Permite realizar cambios de ancho de distintos tramos con gran facilidad usando una única pieza. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71023020	Reducción-tapa final 85x200 PG	22	22A	51,70	UN	1	UNIDAD	8431927049650
71023030	Reducción-tapa final 85x300 PG	22	22A	65,40	UN	1	UNIDAD	8431927049667
71023040	Reducción-tapa final 85x400 PG	22	22A	74,80	UN	1	UNIDAD	8431927049674
71023050	Reducción-tapa final 85x500 PG	22	22A	90,20	UN	1	UNIDAD	8431927049681
71023060	Reducción-tapa final 85x600 PG	22	22A	105,80	UN	1	UNIDAD	8431927049698
71024010	Reducción-tapa final 100x100 PG	22	22A	27,30	UN	1	UNIDAD	8431927090553
71024020	Reducción-tapa final 100x200 PG	22	22A	48,30	UN	1	UNIDAD	8431927049704
71024030	Reducción-tapa final 100x300 PG	22	22A	67,90	UN	1	UNIDAD	8431927049711
71024040	Reducción-tapa final 100x400 PG	22	22A	79,50	UN	1	UNIDAD	8431927049728
71024050	Reducción-tapa final 100x500 PG	22	22A	93,00	UN	1	UNIDAD	8431927049735
71024060	Reducción-tapa final 100x600 PG	22	22A	109,30	UN	1	UNIDAD	8431927049742
71031010	Reducción Pb/Megaband 35x100 GC	22	22A	26,40	UN	1	UNIDAD	8431927044099
71031015	Reducción Pb/Megaband 35x150 GC	22	22A	34,40	UN	1	UNIDAD	8431927044105
71031020	Reducción Pb/Megaband 35x200 GC	22	22A	40,20	UN	1	UNIDAD	8431927044112
71031030	Reducción Pb/Megaband 35x300 GC	22	22A	53,50	UN	1	UNIDAD	8431927044129
71032010	Reducción Pb/Megaband 60x100 GC	22	22A	28,40	UN	1	UNIDAD	8431927044136
71032015	Reducción Pb/Megaband 60x150 GC	22	22A	36,30	UN	1	UNIDAD	8431927044143
71032020	Reducción Pb/Megaband 60x200 GC	22	22A	44,00	UN	1	UNIDAD	8431927044150
71032030	Reducción Pb/Megaband 60x300 GC	22	22A	57,30	UN	1	UNIDAD	8431927044167
71032040	Reducción Pb/Megaband 60x400 GC	22	22A	82,20	UN	1	UNIDAD	8431927049759
71032050	Reducción Pb/Megaband 60x500 GC	22	22A	100,70	UN	1	UNIDAD	8431927049766
71033010	Reducción Pb/Megaband 85x100 GC	22	22A	36,60	UN	1	UNIDAD	8431927049780
71033020	Reducción Pb/Megaband 85x200 GC	22	22A	57,30	UN	1	UNIDAD	8431927049797
71033030	Reducción Pb/Megaband 85x300 GC	22	22A	85,80	UN	1	UNIDAD	8431927049803
71033040	Reducción Pb/Megaband 85x400 GC	22	22A	98,20	UN	1	UNIDAD	8431927049810
71033050	Reducción Pb/Megaband 85x500 GC	22	22A	118,50	UN	1	UNIDAD	8431927049827
71034010	Reducción Pb/Megaband 100x100 GC	22	22A	37,30	UN	1	UNIDAD	8431927049841
71034020	Reducción Pb/Megaband 100x200 GC	22	22A	59,20	UN	1	UNIDAD	8431927049858
71034030	Reducción Pb/Megaband 100x300 GC	22	22A	83,30	UN	1	UNIDAD	8431927049865
71034040	Reducción Pb/Megaband 100x400 GC	22	22A	97,50	UN	1	UNIDAD	8431927049872
71034050	Reducción Pb/Megaband 100x500 GC	22	22A	114,10	UN	1	UNIDAD	8431927049889
71052010	Reducción-tapa final 60x100 Inox304	22	22A	43,30	UN	1	UNIDAD	8431927089465
71052015	Reducción-tapa final 60x150 Inox304	22	22A	59,10	UN	1	UNIDAD	8431927089472
71052020	Reducción-tapa final 60x200 Inox304	22	22A	73,60	UN	1	UNIDAD	8431927089489
71052030	Reducción-tapa final 60x300 Inox304	22	22A	99,90	UN	1	UNIDAD	8431927089496
71052040	Reducción-tapa final 60x400 Inox304	22	22A	105,70	UN	1	UNIDAD	8431927089502
71052050	Reducción-tapa final 60x500 Inox304	22	22A	135,50	UN	1	UNIDAD	8431927089519
71052060	Reducción-tapa final 60x600 Inox304	22	22A	166,70	UN	1	UNIDAD	8431927089526
71062010	Reducción-tapa final 60x100 Inox316	22	22A	47,60	UN	1	UNIDAD	8431927089571
71062015	Reducción-tapa final 60x150 Inox316	22	22A	66,10	UN	1	UNIDAD	8431927089588
71062020	Reducción-tapa final 60x200 Inox316	22	22A	83,00	UN	1	UNIDAD	8431927089595
71062030	Reducción-tapa final 60x300 Inox316	22	22A	114,30	UN	1	UNIDAD	8431927089601
71062040	Reducción-tapa final 60x400 Inox316	22	22A	120,10	UN	1	UNIDAD	8431927089618
71062050	Reducción-tapa final 60x500 Inox316	22	22A	155,30	UN	1	UNIDAD	8431927089625
71062060	Reducción-tapa final 60x600 Inox316	22	22A	191,80	UN	1	UNIDAD	8431927089632

Tapa final para el sistema de bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Tapa metálica utilizada como final de cierre para el sistema de bandejas Pemsaband® e Inducanal® favoreciendo la estanqueidad del producto y un acabado profesional. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70039110	Tapa final Pb/Megaband 35x100 GC	22	22A	27,30	UN	1	UNIDAD	8431927044174
70039115	Tapa final Pb/Megaband 35x150 GC	22	22A	35,60	UN	1	UNIDAD	8431927044181
70039120	Tapa final Pb/Megaband 35x200 GC	22	22A	41,58	UN	1	UNIDAD	8431927044198
70039130	Tapa final Pb/Megaband 35x300 GC	22	22A	55,34	UN	1	UNIDAD	8431927044204
70039210	Tapa final Pb/Megaband 60x100 GC	22	22A	29,40	UN	1	UNIDAD	8431927044211
70039215	Tapa final Pb/Megaband 60x150 GC	22	22A	37,59	UN	1	UNIDAD	8431927044228
70039220	Tapa final Pb/Megaband 60x200 GC	22	22A	45,47	UN	1	UNIDAD	8431927044235
70039230	Tapa final Pb/Megaband 60x300 GC	22	22A	62,79	UN	1	UNIDAD	8431927044242
70039240	Tapa final Pb/Megaband 60x400 GC	22	22A	86,31	UN	1	UNIDAD	8431927049476
70039250	Tapa final Pb/Megaband 60x500 GC	22	22A	105,74	UN	1	UNIDAD	8431927049483
70039260	Tapa final Pb/Megaband 60x600 GC	22	22A	126,63	UN	1	UNIDAD	8431927049490
70039320	Tapa final Pb/Megaband 85x200 GC	22	22A	60,17	UN	1	UNIDAD	8431927049513
70039330	Tapa final Pb/Megaband 85x300 GC	22	22A	90,09	UN	1	UNIDAD	8431927049520
70039340	Tapa final Pb/Megaband 85x400 GC	22	22A	103,11	UN	1	UNIDAD	8431927049537
70039350	Tapa final Pb/Megaband 85x500 GC	22	22A	124,43	UN	1	UNIDAD	8431927049544
70039360	Tapa final Pb/Megaband 85x600 GC	22	22A	145,74	UN	1	UNIDAD	8431927049551
70039410	Tapa final Pb/Megaband 100x100 GC	22	22A	39,17	UN	1	UNIDAD	8431927049568
70039420	Tapa final Pb/Megaband 100x200 GC	22	22A	66,47	UN	1	UNIDAD	8431927049575
70039430	Tapa final Pb/Megaband 100x300 GC	22	22A	93,56	UN	1	UNIDAD	8431927049582
70039440	Tapa final Pb/Megaband 100x400 GC	22	22A	109,62	UN	1	UNIDAD	8431927049599
70039450	Tapa final Pb/Megaband 100x500 GC	22	22A	128,10	UN	1	UNIDAD	8431927049605
70039460	Tapa final Pb/Megaband 100x600 GC	22	22A	150,68	UN	1	UNIDAD	8431927049612
70039475	Tapa final Pb/Megaband 100x750 GC	22	22A	185,43	UN	1	UNIDAD	8431927067296
70039490	Tapa final Pb/Megaband 100x900 GC	22	22A	221,97	UN	1	UNIDAD	8431927067302

Curva ajustable click para formar ángulos en una instalación eléctrica con bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Curva metálica ajustable para realizar distintos ángulos con diferentes grados en una instalación eléctrica con bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Permite crear ángulos de 0 a 90°. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70028110	Curva ajustable click 35x100 PG	22	22A	47,67	UN	1	UNIDAD	8431927043832
70028115	Curva ajustable click 35x150 PG	22	22A	50,93	UN	1	UNIDAD	8431927043849
70028120	Curva ajustable click 35x200 PG	22	22A	58,49	UN	1	UNIDAD	8431927043856
70028130	Curva ajustable click 35x300 PG	22	22A	85,58	UN	1	UNIDAD	8431927043863
70028210	Curva ajustable click 60x100 PG	22	22A	48,41	UN	1	UNIDAD	8431927043870
70028215	Curva ajustable click 60x150 PG	22	22A	53,13	UN	1	UNIDAD	8431927043887
70028220	Curva ajustable click 60x200 PG	22	22A	60,17	UN	1	UNIDAD	8431927043894
70028230	Curva ajustable click 60x300 PG	22	22A	91,77	UN	1	UNIDAD	8431927043900
70038110	Curva ajustable click 35x100 GC	22	22A	53,66	UN	1	UNIDAD	8431927043917
70038115	Curva ajustable click 35x150 GC	22	22A	60,59	UN	1	UNIDAD	8431927043924
70038120	Curva ajustable click 35x200 GC	22	22A	68,15	UN	1	UNIDAD	8431927043931
70038130	Curva ajustable click 35x300 GC	22	22A	101,22	UN	1	UNIDAD	8431927043948
70038210	Curva ajustable click 60x100 GC	22	22A	55,13	UN	1	UNIDAD	8431927043955
70038215	Curva ajustable click 60x150 GC	22	22A	62,06	UN	1	UNIDAD	8431927043962
70038220	Curva ajustable click 60x200 GC	22	22A	73,82	UN	1	UNIDAD	8431927043979

Curva ajustable click para formar ángulos en una instalación eléctrica con bandejas Pemsaband® e Inducanal®.

Curva metálica ajustable para realizar distintos ángulos con diferentes grados en una instalación eléctrica con bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Permite crear ángulos de 0 a 90°. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70038230	Curva ajustable click 60x300 GC	22	22A	109,31	UN	1	UNIDAD	8431927043986
70058210	Curva ajustable click 60x100 Inox304	22	22A	123,90	UN	1	UNIDAD	8431927088772
70058215	Curva ajustable click 60x150 Inox304	22	22A	143,43	UN	1	UNIDAD	8431927088789
70058220	Curva ajustable click 60x200 Inox304	22	22A	117,71	UN	1	UNIDAD	8431927088796
70058230	Curva ajustable click 60x300 Inox304	22	22A	273,84	UN	1	UNIDAD	8431927088802
70068210	Curva ajustable click 60x100 Inox316	22	22A	138,81	UN	1	UNIDAD	8431927089311
70068215	Curva ajustable click 60x150 Inox316	22	22A	162,12	UN	1	UNIDAD	8431927089328
70068220	Curva ajustable click 60x200 Inox316	22	22A	194,36	UN	1	UNIDAD	8431927089335
70068230	Curva ajustable click 60x300 Inox316	22	22A	313,64	UN	1	UNIDAD	8431927089342

Esquina universal para creación de accesorios de bandejas Pemsaband e Inducanal.



Esquina universal metálica polivalente para bandejas Pemsaband® e Inducanal® que permite la creación de diferentes accesorios, curvas, derivaciones, reducciones, etc. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
70021100	Esquina universal ala 35 PG	22	22A	14,00	UN	1	UNIDAD	8431927046109
70021200	Esquina universal ala 60 PG	22	22A	15,50	UN	1	UNIDAD	8431927046116
70021300	Esquina universal ala 85 PG	22	22A	17,70	UN	1	UNIDAD	8431927046123
70021400	Esquina universal ala 100 PG	22	22A	19,20	UN	1	UNIDAD	8431927046130
70031100	Esquina universal ala 35 GC	22	22A	20,00	UN	1	UNIDAD	8431927046147
70031200	Esquina universal ala 60 GC	22	22A	22,30	UN	1	UNIDAD	8431927046154
70031300	Esquina universal ala 85 GC	22	22A	25,40	UN	1	UNIDAD	8431927046161
70031400	Esquina universal ala 100 GC	22	22A	27,10	UN	1	UNIDAD	8431927046178
70051200	Esquina universal ala 60 Inox304	22	22A	45,05	UN	1	UNIDAD	8431927093523
70061200	Esquina universal ala 60 Inox316	22	22A	49,88	UN	1	UNIDAD	8431927088956

megaband.® Bandejas de escalera para aplicaciones industriales

Bandeja metálica Megaband tipo escalera en acabado pregalvanizado con borde de seguridad, longitud 3 metros.

Bandeja de escalera diseñada para entornos industriales con cargas elevadas. La bandeja Megaband® esta formada por travesaños soldados y alternos de acero de 60 y 85 mm de altura y borde de seguridad para proteger y fortalecer la bandeja. Montaje mediante el sistema click de unión rápida, entre tramos y accesorios. Fabricada en acero, en diversos tamaños y acabados. Se suministra en tramos de 3 metros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
92012100	Megaband 60x 100 PG	24	242	46,80	M	3	UNIDAD	8431927055095
92012150	Megaband 60x 150 PG	24	242	48,60	M	3	UNIDAD	8431927055101
92012200	Megaband 60x 200 PG	24	242	51,03	M	3	UNIDAD	8431927055118
92012300	Megaband 60x 300 PG	24	242	52,70	M	3	UNIDAD	8431927055125
92012400	Megaband 60x 400 PG	24	242	60,70	M	3	UNIDAD	8431927055132
92012450	Megaband 60x 450 PG	24	242	62,70	M	3	UNIDAD	8431927055149
92012500	Megaband 60x 500 PG	24	242	67,90	M	3	UNIDAD	8431927055156
92012600	Megaband 60x 600 PG	24	242	72,50	M	3	UNIDAD	8431927055163
92012700	Megaband 60x 700 PG	24	242	89,60	M	3	UNIDAD	8431927055170
92012800	Megaband 60x 800 PG	24	242	93,90	M	3	UNIDAD	8431927055187
92012900	Megaband 60x 900 PG	24	242	112,30	M	3	UNIDAD	8431927055194
92012990	Megaband 60x1000 PG	24	242	115,00	M	3	UNIDAD	8431927055200
92013100	Megaband 85x 100 PG	24	242	52,10	M	3	UNIDAD	8431927055217
92013200	Megaband 85x 200 PG	24	242	58,90	M	3	UNIDAD	8431927055224
92013300	Megaband 85x 300 PG	24	242	63,00	M	3	UNIDAD	8431927055231
92013400	Megaband 85x 400 PG	24	242	71,00	M	3	UNIDAD	8431927055248
92013500	Megaband 85x 500 PG	24	242	90,80	M	3	UNIDAD	8431927055255
92013600	Megaband 85x 600 PG	24	242	94,40	M	3	UNIDAD	8431927055262
92013700	Megaband 85x 700 PG	24	242	101,00	M	3	UNIDAD	8431927055279
92013800	Megaband 85x 800 PG	24	242	105,40	M	3	UNIDAD	8431927055286
92013900	Megaband 85x 900 PG	24	242	123,80	M	3	UNIDAD	8431927055293
92013990	Megaband 85x1000 PG	24	242	126,50	M	3	UNIDAD	8431927055309
92014100	Megaband 100x 100 PG	24	242	56,30	M	3	UNIDAD	8431927055316
92014150	Megaband 100x 150 PG	24	242	59,95	M	3	UNIDAD	8431927055323
92014200	Megaband 100x 200 PG	24	242	65,00	M	3	UNIDAD	8431927055330
92014300	Megaband 100x 300 PG	24	242	67,10	M	3	UNIDAD	8431927055347
92014400	Megaband 100x 400 PG	24	242	75,20	M	3	UNIDAD	8431927055354
92014450	Megaband 100x 450 PG	24	242	77,20	M	3	UNIDAD	8431927055361
92014500	Megaband 100x 500 PG	24	242	92,93	M	3	UNIDAD	8431927055378
92014600	Megaband 100x 600 PG	24	242	97,92	M	3	UNIDAD	8431927055385
92014700	Megaband 100x 700 PG	24	242	104,20	M	3	UNIDAD	8431927055392
92014750	Megaband 100x 750 PG	24	242	106,40	M	3	UNIDAD	8431927055408
92014800	Megaband 100x 800 PG	24	242	108,60	M	3	UNIDAD	8431927055415
92014900	Megaband 100x 900 PG	24	242	127,00	M	3	UNIDAD	8431927055422
92014990	Megaband 100x1000 PG	24	242	129,70	M	3	UNIDAD	8431927055439
92015100	Megaband 120x 100 PG	24	242	62,40	M	3	UNIDAD	8431927055446
92015150	Megaband 120x 150 PG	24	242	64,30	M	3	UNIDAD	8431927055453
92015200	Megaband 120x 200 PG	24	242	69,20	M	3	UNIDAD	8431927055460
92015300	Megaband 120x 300 PG	24	242	73,40	M	3	UNIDAD	8431927055477
92015400	Megaband 120x 400 PG	24	242	81,40	M	3	UNIDAD	8431927055484
92015450	Megaband 120x 450 PG	24	242	83,50	M	3	UNIDAD	8431927055491
92015500	Megaband 120x 500 PG	24	242	101,70	M	3	UNIDAD	8431927055507
92015600	Megaband 120x 600 PG	24	242	105,30	M	3	UNIDAD	8431927055514

Bandeja metálica Megaband tipo escalera en acabado pregalvanizado con borde de seguridad, longitud 3 metros.

Bandeja de escalera diseñada para entornos industriales con cargas elevadas. La bandeja Megaband® esta formada por travesaños soldados y alternos de acero de 60 y 85 mm de altura y borde de seguridad para proteger y fortalecer la bandeja. Montaje mediante el sistema click de unión rápida, entre tramos y accesorios. Fabricada en acero, en diversos tamaños y acabados. Se suministra en tramos de 3 metros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
92015700	Megaband 120x 700 PG	24	242	112,10	M	3	UNIDAD	8431927055521
92015750	Megaband 120x 750 PG	24	242	114,10	M	3	UNIDAD	8431927055538
92015800	Megaband 120x 800 PG	24	242	116,30	M	3	UNIDAD	8431927055545
92015900	Megaband 120x 900 PG	24	242	134,70	M	3	UNIDAD	8431927055552
92015990	Megaband 120x1000 PG	24	242	137,70	M	3	UNIDAD	8431927055569
92016200	Megaband 150x 200 PG	24	242	104,90	M	3	UNIDAD	8431927104656
92016300	Megaband 150x 300 PG	24	242	110,30	M	3	UNIDAD	8431927104663
92016400	Megaband 150x 400 PG	24	242	115,60	M	3	UNIDAD	8431927104670
92016450	Megaband 150x 450 PG	24	242	118,20	M	3	UNIDAD	8431927104687
92016500	Megaband 150x 500 PG	24	242	139,30	M	3	UNIDAD	8431927104694
92016600	Megaband 150x 600 PG	24	242	144,70	M	3	UNIDAD	8431927104700
92016700	Megaband 150x 700 PG	24	242	158,80	M	3	UNIDAD	8431927104717
92016750	Megaband 150x 750 PG	24	242	162,00	M	3	UNIDAD	8431927104724
92016800	Megaband 150x 800 PG	24	242	165,20	M	3	UNIDAD	8431927104731
92016900	Megaband 150x 900 PG	24	242	171,80	M	3	UNIDAD	8431927104748
92016990	Megaband 150x1000 PG	24	242	178,20	M	3	UNIDAD	8431927104755

Bandeja metálica Megaband® tipo escalera con travesaños soldados de altura 100 y 120 mm, con borde de seguridad, longitud 3 metros.

Bandeja de escalera diseñada para entornos industriales con cargas elevadas. La bandeja Megaband® esta formada por travesaños soldados y alternos de acero de 100 y 120 mm de altura y borde de seguridad para proteger y fortalecer la bandeja. Montaje mediante el sistema click de unión rápida entre tramos y accesorios. Fabricada en acero, en diversos tamaños y acabados. Se suministra en tramos de 3 metros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
92032100	Megaband 60x 100 GC	24	242	68,95	M	3	UNIDAD	8431927046543
92032150	Megaband 60x 150 GC	24	242	70,76	M	3	UNIDAD	8431927050236
92032200	Megaband 60x 200 GC	24	242	72,47	M	3	UNIDAD	8431927046550
92032300	Megaband 60x 300 GC	24	242	77,39	M	3	UNIDAD	8431927046567
92032400	Megaband 60x 400 GC	24	242	80,91	M	3	UNIDAD	8431927046574
92032450	Megaband 60x 450 GC	24	242	82,31	M	3	UNIDAD	8431927050243
92032500	Megaband 60x 500 GC	24	242	89,85	M	3	UNIDAD	8431927046581
92032600	Megaband 60x 600 GC	24	242	96,08	M	3	UNIDAD	8431927046598
92032700	Megaband 60x 700 GC	24	242	138,69	M	3	UNIDAD	8431927046604
92032800	Megaband 60x 800 GC	24	242	147,84	M	3	UNIDAD	8431927046611
92032900	Megaband 60x 900 GC	24	242	158,69	M	3	UNIDAD	8431927046628
92032990	Megaband 60x1000 GC	24	242	166,94	M	3	UNIDAD	8431927046635
92033100	Megaband 85x 100 GC	24	242	82,11	M	3	UNIDAD	8431927046642
92033200	Megaband 85x 200 GC	24	242	89,15	M	3	UNIDAD	8431927046659
92033300	Megaband 85x 300 GC	24	242	94,17	M	3	UNIDAD	8431927046666
92033400	Megaband 85x 400 GC	24	242	98,29	M	3	UNIDAD	8431927046673
92033500	Megaband 85x 500 GC	24	242	109,35	M	3	UNIDAD	8431927046680
92033600	Megaband 85x 600 GC	24	242	120,50	M	3	UNIDAD	8431927046697
92033700	Megaband 85x 700 GC	24	242	157,19	M	3	UNIDAD	8431927046703

Bandeja metálica Megaband® tipo escalera con travesaños soldados de altura 100 y 120 mm, con borde de seguridad, longitud 3 metros.

Bandeja de escalera diseñada para entornos industriales con cargas elevadas. La bandeja Megaband® esta formada por travesaños soldados y alternos de acero de 100 y 120 mm de altura y borde de seguridad para proteger y fortalecer la bandeja. Montaje mediante el sistema click de unión rápida entre tramos y accesorios. Fabricada en acero, en diversos tamaños y acabados. Se suministra en tramos de 3 metros.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
92033800	Megaband 85x 800 GC	24	242	166,33	M	3	UNIDAD	8431927046710
92033900	Megaband 85x 900 GC	24	242	181,01	M	3	UNIDAD	8431927046727
92033990	Megaband 85x1000 GC	24	242	189,25	M	3	UNIDAD	8431927046734
92034100	Megaband 100x 100 GC	24	242	95,88	M	3	UNIDAD	8431927046741
92034150	Megaband 100x 150 GC	24	242	99,20	M	3	UNIDAD	8431927050250
92034200	Megaband 100x 200 GC	24	242	102,82	M	3	UNIDAD	8431927046758
92034300	Megaband 100x 300 GC	24	242	110,35	M	3	UNIDAD	8431927046765
92034400	Megaband 100x 400 GC	24	242	113,27	M	3	UNIDAD	8431927046772
92034450	Megaband 100x 450 GC	24	242	116,18	M	3	UNIDAD	8431927050267
92034500	Megaband 100x 500 GC	24	242	127,34	M	3	UNIDAD	8431927046789
92034600	Megaband 100x 600 GC	24	242	133,37	M	3	UNIDAD	8431927046796
92034700	Megaband 100x 700 GC	24	242	164,82	M	3	UNIDAD	8431927046802
92034750	Megaband 100x 750 GC	24	242	169,35	M	3	UNIDAD	8431927050274
92034800	Megaband 100x 800 GC	24	242	173,87	M	3	UNIDAD	8431927046819
92034900	Megaband 100x 900 GC	24	242	194,37	M	3	UNIDAD	8431927046826
92034990	Megaband 100x1000 GC	24	242	202,51	M	3	UNIDAD	8431927046833
92035100	Megaband 120x 100 GC	24	242	115,58	M	3	UNIDAD	8431927046840
92035150	Megaband 120x 150 GC	24	242	120,40	M	3	UNIDAD	8431927050281
92035200	Megaband 120x 200 GC	24	242	123,62	M	3	UNIDAD	8431927046857
92035300	Megaband 120x 300 GC	24	242	125,33	M	3	UNIDAD	8431927046864
92035400	Megaband 120x 400 GC	24	242	131,86	M	3	UNIDAD	8431927046871
92035450	Megaband 120x 450 GC	24	242	135,78	M	3	UNIDAD	8431927050298
92035500	Megaband 120x 500 GC	24	242	154,37	M	3	UNIDAD	8431927046888
92035600	Megaband 120x 600 GC	24	242	160,80	M	3	UNIDAD	8431927046895
92035700	Megaband 120x 700 GC	24	242	179,40	M	3	UNIDAD	8431927046901
92035750	Megaband 120x 750 GC	24	242	183,82	M	3	UNIDAD	8431927050304
92035800	Megaband 120x 800 GC	24	242	188,34	M	3	UNIDAD	8431927046918
92035900	Megaband 120x 900 GC	24	242	216,88	M	3	UNIDAD	8431927046925
92035990	Megaband 120x1000 GC	24	242	226,03	M	3	UNIDAD	8431927046932
92036100	Megaband 150x 100 GC	24	242	158,49	M	3	UNIDAD	8431927081032
92036150	Megaband 150x 150 GC	24	242	163,22	M	3	UNIDAD	8431927081049
92036200	Megaband 150x 200 GC	24	242	168,24	M	3	UNIDAD	8431927081056
92036300	Megaband 150x 300 GC	24	242	169,75	M	3	UNIDAD	8431927081063
92036400	Megaband 150x 400 GC	24	242	188,44	M	3	UNIDAD	8431927081070
92036450	Megaband 150x 450 GC	24	242	193,47	M	3	UNIDAD	8431927081087
92036500	Megaband 150x 500 GC	24	242	225,73	M	3	UNIDAD	8431927081094
92036600	Megaband 150x 600 GC	24	242	234,57	M	3	UNIDAD	8431927081100
92036700	Megaband 150x 700 GC	24	242	236,48	M	3	UNIDAD	8431927081117
92036750	Megaband 150x 750 GC	24	242	241,71	M	3	UNIDAD	8431927081124
92036800	Megaband 150x 800 GC	24	242	247,03	M	3	UNIDAD	8431927081131
92036900	Megaband 150x 900 GC	24	242	286,53	M	3	UNIDAD	8431927081148
92036990	Megaband 150x1000 GC	24	242	296,68	M	3	UNIDAD	8431927081155

Accesorios de unión megaband.®

Kit unión para instalaciones de bandeja Megaband®.



Kit de unión para la conexión de bandejas y accesorios, compuesto por tornillo de cabeza exagonal M8x20 y tuerca metálica M8 para instalaciones de bandejas Megaband®, manteniendo la continuidad eléctrica, según IEC 61537. Adecuado para todos los tamaños de bandejas. Fabricado en acero, y disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030094	Kit unión Megaband M 8 GC	24	24A	0,92	UN	100	BOLSA	8431927080530
67010065	Tornillo c/hexagonal M 8x20 EZ	29	292	0,52	UN	100	BOLSA	8431927044327
67060065	Tornillo c/hexagonal M 8x20 Inox316	29	292	1,15	UN	100	BOLSA	8431927044488
67020095	Tuerca hexagonal M 8 EZ	29	292	0,21	UN	100	BOLSA	8431927008992
67060062	Tuerca hexagonal M 8 Inox316	29	292	0,63	UN	100	BOLSA	8431927018854

Unión recta para tramos rectos cortados de bandeja Megaband®.

Pieza de unión de tramos rectos y accesorios de bandejas de escalera Megaband® mediante tornillos y tuercas exagonales M8. Apta para bandejas Megaband® de 60, 85, 100 y 120 mm de altura, manteniendo la continuidad eléctrica, según IEC 61537. Fabricada en acero, disponible en diferentes acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93950003	Unión Pb/Megaband 85/120 Inox304	24	24A	19,50	UN	20	BOLSA	8431927076748
93960003	Unión Pb/Megaband 85/120 Inox316	24	24A	25,43	UN	20	BOLSA	8431927076793
93910002	Unión Pb/Megaband 60 EZ	24	24A	4,53	UN	50	BOLSA	8431927076649
93910003	Unión Pb/Megaband 85/120 EZ	24	24A	5,03	UN	20	BOLSA	8431927076656
93930002	Unión Pb/Megaband 60 GC	24	24A	4,53	UN	50	BOLSA	8431927048912
93930003	Unión Pb/Megaband 85/120 GC	24	24A	6,84	UN	20	BOLSA	8431927048929
93950002	Unión Pb/Megaband 60 Inox304	24	24A	14,68	UN	50	BOLSA	8431927076731
93960002	Unión Pb/Megaband 60 Inox316	24	24A	16,89	UN	50	BOLSA	8431927076786

Bisagra metálica para bandejas de escalera Megaband®.

Pieza indicada para la creación de cambios de nivel, con ángulos regulables para bandejas de escalera Megaband® y chapa Pemsaband® de 60, 85, 100 y 120 mm de altura mediante tornillos y tuercas hexagonales de M8, según IEC 61537. Fabricadas en acero y disponible en varios acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93950013	Bisagra Pb/Megaband 85/120 Inox304	24	24A	18,30	UN	8	BOLSA	8431927076762
93960013	Bisagra Pb/Megaband 85/120 Inox316	24	24A	23,72	UN	8	BOLSA	8431927076816
93910012	Bisagra Pb/Megaband 60 EZ	24	24A	2,72	UN	8	BOLSA	8431927076663
93910013	Bisagra Pb/Megaband 85/120 EZ	24	24A	4,73	UN	8	BOLSA	8431927076670
93930012	Bisagra Pb/Megaband 60 GC	24	24A	4,02	UN	8	BOLSA	8431927048936
93930013	Bisagra Pb/Megaband 85/120 GC	24	24A	7,54	UN	8	BOLSA	8431927048943
93950012	Bisagra Pb/Megaband 60 Inox304	24	24A	15,28	UN	8	BOLSA	8431927076755
93960012	Bisagra Pb/Megaband 60 Inox316	24	24A	20,00	UN	8	BOLSA	8431927076809

Fijación metálica para conexión de bandeja Megaband® a soportes.

Fijación metálica para la conexión de la bandeja Megaband® al soporte con tornillos y tuercas M8. Apta para todas las medidas de bandejas. Fabricada en acero, disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93930021	Fijación Megaband GC	24	24A	2,32	UN	50	BOLSA	8431927068125
93910021	Fijación Megaband PG	24	24A	1,08	UN	50	BOLSA	8431927068118

Accesorios de montaje megaband.®

Tapa rectandejas.

Tapa ciega recta metálica destinada a cubrir los tramos rectos de las bandejas metálicas de rejilla Rejiband®, de chapa Pemsaband® o Inducanal® y de escalera Megaband® consiguiendo mantener a salvo para protección del cableado. Montaje a presión (sin tornillos ni fijaciones). La tapa permanece fija, incluso en posición vertical. Dispone en el extremo de una prolongación de solape que mejora el acoplamiento y estanqueidad de dos tramos rectos de tapa. Fabricada en acero, disponible en diversos acabados y tamaños.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
73021060	Tapa recta 60 x3 M PG	22	22A	7,56	M	24	BULTO	8431927016133
73021100	Tapa recta 100x3 M PG	22	22A	8,82	M	24	BULTO	8431927016140
73021150	Tapa recta 150x3 M PG	22	22A	11,55	M	12	BULTO	8431927016157
73021200	Tapa recta 200x3 M PG	22	22A	14,81	M	12	BULTO	8431927016164
73021300	Tapa recta 300x3 M PG	22	22A	22,68	M	6	BULTO	8431927016171
73021400	Tapa recta 400x3 M PG	22	22A	31,19	M	6	BULTO	8431927016188
73021500	Tapa recta 500x3 M PG	22	22A	42,53	M	6	BULTO	8431927016195
73021600	Tapa recta 600x3 M PG	22	22A	50,09	M	6	BULTO	8431927016201
73031060	Tapa recta 60 x3 M GC	22	22A	15,60	M	24	BULTO	8431927016218
73031100	Tapa recta 100x3 M GC	22	22A	17,70	M	24	BULTO	8431927016225
73031150	Tapa recta 150x3 M GC	22	22A	25,20	M	12	BULTO	8431927016232
73031200	Tapa recta 200x3 M GC	22	22A	30,40	M	12	BULTO	8431927016249
73031300	Tapa recta 300x3 M GC	22	22A	44,80	M	6	BULTO	8431927016256
73031400	Tapa recta 400x3 M GC	22	22A	65,30	M	6	BULTO	8431927016263
73031450	Tapa recta 450x3 M GC	22	22A	81,40	M	6	BULTO	8431927050762
73031500	Tapa recta 500x3 M GC	22	22A	83,80	M	6	BULTO	8431927016270
73031600	Tapa recta 600x3 M GC	22	22A	96,70	M	6	BULTO	8431927016287
73031700	Tapa recta 700x3 M GC	22	22A	151,40	M	6	BULTO	8431927049902
73031750	Tapa recta 750x2 M GC	22	22A	207,00	M	4	BULTO	8431927050779
73031800	Tapa recta 800x2 M GC	22	22A	300,69	M	4	BULTO	8431927049162
73031900	Tapa recta 900x2 M GC	22	22A	345,36	M	4	BULTO	8431927049179
73031990	Tapa recta 1000x2 M GC	22	22A	359,55	M	4	BULTO	8431927049186

Salida de cable para bandeja Megaband®.

Accesorio metálico que facilita la salida de cables, proporcionándole al cable un radio de curvatura optimo en su salida, se conecta directamente al travesaño de la bandeja Megaband®. Fabricado en acero, acabado en galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93930004	Salida cable Megaband GC	24	24A	35,38	UN	1	UNIDAD	8431927049193

Derivación empalme con borde de seguridad para bandejas de escalera Megaband®.

Conjunto de dos piezas metálicas, una para cada lateral, con borde de seguridad para la formación de derivaciones y empalmes en instalaciones de bandeja de escalera Megaband®. Fabricado en acero, acabado en galvanizado caliente. Disponible en diversos tamaños.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93930202	Derivación empalme 60 GC	24	24A	73,07	UN	1	UNIDAD	8431927050175
93930203	Derivación empalme 85 GC	24	24A	154,37	UN	1	UNIDAD	8431927050182
93930204	Derivación empalme 100 GC	24	24A	87,44	UN	1	UNIDAD	8431927050199
93930205	Derivación empalme 120 GC	24	24A	118,90	UN	1	UNIDAD	8431927050205

Abrazadera para cables en acero galvanizado para bandeja de escalera Megaband®.

Abrazadera metálica en acero galvanizado en caliente y en varios tamaños indicada para la fijación de cables a los travesaños de la bandeja de escalera Megaband®. Montaje mediante sistema click de conexión rápida sin tornillos. Disponible para diversos diámetros de cable.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93930110	Grapa metal para cable DN10 GC	24	24A	4,43	UN	1	UNIDAD	8431927048967
93930115	Grapa metal para cable DN15 GC	24	24A	4,63	UN	1	UNIDAD	8431927048974
93930120	Grapa metal para cable DN20 GC	24	24A	5,03	UN	1	UNIDAD	8431927048981
93930125	Grapa metal para cable DN25 GC	24	24A	6,34	UN	1	UNIDAD	8431927048998
93930132	Grapa metal para cable DN32 GC	24	24A	6,94	UN	1	UNIDAD	8431927049001
93930140	Grapa metal para cable DN40 GC	24	24A	8,15	UN	1	UNIDAD	8431927049018
93930145	Grapa metal para cable DN45 GC	24	24A	9,65	UN	1	UNIDAD	8431927049025
93930150	Grapa metal para cable DN50 GC	24	24A	14,38	UN	1	UNIDAD	8431927049032
93930160	Grapa metal para cable DN60 GC	24	24A	13,97	UN	1	UNIDAD	8431927049049
93930170	Grapa metal para cable DN70 GC	24	24A	17,19	UN	1	UNIDAD	8431927049056
93930180	Grapa metal para cable DN80 GC	24	24A	22,62	UN	1	UNIDAD	8431927049063
93930190	Grapa metal para cable DN90 GC	24	24A	24,93	UN	1	UNIDAD	8431927049070

Conector trenzado para la conexión de tramos discontinuos de bandejas.

Conector trenzado de cobre para obtener la continuidad eléctrica en tramos discontinuos de bandejas.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000036	Conector trenzado 12 mm2	20	20A	10,98	UN	10	BOLSA	8431927066336
68000037	Conector trenzado 16 mm2	20	20A	11,53	UN	10	BOLSA	8431927066343

Soporte universal para instalación de cajas, luminarias o cualquier otro dispositivo a la bandeja Megaband®.

Soporte metálico para la instalación de cajas, luminarias otro mecanismo a la bandeja de escalera Megaband® instalándose el espacio entre los travesaños conectando la pieza con Kit de unión Megaband M8 o tornillería M8.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93930005	Soporte universal Megaband GC	24	24A	47,84	UN	5	BULTO	8431927082305

Abrazadera en acero galvanizado para bandeja de escalera Megaband®.

Pieza para fijación de la bandeja de escalera Megaband® a un rail tipo 41x21 y 41x41, para instalaciones a techo o instalaciones verticales. Conectar con kit de unión Megaband® M8 o tornillos y tuercas de M8.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93930022	Abrazadera Megaband 60 GC	24	24A	5,73	UN	10	BOLSA	8431927093653
93930023	Abrazadera Megaband 85 GC	24	24A	5,83	UN	10	BOLSA	8431927093660
93930024	Abrazadera Megaband 100 GC	24	24A	6,14	UN	10	BOLSA	8431927093677
93930025	Abrazadera Megaband 120 GC	24	24A	6,54	UN	10	BOLSA	8431927093684

Tuerca rail para travesaño de bandeja Megaband®.

Tuerca metálica de inserción en el interior del travesaño de la bandeja de escalera Megaband® para la conexión de cualquier elemento o dispositivo.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010071	Tuerca rail Megaband M 8 EZ	24	24A	1,25	UN	100	BOLSA	8431927094629
67010072	Tuerca rail Megaband M 6 EZ	24	24A	1,25	UN	100	BOLSA	8431927094636
67030071	Tuerca rail Megaband M 8 GC	24	24A	1,45	UN	100	BOLSA	8431927094643
67030072	Tuerca rail Megaband M 6 GC	24	24A	1,45	UN	100	BOLSA	8431927094650
67060071	Tuerca rail Megaband M 8 Inox316	24	24A	4,10	UN	100	BOLSA	8431927094667
67060072	Tuerca rail Megaband M 6 Inox316	24	24A	4,10	UN	100	BOLSA	8431927094674

Accesorios de Bandeja de Escalera

Curva horizontal de 90° para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico de travesaños soldados con borde de seguridad y sistema enchufable para curvas horizontales de ángulo 90° en una instalación de bandeja de escalera Megaband®. Montaje mediante sistema click de conexión rápida. Fabricado en acero y disponible en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93012100	Curva 90º Megaband 60x 100 PG	24	24A	119,88	UN	1	UNIDAD	8431927060556
93012150	Curva 90º Megaband 60x 150 PG	24	24A	122,00	UN	1	UNIDAD	8431927060563
93012200	Curva 90º Megaband 60x 200 PG	24	24A	125,80	UN	1	UNIDAD	8431927060570
93012300	Curva 90º Megaband 60x 300 PG	24	24A	142,30	UN	1	UNIDAD	8431927060587
93012400	Curva 90º Megaband 60x 400 PG	24	24A	164,70	UN	1	UNIDAD	8431927060594
93012450	Curva 90º Megaband 60x 450 PG	24	24A	177,00	UN	1	UNIDAD	8431927060600
93012500	Curva 90º Megaband 60x 500 PG	24	24A	212,10	UN	1	UNIDAD	8431927060617
93012600	Curva 90º Megaband 60x 600 PG	24	24A	238,50	UN	1	UNIDAD	8431927060624
93012700	Curva 90º Megaband 60x 700 PG	24	24A	285,30	UN	1	UNIDAD	8431927060631
93012800	Curva 90º Megaband 60x 800 PG	24	24A	344,00	UN	1	UNIDAD	8431927060648
93012900	Curva 90º Megaband 60x 900 PG	24	24A	354,20	UN	1	UNIDAD	8431927060655
93012990	Curva 90º Megaband 60x1000 PG	24	24A	388,40	UN	1	UNIDAD	8431927060662
93013100	Curva 90º Megaband 85x 100 PG	24	24A	173,00	UN	1	UNIDAD	8431927060679
93013200	Curva 90º Megaband 85x 200 PG	24	24A	183,20	UN	1	UNIDAD	8431927060686
93013300	Curva 90º Megaband 85x 300 PG	24	24A	229,70	UN	1	UNIDAD	8431927060693
93013400	Curva 90º Megaband 85x 400 PG	24	24A	239,40	UN	1	UNIDAD	8431927060709
93013500	Curva 90º Megaband 85x 500 PG	24	24A	250,70	UN	1	UNIDAD	8431927060716
93013600	Curva 90º Megaband 85x 600 PG	24	24A	270,40	UN	1	UNIDAD	8431927060723
93013700	Curva 90º Megaband 85x 700 PG	24	24A	306,40	UN	1	UNIDAD	8431927060730
93013800	Curva 90º Megaband 85x 800 PG	24	24A	365,90	UN	1	UNIDAD	8431927060747
93013900	Curva 90º Megaband 85x 900 PG	24	24A	371,60	UN	1	UNIDAD	8431927060754
93013990	Curva 90º Megaband 85x1000 PG	24	24A	411,90	UN	1	UNIDAD	8431927060761
93014100	Curva 90º Megaband 100x 100 PG	24	24A	137,79	UN	1	UNIDAD	8431927060778
93014150	Curva 90º Megaband 100x 150 PG	24	24A	145,60	UN	1	UNIDAD	8431927060785
93014200	Curva 90º Megaband 100x 200 PG	24	24A	141,30	UN	1	UNIDAD	8431927060792
93014300	Curva 90º Megaband 100x 300 PG	24	24A	165,00	UN	1	UNIDAD	8431927060808

Curva horizontal de 90° para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico de travesaños soldados con borde de seguridad y sistema enchufable para curvas horizontales de ángulo 90° en una instalación de bandeja de escalera Megaband®. Montaje mediante sistema click de conexión rápida. Fabricado en acero y disponible en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93014400	Curva 90º Megaband 100x 400 PG	24	24A	175,40	UN	1	UNIDAD	8431927060815
93014450	Curva 90º Megaband 100x 450 PG	24	24A	189,10	UN	1	UNIDAD	8431927060822
93014500	Curva 90º Megaband 100x 500 PG	24	24A	203,41	UN	1	UNIDAD	8431927060839
93014600	Curva 90º Megaband 100x 600 PG	24	24A	213,57	UN	1	UNIDAD	8431927060846
93014700	Curva 90º Megaband 100x 700 PG	24	24A	307,10	UN	1	UNIDAD	8431927060853
93014750	Curva 90º Megaband 100x 750 PG	24	24A	326,00	UN	1	UNIDAD	8431927060860
93014800	Curva 90º Megaband 100x 800 PG	24	24A	367,30	UN	1	UNIDAD	8431927060877
93014900	Curva 90º Megaband 100x 900 PG	24	24A	378,70	UN	1	UNIDAD	8431927060884
93014990	Curva 90º Megaband 100x1000 PG	24	24A	414,20	UN	1	UNIDAD	8431927060891
93015100	Curva 90º Megaband 120x 100 PG	24	24A	168,12	UN	1	UNIDAD	8431927060907
93015150	Curva 90º Megaband 120x 150 PG	24	24A	174,41	UN	1	UNIDAD	8431927060914
93015200	Curva 90º Megaband 120x 200 PG	24	24A	185,06	UN	1	UNIDAD	8431927060921
93015300	Curva 90º Megaband 120x 300 PG	24	24A	198,24	UN	1	UNIDAD	8431927060938
93015400	Curva 90º Megaband 120x 400 PG	24	24A	245,30	UN	1	UNIDAD	8431927060945
93015450	Curva 90º Megaband 120x 450 PG	24	24A	260,82	UN	1	UNIDAD	8431927060952
93015500	Curva 90º Megaband 120x 500 PG	24	24A	274,00	UN	1	UNIDAD	8431927060969
93015600	Curva 90º Megaband 120x 600 PG	24	24A	280,67	UN	1	UNIDAD	8431927060976
93015700	Curva 90º Megaband 120x 700 PG	24	24A	335,40	UN	1	UNIDAD	8431927060983
93015750	Curva 90º Megaband 120x 750 PG	24	24A	367,10	UN	1	UNIDAD	8431927060990
93015800	Curva 90º Megaband 120x 800 PG	24	24A	397,00	UN	1	UNIDAD	8431927061003
93015900	Curva 90º Megaband 120x 900 PG	24	24A	403,10	UN	1	UNIDAD	8431927061010
93015990	Curva 90º Megaband 120x1000 PG	24	24A	447,00	UN	1	UNIDAD	8431927061027
93016200	Curva 90º Megaband 150x 200 PG	24	24A	295,70	UN	1	UNIDAD	8431927104786
93016300	Curva 90º Megaband 150x 300 PG	24	24A	307,00	UN	1	UNIDAD	8431927104793
93016400	Curva 90º Megaband 150x 400 PG	24	24A	345,40	UN	1	UNIDAD	8431927104809
93016450	Curva 90º Megaband 150x 450 PG	24	24A	330,50	UN	1	UNIDAD	8431927104816
93016500	Curva 90º Megaband 150x 500 PG	24	24A	415,90	UN	1	UNIDAD	8431927104823
93016600	Curva 90º Megaband 150x 600 PG	24	24A	425,70	UN	1	UNIDAD	8431927104830
93016700	Curva 90º Megaband 150x 700 PG	24	24A	447,30	UN	1	UNIDAD	8431927104847
93016750	Curva 90º Megaband 150x 750 PG	24	24A	493,00	UN	1	UNIDAD	8431927104854
93016800	Curva 90º Megaband 150x 800 PG	24	24A	506,60	UN	1	UNIDAD	8431927104861
93016900	Curva 90º Megaband 150x 900 PG	24	24A	533,00	UN	1	UNIDAD	8431927104878
93016990	Curva 90º Megaband 150x1000 PG	24	24A	586,80	UN	1	UNIDAD	8431927104885
93032100	Curva 90º Megaband 60x 100 GC	24	24A	161,93	UN	1	UNIDAD	8431927047717
93032150	Curva 90º Megaband 60x 150 GC	24	24A	168,74	UN	1	UNIDAD	8431927050342
93032200	Curva 90º Megaband 60x 200 GC	24	24A	181,11	UN	1	UNIDAD	8431927047724
93032300	Curva 90º Megaband 60x 300 GC	24	24A	196,68	UN	1	UNIDAD	8431927047731
93032400	Curva 90º Megaband 60x 400 GC	24	24A	229,45	UN	1	UNIDAD	8431927047748
93032450	Curva 90º Megaband 60x 450 GC	24	24A	281,81	UN	1	UNIDAD	8431927050359
93032500	Curva 90º Megaband 60x 500 GC	24	24A	302,71	UN	1	UNIDAD	8431927047755

Curva horizontal de 90° para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico de travesaños soldados con borde de seguridad y sistema enchufable para curvas horizontales de ángulo 90° en una instalación de bandeja de escalera Megaband®. Montaje mediante sistema click de conexión rápida. Fabricado en acero y disponible en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93032600	Curva 90º Megaband 60x 600 GC	24	24A	317,58	UN	1	UNIDAD	8431927047762
93032700	Curva 90º Megaband 60x 700 GC	24	24A	470,34	UN	1	UNIDAD	8431927047779
93032800	Curva 90º Megaband 60x 800 GC	24	24A	538,99	UN	1	UNIDAD	8431927047786
93032900	Curva 90º Megaband 60x 900 GC	24	24A	552,65	UN	1	UNIDAD	8431927047793
93032990	Curva 90º Megaband 60x1000 GC	24	24A	596,57	UN	1	UNIDAD	8431927047809
93033100	Curva 90º Megaband 85x 100 GC	24	24A	277,18	UN	1	UNIDAD	8431927047816
93033200	Curva 90º Megaband 85x 200 GC	24	24A	294,57	UN	1	UNIDAD	8431927047823
93033300	Curva 90º Megaband 85x 300 GC	24	24A	322,41	UN	1	UNIDAD	8431927047830
93033400	Curva 90º Megaband 85x 400 GC	24	24A	351,25	UN	1	UNIDAD	8431927047847
93033500	Curva 90º Megaband 85x 500 GC	24	24A	388,14	UN	1	UNIDAD	8431927047854
93033600	Curva 90º Megaband 85x 600 GC	24	24A	430,45	UN	1	UNIDAD	8431927047861
93033700	Curva 90º Megaband 85x 700 GC	24	24A	501,90	UN	1	UNIDAD	8431927047878
93033800	Curva 90º Megaband 85x 800 GC	24	24A	572,35	UN	1	UNIDAD	8431927047885
93033900	Curva 90º Megaband 85x 900 GC	24	24A	582,00	UN	1	UNIDAD	8431927047892
93033990	Curva 90º Megaband 85x1000 GC	24	24A	633,76	UN	1	UNIDAD	8431927047908
93034100	Curva 90º Megaband 100x 100 GC	24	24A	291,86	UN	1	UNIDAD	8431927047915
93034150	Curva 90º Megaband 100x 150 GC	24	24A	299,38	UN	1	UNIDAD	8431927050366
93034200	Curva 90º Megaband 100x 200 GC	24	24A	306,83	UN	1	UNIDAD	8431927047922
93034300	Curva 90º Megaband 100x 300 GC	24	24A	348,41	UN	1	UNIDAD	8431927047939
93034400	Curva 90º Megaband 100x 400 GC	24	24A	366,66	UN	1	UNIDAD	8431927047946
93034450	Curva 90º Megaband 100x 450 GC	24	24A	379,44	UN	1	UNIDAD	8431927050373
93034500	Curva 90º Megaband 100x 500 GC	24	24A	416,68	UN	1	UNIDAD	8431927047953
93034600	Curva 90º Megaband 100x 600 GC	24	24A	448,64	UN	1	UNIDAD	8431927047960
93034700	Curva 90º Megaband 100x 700 GC	24	24A	479,29	UN	1	UNIDAD	8431927047977
93034750	Curva 90º Megaband 100x 750 GC	24	24A	519,89	UN	1	UNIDAD	8431927050380
93034800	Curva 90º Megaband 100x 800 GC	24	24A	550,95	UN	1	UNIDAD	8431927047984
93034900	Curva 90º Megaband 100x 900 GC	24	24A	567,63	UN	1	UNIDAD	8431927047991
93034990	Curva 90º Megaband 100x1000 GC	24	24A	614,66	UN	1	UNIDAD	8431927048004
93035100	Curva 90º Megaband 120x 100 GC	24	24A	254,07	UN	1	UNIDAD	8431927048011
93035150	Curva 90º Megaband 120x 150 GC	24	24A	312,23	UN	1	UNIDAD	8431927050397
93035200	Curva 90º Megaband 120x 200 GC	24	24A	340,20	UN	1	UNIDAD	8431927048028
93035300	Curva 90º Megaband 120x 300 GC	24	24A	361,73	UN	1	UNIDAD	8431927048035
93035400	Curva 90º Megaband 120x 400 GC	24	24A	406,02	UN	1	UNIDAD	8431927048042
93035450	Curva 90º Megaband 120x 450 GC	24	24A	430,80	UN	1	UNIDAD	8431927050403
93035500	Curva 90º Megaband 120x 500 GC	24	24A	452,76	UN	1	UNIDAD	8431927048059
93035600	Curva 90º Megaband 120x 600 GC	24	24A	490,04	UN	1	UNIDAD	8431927048066
93035700	Curva 90º Megaband 120x 700 GC	24	24A	532,45	UN	1	UNIDAD	8431927048073
93035750	Curva 90º Megaband 120x 750 GC	24	24A	570,54	UN	1	UNIDAD	8431927050410
93035800	Curva 90º Megaband 120x 800 GC	24	24A	589,79	UN	1	UNIDAD	8431927048080
93035900	Curva 90º Megaband 120x 900 GC	24	24A	625,28	UN	1	UNIDAD	8431927048097
93035990	Curva 90º Megaband 120x1000 GC	24	24A	646,92	UN	1	UNIDAD	8431927048103
93036100	Curva 90º Megaband 150x 100 GC	24	24A	317,58	UN	1	UNIDAD	8431927081421
93036150	Curva 90º Megaband 150x 150 GC	24	24A	384,52	UN	1	UNIDAD	8431927081438
93036200	Curva 90º Megaband 150x 200 GC	24	24A	425,22	UN	1	UNIDAD	8431927081445
93036300	Curva 90º Megaband 150x 300 GC	24	24A	432,86	UN	1	UNIDAD	8431927081452
93036400	Curva 90º Megaband 150x 400 GC	24	24A	507,53	UN	1	UNIDAD	8431927081469
93036450	Curva 90º Megaband 150x 450 GC	24	24A	538,44	UN	1	UNIDAD	8431927081476
93036500	Curva 90º Megaband 150x 500 GC	24	24A	565,92	UN	1	UNIDAD	8431927081483
93036600	Curva 90º Megaband 150x 600 GC	24	24A	612,65	UN	1	UNIDAD	8431927081490
93036700	Curva 90º Megaband 150x 700 GC	24	24A	665,62	UN	1	UNIDAD	8431927081506
93036750	Curva 90º Megaband 150x 750 GC	24	24A	713,15	UN	1	UNIDAD	8431927081513
93036800	Curva 90º Megaband 150x 800 GC	24	24A	737,21	UN	1	UNIDAD	8431927081520
93036900	Curva 90º Megaband 150x 900 GC	24	24A	748,13	UN	1	UNIDAD	8431927081537
93036990	Curva 90º Megaband 150x1000 GC	24	24A	808,73	UN	1	UNIDAD	8431927081544

Tapa para curva 90° de bandeja de escalera Megaband®.

Accesorio metálico para la protección de la curva 90°. Montaje de conexión rápida mediante sistema click, sin fijaciones. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
94030100	Tapa curva 90º Megaband 100 GC	24	24A	66,94	UN	1	UNIDAD	8431927049209
94030150	Tapa curva 90º Megaband 150 GC	24	24A	78,29	UN	1	UNIDAD	8431927050649
94030200	Tapa curva 90º Megaband 200 GC	24	24A	88,65	UN	1	UNIDAD	8431927049216
94030300	Tapa curva 90º Megaband 300 GC	24	24A	125,23	UN	1	UNIDAD	8431927049223
94030400	Tapa curva 90º Megaband 400 GC	24	24A	162,92	UN	1	UNIDAD	8431927049230
94030450	Tapa curva 90º Megaband 450 GC	24	24A	208,24	UN	1	UNIDAD	8431927050656
94030500	Tapa curva 90º Megaband 500 GC	24	24A	248,34	UN	1	UNIDAD	8431927049247
94030600	Tapa curva 90º Megaband 600 GC	24	24A	350,45	UN	1	UNIDAD	8431927049254
94030700	Tapa curva 90º Megaband 700 GC	24	24A	393,76	UN	1	UNIDAD	8431927049261
94030750	Tapa curva 90º Megaband 750 GC	24	24A	416,18	UN	1	UNIDAD	8431927050663
94030800	Tapa curva 90º Megaband 800 GC	24	24A	471,55	UN	1	UNIDAD	8431927049278
94030900	Tapa curva 90º Megaband 900 GC	24	24A	487,73	UN	1	UNIDAD	8431927049285
94030990	Tapa curva 90º Megaband 1000 GC	24	24A	503,11	UN	1	UNIDAD	8431927049292

Curva horizontal de 45° para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico de travesaños soldados con borde de seguridad y sistema enchufable para curvas horizontales de ángulo 45° en una instalación de bandeja de escalera Megaband®. Montaje mediante sistema click de conexión rápida. Fabricado en acero y disponible en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93712100	Curva 45º Megaband 60x 100 PG	24	24A	210,78	UN	1	UNIDAD	8431927070494
93712150	Curva 45º Megaband 60x 150 PG	24	24A	212,50	UN	1	UNIDAD	8431927070500
93712200	Curva 45º Megaband 60x 200 PG	24	24A	237,30	UN	1	UNIDAD	8431927070517
93712300	Curva 45º Megaband 60x 300 PG	24	24A	265,50	UN	1	UNIDAD	8431927070524
93712400	Curva 45º Megaband 60x 400 PG	24	24A	274,40	UN	1	UNIDAD	8431927070531
93712450	Curva 45º Megaband 60x 450 PG	24	24A	276,00	UN	1	UNIDAD	8431927070548
93712500	Curva 45º Megaband 60x 500 PG	24	24A	281,00	UN	1	UNIDAD	8431927070555
93712600	Curva 45º Megaband 60x 600 PG	24	24A	289,90	UN	1	UNIDAD	8431927070562
93712700	Curva 45º Megaband 60x 700 PG	24	24A	309,40	UN	1	UNIDAD	8431927070579
93712800	Curva 45º Megaband 60x 800 PG	24	24A	336,50	UN	1	UNIDAD	8431927070586
93712900	Curva 45º Megaband 60x 900 PG	24	24A	384,00	UN	1	UNIDAD	8431927070593
93712990	Curva 45º Megaband 60x1000 PG	24	24A	420,00	UN	1	UNIDAD	8431927070609
93713100	Curva 45º Megaband 85x 100 PG	24	24A	240,00	UN	1	UNIDAD	8431927070616
93713200	Curva 45º Megaband 85x 200 PG	24	24A	244,20	UN	1	UNIDAD	8431927070623
93713300	Curva 45º Megaband 85x 300 PG	24	24A	250,70	UN	1	UNIDAD	8431927070630
93713400	Curva 45º Megaband 85x 400 PG	24	24A	258,80	UN	1	UNIDAD	8431927070647
93713500	Curva 45º Megaband 85x 500 PG	24	24A	268,40	UN	1	UNIDAD	8431927070654
93713600	Curva 45º Megaband 85x 600 PG	24	24A	300,20	UN	1	UNIDAD	8431927070661
93713700	Curva 45º Megaband 85x 700 PG	24	24A	319,40	UN	1	UNIDAD	8431927070678
93713800	Curva 45º Megaband 85x 800 PG	24	24A	345,90	UN	1	UNIDAD	8431927070685
93713900	Curva 45º Megaband 85x 900 PG	24	24A	362,90	UN	1	UNIDAD	8431927070692
93713990	Curva 45º Megaband 85x1000 PG	24	24A	403,40	UN	1	UNIDAD	8431927070708
93714100	Curva 45º Megaband 100x 100 PG	24	24A	226,71	UN	1	UNIDAD	8431927070715
93714150	Curva 45º Megaband 100x 150 PG	24	24A	235,62	UN	1	UNIDAD	8431927070722
93714200	Curva 45º Megaband 100x 200 PG	24	24A	241,20	UN	1	UNIDAD	8431927070739
93714300	Curva 45º Megaband 100x 300 PG	24	24A	250,85	UN	1	UNIDAD	8431927070746
93714400	Curva 45º Megaband 100x 400 PG	24	24A	261,27	UN	1	UNIDAD	8431927070753

Curva horizontal de 45° para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico de travesaños soldados con borde de seguridad y sistema enchufable para curvas horizontales de ángulo 45° en una instalación de bandeja de escalera Megaband®. Montaje mediante sistema click de conexión rápida. Fabricado en acero y disponible en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93714450	Curva 45º Megaband 100x 450 PG	24	24A	266,60	UN	1	UNIDAD	8431927070760
93714500	Curva 45º Megaband 100x 500 PG	24	24A	293,49	UN	1	UNIDAD	8431927070777
93714600	Curva 45º Megaband 100x 600 PG	24	24A	297,15	UN	1	UNIDAD	8431927070784
93714700	Curva 45º Megaband 100x 700 PG	24	24A	348,46	UN	1	UNIDAD	8431927070791
93714750	Curva 45º Megaband 100x 750 PG	24	24A	366,80	UN	1	UNIDAD	8431927070807
93714800	Curva 45º Megaband 100x 800 PG	24	24A	422,56	UN	1	UNIDAD	8431927070814
93714900	Curva 45º Megaband 100x 900 PG	24	24A	434,12	UN	1	UNIDAD	8431927070821
93714990	Curva 45º Megaband 100x1000 PG	24	24A	465,70	UN	1	UNIDAD	8431927070838
93715100	Curva 45º Megaband 120x 100 PG	24	24A	237,36	UN	1	UNIDAD	8431927070845
93715150	Curva 45º Megaband 120x 150 PG	24	24A	242,60	UN	1	UNIDAD	8431927070852
93715200	Curva 45º Megaband 120x 200 PG	24	24A	251,69	UN	1	UNIDAD	8431927070869
93715300	Curva 45º Megaband 120x 300 PG	24	24A	260,09	UN	1	UNIDAD	8431927070876
93715400	Curva 45º Megaband 120x 400 PG	24	24A	266,76	UN	1	UNIDAD	8431927070883
93715450	Curva 45º Megaband 120x 450 PG	24	24A	276,78	UN	1	UNIDAD	8431927070890
93715500	Curva 45º Megaband 120x 500 PG	24	24A	304,47	UN	1	UNIDAD	8431927070906
93715600	Curva 45º Megaband 120x 600 PG	24	24A	316,80	UN	1	UNIDAD	8431927070913
93715700	Curva 45º Megaband 120x 700 PG	24	24A	372,02	UN	1	UNIDAD	8431927070920
93715750	Curva 45º Megaband 120x 750 PG	24	24A	382,80	UN	1	UNIDAD	8431927070937
93715800	Curva 45º Megaband 120x 800 PG	24	24A	403,40	UN	1	UNIDAD	8431927070944
93715900	Curva 45º Megaband 120x 900 PG	24	24A	420,95	UN	1	UNIDAD	8431927070951
93715990	Curva 45º Megaband 120x1000 PG	24	24A	444,36	UN	1	UNIDAD	8431927070968
93716200	Curva 45º Megaband 150x 200 PG	24	24A	302,70	UN	1	UNIDAD	8431927105813
93716300	Curva 45º Megaband 150x 300 PG	24	24A	309,30	UN	1	UNIDAD	8431927105820
93716400	Curva 45º Megaband 150x 400 PG	24	24A	316,00	UN	1	UNIDAD	8431927105837
93716450	Curva 45º Megaband 150x 450 PG	24	24A	319,30	UN	1	UNIDAD	8431927105844
93716500	Curva 45º Megaband 150x 500 PG	24	24A	336,00	UN	1	UNIDAD	8431927105851
93716600	Curva 45º Megaband 150x 600 PG	24	24A	343,30	UN	1	UNIDAD	8431927105868
93716700	Curva 45º Megaband 150x 700 PG	24	24A	393,25	UN	1	UNIDAD	8431927105875
93716750	Curva 45º Megaband 150x 750 PG	24	24A	397,98	UN	1	UNIDAD	8431927105882
93716800	Curva 45º Megaband 150x 800 PG	24	24A	409,70	UN	1	UNIDAD	8431927105899
93716900	Curva 45º Megaband 150x 900 PG	24	24A	429,99	UN	1	UNIDAD	8431927105905
93716990	Curva 45º Megaband 150x1000 PG	24	24A	458,64	UN	1	UNIDAD	8431927105912
93732100	Curva 45º Megaband 60x 100 GC	24	24A	295,27	UN	1	UNIDAD	8431927071453
93732150	Curva 45º Megaband 60x 150 GC	24	24A	306,13	UN	1	UNIDAD	8431927071460
93732200	Curva 45º Megaband 60x 200 GC	24	24A	332,96	UN	1	UNIDAD	8431927071477
93732300	Curva 45º Megaband 60x 300 GC	24	24A	355,98	UN	1	UNIDAD	8431927071484
93732400	Curva 45º Megaband 60x 400 GC	24	24A	379,79	UN	1	UNIDAD	8431927071491
93732450	Curva 45º Megaband 60x 450 GC	24	24A	375,77	UN	1	UNIDAD	8431927071507
93732500	Curva 45º Megaband 60x 500 GC	24	24A	385,32	UN	1	UNIDAD	8431927071514
93732600	Curva 45º Megaband 60x 600 GC	24	24A	401,70	UN	1	UNIDAD	8431927071521
93732700	Curva 45º Megaband 60x 700 GC	24	24A	442,31	UN	1	UNIDAD	8431927071538
93732800	Curva 45º Megaband 60x 800 GC	24	24A	453,16	UN	1	UNIDAD	8431927071545
93732900	Curva 45º Megaband 60x 900 GC	24	24A	520,90	UN	1	UNIDAD	8431927071552
93732990	Curva 45º Megaband 60x1000 GC	24	24A	581,20	UN	1	UNIDAD	8431927071569
93733100	Curva 45º Megaband 85x 100 GC	24	24A	306,83	UN	1	UNIDAD	8431927071576
93733200	Curva 45º Megaband 85x 200 GC	24	24A	345,32	UN	1	UNIDAD	8431927071583
93733300	Curva 45º Megaband 85x 300 GC	24	24A	353,06	UN	1	UNIDAD	8431927071590
93733400	Curva 45º Megaband 85x 400 GC	24	24A	361,00	UN	1	UNIDAD	8431927071606
93733500	Curva 45º Megaband 85x 500 GC	24	24A	410,04	UN	1	UNIDAD	8431927071613

Curva horizontal de 45° para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico de travesaños soldados con borde de seguridad y sistema enchufable para curvas horizontales de ángulo 45° en una instalación de bandeja de escalera Megaband®. Montaje mediante sistema click de conexión rápida. Fabricado en acero y disponible en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93733600	Curva 45º Megaband 85x 600 GC	24	24A	418,69	UN	1	UNIDAD	8431927071620
93733700	Curva 45º Megaband 85x 700 GC	24	24A	460,60	UN	1	UNIDAD	8431927071637
93733800	Curva 45º Megaband 85x 800 GC	24	24A	472,15	UN	1	UNIDAD	8431927071644
93733900	Curva 45º Megaband 85x 900 GC	24	24A	532,05	UN	1	UNIDAD	8431927071651
93733990	Curva 45º Megaband 85x1000 GC	24	24A	593,86	UN	1	UNIDAD	8431927071668
93734100	Curva 45º Megaband 100x 100 GC	24	24A	366,73	UN	1	UNIDAD	8431927051721
93734150	Curva 45º Megaband 100x 150 GC	24	24A	364,62	UN	1	UNIDAD	8431927051738
93734200	Curva 45º Megaband 100x 200 GC	24	24A	379,59	UN	1	UNIDAD	8431927051745
93734300	Curva 45º Megaband 100x 300 GC	24	24A	384,75	UN	1	UNIDAD	8431927051752
93734400	Curva 45º Megaband 100x 400 GC	24	24A	411,50	UN	1	UNIDAD	8431927051769
93734450	Curva 45º Megaband 100x 450 GC	24	24A	442,71	UN	1	UNIDAD	8431927051776
93734500	Curva 45º Megaband 100x 500 GC	24	24A	472,96	UN	1	UNIDAD	8431927051783
93734600	Curva 45º Megaband 100x 600 GC	24	24A	498,48	UN	1	UNIDAD	8431927051790
93734700	Curva 45º Megaband 100x 700 GC	24	24A	513,66	UN	1	UNIDAD	8431927071675
93734750	Curva 45º Megaband 100x 750 GC	24	24A	555,77	UN	1	UNIDAD	8431927051806
93734800	Curva 45º Megaband 100x 800 GC	24	24A	586,02	UN	1	UNIDAD	8431927051813
93734900	Curva 45º Megaband 100x 900 GC	24	24A	630,54	UN	1	UNIDAD	8431927071682
93734990	Curva 45º Megaband 100x1000 GC	24	24A	658,38	UN	1	UNIDAD	8431927071699
93735100	Curva 45º Megaband 120x 100 GC	24	24A	381,70	UN	1	UNIDAD	8431927071705
93735150	Curva 45º Megaband 120x 150 GC	24	24A	391,95	UN	1	UNIDAD	8431927071712
93735200	Curva 45º Megaband 120x 200 GC	24	24A	399,75	UN	1	UNIDAD	8431927071729
93735300	Curva 45º Megaband 120x 300 GC	24	24A	417,98	UN	1	UNIDAD	8431927071736
93735400	Curva 45º Megaband 120x 400 GC	24	24A	425,04	UN	1	UNIDAD	8431927071743
93735450	Curva 45º Megaband 120x 450 GC	24	24A	452,30	UN	1	UNIDAD	8431927071750
93735500	Curva 45º Megaband 120x 500 GC	24	24A	481,20	UN	1	UNIDAD	8431927071767
93735600	Curva 45º Megaband 120x 600 GC	24	24A	528,13	UN	1	UNIDAD	8431927071774
93735700	Curva 45º Megaband 120x 700 GC	24	24A	549,34	UN	1	UNIDAD	8431927071781
93735750	Curva 45º Megaband 120x 750 GC	24	24A	578,08	UN	1	UNIDAD	8431927071798
93735800	Curva 45º Megaband 120x 800 GC	24	24A	604,91	UN	1	UNIDAD	8431927071804
93735900	Curva 45º Megaband 120x 900 GC	24	24A	654,36	UN	1	UNIDAD	8431927071811
93735990	Curva 45º Megaband 120x1000 GC	24	24A	677,07	UN	1	UNIDAD	8431927071828

Derivación T para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico con borde de seguridad soldado, sistema enchufable para la construcción de una derivación en T en cualquier punto de la bandeja Megaband®. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93112100	T Megaband 60x 100 PG	24	24A	166,09	UN	1	UNIDAD	8431927061515
93112150	T Megaband 60x 150 PG	24	24A	171,15	UN	1	UNIDAD	8431927061522
93112200	T Megaband 60x 200 PG	24	24A	180,08	UN	1	UNIDAD	8431927061539
93112300	T Megaband 60x 300 PG	24	24A	199,10	UN	1	UNIDAD	8431927061546
93112400	T Megaband 60x 400 PG	24	24A	210,50	UN	1	UNIDAD	8431927061553
93112450	T Megaband 60x 450 PG	24	24A	235,00	UN	1	UNIDAD	8431927061560
93112500	T Megaband 60x 500 PG	24	24A	357,30	UN	1	UNIDAD	8431927061577
93112600	T Megaband 60x 600 PG	24	24A	368,50	UN	1	UNIDAD	8431927061584
93112700	T Megaband 60x 700 PG	24	24A	467,10	UN	1	UNIDAD	8431927061591

Derivación T para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico con borde de seguridad soldado, sistema enchufable para la construcción de una derivación en T en cualquier punto de la bandeja Megaband®. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93112800	T Megaband 60x 800 PG	24	24A	526,50	UN	1	UNIDAD	8431927061607
93112900	T Megaband 60x 900 PG	24	24A	554,40	UN	1	UNIDAD	8431927061614
93112990	T Megaband 60x1000 PG	24	24A	770,90	UN	1	UNIDAD	8431927061621
93113100	T Megaband 85x 100 PG	24	24A	259,11	UN	1	UNIDAD	8431927061638
93113200	T Megaband 85x 200 PG	24	24A	267,96	UN	1	UNIDAD	8431927061645
93113300	T Megaband 85x 300 PG	24	24A	284,40	UN	1	UNIDAD	8431927061652
93113400	T Megaband 85x 400 PG	24	24A	335,70	UN	1	UNIDAD	8431927061669
93113500	T Megaband 85x 500 PG	24	24A	400,40	UN	1	UNIDAD	8431927061676
93113600	T Megaband 85x 600 PG	24	24A	416,20	UN	1	UNIDAD	8431927061683
93113700	T Megaband 85x 700 PG	24	24A	498,40	UN	1	UNIDAD	8431927061690
93113800	T Megaband 85x 800 PG	24	24A	542,80	UN	1	UNIDAD	8431927061706
93113900	T Megaband 85x 900 PG	24	24A	592,40	UN	1	UNIDAD	8431927061713
93113990	T Megaband 85x1000 PG	24	24A	797,20	UN	1	UNIDAD	8431927061720
93114100	T Megaband 100x 100 PG	24	24A	232,90	UN	1	UNIDAD	8431927061737
93114150	T Megaband 100x 150 PG	24	24A	246,86	UN	1	UNIDAD	8431927061744
93114200	T Megaband 100x 200 PG	24	24A	248,43	UN	1	UNIDAD	8431927061751
93114300	T Megaband 100x 300 PG	24	24A	257,04	UN	1	UNIDAD	8431927061768
93114400	T Megaband 100x 400 PG	24	24A	301,70	UN	1	UNIDAD	8431927061775
93114450	T Megaband 100x 450 PG	24	24A	310,20	UN	1	UNIDAD	8431927061782
93114500	T Megaband 100x 500 PG	24	24A	400,30	UN	1	UNIDAD	8431927061799
93114600	T Megaband 100x 600 PG	24	24A	420,60	UN	1	UNIDAD	8431927061805
93114700	T Megaband 100x 700 PG	24	24A	423,80	UN	1	UNIDAD	8431927061812
93114750	T Megaband 100x 750 PG	24	24A	440,00	UN	1	UNIDAD	8431927061829
93114800	T Megaband 100x 800 PG	24	24A	526,00	UN	1	UNIDAD	8431927061836
93114900	T Megaband 100x 900 PG	24	24A	541,10	UN	1	UNIDAD	8431927061843
93114990	T Megaband 100x1000 PG	24	24A	793,50	UN	1	UNIDAD	8431927061850
93115100	T Megaband 120x 100 PG	24	24A	265,05	UN	1	UNIDAD	8431927061867
93115150	T Megaband 120x 150 PG	24	24A	283,20	UN	1	UNIDAD	8431927061874
93115200	T Megaband 120x 200 PG	24	24A	300,00	UN	1	UNIDAD	8431927061881
93115300	T Megaband 120x 300 PG	24	24A	331,50	UN	1	UNIDAD	8431927061898
93115400	T Megaband 120x 400 PG	24	24A	368,80	UN	1	UNIDAD	8431927061904
93115450	T Megaband 120x 450 PG	24	24A	394,80	UN	1	UNIDAD	8431927061911
93115500	T Megaband 120x 500 PG	24	24A	456,48	UN	1	UNIDAD	8431927061928
93115600	T Megaband 120x 600 PG	24	24A	486,00	UN	1	UNIDAD	8431927061935
93115700	T Megaband 120x 700 PG	24	24A	520,50	UN	1	UNIDAD	8431927061942
93115750	T Megaband 120x 750 PG	24	24A	551,57	UN	1	UNIDAD	8431927061959
93115800	T Megaband 120x 800 PG	24	24A	639,90	UN	1	UNIDAD	8431927061966
93115900	T Megaband 120x 900 PG	24	24A	701,04	UN	1	UNIDAD	8431927061973
93115990	T Megaband 120x1000 PG	24	24A	801,50	UN	1	UNIDAD	8431927061980
93116200	T Megaband 150x 200 PG	24	24A	376,96	UN	1	UNIDAD	8431927104915
93116300	T Megaband 150x 300 PG	24	24A	382,10	UN	1	UNIDAD	8431927104922
93116400	T Megaband 150x 400 PG	24	24A	434,60	UN	1	UNIDAD	8431927104939
93116450	T Megaband 150x 450 PG	24	24A	443,00	UN	1	UNIDAD	8431927104946
93116500	T Megaband 150x 500 PG	24	24A	580,20	UN	1	UNIDAD	8431927104953
93116600	T Megaband 150x 600 PG	24	24A	595,80	UN	1	UNIDAD	8431927104960
93116700	T Megaband 150x 700 PG	24	24A	635,00	UN	1	UNIDAD	8431927104977
93116750	T Megaband 150x 750 PG	24	24A	665,60	UN	1	UNIDAD	8431927104984
93116800	T Megaband 150x 800 PG	24	24A	770,00	UN	1	UNIDAD	8431927104991

Derivación T para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico con borde de seguridad soldado, sistema enchufable para la construcción de una derivación en T en cualquier punto de la bandeja Megaband®. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93116900	T Megaband 150x 900 PG	24	24A	841,00	UN	1	UNIDAD	8431927105004
93116990	T Megaband 150x1000 PG	24	24A	1006,00	UN	1	UNIDAD	8431927105011
93132100	T Megaband 60x 100 GC	24	24A	213,67	UN	1	UNIDAD	8431927048110
93132150	T Megaband 60x 150 GC	24	24A	226,53	UN	1	UNIDAD	8431927050427
93132200	T Megaband 60x 200 GC	24	24A	251,25	UN	1	UNIDAD	8431927048127
93132300	T Megaband 60x 300 GC	24	24A	257,28	UN	1	UNIDAD	8431927048134
93132400	T Megaband 60x 400 GC	24	24A	287,64	UN	1	UNIDAD	8431927048141
93132450	T Megaband 60x 450 GC	24	24A	331,96	UN	1	UNIDAD	8431927050434
93132500	T Megaband 60x 500 GC	24	24A	443,96	UN	1	UNIDAD	8431927048158
93132600	T Megaband 60x 600 GC	24	24A	466,22	UN	1	UNIDAD	8431927048165
93132700	T Megaband 60x 700 GC	24	24A	629,54	UN	1	UNIDAD	8431927048172
93132800	T Megaband 60x 800 GC	24	24A	708,89	UN	1	UNIDAD	8431927048189
93132900	T Megaband 60x 900 GC	24	24A	720,59	UN	1	UNIDAD	8431927048196
93132990	T Megaband 60x1000 GC	24	24A	967,82	UN	1	UNIDAD	8431927048202
93133100	T Megaband 85x 100 GC	24	24A	370,35	UN	1	UNIDAD	8431927048219
93133200	T Megaband 85x 200 GC	24	24A	387,83	UN	1	UNIDAD	8431927048226
93133300	T Megaband 85x 300 GC	24	24A	401,40	UN	1	UNIDAD	8431927048233
93133400	T Megaband 85x 400 GC	24	24A	459,49	UN	1	UNIDAD	8431927048240
93133500	T Megaband 85x 500 GC	24	24A	545,42	UN	1	UNIDAD	8431927048257
93133600	T Megaband 85x 600 GC	24	24A	600,79	UN	1	UNIDAD	8431927048264
93133700	T Megaband 85x 700 GC	24	24A	654,56	UN	1	UNIDAD	8431927048271
93133800	T Megaband 85x 800 GC	24	24A	775,56	UN	1	UNIDAD	8431927048288
93133900	T Megaband 85x 900 GC	24	24A	780,26	UN	1	UNIDAD	8431927048295
93133990	T Megaband 85x1000 GC	24	24A	1002,19	UN	1	UNIDAD	8431927048301
93134100	T Megaband 100x 100 GC	24	24A	378,67	UN	1	UNIDAD	8431927048318
93134150	T Megaband 100x 150 GC	24	24A	386,30	UN	1	UNIDAD	8431927050441
93134200	T Megaband 100x 200 GC	24	24A	404,80	UN	1	UNIDAD	8431927048325
93134300	T Megaband 100x 300 GC	24	24A	435,16	UN	1	UNIDAD	8431927048332
93134400	T Megaband 100x 400 GC	24	24A	487,41	UN	1	UNIDAD	8431927048349
93134450	T Megaband 100x 450 GC	24	24A	504,11	UN	1	UNIDAD	8431927050458
93134500	T Megaband 100x 500 GC	24	24A	560,79	UN	1	UNIDAD	8431927048356
93134600	T Megaband 100x 600 GC	24	24A	583,11	UN	1	UNIDAD	8431927048363
93134700	T Megaband 100x 700 GC	24	24A	596,37	UN	1	UNIDAD	8431927048370
93134750	T Megaband 100x 750 GC	24	24A	628,33	UN	1	UNIDAD	8431927050465
93134800	T Megaband 100x 800 GC	24	24A	717,68	UN	1	UNIDAD	8431927048387
93134900	T Megaband 100x 900 GC	24	24A	754,56	UN	1	UNIDAD	8431927048394
93134990	T Megaband 100x1000 GC	24	24A	1075,66	UN	1	UNIDAD	8431927048400
93135100	T Megaband 120x 100 GC	24	24A	401,40	UN	1	UNIDAD	8431927048417
93135150	T Megaband 120x 150 GC	24	24A	433,36	UN	1	UNIDAD	8431927050472
93135200	T Megaband 120x 200 GC	24	24A	458,43	UN	1	UNIDAD	8431927048424
93135300	T Megaband 120x 300 GC	24	24A	492,00	UN	1	UNIDAD	8431927048431
93135400	T Megaband 120x 400 GC	24	24A	555,03	UN	1	UNIDAD	8431927048448
93135450	T Megaband 120x 450 GC	24	24A	545,00	UN	1	UNIDAD	8431927050489
93135500	T Megaband 120x 500 GC	24	24A	614,34	UN	1	UNIDAD	8431927048455
93135600	T Megaband 120x 600 GC	24	24A	670,24	UN	1	UNIDAD	8431927048462
93135700	T Megaband 120x 700 GC	24	24A	744,31	UN	1	UNIDAD	8431927048479
93135750	T Megaband 120x 750 GC	24	24A	782,67	UN	1	UNIDAD	8431927050496
93135800	T Megaband 120x 800 GC	24	24A	890,43	UN	1	UNIDAD	8431927048486
93135900	T Megaband 120x 900 GC	24	24A	937,86	UN	1	UNIDAD	8431927048493

Derivación T para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico con borde de seguridad soldado, sistema enchufable para la construcción de una derivación en T en cualquier punto de la bandeja Megaband®. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93135990	T Megaband 120x1000 GC	24	24A	1115,05	UN	1	UNIDAD	8431927048509
93136100	T Megaband 150x 100 GC	24	24A	501,70	UN	1	UNIDAD	8431927081551
93136150	T Megaband 150x 150 GC	24	24A	541,70	UN	1	UNIDAD	8431927081568
93136200	T Megaband 150x 200 GC	24	24A	558,78	UN	1	UNIDAD	8431927081575
93136300	T Megaband 150x 300 GC	24	24A	577,58	UN	1	UNIDAD	8431927081582
93136400	T Megaband 150x 400 GC	24	24A	664,01	UN	1	UNIDAD	8431927081599
93136450	T Megaband 150x 450 GC	24	24A	714,06	UN	1	UNIDAD	8431927081605
93136500	T Megaband 150x 500 GC	24	24A	857,57	UN	1	UNIDAD	8431927081612
93136600	T Megaband 150x 600 GC	24	24A	900,48	UN	1	UNIDAD	8431927081629
93136700	T Megaband 150x 700 GC	24	24A	930,33	UN	1	UNIDAD	8431927081636
93136750	T Megaband 150x 750 GC	24	24A	953,95	UN	1	UNIDAD	8431927081643
93136800	T Megaband 150x 800 GC	24	24A	1113,04	UN	1	UNIDAD	8431927081650
93136900	T Megaband 150x 900 GC	24	24A	1201,18	UN	1	UNIDAD	8431927081667
93136990	T Megaband 150x1000 GC	24	24A	1393,84	UN	1	UNIDAD	8431927081674

Cruce para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico enchufable para la creación de cruces entre dos líneas de bandejas Megaband®. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, disponible en diversas medidas y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93212100	Cruce Megaband 60x 100 PG	24	24A	254,34	UN	1	UNIDAD	8431927062475
93212150	Cruce Megaband 60x 150 PG	24	24A	268,13	UN	1	UNIDAD	8431927062482
93212200	Cruce Megaband 60x 200 PG	24	24A	271,06	UN	1	UNIDAD	8431927062499
93212300	Cruce Megaband 60x 300 PG	24	24A	292,20	UN	1	UNIDAD	8431927062505
93212400	Cruce Megaband 60x 400 PG	24	24A	316,40	UN	1	UNIDAD	8431927062512
93212450	Cruce Megaband 60x 450 PG	24	24A	327,92	UN	1	UNIDAD	8431927062529
93212500	Cruce Megaband 60x 500 PG	24	24A	449,91	UN	1	UNIDAD	8431927062536
93212600	Cruce Megaband 60x 600 PG	24	24A	475,41	UN	1	UNIDAD	8431927062543
93212700	Cruce Megaband 60x 700 PG	24	24A	532,20	UN	1	UNIDAD	8431927062550
93212800	Cruce Megaband 60x 800 PG	24	24A	611,00	UN	1	UNIDAD	8431927062567
93212900	Cruce Megaband 60x 900 PG	24	24A	672,03	UN	1	UNIDAD	8431927062574
93212990	Cruce Megaband 60x1000 PG	24	24A	696,47	UN	1	UNIDAD	8431927062581
93213100	Cruce Megaband 85x 100 PG	24	24A	315,50	UN	1	UNIDAD	8431927062598
93213200	Cruce Megaband 85x 200 PG	24	24A	335,70	UN	1	UNIDAD	8431927062604
93213300	Cruce Megaband 85x 300 PG	24	24A	364,60	UN	1	UNIDAD	8431927062611
93213400	Cruce Megaband 85x 400 PG	24	24A	384,10	UN	1	UNIDAD	8431927062628
93213500	Cruce Megaband 85x 500 PG	24	24A	542,10	UN	1	UNIDAD	8431927062635
93213600	Cruce Megaband 85x 600 PG	24	24A	560,00	UN	1	UNIDAD	8431927062642
93213700	Cruce Megaband 85x 700 PG	24	24A	689,60	UN	1	UNIDAD	8431927062659
93213800	Cruce Megaband 85x 800 PG	24	24A	784,10	UN	1	UNIDAD	8431927062666
93213900	Cruce Megaband 85x 900 PG	24	24A	825,00	UN	1	UNIDAD	8431927062673
93213990	Cruce Megaband 85x1000 PG	24	24A	846,90	UN	1	UNIDAD	8431927062680
93214100	Cruce Megaband 100x 100 PG	24	24A	336,97	UN	1	UNIDAD	8431927062697
93214150	Cruce Megaband 100x 150 PG	24	24A	352,50	UN	1	UNIDAD	8431927062703
93214200	Cruce Megaband 100x 200 PG	24	24A	372,02	UN	1	UNIDAD	8431927062710
93214300	Cruce Megaband 100x 300 PG	24	24A	390,00	UN	1	UNIDAD	8431927062727
93214400	Cruce Megaband 100x 400 PG	24	24A	414,00	UN	1	UNIDAD	8431927062734

Cruce para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico enchufable para la creación de cruces entre dos líneas de bandejas Megaband®. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, disponible en diversas medidas y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93214450	Cruce Megaband 100x 450 PG	24	24A	427,70	UN	1	UNIDAD	8431927062741
93214500	Cruce Megaband 100x 500 PG	24	24A	499,70	UN	1	UNIDAD	8431927062758
93214600	Cruce Megaband 100x 600 PG	24	24A	514,08	UN	1	UNIDAD	8431927062765
93214700	Cruce Megaband 100x 700 PG	24	24A	553,30	UN	1	UNIDAD	8431927062772
93214750	Cruce Megaband 100x 750 PG	24	24A	576,50	UN	1	UNIDAD	8431927062789
93214800	Cruce Megaband 100x 800 PG	24	24A	631,90	UN	1	UNIDAD	8431927062796
93214900	Cruce Megaband 100x 900 PG	24	24A	728,50	UN	1	UNIDAD	8431927062802
93214990	Cruce Megaband 100x1000 PG	24	24A	752,80	UN	1	UNIDAD	8431927062819
93215100	Cruce Megaband 120x 100 PG	24	24A	340,20	UN	1	UNIDAD	8431927062826
93215150	Cruce Megaband 120x 150 PG	24	24A	357,12	UN	1	UNIDAD	8431927062833
93215200	Cruce Megaband 120x 200 PG	24	24A	368,61	UN	1	UNIDAD	8431927062840
93215300	Cruce Megaband 120x 300 PG	24	24A	413,70	UN	1	UNIDAD	8431927062857
93215400	Cruce Megaband 120x 400 PG	24	24A	428,20	UN	1	UNIDAD	8431927062864
93215450	Cruce Megaband 120x 450 PG	24	24A	449,60	UN	1	UNIDAD	8431927062871
93215500	Cruce Megaband 120x 500 PG	24	24A	482,22	UN	1	UNIDAD	8431927062888
93215600	Cruce Megaband 120x 600 PG	24	24A	507,26	UN	1	UNIDAD	8431927062895
93215700	Cruce Megaband 120x 700 PG	24	24A	591,30	UN	1	UNIDAD	8431927062901
93215750	Cruce Megaband 120x 750 PG	24	24A	614,80	UN	1	UNIDAD	8431927062918
93215800	Cruce Megaband 120x 800 PG	24	24A	670,00	UN	1	UNIDAD	8431927062925
93215900	Cruce Megaband 120x 900 PG	24	24A	728,18	UN	1	UNIDAD	8431927062932
93215990	Cruce Megaband 120x1000 PG	24	24A	758,52	UN	1	UNIDAD	8431927062949
93216200	Cruce Megaband 150x 200 PG	24	24A	384,68	UN	1	UNIDAD	8431927105042
93216300	Cruce Megaband 150x 300 PG	24	24A	416,70	UN	1	UNIDAD	8431927105059
93216400	Cruce Megaband 150x 400 PG	24	24A	449,10	UN	1	UNIDAD	8431927105066
93216450	Cruce Megaband 150x 450 PG	24	24A	464,70	UN	1	UNIDAD	8431927105073
93216500	Cruce Megaband 150x 500 PG	24	24A	524,40	UN	1	UNIDAD	8431927105080
93216600	Cruce Megaband 150x 600 PG	24	24A	542,96	UN	1	UNIDAD	8431927105097
93216700	Cruce Megaband 150x 700 PG	24	24A	605,15	UN	1	UNIDAD	8431927105103
93216750	Cruce Megaband 150x 750 PG	24	24A	627,90	UN	1	UNIDAD	8431927105110
93216800	Cruce Megaband 150x 800 PG	24	24A	655,60	UN	1	UNIDAD	8431927105127
93216900	Cruce Megaband 150x 900 PG	24	24A	759,40	UN	1	UNIDAD	8431927105134
93216990	Cruce Megaband 150x1000 PG	24	24A	806,40	UN	1	UNIDAD	8431927105141
93232100	Cruce Megaband 60x 100 GC	24	24A	307,36	UN	1	UNIDAD	8431927048516
93232150	Cruce Megaband 60x 150 GC	24	24A	318,25	UN	1	UNIDAD	8431927050502
93232200	Cruce Megaband 60x 200 GC	24	24A	344,40	UN	1	UNIDAD	8431927048523
93232300	Cruce Megaband 60x 300 GC	24	24A	402,31	UN	1	UNIDAD	8431927048530
93232400	Cruce Megaband 60x 400 GC	24	24A	431,95	UN	1	UNIDAD	8431927048547
93232450	Cruce Megaband 60x 450 GC	24	24A	453,81	UN	1	UNIDAD	8431927050519
93232500	Cruce Megaband 60x 500 GC	24	24A	538,44	UN	1	UNIDAD	8431927048554
93232600	Cruce Megaband 60x 600 GC	24	24A	616,17	UN	1	UNIDAD	8431927048561
93232700	Cruce Megaband 60x 700 GC	24	24A	792,95	UN	1	UNIDAD	8431927048578
93232800	Cruce Megaband 60x 800 GC	24	24A	866,31	UN	1	UNIDAD	8431927048585
93232900	Cruce Megaband 60x 900 GC	24	24A	895,57	UN	1	UNIDAD	8431927048592
93232990	Cruce Megaband 60x1000 GC	24	24A	939,44	UN	1	UNIDAD	8431927048608
93233100	Cruce Megaband 85x 100 GC	24	24A	418,76	UN	1	UNIDAD	8431927048615
93233200	Cruce Megaband 85x 200 GC	24	24A	471,55	UN	1	UNIDAD	8431927048622
93233300	Cruce Megaband 85x 300 GC	24	24A	519,09	UN	1	UNIDAD	8431927048639
93233400	Cruce Megaband 85x 400 GC	24	24A	537,88	UN	1	UNIDAD	8431927048646
93233500	Cruce Megaband 85x 500 GC	24	24A	594,70	UN	1	UNIDAD	8431927048653
93233600	Cruce Megaband 85x 600 GC	24	24A	671,22	UN	1	UNIDAD	8431927048660
93233700	Cruce Megaband 85x 700 GC	24	24A	986,61	UN	1	UNIDAD	8431927048677
93233800	Cruce Megaband 85x 800 GC	24	24A	1074,65	UN	1	UNIDAD	8431927048684

Cruce para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico enchufable para la creación de cruces entre dos líneas de bandejas Megaband®. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, disponible en diversas medidas y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93233900	Cruce Megaband 85x 900 GC	24	24A	1171,94	UN	1	UNIDAD	8431927048691
93233990	Cruce Megaband 85x1000 GC	24	24A	1249,42	UN	1	UNIDAD	8431927048707
93234100	Cruce Megaband 100x 100 GC	24	24A	478,79	UN	1	UNIDAD	8431927048714
93234150	Cruce Megaband 100x 150 GC	24	24A	483,41	UN	1	UNIDAD	8431927050526
93234200	Cruce Megaband 100x 200 GC	24	24A	495,47	UN	1	UNIDAD	8431927048721
93234300	Cruce Megaband 100x 300 GC	24	24A	562,84	UN	1	UNIDAD	8431927048738
93234400	Cruce Megaband 100x 400 GC	24	24A	571,00	UN	1	UNIDAD	8431927048745
93234450	Cruce Megaband 100x 450 GC	24	24A	584,21	UN	1	UNIDAD	8431927050533
93234500	Cruce Megaband 100x 500 GC	24	24A	697,41	UN	1	UNIDAD	8431927048752
93234600	Cruce Megaband 100x 600 GC	24	24A	720,63	UN	1	UNIDAD	8431927048769
93234700	Cruce Megaband 100x 700 GC	24	24A	840,08	UN	1	UNIDAD	8431927048776
93234750	Cruce Megaband 100x 750 GC	24	24A	859,98	UN	1	UNIDAD	8431927050540
93234800	Cruce Megaband 100x 800 GC	24	24A	928,12	UN	1	UNIDAD	8431927048783
93234900	Cruce Megaband 100x 900 GC	24	24A	1025,51	UN	1	UNIDAD	8431927048790
93234990	Cruce Megaband 100x1000 GC	24	24A	1085,10	UN	1	UNIDAD	8431927048806
93235100	Cruce Megaband 120x 100 GC	24	24A	506,93	UN	1	UNIDAD	8431927048813
93235150	Cruce Megaband 120x 150 GC	24	24A	523,62	UN	1	UNIDAD	8431927050557
93235200	Cruce Megaband 120x 200 GC	24	24A	552,93	UN	1	UNIDAD	8431927048820
93235300	Cruce Megaband 120x 300 GC	24	24A	631,04	UN	1	UNIDAD	8431927048837
93235400	Cruce Megaband 120x 400 GC	24	24A	640,49	UN	1	UNIDAD	8431927048844
93235450	Cruce Megaband 120x 450 GC	24	24A	643,71	UN	1	UNIDAD	8431927050564
93235500	Cruce Megaband 120x 500 GC	24	24A	755,16	UN	1	UNIDAD	8431927048851
93235600	Cruce Megaband 120x 600 GC	24	24A	784,11	UN	1	UNIDAD	8431927048868
93235700	Cruce Megaband 120x 700 GC	24	24A	920,69	UN	1	UNIDAD	8431927048875
93235750	Cruce Megaband 120x 750 GC	24	24A	938,67	UN	1	UNIDAD	8431927050571
93235800	Cruce Megaband 120x 800 GC	24	24A	964,91	UN	1	UNIDAD	8431927048882
93235900	Cruce Megaband 120x 900 GC	24	24A	1062,19	UN	1	UNIDAD	8431927048899
93235990	Cruce Megaband 120x1000 GC	24	24A	1182,69	UN	1	UNIDAD	8431927048905
93236100	Cruce Megaband 150x 100 GC	24	24A	529,62	UN	1	UNIDAD	8431927081681
93236150	Cruce Megaband 150x 150 GC	24	24A	552,71	UN	1	UNIDAD	8431927081698
93236200	Cruce Megaband 150x 200 GC	24	24A	579,26	UN	1	UNIDAD	8431927081704
93236300	Cruce Megaband 150x 300 GC	24	24A	659,30	UN	1	UNIDAD	8431927081711
93236400	Cruce Megaband 150x 400 GC	24	24A	669,17	UN	1	UNIDAD	8431927081728
93236450	Cruce Megaband 150x 450 GC	24	24A	672,53	UN	1	UNIDAD	8431927081735
93236500	Cruce Megaband 150x 500 GC	24	24A	791,12	UN	1	UNIDAD	8431927081742
93236600	Cruce Megaband 150x 600 GC	24	24A	819,21	UN	1	UNIDAD	8431927081759
93236700	Cruce Megaband 150x 700 GC	24	24A	961,91	UN	1	UNIDAD	8431927081766
93236750	Cruce Megaband 150x 750 GC	24	24A	980,70	UN	1	UNIDAD	8431927081773
93236800	Cruce Megaband 150x 800 GC	24	24A	1008,11	UN	1	UNIDAD	8431927081780
93236900	Cruce Megaband 150x 900 GC	24	24A	1109,75	UN	1	UNIDAD	8431927081797
93236990	Cruce Megaband 150x1000 GC	24	24A	1235,64	UN	1	UNIDAD	8431927081803

Tapa para derivación T y cruce en bandejas de escalera Megaband®.

Tapa metálica para la protección de la derivación en T y para el cruce perpendicular entre dos bandejas Megaband®. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
94130100	Tapa T/cruce Megaband 100 GC	24	24A	66,13	UN	1	UNIDAD	8431927049308
94130150	Tapa T/cruce Megaband 150 GC	24	24A	70,05	UN	1	UNIDAD	8431927050670
94130200	Tapa T/cruce Megaband 200 GC	24	24A	74,88	UN	1	UNIDAD	8431927049315

Tapa para derivación T y cruce en bandejas de escalera Megaband®.

Tapa metálica para la protección de la derivación en T y para el cruce perpendicular entre dos bandejas Megaband®. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
94130300	Tapa T/cruce Megaband 300 GC	24	24A	86,33	UN	1	UNIDAD	8431927049322
94130400	Tapa T/cruce Megaband 400 GC	24	24A	100,40	UN	1	UNIDAD	8431927049339
94130450	Tapa T/cruce Megaband 450 GC	24	24A	114,37	UN	1	UNIDAD	8431927050687
94130500	Tapa T/cruce Megaband 500 GC	24	24A	128,24	UN	1	UNIDAD	8431927049346
94130600	Tapa T/cruce Megaband 600 GC	24	24A	155,68	UN	1	UNIDAD	8431927049353
94130700	Tapa T/cruce Megaband 700 GC	24	24A	239,30	UN	1	UNIDAD	8431927049360
94130750	Tapa T/cruce Megaband 750 GC	24	24A	242,21	UN	1	UNIDAD	8431927050694
94130800	Tapa T/cruce Megaband 800 GC	24	24A	245,33	UN	1	UNIDAD	8431927049377
94130900	Tapa T/cruce Megaband 900 GC	24	24A	251,36	UN	1	UNIDAD	8431927049384
94130990	Tapa T/cruce Megaband 1000 GC	24	24A	257,69	UN	1	UNIDAD	8431927049391

Cambio de nivel cóncavo para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico enchufable para la creación de un cambio de nivel cóncavo en la instalación de cableado con la bandeja Megaband®. Permite realizar descensos y cambios de altura de ángulo 90° con gran facilidad. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93512100	C nivel CNC Mgb 60x 100 PG	24	24A	125,80	UN	1	UNIDAD	8431927064042
93512150	C nivel CNC Mgb 60x 150 PG	24	24A	134,75	UN	1	UNIDAD	8431927064059
93512200	C nivel CNC Mgb 60x 200 PG	24	24A	137,06	UN	1	UNIDAD	8431927064066
93512300	C nivel CNC Mgb 60x 300 PG	24	24A	140,60	UN	1	UNIDAD	8431927064073
93512400	C nivel CNC Mgb 60x 400 PG	24	24A	144,00	UN	1	UNIDAD	8431927064080
93512450	C nivel CNC Mgb 60x 450 PG	24	24A	147,42	UN	1	UNIDAD	8431927064097
93512500	C nivel CNC Mgb 60x 500 PG	24	24A	150,96	UN	1	UNIDAD	8431927064103
93512600	C nivel CNC Mgb 60x 600 PG	24	24A	154,30	UN	1	UNIDAD	8431927064110
93512700	C nivel CNC Mgb 60x 700 PG	24	24A	220,70	UN	1	UNIDAD	8431927064127
93512800	C nivel CNC Mgb 60x 800 PG	24	24A	225,90	UN	1	UNIDAD	8431927064134
93512900	C nivel CNC Mgb 60x 900 PG	24	24A	231,40	UN	1	UNIDAD	8431927064141
93512990	C nivel CNC Mgb 60x1000 PG	24	24A	235,70	UN	1	UNIDAD	8431927064158
93513100	C nivel CNC Mgb 85x 100 PG	24	24A	169,00	UN	1	UNIDAD	8431927064165
93513200	C nivel CNC Mgb 85x 200 PG	24	24A	173,40	UN	1	UNIDAD	8431927064172
93513300	C nivel CNC Mgb 85x 300 PG	24	24A	189,10	UN	1	UNIDAD	8431927064189
93513400	C nivel CNC Mgb 85x 400 PG	24	24A	193,10	UN	1	UNIDAD	8431927064196
93513500	C nivel CNC Mgb 85x 500 PG	24	24A	198,00	UN	1	UNIDAD	8431927064202
93513600	C nivel CNC Mgb 85x 600 PG	24	24A	206,60	UN	1	UNIDAD	8431927064219
93513700	C nivel CNC Mgb 85x 700 PG	24	24A	234,20	UN	1	UNIDAD	8431927064226
93513800	C nivel CNC Mgb 85x 800 PG	24	24A	239,00	UN	1	UNIDAD	8431927064233
93513900	C nivel CNC Mgb 85x 900 PG	24	24A	244,50	UN	1	UNIDAD	8431927064240
93513990	C nivel CNC Mgb 85x1000 PG	24	24A	298,90	UN	1	UNIDAD	8431927064257
93514100	C nivel CNC Mgb 100x 100 PG	24	24A	167,77	UN	1	UNIDAD	8431927064264
93514150	C nivel CNC Mgb 100x 150 PG	24	24A	172,00	UN	1	UNIDAD	8431927064271
93514200	C nivel CNC Mgb 100x 200 PG	24	24A	174,10	UN	1	UNIDAD	8431927064288
93514300	C nivel CNC Mgb 100x 300 PG	24	24A	190,20	UN	1	UNIDAD	8431927064295
93514400	C nivel CNC Mgb 100x 400 PG	24	24A	192,46	UN	1	UNIDAD	8431927064301
93514450	C nivel CNC Mgb 100x 450 PG	24	24A	195,70	UN	1	UNIDAD	8431927064318

Cambio de nivel cóncavo para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico enchufable para la creación de un cambio de nivel cóncavo en la instalación de cableado con la bandeja Megaband®. Permite realizar descensos y cambios de altura de ángulo 90° con gran facilidad. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93514500	C nivel CNC Mgb 100x 500 PG	24	24A	199,30	UN	1	UNIDAD	8431927064325
93514600	C nivel CNC Mgb 100x 600 PG	24	24A	205,70	UN	1	UNIDAD	8431927064332
93514700	C nivel CNC Mgb 100x 700 PG	24	24A	241,70	UN	1	UNIDAD	8431927064349
93514750	C nivel CNC Mgb 100x 750 PG	24	24A	285,50	UN	1	UNIDAD	8431927064356
93514800	C nivel CNC Mgb 100x 800 PG	24	24A	290,97	UN	1	UNIDAD	8431927064363
93514900	C nivel CNC Mgb 100x 900 PG	24	24A	295,60	UN	1	UNIDAD	8431927064370
93514990	C nivel CNC Mgb 100x1000 PG	24	24A	360,40	UN	1	UNIDAD	8431927064387
93515100	C nivel CNC Mgb 120x 100 PG	24	24A	169,70	UN	1	UNIDAD	8431927064394
93515150	C nivel CNC Mgb 120x 150 PG	24	24A	182,40	UN	1	UNIDAD	8431927064400
93515200	C nivel CNC Mgb 120x 200 PG	24	24A	195,20	UN	1	UNIDAD	8431927064417
93515300	C nivel CNC Mgb 120x 300 PG	24	24A	200,40	UN	1	UNIDAD	8431927064424
93515400	C nivel CNC Mgb 120x 400 PG	24	24A	211,30	UN	1	UNIDAD	8431927064431
93515450	C nivel CNC Mgb 120x 450 PG	24	24A	214,97	UN	1	UNIDAD	8431927064448
93515500	C nivel CNC Mgb 120x 500 PG	24	24A	221,04	UN	1	UNIDAD	8431927064455
93515600	C nivel CNC Mgb 120x 600 PG	24	24A	225,06	UN	1	UNIDAD	8431927064462
93515700	C nivel CNC Mgb 120x 700 PG	24	24A	252,00	UN	1	UNIDAD	8431927064479
93515750	C nivel CNC Mgb 120x 750 PG	24	24A	297,30	UN	1	UNIDAD	8431927064486
93515800	C nivel CNC Mgb 120x 800 PG	24	24A	308,20	UN	1	UNIDAD	8431927064493
93515900	C nivel CNC Mgb 120x 900 PG	24	24A	315,00	UN	1	UNIDAD	8431927064509
93515990	C nivel CNC Mgb 120x1000 PG	24	24A	320,90	UN	1	UNIDAD	8431927064516
93516200	C nivel CNC Mgb 150x 200 PG	24	24A	264,10	UN	1	UNIDAD	8431927105554
93516300	C nivel CNC Mgb 150x 300 PG	24	24A	270,90	UN	1	UNIDAD	8431927105561
93516400	C nivel CNC Mgb 150x 400 PG	24	24A	278,20	UN	1	UNIDAD	8431927105578
93516450	C nivel CNC Mgb 150x 450 PG	24	24A	282,10	UN	1	UNIDAD	8431927105585
93516500	C nivel CNC Mgb 150x 500 PG	24	24A	286,10	UN	1	UNIDAD	8431927105592
93516600	C nivel CNC Mgb 150x 600 PG	24	24A	299,40	UN	1	UNIDAD	8431927105608
93516700	C nivel CNC Mgb 150x 700 PG	24	24A	349,90	UN	1	UNIDAD	8431927105615
93516750	C nivel CNC Mgb 150x 750 PG	24	24A	355,30	UN	1	UNIDAD	8431927105622
93516800	C nivel CNC Mgb 150x 800 PG	24	24A	360,40	UN	1	UNIDAD	8431927105639
93532100	C nivel CNC Mgb 60x 100 GC	24	24A	163,72	UN	1	UNIDAD	8431927051820
93532150	C nivel CNC Mgb 60x 150 GC	24	24A	170,84	UN	1	UNIDAD	8431927051837
93532200	C nivel CNC Mgb 60x 200 GC	24	24A	175,04	UN	1	UNIDAD	8431927051844
93532300	C nivel CNC Mgb 60x 300 GC	24	24A	179,73	UN	1	UNIDAD	8431927051851
93532400	C nivel CNC Mgb 60x 400 GC	24	24A	186,43	UN	1	UNIDAD	8431927051868
93532450	C nivel CNC Mgb 60x 450 GC	24	24A	193,97	UN	1	UNIDAD	8431927051875
93532500	C nivel CNC Mgb 60x 500 GC	24	24A	199,40	UN	1	UNIDAD	8431927051882
93532600	C nivel CNC Mgb 60x 600 GC	24	24A	208,24	UN	1	UNIDAD	8431927051899
93532700	C nivel CNC Mgb 60x 700 GC	24	24A	300,60	UN	1	UNIDAD	8431927051905
93532800	C nivel CNC Mgb 60x 800 GC	24	24A	307,53	UN	1	UNIDAD	8431927051912
93532900	C nivel CNC Mgb 60x 900 GC	24	24A	314,47	UN	1	UNIDAD	8431927051929
93532990	C nivel CNC Mgb 60x1000 GC	24	24A	351,15	UN	1	UNIDAD	8431927051936
93533100	C nivel CNC Mgb 85x 100 GC	24	24A	235,68	UN	1	UNIDAD	8431927051943
93533200	C nivel CNC Mgb 85x 200 GC	24	24A	240,80	UN	1	UNIDAD	8431927051950
93533300	C nivel CNC Mgb 85x 300 GC	24	24A	254,77	UN	1	UNIDAD	8431927051967
93533400	C nivel CNC Mgb 85x 400 GC	24	24A	259,90	UN	1	UNIDAD	8431927051974
93533500	C nivel CNC Mgb 85x 500 GC	24	24A	271,66	UN	1	UNIDAD	8431927051981
93533600	C nivel CNC Mgb 85x 600 GC	24	24A	279,70	UN	1	UNIDAD	8431927051998
93533700	C nivel CNC Mgb 85x 700 GC	24	24A	319,59	UN	1	UNIDAD	8431927052001

Cambio de nivel cóncavo para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico enchufable para la creación de un cambio de nivel cóncavo en la instalación de cableado con la bandeja Megaband®. Permite realizar descensos y cambios de altura de ángulo 90° con gran facilidad. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93534100	C nivel CNC Mgb 100x 100 GC	24	24A	246,33	UN	1	UNIDAD	8431927052049
93534150	C nivel CNC Mgb 100x 150 GC	24	24A	251,86	UN	1	UNIDAD	8431927052056
93534200	C nivel CNC Mgb 100x 200 GC	24	24A	261,41	UN	1	UNIDAD	8431927052063
93534300	C nivel CNC Mgb 100x 300 GC	24	24A	271,25	UN	1	UNIDAD	8431927052070
93534400	C nivel CNC Mgb 100x 400 GC	24	24A	276,48	UN	1	UNIDAD	8431927052087
93534450	C nivel CNC Mgb 100x 450 GC	24	24A	288,64	UN	1	UNIDAD	8431927052094
93534500	C nivel CNC Mgb 100x 500 GC	24	24A	295,78	UN	1	UNIDAD	8431927052100
93534600	C nivel CNC Mgb 100x 600 GC	24	24A	306,63	UN	1	UNIDAD	8431927052117
93534700	C nivel CNC Mgb 100x 700 GC	24	24A	388,44	UN	1	UNIDAD	8431927052124
93534750	C nivel CNC Mgb 100x 750 GC	24	24A	432,26	UN	1	UNIDAD	8431927052131
93534800	C nivel CNC Mgb 100x 800 GC	24	24A	437,08	UN	1	UNIDAD	8431927052148
93534900	C nivel CNC Mgb 100x 900 GC	24	24A	465,32	UN	1	UNIDAD	8431927052155
93534990	C nivel CNC Mgb 100x1000 GC	24	24A	561,80	UN	1	UNIDAD	8431927052162
93535100	C nivel CNC Mgb 120x 100 GC	24	24A	248,84	UN	1	UNIDAD	8431927052179
93535150	C nivel CNC Mgb 120x 150 GC	24	24A	275,58	UN	1	UNIDAD	8431927052186
93535200	C nivel CNC Mgb 120x 200 GC	24	24A	281,40	UN	1	UNIDAD	8431927052193
93535300	C nivel CNC Mgb 120x 300 GC	24	24A	291,96	UN	1	UNIDAD	8431927052209
93535400	C nivel CNC Mgb 120x 400 GC	24	24A	301,91	UN	1	UNIDAD	8431927052216
93535450	C nivel CNC Mgb 120x 450 GC	24	24A	310,35	UN	1	UNIDAD	8431927052223
93535500	C nivel CNC Mgb 120x 500 GC	24	24A	317,18	UN	1	UNIDAD	8431927052230
93535600	C nivel CNC Mgb 120x 600 GC	24	24A	332,56	UN	1	UNIDAD	8431927052247
93535700	C nivel CNC Mgb 120x 700 GC	24	24A	401,80	UN	1	UNIDAD	8431927052254
93535750	C nivel CNC Mgb 120x 750 GC	24	24A	418,49	UN	1	UNIDAD	8431927052261
93535800	C nivel CNC Mgb 120x 800 GC	24	24A	432,56	UN	1	UNIDAD	8431927052278
93535900	C nivel CNC Mgb 120x 900 GC	24	24A	477,98	UN	1	UNIDAD	8431927052285
93535990	C nivel CNC Mgb 120x1000 GC	24	24A	571,05	UN	1	UNIDAD	8431927052292
93536100	C nivel CNC Mgb 150x 100 GC	24	24A	317,48	UN	1	UNIDAD	8431927081896
93536150	C nivel CNC Mgb 150x 150 GC	24	24A	358,69	UN	1	UNIDAD	8431927081902
93536200	C nivel CNC Mgb 150x 200 GC	24	24A	364,92	UN	1	UNIDAD	8431927081919
93536300	C nivel CNC Mgb 150x 300 GC	24	24A	376,58	UN	1	UNIDAD	8431927081926
93536400	C nivel CNC Mgb 150x 400 GC	24	24A	386,83	UN	1	UNIDAD	8431927081933
93536450	C nivel CNC Mgb 150x 450 GC	24	24A	392,76	UN	1	UNIDAD	8431927081940
93536500	C nivel CNC Mgb 150x 500 GC	24	24A	398,79	UN	1	UNIDAD	8431927081957
93536600	C nivel CNC Mgb 150x 600 GC	24	24A	436,07	UN	1	UNIDAD	8431927081964
93536700	C nivel CNC Mgb 150x 700 GC	24	24A	487,23	UN	1	UNIDAD	8431927081971
93536750	C nivel CNC Mgb 150x 750 GC	24	24A	495,57	UN	1	UNIDAD	8431927081988
93536800	C nivel CNC Mgb 150x 800 GC	24	24A	526,12	UN	1	UNIDAD	8431927081995
93536900	C nivel CNC Mgb 150x 900 GC	24	24A	590,04	UN	1	UNIDAD	8431927082008
93536990	C nivel CNC Mgb 150x1000 GC	24	24A	702,70	UN	1	UNIDAD	8431927082015

Cambio de nivel convexo para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico enchufable para la creación de un cambio de nivel convexo en la instalación de cableado con la bandeja Megaband®. Permite realizar descensos y cambios de altura de ángulo 90° con gran facilidad. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93612100	C nivel CNV Mgb 60x 100 PG	24	24A	125,30	UN	1	UNIDAD	8431927065001
93612150	C nivel CNV Mgb 60x 150 PG	24	24A	132,40	UN	1	UNIDAD	8431927065018
93612200	C nivel CNV Mgb 60x 200 PG	24	24A	134,30	UN	1	UNIDAD	8431927065025
93612300	C nivel CNV Mgb 60x 300 PG	24	24A	145,30	UN	1	UNIDAD	8431927065032

Cambio de nivel convexo para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico enchufable para la creación de un cambio de nivel convexo en la instalación de cableado con la bandeja Megaband®. Permite realizar descensos y cambios de altura de ángulo 90° con gran facilidad. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93612400	C nivel CNV Mgb 60x 400 PG	24	24A	148,70	UN	1	UNIDAD	8431927065049
93612450	C nivel CNV Mgb 60x 450 PG	24	24A	150,60	UN	1	UNIDAD	8431927065056
93612500	C nivel CNV Mgb 60x 500 PG	24	24A	152,70	UN	1	UNIDAD	8431927065063
93612600	C nivel CNV Mgb 60x 600 PG	24	24A	159,20	UN	1	UNIDAD	8431927065070
93612700	C nivel CNV Mgb 60x 700 PG	24	24A	227,00	UN	1	UNIDAD	8431927065087
93612800	C nivel CNV Mgb 60x 800 PG	24	24A	232,70	UN	1	UNIDAD	8431927065094
93612900	C nivel CNV Mgb 60x 900 PG	24	24A	237,70	UN	1	UNIDAD	8431927065100
93612990	C nivel CNV Mgb 60x1000 PG	24	24A	242,50	UN	1	UNIDAD	8431927065117
93613100	C nivel CNV Mgb 85x 100 PG	24	24A	178,40	UN	1	UNIDAD	8431927065124
93613200	C nivel CNV Mgb 85x 200 PG	24	24A	182,60	UN	1	UNIDAD	8431927065131
93613300	C nivel CNV Mgb 85x 300 PG	24	24A	183,86	UN	1	UNIDAD	8431927065148
93613400	C nivel CNV Mgb 85x 400 PG	24	24A	185,75	UN	1	UNIDAD	8431927065155
93613500	C nivel CNV Mgb 85x 500 PG	24	24A	187,60	UN	1	UNIDAD	8431927065162
93613600	C nivel CNV Mgb 85x 600 PG	24	24A	211,20	UN	1	UNIDAD	8431927065179
93613700	C nivel CNV Mgb 85x 700 PG	24	24A	239,30	UN	1	UNIDAD	8431927065186
93613800	C nivel CNV Mgb 85x 800 PG	24	24A	245,00	UN	1	UNIDAD	8431927065193
93613900	C nivel CNV Mgb 85x 900 PG	24	24A	250,00	UN	1	UNIDAD	8431927065209
93613990	C nivel CNV Mgb 85x1000 PG	24	24A	305,20	UN	1	UNIDAD	8431927065216
93614100	C nivel CNV Mgb 100x 100 PG	24	24A	181,60	UN	1	UNIDAD	8431927065223
93614150	C nivel CNV Mgb 100x 150 PG	24	24A	184,22	UN	1	UNIDAD	8431927065230
93614200	C nivel CNV Mgb 100x 200 PG	24	24A	189,50	UN	1	UNIDAD	8431927065247
93614300	C nivel CNV Mgb 100x 300 PG	24	24A	194,70	UN	1	UNIDAD	8431927065254
93614400	C nivel CNV Mgb 100x 400 PG	24	24A	199,00	UN	1	UNIDAD	8431927065261
93614450	C nivel CNV Mgb 100x 450 PG	24	24A	201,10	UN	1	UNIDAD	8431927065278
93614500	C nivel CNV Mgb 100x 500 PG	24	24A	210,50	UN	1	UNIDAD	8431927065285
93614600	C nivel CNV Mgb 100x 600 PG	24	24A	211,20	UN	1	UNIDAD	8431927065292
93614700	C nivel CNV Mgb 100x 700 PG	24	24A	246,20	UN	1	UNIDAD	8431927065308
93614750	C nivel CNV Mgb 100x 750 PG	24	24A	289,50	UN	1	UNIDAD	8431927065315
93614800	C nivel CNV Mgb 100x 800 PG	24	24A	302,10	UN	1	UNIDAD	8431927065322
93614900	C nivel CNV Mgb 100x 900 PG	24	24A	316,26	UN	1	UNIDAD	8431927065339
93614990	C nivel CNV Mgb 100x1000 PG	24	24A	330,12	UN	1	UNIDAD	8431927065346
93615100	C nivel CNV Mgb 120x 100 PG	24	24A	178,50	UN	1	UNIDAD	8431927065353
93615150	C nivel CNV Mgb 120x 150 PG	24	24A	174,80	UN	1	UNIDAD	8431927065360
93615200	C nivel CNV Mgb 120x 200 PG	24	24A	183,00	UN	1	UNIDAD	8431927065377
93615300	C nivel CNV Mgb 120x 300 PG	24	24A	211,60	UN	1	UNIDAD	8431927065384
93615400	C nivel CNV Mgb 120x 400 PG	24	24A	223,30	UN	1	UNIDAD	8431927065391
93615450	C nivel CNV Mgb 120x 450 PG	24	24A	219,30	UN	1	UNIDAD	8431927065407
93615500	C nivel CNV Mgb 120x 500 PG	24	24A	229,00	UN	1	UNIDAD	8431927065414
93615600	C nivel CNV Mgb 120x 600 PG	24	24A	244,50	UN	1	UNIDAD	8431927065421
93615700	C nivel CNV Mgb 120x 700 PG	24	24A	267,60	UN	1	UNIDAD	8431927065438
93615750	C nivel CNV Mgb 120x 750 PG	24	24A	317,00	UN	1	UNIDAD	8431927065445
93615800	C nivel CNV Mgb 120x 800 PG	24	24A	329,00	UN	1	UNIDAD	8431927065452
93615900	C nivel CNV Mgb 120x 900 PG	24	24A	329,00	UN	1	UNIDAD	8431927065469
93615990	C nivel CNV Mgb 120x1000 PG	24	24A	400,70	UN	1	UNIDAD	8431927065476
93616200	C nivel CNV Mgb 150x 200 PG	24	24A	249,80	UN	1	UNIDAD	8431927105684
93616450	C nivel CNV Mgb 150x 450 PG	24	24A	273,00	UN	1	UNIDAD	8431927105714
93616500	C nivel CNV Mgb 150x 500 PG	24	24A	277,30	UN	1	UNIDAD	8431927105721
93616600	C nivel CNV Mgb 150x 600 PG	24	24A	284,80	UN	1	UNIDAD	8431927105738
93616700	C nivel CNV Mgb 150x 700 PG	24	24A	309,40	UN	1	UNIDAD	8431927105745
93616750	C nivel CNV Mgb 150x 750 PG	24	24A	314,80	UN	1	UNIDAD	8431927105752
93616800	C nivel CNV Mgb 150x 800 PG	24	24A	383,90	UN	1	UNIDAD	8431927105769
93616900	C nivel CNV Mgb 150x 900 PG	24	24A	396,40	UN	1	UNIDAD	8431927105776
93616990	C nivel CNV Mgb 150x1000 PG	24	24A	475,20	UN	1	UNIDAD	8431927105783

Cambio de nivel convexo para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico enchufable para la creación de un cambio de nivel convexo en la instalación de cableado con la bandeja Megaband®. Permite realizar ascensos y cambios de altura de ángulo 90° con gran facilidad. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93632100	C nivel CNV Mgb 60x 100 GC	24	24A	175,38	UN	1	UNIDAD	8431927052308
93632150	C nivel CNV Mgb 60x 150 GC	24	24A	177,29	UN	1	UNIDAD	8431927052315
93632200	C nivel CNV Mgb 60x 200 GC	24	24A	179,30	UN	1	UNIDAD	8431927052322
93632300	C nivel CNV Mgb 60x 300 GC	24	24A	194,67	UN	1	UNIDAD	8431927052339
93632400	C nivel CNV Mgb 60x 400 GC	24	24A	198,79	UN	1	UNIDAD	8431927052346
93632450	C nivel CNV Mgb 60x 450 GC	24	24A	200,80	UN	1	UNIDAD	8431927052353
93632500	C nivel CNV Mgb 60x 500 GC	24	24A	203,32	UN	1	UNIDAD	8431927052360
93632600	C nivel CNV Mgb 60x 600 GC	24	24A	227,74	UN	1	UNIDAD	8431927052377
93632700	C nivel CNV Mgb 60x 700 GC	24	24A	309,44	UN	1	UNIDAD	8431927052384
93632800	C nivel CNV Mgb 60x 800 GC	24	24A	316,28	UN	1	UNIDAD	8431927052391
93632900	C nivel CNV Mgb 60x 900 GC	24	24A	323,21	UN	1	UNIDAD	8431927052407
93632990	C nivel CNV Mgb 60x1000 GC	24	24A	336,27	UN	1	UNIDAD	8431927052414
93633100	C nivel CNV Mgb 85x 100 GC	24	24A	232,56	UN	1	UNIDAD	8431927052421
93633200	C nivel CNV Mgb 85x 200 GC	24	24A	237,39	UN	1	UNIDAD	8431927052438
93633300	C nivel CNV Mgb 85x 300 GC	24	24A	242,61	UN	1	UNIDAD	8431927052445
93633400	C nivel CNV Mgb 85x 400 GC	24	24A	261,30	UN	1	UNIDAD	8431927052452
93633500	C nivel CNV Mgb 85x 500 GC	24	24A	273,06	UN	1	UNIDAD	8431927052469
93633600	C nivel CNV Mgb 85x 600 GC	24	24A	303,72	UN	1	UNIDAD	8431927052476
93633700	C nivel CNV Mgb 85x 700 GC	24	24A	327,23	UN	1	UNIDAD	8431927052483
93633800	C nivel CNV Mgb 85x 800 GC	24	24A	334,07	UN	1	UNIDAD	8431927052490
93633900	C nivel CNV Mgb 85x 900 GC	24	24A	352,76	UN	1	UNIDAD	8431927052506
93633990	C nivel CNV Mgb 85x1000 GC	24	24A	436,68	UN	1	UNIDAD	8431927052513
93634100	C nivel CNV Mgb 100x 100 GC	24	24A	246,73	UN	1	UNIDAD	8431927052520
93634150	C nivel CNV Mgb 100x 150 GC	24	24A	254,87	UN	1	UNIDAD	8431927052537
93634200	C nivel CNV Mgb 100x 200 GC	24	24A	257,39	UN	1	UNIDAD	8431927052544
93634300	C nivel CNV Mgb 100x 300 GC	24	24A	260,80	UN	1	UNIDAD	8431927052551
93634400	C nivel CNV Mgb 100x 400 GC	24	24A	269,14	UN	1	UNIDAD	8431927052568
93634450	C nivel CNV Mgb 100x 450 GC	24	24A	276,68	UN	1	UNIDAD	8431927052575
93634500	C nivel CNV Mgb 100x 500 GC	24	24A	283,11	UN	1	UNIDAD	8431927052582
93634600	C nivel CNV Mgb 100x 600 GC	24	24A	297,38	UN	1	UNIDAD	8431927052599
93634700	C nivel CNV Mgb 100x 700 GC	24	24A	372,26	UN	1	UNIDAD	8431927052605
93634750	C nivel CNV Mgb 100x 750 GC	24	24A	414,17	UN	1	UNIDAD	8431927052612
93634800	C nivel CNV Mgb 100x 800 GC	24	24A	418,79	UN	1	UNIDAD	8431927052629
93634900	C nivel CNV Mgb 100x 900 GC	24	24A	445,92	UN	1	UNIDAD	8431927052636
93634990	C nivel CNV Mgb 100x1000 GC	24	24A	538,38	UN	1	UNIDAD	8431927052643
93635100	C nivel CNV Mgb 120x 100 GC	24	24A	260,70	UN	1	UNIDAD	8431927052650
93635150	C nivel CNV Mgb 120x 150 GC	24	24A	266,43	UN	1	UNIDAD	8431927052667
93635200	C nivel CNV Mgb 120x 200 GC	24	24A	276,38	UN	1	UNIDAD	8431927052674
93635300	C nivel CNV Mgb 120x 300 GC	24	24A	291,96	UN	1	UNIDAD	8431927052681
93635400	C nivel CNV Mgb 120x 400 GC	24	24A	307,53	UN	1	UNIDAD	8431927052698
93635450	C nivel CNV Mgb 120x 450 GC	24	24A	316,08	UN	1	UNIDAD	8431927052704
93635500	C nivel CNV Mgb 120x 500 GC	24	24A	323,11	UN	1	UNIDAD	8431927052711
93635600	C nivel CNV Mgb 120x 600 GC	24	24A	338,69	UN	1	UNIDAD	8431927052728
93635700	C nivel CNV Mgb 120x 700 GC	24	24A	403,31	UN	1	UNIDAD	8431927052735
93635750	C nivel CNV Mgb 120x 750 GC	24	24A	418,49	UN	1	UNIDAD	8431927052742
93635800	C nivel CNV Mgb 120x 800 GC	24	24A	432,56	UN	1	UNIDAD	8431927052759
93635900	C nivel CNV Mgb 120x 900 GC	24	24A	477,98	UN	1	UNIDAD	8431927052766
93635990	C nivel CNV Mgb 120x1000 GC	24	24A	571,05	UN	1	UNIDAD	8431927052773
93636100	C nivel CNV Mgb 150x 100 GC	24	24A	317,79	UN	1	UNIDAD	8431927082022
93636150	C nivel CNV Mgb 150x 150 GC	24	24A	327,03	UN	1	UNIDAD	8431927082039
93636200	C nivel CNV Mgb 150x 200 GC	24	24A	349,64	UN	1	UNIDAD	8431927082046

Cambio de nivel convexo para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico enchufable para la creación de un cambio de nivel convexo en la instalación de cableado con la bandeja Megaband®. Permite realizar ascensos y cambios de altura de ángulo 90° con gran facilidad. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados. Radio de curvatura 300 mm. Consultar disponibilidad de radio 600 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93636300	C nivel CNV Mgb 150x 300 GC	24	24A	368,54	UN	1	UNIDAD	8431927082053
93636400	C nivel CNV Mgb 150x 400 GC	24	24A	372,36	UN	1	UNIDAD	8431927082060
93636450	C nivel CNV Mgb 150x 450 GC	24	24A	378,39	UN	1	UNIDAD	8431927082077
93636500	C nivel CNV Mgb 150x 500 GC	24	24A	384,32	UN	1	UNIDAD	8431927082084
93636600	C nivel CNV Mgb 150x 600 GC	24	24A	403,21	UN	1	UNIDAD	8431927082091
93636700	C nivel CNV Mgb 150x 700 GC	24	24A	450,04	UN	1	UNIDAD	8431927082107
93636750	C nivel CNV Mgb 150x 750 GC	24	24A	479,79	UN	1	UNIDAD	8431927082114
93636800	C nivel CNV Mgb 150x 800 GC	24	24A	509,64	UN	1	UNIDAD	8431927082121
93636900	C nivel CNV Mgb 150x 900 GC	24	24A	549,24	UN	1	UNIDAD	8431927082138
93636990	C nivel CNV Mgb 150x1000 GC	24	24A	681,90	UN	1	UNIDAD	8431927082145

Cambio de nivel articulado para bandejas de escalera Megaband®.



Accesorio metálico articulado compuesto por un tramo recto con dos travesaños soldados, con borde de seguridad y sistema enchufable para la creación de un cambio de nivel en la bandeja de escalera Megaband®. Permite realizar ascensos, descensos y cambios de altura en ángulos variables de 15, 30, 45 y 90°. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93432100	Cambio nivel art 60x 100 GC	24	24A	162,41	UN	1	UNIDAD	8431927049933
93432150	Cambio nivel art 60x 150 GC	24	24A	163,72	UN	1	UNIDAD	8431927050588
93432200	Cambio nivel art 60x 200 GC	24	24A	165,03	UN	1	UNIDAD	8431927049940
93432300	Cambio nivel art 60x 300 GC	24	24A	175,48	UN	1	UNIDAD	8431927049957
93432400	Cambio nivel art 60x 400 GC	24	24A	178,19	UN	1	UNIDAD	8431927049964
93432450	Cambio nivel art 60x 450 GC	24	24A	179,50	UN	1	UNIDAD	8431927050595
93432500	Cambio nivel art 60x 500 GC	24	24A	196,28	UN	1	UNIDAD	8431927049971
93432600	Cambio nivel art 60x 600 GC	24	24A	198,59	UN	1	UNIDAD	8431927049988
93433100	Cambio nivel art 85x 100 GC	24	24A	239,30	UN	1	UNIDAD	8431927049995
93433200	Cambio nivel art 85x 200 GC	24	24A	241,91	UN	1	UNIDAD	8431927050007
93433300	Cambio nivel art 85x 300 GC	24	24A	252,36	UN	1	UNIDAD	8431927050014
93433400	Cambio nivel art 85x 400 GC	24	24A	255,07	UN	1	UNIDAD	8431927050021
93433500	Cambio nivel art 85x 500 GC	24	24A	273,26	UN	1	UNIDAD	8431927050038
93433600	Cambio nivel art 85x 600 GC	24	24A	275,48	UN	1	UNIDAD	8431927050045
93434100	Cambio nivel art 100x 100 GC	24	24A	170,25	UN	1	UNIDAD	8431927050052
93434150	Cambio nivel art 100x 150 GC	24	24A	171,56	UN	1	UNIDAD	8431927050601
93434200	Cambio nivel art 100x 200 GC	24	24A	172,86	UN	1	UNIDAD	8431927050069
93434300	Cambio nivel art 100x 300 GC	24	24A	183,32	UN	1	UNIDAD	8431927050076
93434400	Cambio nivel art 100x 400 GC	24	24A	186,03	UN	1	UNIDAD	8431927050083
93434450	Cambio nivel art 100x 450 GC	24	24A	187,34	UN	1	UNIDAD	8431927050618
93434500	Cambio nivel art 100x 500 GC	24	24A	204,22	UN	1	UNIDAD	8431927050090
93434600	Cambio nivel art 100x 600 GC	24	24A	206,43	UN	1	UNIDAD	8431927050106
93435100	Cambio nivel art 120x 100 GC	24	24A	198,99	UN	1	UNIDAD	8431927050113
93435150	Cambio nivel art 120x 150 GC	24	24A	200,30	UN	1	UNIDAD	8431927050625
93435200	Cambio nivel art 120x 200 GC	24	24A	201,61	UN	1	UNIDAD	8431927050120
93435300	Cambio nivel art 120x 300 GC	24	24A	211,96	UN	1	UNIDAD	8431927050137
93435400	Cambio nivel art 120x 400 GC	24	24A	214,67	UN	1	UNIDAD	8431927050144
93435450	Cambio nivel art 120x 450 GC	24	24A	215,98	UN	1	UNIDAD	8431927050632
93435500	Cambio nivel art 120x 500 GC	24	24A	232,86	UN	1	UNIDAD	8431927050151
93435600	Cambio nivel art 120x 600 GC	24	24A	235,07	UN	1	UNIDAD	8431927050168
93436100	Cambio nivel art 150x 100 GC	24	24A	257,18	UN	1	UNIDAD	8431927081810

Cambio de nivel articulado para bandejas de escalera Megaband®.

Accesorio metálico articulado compuesto por un tramo recto con dos travesaños soldados, con borde de seguridad y sistema enchufable para la creación de un cambio de nivel en la bandeja de escalera Megaband®. Permite realizar ascensos, descensos y cambios de altura en ángulos variables de 15, 30, 45 y 90°. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
93436150	Cambio nivel art 150x 150 GC	24	24A	260,10	UN	1	UNIDAD	8431927081827
93436200	Cambio nivel art 150x 200 GC	24	24A	262,71	UN	1	UNIDAD	8431927081834
93436300	Cambio nivel art 150x 300 GC	24	24A	268,24	UN	1	UNIDAD	8431927081841
93436400	Cambio nivel art 150x 400 GC	24	24A	273,87	UN	1	UNIDAD	8431927081858
93436450	Cambio nivel art 150x 450 GC	24	24A	276,78	UN	1	UNIDAD	8431927081865
93436500	Cambio nivel art 150x 500 GC	24	24A	279,80	UN	1	UNIDAD	8431927081872
93436600	Cambio nivel art 150x 600 GC	24	24A	284,92	UN	1	UNIDAD	8431927081889
93434800	Cambio nivel art 100x 800 GC	24	24A	254,37	UN	1	UNIDAD	8431927082374
93412100	Cambio nivel art 60x 100 PG	24	24A	113,20	UN	1	UNIDAD	8431927105158
93412150	Cambio nivel art 60x 150 PG	24	24A	114,60	UN	1	UNIDAD	8431927105165
93412200	Cambio nivel art 60x 200 PG	24	24A	116,00	UN	1	UNIDAD	8431927105172
93412300	Cambio nivel art 60x 300 PG	24	24A	123,40	UN	1	UNIDAD	8431927105189
93412400	Cambio nivel art 60x 400 PG	24	24A	126,20	UN	1	UNIDAD	8431927105196
93412450	Cambio nivel art 60x 450 PG	24	24A	127,70	UN	1	UNIDAD	8431927105202
93412500	Cambio nivel art 60x 500 PG	24	24A	141,40	UN	1	UNIDAD	8431927105219
93412600	Cambio nivel art 60x 600 PG	24	24A	147,21	UN	1	UNIDAD	8431927105226
93413100	Cambio nivel art 85x 100 PG	24	24A	168,80	UN	1	UNIDAD	8431927105233
93413200	Cambio nivel art 85x 200 PG	24	24A	171,50	UN	1	UNIDAD	8431927105240
93413300	Cambio nivel art 85x 300 PG	24	24A	181,60	UN	1	UNIDAD	8431927105257
93413400	Cambio nivel art 85x 400 PG	24	24A	184,20	UN	1	UNIDAD	8431927105264
93413500	Cambio nivel art 85x 500 PG	24	24A	197,20	UN	1	UNIDAD	8431927105271
93413600	Cambio nivel art 85x 600 PG	24	24A	204,65	UN	1	UNIDAD	8431927105288
93414100	Cambio nivel art 100x 100 PG	24	24A	121,10	UN	1	UNIDAD	8431927105295
93414150	Cambio nivel art 100x 150 PG	24	24A	122,00	UN	1	UNIDAD	8431927105301
93414200	Cambio nivel art 100x 200 PG	24	24A	126,36	UN	1	UNIDAD	8431927105318
93414300	Cambio nivel art 100x 300 PG	24	24A	129,30	UN	1	UNIDAD	8431927105325
93414400	Cambio nivel art 100x 400 PG	24	24A	132,05	UN	1	UNIDAD	8431927105332
93414450	Cambio nivel art 100x 450 PG	24	24A	133,70	UN	1	UNIDAD	8431927105349
93414500	Cambio nivel art 100x 500 PG	24	24A	141,08	UN	1	UNIDAD	8431927105356
93414600	Cambio nivel art 100x 600 PG	24	24A	143,16	UN	1	UNIDAD	8431927105363
93415100	Cambio nivel art 120x 100 PG	24	24A	144,65	UN	1	UNIDAD	8431927105370
93415150	Cambio nivel art 120x 150 PG	24	24A	148,47	UN	1	UNIDAD	8431927105387
93415200	Cambio nivel art 120x 200 PG	24	24A	150,50	UN	1	UNIDAD	8431927105394
93415300	Cambio nivel art 120x 300 PG	24	24A	156,80	UN	1	UNIDAD	8431927105400
93415400	Cambio nivel art 120x 400 PG	24	24A	159,60	UN	1	UNIDAD	8431927105417
93415450	Cambio nivel art 120x 450 PG	24	24A	161,00	UN	1	UNIDAD	8431927105424
93415500	Cambio nivel art 120x 500 PG	24	24A	174,64	UN	1	UNIDAD	8431927105431
93415600	Cambio nivel art 120x 600 PG	24	24A	178,20	UN	1	UNIDAD	8431927105448
93416200	Cambio nivel art 150x 200 PG	24	24A	186,11	UN	1	UNIDAD	8431927105479
93416300	Cambio nivel art 150x 300 PG	24	24A	190,81	UN	1	UNIDAD	8431927105486
93416400	Cambio nivel art 150x 400 PG	24	24A	199,60	UN	1	UNIDAD	8431927105493
93416450	Cambio nivel art 150x 450 PG	24	24A	202,20	UN	1	UNIDAD	8431927105509
93416500	Cambio nivel art 150x 500 PG	24	24A	204,70	UN	1	UNIDAD	8431927105516
93416600	Cambio nivel art 150x 600 PG	24	24A	209,10	UN	1	UNIDAD	8431927105523

Reducción entre tramos para bandejas de escalera Megaband®.



Accesorio metálico con dos pestañas laterales, con borde de seguridad para la creación de una reducción o ampliación entre dos tramos de las bandejas de escalera Megaband®. Permite realizar cambios de anchura de distintos tramos con gran facilidad usando una única pieza. Fabricado en acero, en diversos tamaños y acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
71022010	Reducción-tapa final 60x100 PG	22	22A	24,80	UN	1	UNIDAD	8431927044051
71022015	Reducción-tapa final 60x150 PG	22	22A	32,50	UN	1	UNIDAD	8431927044068
71022020	Reducción-tapa final 60x200 PG	22	22A	36,60	UN	1	UNIDAD	8431927044075
71022030	Reducción-tapa final 60x300 PG	22	22A	47,80	UN	1	UNIDAD	8431927044082
71022040	Reducción-tapa final 60x400 PG	22	22A	62,60	UN	1	UNIDAD	8431927049629
71022050	Reducción-tapa final 60x500 PG	22	22A	76,70	UN	1	UNIDAD	8431927049636
71022060	Reducción-tapa final 60x600 PG	22	22A	91,90	UN	1	UNIDAD	8431927049643
71023020	Reducción-tapa final 85x200 PG	22	22A	51,70	UN	1	UNIDAD	8431927049650
71023030	Reducción-tapa final 85x300 PG	22	22A	65,40	UN	1	UNIDAD	8431927049667
71023040	Reducción-tapa final 85x400 PG	22	22A	74,80	UN	1	UNIDAD	8431927049674
71023050	Reducción-tapa final 85x500 PG	22	22A	90,20	UN	1	UNIDAD	8431927049681
71023060	Reducción-tapa final 85x600 PG	22	22A	105,80	UN	1	UNIDAD	8431927049698
71024010	Reducción-tapa final 100x100 PG	22	22A	27,30	UN	1	UNIDAD	8431927090553
71024015	Reducción-tapa final 100x150 PG	22	22A	39,70	UN	1	UNIDAD	8431927094537
71024020	Reducción-tapa final 100x200 PG	22	22A	48,30	UN	1	UNIDAD	8431927049704
71024030	Reducción-tapa final 100x300 PG	22	22A	67,90	UN	1	UNIDAD	8431927049711
71024040	Reducción-tapa final 100x400 PG	22	22A	79,50	UN	1	UNIDAD	8431927049728
71024045	Reducción-tapa final 100x450 PG	22	22A	87,20	UN	1	UNIDAD	8431927094544
71024050	Reducción-tapa final 100x500 PG	22	22A	93,00	UN	1	UNIDAD	8431927049735
71024060	Reducción-tapa final 100x600 PG	22	22A	109,30	UN	1	UNIDAD	8431927049742
71025010	Reducción-tapa final 120x100 PG	22	22A	32,70	UN	1	UNIDAD	8431927055019
71025015	Reducción-tapa final 120x150 PG	22	22A	40,20	UN	1	UNIDAD	8431927055026
71025020	Reducción-tapa final 120x200 PG	22	22A	47,20	UN	1	UNIDAD	8431927055033
71025030	Reducción-tapa final 120x300 PG	22	22A	67,70	UN	1	UNIDAD	8431927055040
71025040	Reducción-tapa final 120x400 PG	22	22A	87,30	UN	1	UNIDAD	8431927055057
71025045	Reducción-tapa final 120x450 PG	22	22A	87,70	UN	1	UNIDAD	8431927055064
71025050	Reducción-tapa final 120x500 PG	22	22A	88,20	UN	1	UNIDAD	8431927055071
71025060	Reducción-tapa final 120x600 PG	22	22A	126,10	UN	1	UNIDAD	8431927055088
71032010	Reducción Pb/Megaband 60x100 GC	22	22A	28,40	UN	1	UNIDAD	8431927044136
71032015	Reducción Pb/Megaband 60x150 GC	22	22A	36,30	UN	1	UNIDAD	8431927044143
71032020	Reducción Pb/Megaband 60x200 GC	22	22A	44,00	UN	1	UNIDAD	8431927044150
71032030	Reducción Pb/Megaband 60x300 GC	22	22A	57,30	UN	1	UNIDAD	8431927044167
71032040	Reducción Pb/Megaband 60x400 GC	22	22A	82,20	UN	1	UNIDAD	8431927049759
71032045	Reducción Pb/Megaband 60x450 GC	22	22A	87,80	UN	1	UNIDAD	8431927050731
71032050	Reducción Pb/Megaband 60x500 GC	22	22A	100,70	UN	1	UNIDAD	8431927049766
71032060	Reducción Pb/Megaband 60x600 GC	22	22A	120,60	UN	1	UNIDAD	8431927049773
71033010	Reducción Pb/Megaband 85x100 GC	22	22A	36,60	UN	1	UNIDAD	8431927049780
71033020	Reducción Pb/Megaband 85x200 GC	22	22A	57,30	UN	1	UNIDAD	8431927049797
71033030	Reducción Pb/Megaband 85x300 GC	22	22A	85,80	UN	1	UNIDAD	8431927049803
71033040	Reducción Pb/Megaband 85x400 GC	22	22A	98,20	UN	1	UNIDAD	8431927049810
71033050	Reducción Pb/Megaband 85x500 GC	22	22A	118,50	UN	1	UNIDAD	8431927049827
71033060	Reducción Pb/Megaband 85x600 GC	22	22A	138,80	UN	1	UNIDAD	8431927049834
71034010	Reducción Pb/Megaband 100x100 GC	22	22A	37,30	UN	1	UNIDAD	8431927049841
71034015	Reducción Pb/Megaband 100x150 GC	22	22A	48,50	UN	1	UNIDAD	8431927050748
71034020	Reducción Pb/Megaband 100x200 GC	22	22A	59,20	UN	1	UNIDAD	8431927049858
71034030	Reducción Pb/Megaband 100x300 GC	22	22A	83,30	UN	1	UNIDAD	8431927049865
71034040	Reducción Pb/Megaband 100x400 GC	22	22A	97,50	UN	1	UNIDAD	8431927049872
71034045	Reducción Pb/Megaband 100x450 GC	22	22A	106,90	UN	1	UNIDAD	8431927050755
71034050	Reducción Pb/Megaband 100x500 GC	22	22A	114,10	UN	1	UNIDAD	8431927049889
71034060	Reducción Pb/Megaband 100x600 GC	22	22A	134,10	UN	1	UNIDAD	8431927049896
71035010	Reducción Pb/Megaband 120x100 GC	22	22A	39,30	UN	1	UNIDAD	8431927054920
71035015	Reducción Pb/Megaband 120x150 GC	22	22A	48,40	UN	1	UNIDAD	8431927054937
71035020	Reducción Pb/Megaband 120x200 GC	22	22A	57,70	UN	1	UNIDAD	8431927054944
71035030	Reducción Pb/Megaband 120x300 GC	22	22A	80,20	UN	1	UNIDAD	8431927054951
71035040	Reducción Pb/Megaband 120x400 GC	22	22A	102,10	UN	1	UNIDAD	8431927054968

GAMA DE SOPORTES, RAILES Y ESTRUCTURAS

Gama de Soportes a Pared

Soporte omega universal SPLUS para bandejas Rejiband® y Pemsaband®, montaje pared/techo.

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a pared, pared sobre rail o montajes a techo. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm y en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62021104	Soporte omega S-Plus 100 PG	28	282	6,60	UN	5	BULTO	8431927045355
62021154	Soporte omega S-Plus 150 PG	28	282	8,24	UN	5	BULTO	8431927045362
62021204	Soporte omega S-Plus 200 PG	28	282	9,27	UN	5	BULTO	8431927045379
62021304	Sopor/pend omega S-Plus 300 PG	28	282	10,72	UN	5	BULTO	8431927045386
62021404	Sopor/pend omega S-Plus 400 PG	28	282	13,50	UN	5	BULTO	8431927045393
62031104	Soporte omega S-Plus 100 GC	28	282	10,30	UN	5	BULTO	8431927045478
62031154	Soporte omega S-Plus 150 GC	28	282	14,46	UN	5	BULTO	8431927045485
62031204	Soporte omega S-Plus 200 GC	28	282	17,16	UN	5	BULTO	8431927045492
62031304	Sopor/pend omega S-Plus 300 GC	28	282	19,90	UN	5	BULTO	8431927045508
62031404	Sopor/pend omega S-Plus 400 GC	28	282	24,69	UN	5	BULTO	8431927045515
62051104	Soporte omega S-Plus 100 Inox304	28	282	30,89	UN	5	BULTO	8431927078223
62051154	Soporte omega S-Plus 150 Inox304	28	282	34,03	UN	5	BULTO	8431927078230
62051204	Soporte omega S-Plus 200 Inox304	28	282	40,17	UN	5	BULTO	8431927078247
62051304	Sopor/pend omega S-Plus 300 Inox304	28	282	47,13	UN	5	BULTO	8431927078254
62051404	Sopor/pend omega S-Plus 400 Inox304	28	282	53,97	UN	5	BULTO	8431927078261
62061104	Soporte omega S-Plus 100 Inox316	28	282	29,98	UN	5	BULTO	8431927045591
62061154	Soporte omega S-Plus 150 Inox316	28	282	33,38	UN	5	BULTO	8431927045607
62061204	Soporte omega S-Plus 200 Inox316	28	282	43,99	UN	5	BULTO	8431927045614
62061304	Sopor/pend omega S-Plus 300 Inox316	28	282	53,77	UN	5	BULTO	8431927045621
62061404	Sopor/pend omega S-Plus 400 Inox316	28	282	66,23	UN	5	BULTO	8431927045638
62081104	Soporte omega S-Plus 100 C8	28	282	10,18	UN	5	BULTO	8431927087980
62081154	Soporte omega S-Plus 150 C8	28	282	13,42	UN	5	BULTO	8431927087997
62081204	Soporte omega S-Plus 200 C8	28	282	16,53	UN	5	BULTO	8431927088000
62081304	Sopor/pend omega S-Plus 300 C8	28	282	19,60	UN	5	BULTO	8431927088017
62081404	Sopor/pend omega S-Plus 400 C8	28	282	23,46	UN	5	BULTO	8431927088024

Soporte reforzado RPLUS para bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband®, acabado sendzimir PG.

Soporte reforzado con sistema click de fijación rápida en bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® para montaje a pared, a pared sobre rail, o en montajes a techo instalado a través de péndulos reforzados. Recomendado para cargas elevadas. Fabricado en acero, acabado sendzimir y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62025103	Soporte reforzado R-Plus 100 PG	28	282	7,73	UN	4	BULTO	8431927039811
62025153	Soporte reforzado R-Plus 150 PG	28	282	8,66	UN	4	BULTO	8431927039828
62025203	Soporte reforzado R-Plus 200 PG	28	282	9,79	UN	4	BULTO	8431927039835
62025303	Soporte reforzado R-Plus 300 PG	28	282	11,95	UN	4	BULTO	8431927039842
62025403	Soporte reforzado R-Plus 400 PG	28	282	17,10	UN	4	BULTO	8431927039859
62025503	Soporte reforzado R-Plus 500 PG	28	282	22,46	UN	4	BULTO	8431927039866
62025603	Soporte reforzado R-Plus 600 PG	28	282	24,93	UN	4	BULTO	8431927039873

Soporte reforzado RPLUS para bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband®, acabados GC, INOX y BLACK C8.



Soporte reforzado con sistema click de fijación rápida en bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® para montaje a pared, a pared sobre rail, o en montajes a techo instalado a través de péndulos reforzados. Recomendado para cargas elevadas. Fabricado en acero, acabado sendzimir y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62035103	Soporte reforzado R-Plus 100 GC	28	282	15,51	UN	4	BULTO	8431927039880
62035153	Soporte reforzado R-Plus 150 GC	28	282	17,79	UN	4	BULTO	8431927039897
62035203	Soporte reforzado R-Plus 200 GC	28	282	20,39	UN	4	BULTO	8431927039903
62035303	Soporte reforzado R-Plus 300 GC	28	282	25,99	UN	4	BULTO	8431927039910
62035403	Soporte reforzado R-Plus 400 GC	28	282	36,20	UN	4	BULTO	8431927039927
62035503	Soporte reforzado R-Plus 500 GC	28	282	47,85	UN	4	BULTO	8431927039934
62035603	Soporte reforzado R-Plus 600 GC	28	282	52,60	UN	4	BULTO	8431927039941
62035703	Soporte reforzado R-Plus 700 GC	28	282	98,60	UN	4	BULTO	8431927066091
62035753	Soporte reforzado R-Plus 750 GC	28	282	117,10	UN	4	BULTO	8431927066299
62035803	Soporte reforzado R-Plus 800 GC	28	282	126,20	UN	4	BULTO	8431927066107
62035903	Soporte reforzado R-Plus 900 GC	28	282	135,10	UN	4	BULTO	8431927066114
62035993	Soporte reforzado R-Plus 1000 GC	28	282	150,00	UN	4	BULTO	8431927066121
62055103	Soporte reforzado R-Plus 100 Inox304	28	282	34,89	UN	4	BULTO	8431927078346
62055153	Soporte reforzado R-Plus 150 Inox304	28	282	38,36	UN	4	BULTO	8431927078353
62055203	Soporte reforzado R-Plus 200 Inox304	28	282	42,95	UN	4	BULTO	8431927078360
62055303	Soporte reforzado R-Plus 300 Inox304	28	282	55,44	UN	4	BULTO	8431927078377
62055403	Soporte reforzado R-Plus 400 Inox304	28	282	86,46	UN	4	BULTO	8431927078384
62055503	Soporte reforzado R-Plus 500 Inox304	28	282	100,47	UN	4	BULTO	8431927078391
62055603	Soporte reforzado R-Plus 600 Inox304	28	282	116,29	UN	4	BULTO	8431927078407
62065103	Soporte reforzado R-Plus 100 Inox316	28	282	45,63	UN	4	BULTO	8431927040022
62065153	Soporte reforzado R-Plus 150 Inox316	28	282	51,40	UN	4	BULTO	8431927040039
62065203	Soporte reforzado R-Plus 200 Inox316	28	282	57,27	UN	4	BULTO	8431927040046
62065303	Soporte reforzado R-Plus 300 Inox316	28	282	68,81	UN	4	BULTO	8431927040053
62065403	Soporte reforzado R-Plus 400 Inox316	28	282	109,80	UN	4	BULTO	8431927040060
62065503	Soporte reforzado R-Plus 500 Inox316	28	282	123,50	UN	4	BULTO	8431927040077
62065603	Soporte reforzado R-Plus 600 Inox316	28	282	145,34	UN	4	BULTO	8431927040084
62085103	Soporte reforzado R-Plus 100 C8	28	282	15,20	UN	4	BULTO	8431927088109
62085153	Soporte reforzado R-Plus 150 C8	28	282	17,10	UN	4	BULTO	8431927088116
62085203	Soporte reforzado R-Plus 200 C8	28	282	19,30	UN	4	BULTO	8431927088123
62085303	Soporte reforzado R-Plus 300 C8	28	282	22,80	UN	4	BULTO	8431927088130
62085403	Soporte reforzado R-Plus 400 C8	28	282	34,80	UN	4	BULTO	8431927088147
62085503	Soporte reforzado R-Plus 500 C8	28	282	43,50	UN	4	BULTO	8431927088154
62085603	Soporte reforzado R-Plus 600 C8	28	282	47,90	UN	4	BULTO	8431927088161

Soporte muy reforzado RPLUS para cargas elevadas, acabado galvanizado caliente GC

Soporte muy reforzado para bandejas de escalera, chapa y rejilla para montaje a pared, rail, o en montajes a techo instalado a través de un péndulo. Recomendado para cargas muy elevadas. Disponible en anchos de 300, 400, 500 y 600 mm. Fabricado en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
63033303	Soporte muy reforzado R-Plus 300 GC	28	282	37,59	UN	4	BULTO	8431927040091
63033403	Soporte muy reforzado R-Plus 400 GC	28	282	44,21	UN	4	BULTO	8431927040107
63033503	Soporte muy reforzado R-Plus 500 GC	28	282	51,87	UN	4	BULTO	8431927040114
63033603	Soporte muy reforzado R-Plus 600 GC	28	282	57,23	UN	4	BULTO	8431927040121

Soporte tipo rail 41x21 para cargar elevadas y propósito múltiple

Soportes tipo rail de formatos 41x21 disponibles en varias medidas según modelo y en acabados Electrocincado, Galvanizado en Caliente y Acero inoxidable. La aplicación e instalación de esta gama de soportes es de propósito múltiple, no solo utilizándose para la soportación de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), sino que es muy útil para el soporte de tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
82002600	Soporte 41x21 100 EZ	28	282	22,00	UN	1	UNIDAD	8431927110114
82002601	Soporte 41x21 200 EZ	28	282	24,50	UN	1	UNIDAD	8431927110121
82002602	Soporte 41x21 300 EZ	28	282	29,20	UN	1	UNIDAD	8431927110138
82002603	Soporte/Péndulo 41x21 500 EZ	28	282	38,50	UN	1	UNIDAD	8431927110145
82002604	Soporte/Péndulo 41x21 1000 EZ	28	282	57,20	UN	1	UNIDAD	8431927110152
82002605	Soporte 41x21 100 GC	28	282	25,70	UN	1	UNIDAD	8431927110169
82002606	Soporte 41x21 200 GC	28	282	27,40	UN	1	UNIDAD	8431927110176
82002607	Soporte 41x21 300 GC	28	282	33,60	UN	1	UNIDAD	8431927110183

Soporte tipo rail 41x41 para cargar elevadas y propósito múltiple

Soportes tipo rail de formatos 41x41 disponibles en varias medidas según modelo y en acabados Electrocincado, Galvanizado en Caliente y Acero inoxidable. La aplicación e instalación de esta gama de soportes es de propósito múltiple, no solo utilizándose para la soportación de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), sino que es muy útil para el soporte de tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
82002608	Soporte 41x41 200 GC	28	282	30,05	UN	1	UNIDAD	8431927110190
82002609	Soporte 41x41 300 GC	28	282	38,82	UN	1	UNIDAD	8431927110206
82002610	Soporte/Péndulo 41x41 500 GC	28	282	43,07	UN	1	UNIDAD	8431927110213
82002611	Soporte/Péndulo 41x41 600 GC	28	282	50,30	UN	1	UNIDAD	8431927110220
82002612	Soporte/Péndulo 41x41 800 GC	28	282	61,11	UN	1	UNIDAD	8431927110237
82002613	Soporte/Péndulo 41x41 1000 GC	28	282	70,80	UN	1	UNIDAD	8431927110244
82002614	Soporte 41x41 200 304	28	282	57,90	UN	1	UNIDAD	8431927110299
82002615	Soporte 41x41 300 304	28	282	71,00	UN	1	UNIDAD	8431927110305
82002616	Soporte/Péndulo 41x41 500 304	28	282	115,90	UN	1	UNIDAD	8431927110312
82002617	Soporte/Péndulo 41x41 600 304	28	282	131,70	UN	1	UNIDAD	8431927110329
82002618	Soporte 41x41 200 316	28	282	85,00	UN	1	UNIDAD	8431927110336
82002619	Soporte 41x41 300 316	28	282	107,20	UN	1	UNIDAD	8431927110343
82002620	Soporte/Péndulo 41x41 500 316	28	282	163,20	UN	1	UNIDAD	8431927110350
82002621	Soporte/Péndulo 41x41 600 316	28	282	190,80	UN	1	UNIDAD	8431927110367

Soporte tipo rail 41x82 para cargar elevadas y propósito múltiple



Soportes tipo rail de formatos 41x82 disponibles en varias medidas según modelo y en acabados Electrocincado, Galvanizado en Caliente y Acero inoxidable. La aplicación e instalación de esta gama de soportes es de propósito múltiple, no solo utilizándose para la soportación de bandejas portacables, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre otras), sino que es muy útil para el soporte de tubos eléctricos y otras instalaciones de tuberías de calefacción, A/A, sistemas contra incendios, etc.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
82002622	Soporte/Péndulo 41x82 500 GC	28	282	84,00	UN	1	UNIDAD	8431927110251
82002623	Soporte/Péndulo 41x82 600 GC	28	282	101,18	UN	1	UNIDAD	8431927110268
82002624	Soporte/Péndulo 41x82 800 GC	28	282	121,45	UN	1	UNIDAD	8431927110275
82002625	Soporte/Péndulo 41x82 1000 GC	28	282	144,63	UN	1	UNIDAD	8431927110282

Refuerzo para gama de soportes tipo rail 41

NOVEDAD

Elemento de refuerzo para gama de soportes tipo rail 41. Disponible en acabados Galvanizado en caliente y Acero inoxidable AISI316L

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
82002627	Refuerzo Soporte 41 GC	28	282	50,20	UN	5	BULTO	8431927110374
82002628	Refuerzo Soporte 41 316	28	282	111,90	UN	5	BULTO	8431927110381

Soporte Reforzado Variable Smart para paredes con inclinación

Soporte reforzado Smart con sistema click de fijación rápida en bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® para montaje a paredes inclinadas. Recomendado para cargas elevadas. Fabricado en acero, acabado galvanizado y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62038103	Soporte reforzado vbl Smart 100 GC	20	20A	24,79	UN	4	BULTO	8431927096777
62038153	Soporte reforzado vbl Smart 150 GC	20	20A	29,79	UN	4	BULTO	8431927096784
62038203	Soporte reforzado vbl Smart 200 GC	20	20A	31,11	UN	4	BULTO	8431927096791
62038303	Soporte reforzado vbl Smart 300 GC	20	20A	37,23	UN	4	BULTO	8431927096807
62038403	Soporte reforzado vbl Smart 400 GC	20	20A	52,53	UN	4	BULTO	8431927096814

Kit con ángulo variable para soportes reforzados RPLUS.

Kit para acoplamiento de soporte reforzado RPLUS que permite la creación de ángulos variables sobre paredes inclinadas para el montaje de bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® de 100, 150, 200, 300, 400, 500 y 600 mm de ancho. Tornillería de montaje al soporte incluida. Fabricado en acero y disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62037002	Kit soporte refor vbl R-Plus GC	28	282	22,57	UN	4	BULTO	8431927046185

Protector para la gama de soportes omega SPLUS.

Protector de plástico en color rojo para soportes omega proporcionando máxima protección al instalador en la instalación de bandejas. Actúa como funda de protección final del soporte, evitando rozaduras y cortes durante el proceso de instalación y mantenimiento.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62031084	Protector omega	28	282	0,90	UN	50	BOLSA	8431927045874

Tope de seguridad para la gama de soportes omega SPLUS.

Tope de seguridad de plástico en color rojo para soportes omega SPLUS, techo SPLUS y suspensiones SPLUS. Su utilización aporta mayor seguridad en la sujeción del soporte a pared o techo.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62031085	Tope seguridad nº2	28	282	0,68	UN	50	BOLSA	8431927036858

Conector E90 para soportes de la gama omega universal SPLUS, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Conector para el soporte omega universal SPLUS que permite la conexión de varillas roscadas tanto al techo como a pared o rail para la configuración de una instalación resistente al fuego E90. Montaje mediante fijación M6x30 mm (64030160) o tornillos de cabeza DIN 603. Fabricado en acero, acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62031090	Conector E90 omega GC	28	282	5,93	UN	60	CAJA	8431927045171

Conector para el soporte omega universal SPLUS que permite la conexión de varillas roscadas

Conector para soportes reforzados RPLUS que permite la conexión de varillas roscadas tanto al techo como pared o rail para la configuración de una instalación resistente al fuego E90. Montaje mediante tornillos de cabeza DIN 603 M6x20 mm o hexagonales M8.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62035001	Conector E90 R-Plus GC	28	282	6,45	UN	15	BOLSA	8431927044525

Soporte universal metálico en acero para montaje a pared de bandejas Rejiband®.



Soporte universal metálico en acero con distintos acabados para montaje a pared de las bandejas Rejiband® mediante el sistema click de conexión rápida sin tornillos. Soporte de pared adecuado para las bandejas Rejiband® de 100, 150 y 200 mm de ancho en posición horizontal o vertical, así como para cajas u otros elementos. Según el acabado es posible utilizarlo en diferentes instalaciones

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62026011	Soporte universal Rejiband GS	20	20A	7,28	UN	10	BOLSA	8431927007193
62036011	Soporte universal Rejiband GC	20	20A	11,76	UN	10	BOLSA	8431927007674
62066011	Soporte universal Rejiband Inox316	20	20A	27,61	UN	10	BOLSA	8431927018779
62086011	Soporte universal Rejiband C8	20	20A	11,64	UN	10	BOLSA	8431927087454

Mini soporte metálico en acero para montaje a pared de las bandejas Rejiband®.

Soporte metálico en acero con distintos acabados para montaje a pared de las bandejas Rejiband® mediante el sistema click de conexión rápida sin tornillos. Soporte de pared adecuado para las bandejas Rejiband® de 100 y 150 mm de ancho en posición horizontal o vertical, así como para cajas u otros elementos. Según el acabado es posible utilizarlo en diferentes instalaciones.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62026010	Mini soporte GS	20	20A	4,06	UN	10	BOLSA	8431927007186
62036010	Mini soporte GC	20	20A	7,39	UN	10	BOLSA	8431927007667
62066010	Mini soporte Inox316	20	20A	13,57	UN	10	BOLSA	8431927018762
62086010	Mini soporte C8	20	20A	7,32	UN	10	BOLSA	8431927087447

Soporte para la instalación a pared o techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 60 y anchos 60, 100 y 150 mm.

Soporte Rejiband® en acero indicado para la instalación a pared de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 60 mm y anchos 60, 100 y 150 mm. Valida para la instalación a techo junto con varilla. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62011060	Soporte 60 EZ	20	20A	2,79	UN	25	BOLSA	8431927012579
62021060	Soporte 60 Bycro	20	20A	2,81	UN	25	BOLSA	8431927006998
62031060	Soporte 60 GC	20	20A	3,88	UN	25	BOLSA	8431927007247
62061060	Soporte 60 Inox316	20	20A	8,38	UN	25	BOLSA	8431927018564
62081060	Soporte 60 C8	20	20A	3,92	UN	25	BOLSA	8431927087430

Soporte ligero de pared para bandejas de rejilla Rejiband®.

Soporte ligero indicado para la instalación a pared de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 35 y 60 mm y anchos 60, 100 y 150 mm. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Carga de trabajo admisible hasta 15 kg. Disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62016021	Soporte ligero pared EZ	20	20A	2,06	UN	25	BOLSA	8431927044600
62026021	Soporte ligero pared Bycro	20	20A	2,08	UN	25	BOLSA	8431927044617
62036021	Soporte ligero pared GC	20	20A	3,44	UN	25	BOLSA	8431927044624
62086021	Soporte ligero pared C8	20	20A	3,40	UN	25	BOLSA	8431927087478

Soporte ligero 60 para la instalación a pared o techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de 35x60 y 60x60 mm.

Soporte Rejiband® ligero en acero indicado para la instalación a pared y techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala de 35 mm, 60 mm y de ancho 60 mm. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62016022	Soporte ligero 60 EZ	20	20A	6,39	UN	10	BOLSA	8431927065988
62026022	Soporte ligero 60 Bycro	20	20A	6,45	UN	10	BOLSA	8431927065995
62036022	Soporte ligero 60 GC	20	20A	8,84	UN	10	BOLSA	8431927066008
62066022	Soporte ligero 60 Inox316	20	20A	23,28	UN	10	BOLSA	8431927066015
62086022	Soporte ligero 60 C8	20	20A	8,76	UN	10	BOLSA	8431927087485

Gama de Soportes a techo

Rail 3C 40x30 mm perforados a 3 caras con espesor 2 mm para cargas medias y ligeras

NOVEDAD

Gama de railes, formato 40x30 mm con espesor 2 mm para cargas medias y ligeras. Estos Railes disponen de perforaciones en las 3 caras que aumenta las posibilidades de conexión de soportes y otros elementos haciendo que esta gama disponga de numerosas opciones de conexión. Las longitudes disponibles para ambos formatos de rail son 500, 1000 y 3000 mm. Fabricados en acero con acabado pregalvanizado PG y galvanizado en caliente GC

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
81000101	Rail 3C 40x30x1.5 500 PG	28	282	12,09	UN	1	UNIDAD	8431927112477
81000105	Rail 3C 40x30x1.5 1000 PG	28	282	23,10	M	1	UNIDAD	8431927112484
81000107	Rail 3C 40x30x1.5 3000 PG	28	282	22,73	M	3	UNIDAD	8431927112491
82003164	Rail 3C 40x30x1.5 500 GC	28	282	27,65	UN	1	UNIDAD	8431927112507
82003166	Rail 3C 40x30x1.5 1000 GC	28	282	50,05	M	1	UNIDAD	8431927112514
82003168	Rail 3C 40x30x1.5 3000 GC	28	282	49,45	M	3	UNIDAD	8431927112521

Rail 3C 41x41 mm perforados a 3 caras con espesor 2 mm para cargas elevadas.

NOVEDAD

Gama de railes, formato 40x30 mm con espesor 2 mm para cargas elevadas. Estos Railes disponen de perforaciones en las 3 caras que aumenta las posibilidades de conexión de soportes y otros elementos haciendo que esta gama disponga de numerosas opciones de instalación. Las longitudes disponibles para ambos formatos de rail son 500, 1000 y 3000 mm. Fabricados en acero con acabado pregalvanizado PG y galvanizado en caliente GC

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
81000104	Rail 3C 41x41x2.5 500 PG	28	282	15,22	UN	1	UNIDAD	8431927112552
81000106	Rail 3C 41x41x2.5 1000 PG	28	282	30,07	M	1	UNIDAD	8431927112569
81000109	Rail 3C 41x41x2.5 3000 PG	28	282	29,70	M	3	UNIDAD	8431927112576
82003165	Rail 3C 41x41x2.5 500 GC	28	282	34,08	UN	1	UNIDAD	8431927112583
82003167	Rail 3C 41x41x2.5 1000 GC	28	282	66,92	M	1	UNIDAD	8431927112590
82003170	Rail 3C 41x41x2.5 3000 GC	28	282	65,63	M	3	UNIDAD	8431927112606

Rail 3C 41x41 mm perforados a 3 caras con espesor 2 mm para cargas elevadas.

NOVEDAD

Gama de railes, formato 40x30 mm con espesor 2 mm para cargas elevadas. Estos Railes disponen de perforaciones en las 3 caras que aumenta las posibilidades de conexión de soportes y otros elementos haciendo que esta gama disponga de numerosas opciones de instalación. Las longitudes disponibles para ambos formatos de rail son 500, 1000 y 3000 mm. Fabricados en acero con acabado pregalvanizado PG y galvanizado en caliente GC

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
82003152	Soporte base rail 3C 100 PG	28	282	7,21	UN	2	BULTO	8431927112378
82003154	Soporte base rail 3C 150 PG	28	282	8,63	UN	2	BULTO	8431927112385
82003155	Soporte base rail 3C 200 PG	28	282	10,24	UN	2	BULTO	8431927112392
82003156	Soporte base rail 3C 300 PG	28	282	12,30	UN	2	BULTO	8431927112408
82003157	Soporte base rail 3C 400 PG	28	282	16,58	UN	2	BULTO	8431927112415
82003158	Soporte base rail 3C 100 GC	28	282	12,74	UN	2	BULTO	8431927112422
82003160	Soporte base rail 3C 150 GC	28	282	14,14	UN	2	BULTO	8431927112439
82003161	Soporte base rail 3C 200 GC	28	282	15,54	UN	2	BULTO	8431927112446
82003162	Soporte base rail 3C 300 GC	28	282	23,10	UN	2	BULTO	8431927112453
82003163	Soporte base rail 3C 400 GC	28	282	26,18	UN	2	BULTO	8431927112460

Soporte fijación rail 3C para fijación de railes perforados a tres caras.

NOVEDAD

Accesorio para para fijación de railes perforados a 3 caras 40x30 y 41x41, sobre pared u otros paramentos estabilizando el conjunto de soportación a techo. Fabricado en acero con acabado pregalvanizado PG y galvanizado en caliente GC.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
82003172	Soporte fijación 3C PG	28	282	15,60	UN	2	BOLSA	8431927112538
82003175	Soporte fijación 3C GC	28	282	26,40	UN	2	BOLSA	8431927112545

Soporte omega techo SPLUS para bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en acero y diversos acabados.

NOVEDAD

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a techo. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm y en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62022104	Sop techo omega S-Plus 100 PG	28	282	11,55	UN	4	BULTO	8431927045423
62022154	Sop techo omega S-Plus 150 PG	28	282	12,69	UN	4	BULTO	8431927045430
62022204	Sop techo omega S-Plus 200 PG	28	282	14,25	UN	4	BULTO	8431927045447
62022304	Sop techo omega S-Plus 300 PG	28	282	16,02	UN	4	BULTO	8431927045454
62022404	Sop techo omega S-Plus 400 PG	28	282	19,66	UN	4	BULTO	8431927045461
62032104	Sop techo omega S-Plus 100 GC	28	282	17,79	UN	4	BULTO	8431927045546
62032154	Sop techo omega S-Plus 150 GC	28	282	22,95	UN	4	BULTO	8431927045553
62032204	Sop techo omega S-Plus 200 GC	28	282	25,93	UN	4	BULTO	8431927045560
62032304	Sop techo omega S-Plus 300 GC	28	282	29,90	UN	4	BULTO	8431927045577
62032404	Sop techo omega S-Plus 400 GC	28	282	32,43	UN	4	BULTO	8431927045584
62052104	Sop techo omega S-Plus 100 Inox304	28	282	55,95	UN	4	BULTO	8431927078292
62052154	Sop techo omega S-Plus 150 Inox304	28	282	59,94	UN	4	BULTO	8431927078308
62052204	Sop techo omega S-Plus 200 Inox304	28	282	66,92	UN	4	BULTO	8431927078315
62052304	Sop techo omega S-Plus 300 Inox304	28	282	74,85	UN	4	BULTO	8431927078322
62052404	Sop techo omega S-Plus 400 Inox304	28	282	79,56	UN	4	BULTO	8431927078339
62062104	Sop techo omega S-Plus 100 Inox316	28	282	51,92	UN	4	BULTO	8431927045669
62062154	Sop techo omega S-Plus 150 Inox316	28	282	56,55	UN	4	BULTO	8431927045676
62062204	Sop techo omega S-Plus 200 Inox316	28	282	73,03	UN	4	BULTO	8431927045683
62062304	Sop techo omega S-Plus 300 Inox316	28	282	85,49	UN	4	BULTO	8431927045690

Soporte omega techo SPLUS para bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en acero y diversos acabados.

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a techo. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm y en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62062404	Sop techo omega S-Plus 400 Inox316	28	282	99,91	UN	4	BULTO	8431927045706
62082104	Sop techo omega S-Plus 100 C8	28	282	17,18	UN	4	BULTO	8431927088055
62082154	Sop techo omega S-Plus 150 C8	28	282	21,84	UN	4	BULTO	8431927088062
62082204	Sop techo omega S-Plus 200 C8	28	282	24,23	UN	4	BULTO	8431927088079
62082304	Sop techo omega S-Plus 300 C8	28	282	28,16	UN	4	BULTO	8431927088086
62082404	Sop techo omega S-Plus 400 C8	28	282	32,43	UN	4	BULTO	8431927088093

Suspensión Omega SPLUS para montaje a techo con varilla de bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en acero y diversos acabados.

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a techo con varilla. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm y en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
63022104	Suspensión S-Plus 100 PG	28	282	5,20	UN	10	BULTO	8431927049087
63022154	Suspensión S-Plus 150 PG	28	282	6,38	UN	10	BULTO	8431927049094
63022204	Suspensión S-Plus 200 PG	28	282	8,17	UN	10	BULTO	8431927045713
63022304	Suspensión S-Plus 300 PG	28	282	9,96	UN	10	BULTO	8431927045720
63022404	Suspensión S-Plus 400 PG	28	282	13,25	UN	10	BULTO	8431927045737
63022504	Suspensión S-Plus 500 PG	28	282	14,63	UN	10	BULTO	8431927045744
63022604	Suspensión S-Plus 600 PG	28	282	16,65	UN	10	BULTO	8431927045751
63032104	Suspensión S-Plus 100 GC	28	282	8,95	UN	10	BULTO	8431927049100
63032154	Suspensión S-Plus 150 GC	28	282	10,26	UN	10	BULTO	8431927049117
63032204	Suspensión S-Plus 200 GC	28	282	13,15	UN	10	BULTO	8431927045768
63032304	Suspensión S-Plus 300 GC	28	282	15,84	UN	10	BULTO	8431927045775
63032404	Suspensión S-Plus 400 GC	28	282	19,40	UN	10	BULTO	8431927045782
63032504	Suspensión S-Plus 500 GC	28	282	22,58	UN	10	BULTO	8431927045799
63032604	Suspensión S-Plus 600 GC	28	282	27,88	UN	10	BULTO	8431927045805
63052104	Suspensión S-Plus 100 Inox304	28	282	22,47	UN	10	BULTO	8431927092496
63052154	Suspensión S-Plus 150 Inox304	28	282	23,55	UN	10	BULTO	8431927092519
63052204	Suspensión S-Plus 200 Inox304	28	282	28,95	UN	10	BULTO	8431927092533
63052304	Suspensión S-Plus 300 Inox304	28	282	34,46	UN	10	BULTO	8431927092557
63052404	Suspensión S-Plus 400 Inox304	28	282	44,50	UN	10	BULTO	8431927092571
63052504	Suspensión S-Plus 500 Inox304	28	282	52,92	UN	10	BULTO	8431927092595
63052604	Suspensión S-Plus 600 Inox304	28	282	64,37	UN	10	BULTO	8431927092618
63062104	Suspensión S-Plus 100 Inox316	28	282	20,31	UN	10	BULTO	8431927092502
63062154	Suspensión S-Plus 150 Inox316	28	282	21,60	UN	10	BULTO	8431927092526
63062204	Suspensión S-Plus 200 Inox316	28	282	26,68	UN	10	BULTO	8431927092540
63062304	Suspensión S-Plus 300 Inox316	28	282	32,19	UN	10	BULTO	8431927092564
63062404	Suspensión S-Plus 400 Inox316	28	282	41,58	UN	10	BULTO	8431927092588
63062504	Suspensión S-Plus 500 Inox316	28	282	49,79	UN	10	BULTO	8431927092601
63062604	Suspensión S-Plus 600 Inox316	28	282	60,70	UN	10	BULTO	8431927092625
63082104	Suspensión S-Plus 100 C8	28	282	8,95	UN	10	BULTO	8431927088178
63082154	Suspensión S-Plus 150 C8	28	282	9,99	UN	10	BULTO	8431927088185
63082204	Suspensión S-Plus 200 C8	28	282	12,57	UN	10	BULTO	8431927088192
63082304	Suspensión S-Plus 300 C8	28	282	15,04	UN	10	BULTO	8431927088208
63082404	Suspensión S-Plus 400 C8	28	282	18,54	UN	10	BULTO	8431927088215
63082504	Suspensión S-Plus 500 C8	28	282	21,53	UN	10	BULTO	8431927088222
63082604	Suspensión S-Plus 600 C8	28	282	25,97	UN	10	BULTO	8431927088239

Rail omega SPLUS para montaje a techo o pared de bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en acero.

Rail con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband®. Permite configurar diferentes estructuras de forma individual o con ayuda del soporte omega SPLUS para soportar bandeja a pared o a techo con varilla roscada. Disponible en longitudes de 1000, 2000 y 3000 mm. Fabricado en acero en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020110	Rail omega S-Plus 1000 PG	28	282	31,20	UN	1	UNIDAD	8431927045812
67020111	Rail omega S-Plus 2000 PG	28	282	61,68	UN	1	UNIDAD	8431927045829
67020112	Rail omega S-Plus 3000 PG	28	282	92,04	UN	1	UNIDAD	8431927045836
67030110	Rail omega S-Plus 1000 GC	28	282	49,78	UN	1	UNIDAD	8431927045843
67030111	Rail omega S-Plus 2000 GC	28	282	98,74	UN	1	UNIDAD	8431927045850
67030112	Rail omega S-Plus 3000 GC	28	282	147,70	UN	1	UNIDAD	8431927045867

Péndulo omega SPLUS con topes de seguridad para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en acero.

Péndulo de perfil omega con topes de seguridad para el montaje a techo de bandejas Rejiband® con sistema click y bandejas Pemsaband® con fijaciones. Sistema de fijación a techo que permite configurar diferentes estructuras de forma individual o con ayuda del soporte omega SPLUS. Disponible en longitudes de 300, 400, 500 y 600 mm. Fabricado en acero en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62021504	Péndulo omega S-Plus 500 PG	28	282	15,87	UN	5	BULTO	8431927045409
62021604	Péndulo omega S-Plus 600 PG	28	282	18,96	UN	5	BULTO	8431927045416
62031504	Péndulo omega S-Plus 500 GC	28	282	27,92	UN	5	BULTO	8431927045522
62031604	Péndulo omega S-Plus 600 GC	28	282	31,83	UN	5	BULTO	8431927045539
62051504	Péndulo omega S-Plus 500 Inox304	28	282	63,45	UN	5	BULTO	8431927078278
62051604	Péndulo omega S-Plus 600 Inox304	28	282	72,22	UN	5	BULTO	8431927078285
62061504	Péndulo omega S-Plus 500 Inox316	28	282	74,27	UN	5	BULTO	8431927045645
62061604	Péndulo omega S-Plus 600 Inox316	28	282	86,32	UN	5	BULTO	8431927045652
62081504	Péndulo omega S-Plus 500 C8	28	282	27,64	UN	5	BULTO	8431927088031
62081604	Péndulo omega S-Plus 600 C8	28	282	31,36	UN	5	BULTO	8431927088048

Péndulo reforzado con montaje a techo para soportación de bandejas, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Péndulo reforzado para el montaje a techo con sistema de anclaje para soportes reforzados RPLUS para soportación de bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® o bandejas de escalera Megaband®. Fabricado en acero, disponible en longitudes de 500 mm y de 1000 mm, acabado en galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030660	Soporte Techo 41X41X2.5 500 GC	28	282	43,40	UN	1	UNIDAD	8431927009432
67030661	Soporte Techo 41X41X2.5 1000 GC	28	282	71,70	UN	1	UNIDAD	8431927009449

Péndulo reforzado doble para montaje a techo para soportación de bandejas, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Péndulo reforzado doble para el montaje a techo con sistema de anclaje para soportes reforzados RPLUS para soportación de bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® o bandejas de escalera Megaband®. Fabricado en acero, disponible en longitudes de 500 mm y de 1000 mm, acabado en galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030662	Soporte Techo Doble 41X41X2.5 500 GC	28	282	83,50	UN	1	UNIDAD	8431927009456
67030663	Soporte Techo Doble 41X41X2.5 1000 GC	28	282	146,30	UN	1	UNIDAD	8431927009463

Rail péndulo reforzado para soporte de bandejas, en acero, acabado sendzimir PG.

Rail péndulo metálico con orificios en el extremo para soportación de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband®. Permite adaptase a la inclinación del techo mediante el accesorio de suspensión rail péndulo. Fabricado en acero, disponible en longitudes de 500 mm y de 1000 mm, acabado en galvanizado sendzimir.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030646	Rail péndulo reforzado 500 GS	28	282	16,07	UN	1	UNIDAD	8431927009418
67030647	Rail péndulo reforzado 1000 GS	28	282	32,10	UN	1	UNIDAD	8431927009425

Suspensión rail péndulo reforzado para soporte a techo de soportes y bandejas, en acero.

Pieza metálica para conexión con el rail péndulo reforzado para instalaciones a techo donde se necesite tener un ángulo con respecto a la vertical del paramento de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband®. Fabricado en acero y diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030644	Suspensión péndulo reforzado GC	28	282	31,10	UN	1	UNIDAD	8431927044938
67030645	Suspensión péndulo reforzado PG	28	282	14,30	UN	1	UNIDAD	8431927009401

Soporte reforzado RPLUS simétrico para bandejas, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Soporte reforzado RPLUS simétrico con sistema click de fijación rápida para bandejas de rejilla Rejiband® y otras gamas de bandejas con cargas elevadas y grandes cantidades de cables en instalaciones a pared, rail o a techo mediante un péndulo. Fabricado en acero, disponible en anchos de 100, 150, 200 y 300 mm, acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
63034103	Soporte R-Plus simétrico 100 GC	28	282	24,99	UN	4	BULTO	8431927066138
63034153	Soporte R-Plus simétrico 150 GC	28	282	31,08	UN	4	BULTO	8431927066145
63034203	Soporte R-Plus simétrico 200 GC	28	282	45,78	UN	4	BULTO	8431927066152
63034303	Soporte R-Plus simétrico 300 GC	28	282	60,90	UN	4	BULTO	8431927066169

Fijación a techo y suspensión mediante varilla de para bandejas, en acero, acabado sendzimir PG.

Fijación soporte metálico para el montaje a techo de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® mediante una varilla roscada de M 8 o M10 en instalaciones interiores eléctricas o de telecomunicaciones. Fabricada en acero y acabado sendzimir.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030060	Fijación techo GS	28	282	4,49	UN	10	BOLSA	8431927009128

Fijación a techo con ángulo variable y suspensión mediante varilla para bandejas, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Fijación soporte metálico orientable para el montaje a techo de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® mediante una varilla roscada de M 8 o M10. Fácilita la orientación de la fijación al ángulo necesario en instalaciones eléctricas o de telecomunicaciones. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030061	Fijación techo orientable GC	28	282	9,69	UN	1	UNIDAD	8431927009135

Soporte ligero de techo para bandejas de rejilla Rejiband®.

Soporte en acero indicado para la instalación a techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 35 y 60 mm y anchos 60, 100 y 150 mm. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Carga de trabajo admisible hasta 10 kg. Disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62016020	Soporte ligero techo EZ	20	20A	7,94	UN	10	BOLSA	8431927044631
62026020	Soporte ligero techo Bycro	20	20A	8,14	UN	10	BOLSA	8431927044648
62036020	Soporte ligero techo GC	20	20A	12,07	UN	10	BOLSA	8431927044655
62086020	Soporte ligero techo C8	20	20A	11,95	UN	10	BOLSA	8431927087461

Suspensión central click para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband®.

Suspensión central para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband® en M6, M8 y M10. Facilita el tendido de cables y economiza el tiempo de instalación al montarlo mediante una única varilla y sus respectivas tuercas. Montaje rápido sobre la bandeja gracias al sistema Click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010043	Suspensión central click M 8 EZ	20	20A	2,99	UN	20	BOLSA	8431927015945
67010143	Suspensión central click M 6 EZ	20	20A	3,06	UN	20	BOLSA	8431927015952
67020043	Suspensión central click M 8 Bycro	20	20A	3,02	UN	20	BOLSA	8431927015976
67020143	Suspensión central click M 6 Bycro	20	20A	3,09	UN	20	BOLSA	8431927015983
67030043	Suspensión central click M 8 GC	20	20A	7,32	UN	20	BOLSA	8431927016003
67030143	Suspensión central click M 6 GC	20	20A	7,25	UN	20	BOLSA	8431927016010
67060043	Suspensión central click M 8 Inox316	20	20A	10,10	UN	20	BOLSA	8431927016034
67060143	Suspensión central click M 6 Inox316	20	20A	10,00	UN	20	BOLSA	8431927016041
67080043	Suspensión central click M 8/M10 C8	20	20A	7,25	UN	20	BOLSA	8431927087546
67080143	Suspensión central click M 6 C8	20	20A	7,25	UN	20	BOLSA	8431927087560
67010243	Suspensión central click M10 EZ	20	20A	2,96	UN	20	BOLSA	8431927015969
67030243	Suspensión central click M10 GC	20	20A	6,80	UN	20	BOLSA	8431927016027
67060243	Suspensión central click M10 Inox316	20	20A	7,04	UN	20	BOLSA	8431927016058

Suspensión central para montaje a techo de la bandeja de rejilla Rejiband®.

Suspensión central para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband® con anchos de 100 a 200 mm con una sola varilla para instalaciones interiores, en M6, M8 y M10. Facilita el tendido de cables y economiza el tiempo de instalación al montarlo mediante una varilla y sus respectivas tuercas. Disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010046	Suspensión central M 8/M10 EZ	20	20A	1,55	UN	20	BOLSA	8431927012654
67010144	Suspensión central M 6 EZ	20	20A	1,84	UN	20	BOLSA	8431927008664
67020046	Suspensión central M 8/M10 Bycro	20	20A	1,62	UN	20	BOLSA	8431927008794
67030046	Suspensión central M 8/M10 GC	20	20A	2,25	UN	20	BOLSA	8431927009050
67030144	Suspensión central M 6 GC	20	20A	2,05	UN	20	BOLSA	8431927036940
67060046	Suspensión central M 8/M10 Inox316	20	20A	4,27	UN	20	BOLSA	8431927014849
67080046	Suspensión central M 8/M10 C8	20	20A	2,25	UN	20	BOLSA	8431927087553
67060146	Suspensión central M10 Inox316	20	20A	4,49	UN	20	BOLSA	8431927014856

Suspensión lateral Rejiband® para instalación a techo con doble varilla roscada

NOVEDAD

Soporte lateral para la instalación a techo con varillas roscadas de la bandeja de rejilla Rejiband® en alas 35, 60 y 100 mm y anchos 60, 100, 150, 200 y 300 mm. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Fabricado en acero y disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
81000019	Suspensión lateral GS	20	20A	3,60	UN	18	BOLSA	8431927107930
81000020	Suspensión lateral Bycro	20	20A	3,60	UN	18	BOLSA	8431927107947
81000021	Suspensión lateral GC	20	20A	4,40	UN	18	BOLSA	8431927107954
81000022	Suspensión lateral C8	20	20A	4,40	UN	18	BOLSA	8431927107961

Soporte para la instalación a pared o techo de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 60 y anchos 60, 100 y 150 mm.

Soporte Rejiband® en acero indicado para la instalación a pared de la bandeja de rejilla Rejiband® de ala 60 mm y anchos 60, 100 y 150 mm. Valida para la instalación a techo junto con varilla. Montaje rápido gracias al sistema click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62011060	Soporte 60 EZ	20	20A	2,79	UN	25	BOLSA	8431927012579
62021060	Soporte 60 Bycro	20	20A	2,81	UN	25	BOLSA	8431927006998
62031060	Soporte 60 GC	20	20A	3,88	UN	25	BOLSA	8431927007247
62061060	Soporte 60 Inox316	20	20A	8,38	UN	25	BOLSA	8431927018564
62081060	Soporte 60 C8	20	20A	3,92	UN	25	BOLSA	8431927087430

Varilla roscada para elementos de soporte o fijación.

Varilla metálica roscada en varios acabados y distintos diámetros para su colocación a elementos de soporte o fijación en montajes a techo de instalaciones eléctricas con bandejas portacables.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010140	Varilla roscada M 6x 500 EZ	28	282	3,30	UN	50	BULTO	8431927008626
67010141	Varilla roscada M 6x1000 EZ	28	282	4,04	UN	50	BULTO	8431927008633
67020044	Varilla roscada M 8x 500 Bycro	28	282	4,07	UN	50	BULTO	8431927008770
67020045	Varilla roscada M 8x1000 Bycro	28	282	5,50	UN	50	BULTO	8431927008787
67020140	Varilla roscada M 6x 500 Bycro	28	282	5,56	UN	50	BULTO	8431927016065
67020141	Varilla roscada M 6x1000 Bycro	28	282	6,06	UN	50	BULTO	8431927016072
67020145	Varilla roscada M10x1000 Bycro	28	282	11,62	UN	50	BULTO	8431927009036
67030045	Varilla roscada M 8x1000 GC	28	282	14,49	UN	50	BULTO	8431927046475
67060044	Varilla roscada M 8x 500 Inox316	28	282	26,67	UN	50	BULTO	8431927016089
67060045	Varilla roscada M 8x1000 Inox316	28	282	34,85	UN	50	BULTO	8431927016096
67060141	Varilla roscada M 6x1000 Inox316	28	282	31,80	UN	50	BULTO	8431927016119
67060145	Varilla roscada M10x1000 Inox316	28	282	42,40	UN	25	BULTO	8431927016102
67080045	Varilla roscada M 8x1000 C8	28	282	8,98	UN	50	BULTO	8431927093578

Conector de unión para varillas M 8.

Conector de unión para montar dos varillas roscadas M8 y así obtener la longitud adecuada para el montaje a techo de la instalación eléctrica, 30 mm de longitud y diámetro exterior de 12 mm, con acabado bicromatado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020067	Conector M 8 Bycro	29	292	2,58	UN	50	BOLSA	8431927008923

Conjunto péndulo grapa para el montaje a viga de bandejas, en acero y diversos acabados.

Pieza metálica para montaje a viga con diferentes posiciones y ángulos para bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband®. Fabricada en acero y diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020048	Conjunto pend grapa viga EZ	20	20A	42,66	UN	1	UNIDAD	8431927014672
67030048	Conjunto pend grapa viga GC	28	282	86,56	UN	1	UNIDAD	8431927094681

Garra para la fijación horizontal a viga y conexión de varilla roscada para suspensión de bandejas, en acero acabado pavonado.

Garra de suspensión metálica de conexión horizontal para instalación de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® en viga mediante varilla roscada M 6 o M 8. Carga de trabajo admisible de 65 Kg. Montaje mediante sistema click de conexión rápida sin tornillos. Fabricada en acero y acabado pavonado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000721	Garra htal 1.50/ 5 pavon	28	282	4,39	UN	100	CAJA	8431927009692
68000722	Garra htal 5.00/ 9 pavon	28	282	5,41	UN	100	CAJA	8431927009708
68000731	Garra vcal 1.50/ 5 pavon	28	282	4,80	UN	100	CAJA	8431927009715
68000732	Garra vcal 4.00/10 pavon	28	282	4,59	UN	100	CAJA	8431927009722

Spiderband®. Sistema de Suspensión por cable de acero.

Block, elemento autoblocante para sistema de suspensión por cable Spiderband®, en aluminio AL.

Block Spiderband® autoblocante para la suspensión por cable de bandejas rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Es el elemento principal en los kits o piezas del sistema Spiderband® actuando y blocando el cable de acero de una manera fácil y rápida de utilizar. Disponible para carga máxima de 10, 50 y 120 kg. Fabricado en aluminio.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62301100	Block 10	28	302	3,32	UN	10	BOLSA	8431927093912
62301400	Block 50	28	302	3,72	UN	10	BOLSA	8431927093929
62301800	Block 120	28	302	6,74	UN	10	BOLSA	8431927093936

Cable de acero para soportación mediante sistema de suspensión Spiderband® de 100 y 200 m de longitud.

Cable para el sistema de suspensiones Spiderband® en instalaciones de soporte de bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Disponible en longitudes de 100 y 200 metros, carga máxima 10, 50 y 120 kg. Fabricado en acero acabado electrocincado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62302102	Cable 10.200 (caja 200 m)	28	302	62,31	UN	1	CAJA	8431927093943
62302401	Cable 50.100 (caja 100 m)	28	302	35,18	UN	1	UNIDAD	8431927093950
62302801	Cable 120.100 (caja 100 m)	28	302	54,27	UN	1	CAJA	8431927093967

Lazo + Block para bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en acero, acabado electrocincado EZ.

Suspensión Lazo+Block para bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Este sistema de suspensión Spiderband® se compone de un cable con lazo en un extremo y el elemento autoblocante Block en el otro. Disponible en longitudes de 1, 3 y 5 metros, con cargas máximas de 10, 45, y 90 kg. Fabricado en acero y acabado electrocincado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62303101	Lazo + block 10.1	28	302	4,73	UN	10	BOLSA	8431927093974
62303103	Lazo + block 10.3	28	302	6,03	UN	10	BOLSA	8431927093981

Lazo + Block para bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en acero, acabado electrocincado EZ.

Suspensión Lazo+Block para bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Este sistema de suspensión Spiderband® se compone de un cable con lazo en un extremo y el elemento autoblocante Block en el otro. Disponible en longitudes de 1, 3 y 5 metros, con cargas máximas de 10, 45, y 90 kg. Fabricado en acero y acabado electrocincado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62303105	Lazo + block 10.5	28	302	7,34	UN	10	BOLSA	8431927093998
62303301	Lazo + block 45.1	28	302	5,73	UN	10	BOLSA	8431927094001

Lazo + Block para bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en acero, acabado electrocincado EZ.

Suspensión Lazo+Block para bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Este sistema de suspensión Spiderband® se compone de un cable con lazo en un extremo y el elemento autoblocante Block en el otro. Disponible en longitudes de 1, 3 y 5 metros, con cargas máximas de 10, 45, y 90 kg. Fabricado en acero y acabado electrocincado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62303303	Lazo + block 45.3	28	302	7,24	UN	10	BOLSA	8431927094018
62303305	Lazo + block 45.5	28	302	8,75	UN	10	BOLSA	8431927094025
62303601	Lazo + block 90.1	28	302	13,47	UN	10	BOLSA	8431927094032
62303603	Lazo + block 90.3	28	302	15,08	UN	10	BOLSA	8431927094049
62303605	Lazo + block 90.5	28	302	16,79	UN	5	BOLSA	8431927094056

Kit fijación + block para bandejas Rejiband® y Pemsaband®, en acero, acabado electrocincado EZ.

Kit compuesto por fijación+block para bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc., Este sistema de suspensión Spiderband® se compone de un cable con un tornillo de fijación a techo en un extremo y el elemento autoblocante Block. Disponible con tornillos de M6x20 o M8x20, longitudes de 1, 3 y 5 metros, carga máxima de 10, 45 y 90 kg. Fabricado en acero y acabado electrocincado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62304101	Fijación M6x20 + block 10.1	28	302	5,43	UN	10	BOLSA	8431927094063
62304103	Fijación M6x20 + block 10.3	28	302	6,84	UN	10	BOLSA	8431927094070
62304105	Fijación M6x20 + block 10.5	28	302	11,36	UN	10	BOLSA	8431927094087
62304301	Fijación M8x20 + block 45.1	28	302	6,54	UN	10	BOLSA	8431927094094
62304303	Fijación M8x20 + block 45.3	28	302	8,25	UN	10	BOLSA	8431927094100
62304305	Fijación M8x20 + block 45.5	28	302	9,85	UN	10	BOLSA	8431927094117
62304601	Fijación M8x20 + block 90.1	28	302	7,34	UN	10	BOLSA	8431927094124
62304603	Fijación M8x20 + block 90.3	28	302	9,35	UN	10	BOLSA	8431927094131
62304605	Fijación M8x20 + block 90.5	28	302	16,08	UN	10	BOLSA	8431927094148

Mosquetón para bandejas de rejilla Rejiband®, en acero, acabado electrocincado EZ.

Sistema de suspensión por cable para bandejas de rejilla Rejiband® u otros elementos. Este tipo de elemento de suspensión de Spiderband® se fija a la varilla de la bandeja mediante un mosquetón a cada ala de la bandeja, sin necesidad de tornillos y con una carga máxima admisible de 50 kg. Fabricada en acero, acabado electrocincado y disponible en longitudes de 300 y 460 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62305430	Mosquetón Rejiband 50.300	28	302	5,03	UN	10	BOLSA	8431927094155
62305440	Mosquetón Rejiband 50.460	28	302	5,23	UN	10	BOLSA	8431927094162

Kit mosquetón para bandejas de rejilla Rejiband®, en acero, acabado electrocincado EZ.

Kit de suspensión por cable tipo mosquetón para bandejas de rejilla Rejiband® y otros elementos como luminarias, aire acondicionado, señalización, etc. Este kit de suspensión se compone de cable de acero + block y el mosquetón de conexión con forma de Y. Disponible en longitudes de cable de 1 y 3 metros con longitud de mosquetones de 300 y 460 mm. y cargas máximas de 35 y 90 kg según medidas. Fabricado en acero y acabado electrocincado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62307231	Kit mosquetón Rejiband 35.300.1	28	302	10,96	UN	10	BOLSA	8431927094209
62307233	Kit mosquetón Rejiband 35.300.3	28	302	11,86	UN	10	BOLSA	8431927094216

Kit mosquetón para bandejas de rejilla Rejiband®, en acero, acabado electrocincado EZ.

Kit de suspensión por cable tipo mosquetón para bandejas de rejilla Rejiband® y otros elementos como luminarias, aire acondicionado, señalización, etc. Este kit de suspensión se compone de cable de acero + block y el mosquetón de conexión con forma de Y. Disponible en longitudes de cable de 1 y 3 metros con longitud de mosquetones de 300 y 460 mm. y cargas máximas de 35 y 90 kg según medidas. Fabricado en acero y acabado electrocincado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62307241	Kit mosquetón Rejiband 35.460.1	28	302	11,06	UN	10	BOLSA	8431927094223
62307243	Kit mosquetón Rejiband 35.460.3	28	302	11,96	UN	10	BOLSA	8431927094230
62307631	Kit mosquetón Rejiband 90.300.1	28	302	13,87	UN	10	BOLSA	8431927094247
62307633	Kit mosquetón Rejiband 90.300.3	28	302	16,19	UN	10	BOLSA	8431927094254
62307641	Kit mosquetón Rejiband 90.460.1	28	302	13,87	UN	10	BOLSA	8431927094261
62307643	Kit mosquetón Rejiband 90.460.3	28	302	16,19	UN	10	BOLSA	8431927094278

Suspensión por cable Spiderband® para bandejas de chapa Pemsaband®, en acero, acabado electrocincado EZ.

Sistema de suspensión por cable para bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, aire acondicionado, señalización, etc. La suspensión Bandeja chapa Spiderband® se fija a través de las perforaciones del ala, mediante un sistema de bloqueo, sin necesidad de tornillos. Carga máxima admisible de 35 kg. Fabricada en acero, acabado electrocincado y disponible en longitudes 300, 460 y 500 mm.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62306230	Suspensión bandeja chapa 35.300	28	302	4,63	UN	10	BOLSA	8431927094179
62306240	Suspensión bandeja chapa 35.460	28	302	4,73	UN	10	BOLSA	8431927094186
62306250	Suspensión bandeja chapa 35.550	28	302	4,93	UN	10	BOLSA	8431927094193

Kit suspensión bandeja chapa para bandejas Pemsaband®, en acero, acabado electrocincado EZ.

Kit de suspensión por cable para bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, aire acondicionado, señalización, etc. Este kit de suspensión Spiderband® se compone de cable de acero + Block y la suspensión Bandeja chapa con forma de Y. Esta disponible en longitudes de 1 y 3 metros de cable y suspensión Y de 300 y 460 mm., con carga máxima de 35 y 90 kg. Fabricado en acero y acabado electrocincado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62308231	Kit suspen bandeja chapa 35.300.1	28	302	9,95	UN	10	BOLSA	8431927094285
62308233	Kit suspen bandeja chapa 35.300.3	28	302	10,76	UN	10	BOLSA	8431927094292
62308241	Kit suspen bandeja chapa 35.460.1	28	302	9,95	UN	10	BOLSA	8431927094308
62308243	Kit suspen bandeja chapa 35.460.3	28	302	10,76	UN	10	BOLSA	8431927094315
62308631	Kit suspen bandeja chapa 90.300.1	28	302	12,77	UN	10	BOLSA	8431927094322
62308633	Kit suspen bandeja chapa 90.300.3	28	302	13,97	UN	10	BOLSA	8431927094339
62308641	Kit suspen bandeja chapa 90.460.1	28	302	12,87	UN	10	BOLSA	8431927094346
62308643	Kit suspen bandeja chapa 90.460.3	28	302	14,07	UN	10	BOLSA	8431927094353

Kit block horizontal para sistema de suspensión por cable Spiderband®, en acero, acabado electrocincado EZ.

Kit block horizontal para suspensión de bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y otros elementos como luminarias, tubos, aire acondicionado, señalización, etc. Este sistema de suspensión Spiderband® se compone de un cable de 5, 10 o 15 m. de longitud con un elemento autobloqcante block en cada extremo. Permite crear una estructura en horizontal tipo catenaria para fijar los elementos de suspensión de bandejas. Carga máxima de 75 kg. Fabricado en acero y acabado electrocincado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62309501	Kit block horizontal 75.5	28	302	52,67	UN	5	BOLSA	8431927094360
62309502	Kit block horizontal 75.10	28	302	61,01	UN	2	BOLSA	8431927094377
62309503	Kit block horizontal 75.15	28	302	69,45	UN	2	BOLSA	8431927094384

Kit block vertical para sistema de suspensión por cable Spiderband®, en acero, acabado electrocincado EZ.

Kit block vertical para sistema de suspensión por cable Spiderband®. Se compone de un cable de 1 m. de longitud con un anclaje basculante en un extremo, que permite la conexión al cable del kit block horizontal y un elemento autoblocante block que permite la conexión a cualquier bandeja o elemento a soportar. Carga máxima de 35 kg. Fabricado en acero y acabado electrocincado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
62310201	Block vertical 35.1	28	302	10,76	UN	10	BOLSA	8431927094391

Gama de Raíles y estructuras

Rail metálico 41x21x1,5 mm para estructuras de soporte de bandejas, en acero, acabado sendzimir PG.

Rail metálico de 41x21 mm de espesor 1,5 mm para soporte de bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y bandejas de escalera Megaband® en la conducción de cableado. Permite la construcción de estructuras en suspensión, a pared y estructuras de soporte varias, etc. Fabricado en acero y acabado galvanizado sendzimir.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030075	Rail 21 GS	28	282	16,83	M	3	UNIDAD	8431927009166

Rail metálico 41x21x1.5 por 41x41x1.5 mm para estructuras de soporte de bandejas, en acero, acabado sendzimir PG.

Rail metálico de 41x21x1.5 por 41x41x1.5 mm de espesor 1,5 mm para soporte de bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y bandejas de escalera Megaband® en la conducción de cableado. Permite la construcción de estructuras en suspensión, a pared y estructuras de soporte varias, etc. Fabricado en acero y acabado galvanizado sendzimir.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030074	Rail 41 GS	28	282	24,18	M	3	UNIDAD	8431927009159

Rail metálico reforzado 41x21x2.5 mm para estructuras de soporte de bandejas, en acero, diversos acabados.

Rail metálico reforzado 41x21 mm de espesor 2,5 mm para soporte de bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y bandejas de escalera Megaband® en la conducción de cableado. Permite la construcción de estructuras en suspensión, a pared, estructuras de soporte varias, etc. Fabricado en acero y acabado galvanizado sendzimir.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030052	Rail reforzado GS	28	282	21,42	M	3	UNIDAD	8431927009074
67030055	Rail reforzado GC	28	282	30,40	M	3	UNIDAD	8431927009098
67060055	Rail reforzado Inox316	28	282	162,10	M	3	UNIDAD	8431927018823

Rail metálico reforzado 41x41x2.5 mm para estructuras de soporte de bandejas, en acero, diversos acabados.



Rail metálico reforzado 41x21 mm de espesor 2,5 mm para soporte de bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y bandejas de escalera Megaband® en la conducción de cableado. Permite la construcción de estructuras en suspensión, a pared, estructuras de soporte varias, etc. Fabricado en acero y acabado galvanizado sendzimir.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030053	Rail muy refor GS	28	282	29,85	M	3	UNIDAD	8431927009081
67030057	Rail muy refor GC	28	282	40,09	M	3	UNIDAD	8431927009104
67060057	Rail muy refor Inox316	28	282	283,50	M	3	UNIDAD	8431927018830

Rail metálico reforzado 41x82x2.5 mm para estructuras de soporte de bandejas, en acero, diversos acabados.



Rail metálico reforzado 41x82x2.5 mm de espesor 2,5 mm para soporte de bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y bandejas de escalera Megaband® en la conducción de cableado. Permite la construcción de estructuras en suspensión, a pared, estructuras de soporte varias, etc. Fabricado en acero y acabado galvanizado sendzimir.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030157	Rail reforzado 41x82x2.5 GC	28	282	101,09	M	3	UNIDAD	8431927045201

Tuerca metálica para railes, soportes y péndulos en instalaciones de bandejas, en acero, diversos acabados.



Tuerca metálica que junto con un tornillo de cabeza hexagonal, se coloca en railes, soportes y péndulos reforzados para la construcción de estructuras para bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y bandejas de escalera Megaband®. Disponible en M 6, M 8 y M10. Fabricado en acero y diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010056	Tuerca rail M 8 EZ	28	282	2,04	UN	100	BOLSA	8431927044310
67020055	Tuerca rail M 6 EZ	28	282	2,08	UN	100	BOLSA	8431927008862
67030054	Tuerca rail M 6 GC	28	282	2,20	UN	100	BOLSA	8431927101198
67030056	Tuerca rail M 8 GC	28	282	2,45	UN	100	BOLSA	8431927044372
67060054	Tuerca rail M 6 Inox316	28	282	6,59	UN	100	BOLSA	8431927101204
67060056	Tuerca rail M 8 Inox316	28	282	7,30	UN	100	BOLSA	8431927044464
67060058	Tuerca rail M10 Inox316	28	282	7,80	UN	100	BOLSA	8431927018847

Tuerca metálica con muelle para railes, soportes y péndulos en instalaciones de bandejas, en acero, diversos acabados.

Tuerca metálica con muelle para la conexión de railes de 41x21 mm y 41x41 mm, M10 en la creación de estructuras para bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y bandejas de escalera Megaband®. El muelle Fácilita el montaje ya que la tuerca queda inmóvil y los laterales estriados contribuyen a un mayor agarre. Fabricada en acero y diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020058	Tuerca rail muelle 21 M10 EZ	28	282	2,08	UN	100	BOLSA	8431927008879
67020158	Tuerca rail muelle 41 M10 EZ	28	282	2,04	UN	100	BOLSA	8431927045188
67030058	Tuerca rail muelle 21 M10 GC	28	282	2,45	UN	100	BOLSA	8431927044389
67030158	Tuerca rail muelle 41 M10 GC	28	282	2,55	UN	100	BOLSA	8431927045218

Tornillo y tuerca con muelle para la conexión de railes en instalaciones de bandejas.

Tornillo y tuerca con muelle para la conexión de railes 41x41 mm con sus accesorios para la creación de estructuras con bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y bandejas de escalera Megaband®. Fabricado en acero y acabado electrocincado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020159	Tornillo rail muelle 41 M10 EZ	28	282	3,37	UN	50	BOLSA	8431927045225

Tapón final para la protección de railes en estructuras para soportes de instalaciones de bandejas.

Tapón final para la protección de railes 41x21 y 41x41 mm con sistema de presión. Fabricado en material plástico, color negro.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
68000074	Tapón final rail 41	28	282	1,74	UN	50	BOLSA	8431927045331
68000075	Tapón final rail 21	28	282	1,33	UN	100	BOLSA	8431927045348

Unión recta nº 1 para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Pieza de unión recta para la conexión de railes como estructuras de soportes en instalaciones de bandejas apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030205	Unión recta nº1 GC	28	282	15,30	UN	1	UNIDAD	8431927009296

Unión recta en U nº 2 para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas, en acero.

Pieza de unión recta en U nº 2 para la conexión de railes. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Su forma en U aporta una mayor rigidez en la unión de railes. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030214	Unión recta U nº2 GC	28	282	24,20	UN	1	UNIDAD	8431927045300

Unión escuadra 90° Nº 3 para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas acero.

Pieza metálica de unión Nº 3, en forma de L formando un angulo de 90° para el montaje de dos railes que se unen perpendicularmente como estructuras de soportes en instalaciones de bandejas. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030201	Unión escuadra 90º nº3 GC	28	282	8,16	UN	1	UNIDAD	8431927009258

Unión escuadra 90° Nº 4 para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas.

Pieza metálica de unión Nº 4, en forma de L formando un angulo de 90° para el montaje de dos railes que se unen perpendicularmente. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030202	Unión escuadra 90º nº4 GC	28	282	15,81	UN	1	UNIDAD	8431927009265

Unión escuadra 45° Nº 5 para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas.

Pieza metálica de unión Nº 5, en forma de L formando un angulo de 45° exterior para el montaje de dos railes que se unen perpendicularmente como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030210	Unión escuadra 45º nº5 GC	28	282	10,61	UN	1	UNIDAD	8431927045263

Unión escuadra 45° Nº 6 para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas.

Pieza metálica de unión Nº 6, en forma de L formando un angulo de 45° interior para el montaje de dos railes que se unen perpendicularmente como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030209	Unión escuadra 45º nº6 GC	28	282	6,74	UN	1	UNIDAD	8431927045256

Unión escuadra 90° Nº 7 para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas.

Pieza metálica de unión Nº 7, en forma de L formando un angulo de 90° para el montaje de dos railes que se unen perpendicularmente como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030211	Unión escuadra nº7 GC	28	282	7,55	UN	1	UNIDAD	8431927045270

Unión nº 8, en forma de T para el montaje de railes.

Pieza metálica de unión nº 8, en forma de T para el montaje de dos railes que se unen perpendicularmente. Apto para railes de 41x21 mm, 41x41 mm y 41x82 mm. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030204	Unión T nº8 GC	28	282	28,26	UN	1	UNIDAD	8431927009289
67030203	Unión T nº9 GC	28	282	23,36	UN	1	UNIDAD	8431927009272

Unión escuadra triple nº 10 para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas

Pieza metálica de unión nº 10 en forma de escuadra para el montaje de dos railes que se cruzan perpendicularmente como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030212	Unión escuadra triple nº10 GC	28	282	12,75	UN	1	UNIDAD	8431927045287

Unión escuadra reforzada nº11 para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas,

Pieza metálica de unión nº 11 en forma de escuadra reforzada para el montaje de dos railes que se cruzan perpendicularmente como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Apto para railes de 41x21 mm, 41x41 mm y 41x82 mm. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030213	Unión escuadra reforzada nº11 GC	28	282	31,83	UN	1	UNIDAD	8431927045294

Unión U nº 12 para el montaje de railes 41x41 mm como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas

Pieza metálica de unión nº 12 en forma de U para montaje de rail de 41x41 mm en cruce perpendicular como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030207	Unión U 41x41 GC nº12	28	282	24,89	UN	1	UNIDAD	8431927009319

Unión U nº 13 para el montaje de railes 41x82 mm como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas

Pieza metálica de unión nº 13 en forma de U para montaje de rail de 41x82 mm en cruce perpendicular como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030208	Unión U 41x82 GC nº13	28	282	22,04	UN	1	UNIDAD	8431927045249

Unión U nº 14 para el montaje de railes 41x21 mm como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas

Pieza metálica de unión nº 12 en forma de U para montaje de rail de 41x41 mm en cruce perpendicular como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030206	Unión U 41x21 GC nº14	28	282	17,96	UN	1	UNIDAD	8431927009302

Unión escuadra lateral 90° Nº 15 para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones

Pieza metálica de unión doble Nº 15 en escuadra y forma de L con un angulo de 90° para el montaje de dos railes que se cruzan perpendicularmente como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. también puede utilizarse como soporte vertical para conexión de railes a suelo o a techo. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030215	Unión escuadra doble 90° nº15 GC	28	282	11,43	UN	1	UNIDAD	8431927045317

Unión escuadra lateral 90° Nº 16 para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones.

Pieza metálica de unión lateral Nº 16 en escuadra y forma de L con un angulo de 90° para el montaje de 4 railes que se cruzan perpendicularmente como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. También puede utilizarse como soporte vertical para conexión de railes a suelo o a techo. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030216	Unión escuadra lateral 90° nº16 GC	28	282	19,69	UN	1	UNIDAD	8431927045324

Placa soporte vertical para rail 41x41 mm para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones

Placa de soporte vertical para rail de 41x41 mm para creación de estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Se utiliza como soporte vertical para conexión de railes a suelo o a techo. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricado en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030064	Soporte vertical GC	28	282	62,93	UN	1	UNIDAD	8431927009142

Placa soporte vertical para rail 41x82 mm para el montaje de railes como estructuras de soporte en instalaciones

Placa de soporte vertical para rail de 41x82 mm para creación de estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Se utiliza como soporte vertical para conexión de railes a suelo o a techo. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricado en acero y acabado galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030164	Placa soporte vertical 41x82 GC	28	282	68,14	UN	1	UNIDAD	8431927045232

Grapa abarcón para montaje de un rail a una viga, en acero, acabado galvanizado caliente GC.

Grapa de unión para el montaje de un rail a una viga, para la creación de estructuras de soportes en instalaciones de bandejas. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y acabado en galvanizado caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030101	Grapa abarcón GC	28	282	18,13	UN	1	UNIDAD	8431927009234

Articulación para railes de 41x41 y 41x21 mm.

Soporte de unión articulada con ángulo variable de 0 a 40° para railes de 41x41 mm y 41x21 mm. Fabricado en acero y acabado galvanizado en caliente.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030102	Articulación GC	28	282	39,40	UN	1	UNIDAD	8431927045195

Elementos de tornillería y conexión

Tornillo cabeza DIN603 para fijación y unión de accesorios en instalaciones con bandejas Pemsaband®.

Tornillo metálico con cabeza semiesférica DIN603 M6x20 para la fijación y unión de tramos rectos de bandejas Pemsaband®, soportes y cualquier accesorio en las instalaciones, evita dañar los cables cuando son tendidos o depositados en las bandejas. Apto para para bandejas Pemsaband® de 35, 60 y 85 mm de altura.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010099	Tornillo c/DIN603 M 6x12 EZ	29	292	0,32	UN	100	BOLSA	8431927008602
67010100	Tornillo c/DIN603 M 6x20 EZ	29	292	0,63	UN	100	BOLSA	8431927008619
67020100	Tornillo c/DIN603 M 6x20 Bycro	29	292	0,62	UN	100	BOLSA	8431927009029
67030099	Tornillo c/DIN603 M 6x12 GC	29	292	0,40	UN	100	BOLSA	8431927009210
67030109	Tornillo c/DIN603 M 6x30 GC	29	292	0,64	UN	100	BOLSA	8431927046284
67060099	Tornillo c/DIN603 M 6x12 Inox316	29	292	3,24	UN	100	BOLSA	8431927093790
67030100	Tornillo c/DIN603 M 6x20 GC	29	292	0,60	UN	100	BOLSA	8431927009227
67060100	Tornillo c/DIN603 M 6x20 Inox316	29	292	3,00	UN	100	BOLSA	8431927018885

Tuerca arandela metálica M6 para la fijación de accesorios en bandejas Pemsaband®.

Tuerca metálica con arandela incluida M6 para su utilizar junto con un tornillo para la fijación de accesorios, soportes o unión de tramos rectos en las bandejas Pemsaband®. Apta para para bandejas Pemsaband® de 35, 60 y 85 mm de altura.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
64010059	Tuerca arandela M 6 EZ	29	292	0,21	UN	50	BOLSA	8431927008435
64020059	Tuerca arandela M 6 Bycro	29	292	0,21	UN	50	BOLSA	8431927008466
64080059	Tuerca arandela M 6 C8	29	292	0,31	UN	50	BOLSA	8431927088253
64030059	Tuerca arandela M 6 GC	29	292	0,32	UN	50	BOLSA	8431927008510
64060059	Tuerca arandela M 6 Inox316	29	292	1,15	UN	50	BOLSA	8431927018793

Tornillo cabeza hexagonal para instalaciones de bandejas, soportes y estructuras de rail.

Tornillo metálico con cabeza hexagonal para la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas. Disponible en M 8x15, M 8x20, M 8x35, M 8x65, M10x20, M10x35, M10x60. Fabricado en acero y diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67010066	Tornillo c/hexagonal M 8x35 EZ	29	292	0,73	UN	100	BOLSA	8431927044334
67010068	Tornillo c/hexagonal M 8x15 EZ	29	292	0,52	UN	100	BOLSA	8431927049124
67020010	Tornillo c/hexagonal M10x60 EZ	29	292	1,56	UN	100	BOLSA	8431927008718
67020054	Tornillo c/hexagonal M 6x15 EZ	29	292	0,32	UN	100	BOLSA	8431927008855
67020059	Tornillo c/hexagonal M10x20 EZ	29	292	0,84	UN	100	BOLSA	8431927008886
67020077	Tornillo c/hexagonal M10x35 EZ	29	292	0,93	UN	100	BOLSA	8431927008930
67020092	Tornillo c/hexagonal M 8x65 EZ	29	292	0,83	UN	100	BOLSA	8431927008985
67030010	Tornillo c/hexagonal M10x60 GC	29	292	2,71	UN	100	BOLSA	8431927044341
67030059	Tornillo c/hexagonal M10x20 GC	29	292	1,13	UN	100	BOLSA	8431927044396
67030065	Tornillo c/hexagonal M 8x20 GC	29	292	0,73	UN	100	BOLSA	8431927044426

Tornillo cabeza hexagonal para instalaciones de bandejas, soportes y estructuras de rail.

Tornillo metálico con cabeza hexagonal para la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas. Disponible en M 8x15, M 8x20, M 8x35, M 8x65, M10x20, M10x35, M10x60. Fabricado en acero y diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67030066	Tornillo c/hexagonal M 8x35 GC	29	292	0,94	UN	100	BOLSA	8431927044433
67030068	Tornillo c/hexagonal M 8x15 GC	29	292	0,73	UN	100	BOLSA	8431927049131
67030077	Tornillo c/hexagonal M10x35 GC	29	292	1,65	UN	100	BOLSA	8431927044440
67030092	Tornillo c/hexagonal M 8x65 GC	29	292	1,14	UN	100	BOLSA	8431927092885
67060010	Tornillo c/hexagonal M10x60 Inox316	29	292	4,25	UN	100	BOLSA	8431927044457
67060059	Tornillo c/hexagonal M10x20 Inox316	29	292	2,27	UN	100	BOLSA	8431927044471
67060066	Tornillo c/hexagonal M 8x35 Inox316	29	292	2,60	UN	100	BOLSA	8431927044495
67060077	Tornillo c/hexagonal M10x35 Inox316	29	292	3,02	UN	100	BOLSA	8431927044501

Tuerca hexagonal para fijación con tornillo en instalaciones de bandejas, soportes y estructuras de rail.



Tuerca metálica hexagonal que junto con el tornillo permite la fijación de uniones, soportes y estructuras de raíles para instalaciones de bandejas de uniones, bisagras, bridas para soportes y accesorios. Disponible en M 8 y M10. Fabricado en acero y diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020014	Tuerca hexagonal M10 Bycro	29	292	0,42	UN	100	BOLSA	8431927008732
67020062	Tuerca hexagonal M 8 Bycro	29	292	0,22	UN	100	BOLSA	8431927008909
67020079	Tuerca hexagonal M10 EZ	29	292	0,42	UN	100	BOLSA	8431927008947
67030014	Tuerca hexagonal M10 GC	29	292	0,96	UN	100	BOLSA	8431927044365
67030062	Tuerca hexagonal M 8 GC	29	292	0,32	UN	100	BOLSA	8431927044402
67060014	Tuerca hexagonal M10 Inox316	29	292	1,82	UN	100	BOLSA	8431927018809

Tornillo metálico con cabeza allen para bandejas.

Tornillo metálico con cabeza allen para la fijación de accesorios en bandejas. Disponible en M10x20 y M10x35. Fabricado en acero y acabado electrocincado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020065	Tornillo c/Allen M10x20 EZ	29	292	2,06	UN	50	BOLSA	8431927015181
67020097	Tornillo c/Allen M10x35 EZ	29	292	2,58	UN	50	BOLSA	8431927009005

Tornillo metálico con cabeza hexagonal y punta cónica para la conexión de bandejas angulares Rejiband®.

Tornillo metálico con cabeza hexagonal y punta cónica para conexión de la fijación angular a la bandeja angular Rejiband® en vigas y estructuras. Fabricado en acero y acabado bicromatado.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020098	Tornillo p/cónica M10x20 Bycro	29	292	1,76	UN	10	BOLSA	8431927009012

Arandela plana para la fijación de bandejas y accesorios.

Arandela metálica plana para montaje con tornillo y tuerca en la fijación de bandejas. Disponible en M 8 y M10. Fabricado en acero con diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020013	Arandela plana M10 Bycro	29	292	0,32	UN	100	BOLSA	8431927008725
67020061	Arandela plana M10 EZ	29	292	0,32	UN	100	BOLSA	8431927008893
67020063	Arandela plana M 8 Bycro	29	292	0,11	UN	100	BOLSA	8431927008916

Arandela plana para la fijación de bandejas y accesorios.

Arandela metálica plana para montaje con tornillo y tuerca en la fijación de bandejas. Disponible en M 8 y M10. Fabricado en acero con diversos acabados.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020083	Arandela plana M 8 EZ	29	292	0,11	UN	100	BOLSA	8431927008954
67030013	Arandela plana M10 GC	29	292	0,32	UN	100	BOLSA	8431927044358
67030063	Arandela plana M 8 GC	29	292	0,21	UN	100	BOLSA	8431927044419
67060063	Arandela plana M 8 Inox316	29	292	0,52	UN	100	BOLSA	8431927018861
67060064	Arandela plana M10 Inox316	29	292	0,42	UN	100	BOLSA	8431927018878

Arandela metálica estrella para la fijación de bandejas y accesorios.

Arandela metálica en forma de estrella para el montaje con tornillo y tuerca en la fijación de bandejas y accesorios. Disponible en M 8 y M10, con acabado pavonado en color negro o en acero inoxidable AISI 316L.

Referencia	Decripción	Serie	GTV	PVP €/ unidad	Unidad venta	Unidad / Embalajes	Tipo Embalaje	Código EAN
67020084	Arandela estrella M 8 pavon	29	292	0,32	UN	100	BOLSA	8431927008961
67020086	Arandela estrella M10 pavon	29	292	0,31	UN	100	BOLSA	8431927008978
67060086	Arandela estrella M10 Inox316	29	292	0,32	UN	100	BOLSA	8431927044518

Índice / Sistema de Tubos, Racores, Prensaestopas y Accesorios

A

ABRAZADERA I 55
ABRAZADERA II 78
ABRAZADERA PIE RAL 47
ABRAZADERA PIE RGC 46
ABRAZADERA PIE RINOX 48
ABRAZADERA RGC 46
ABRAZADERA RINOX 48
ABRAZADERA ROBÓTICA 77
ABRAZADERA ROBÓTICA S 77
ADAPTADOR RE-MS 102
AMPLIACIÓN E-MS 101
ANGULAR 90º GIRATORIO MACROFLEX 78
ANGULAR 90º MACROFLEX 78

B

BRIDA FIJACIÓN RLH 40

C

CASQUILLO RP 55
CINTA HELICOIDAL 106
CLIP FIJACIÓN RLH 40
CLIP PRESIÓN RLH 40
CLIP RAIL 75
CLIP RAL 47
CLIP UNIÓN 75
CODO L 43
CODO R 44
CODO RLH 34
CODO RPVC 38
CURVA 90º RAL 47
CURVA 90º RINOX 48
CURVA 90º RL 42
CURVA 90º RLGC 45
CURVA 90º RLH 34
CURVA 90º RPVC 37
CURVA 90º RR 42
CURVA 90º RRGC 45
CURVA FRLH 35
CURVA FRPVC 38

D

DERIVACIÓN DT 72
DERIVACIÓN DY 71
DERIVACIÓN T RLH 34
DERIVACIÓN T RPVC 37
DERIVACIÓN TL 43
DERIVACIÓN TR 43

F

FUNDA PROTECTORA PA 105
FUNDA PROTECTORA PP 105

I

INSERTO-A 101
INSERTO-MC 100
INSERTO-P 100

J

JUNTA ESTANQUEIDAD I XXX
JUNTA EXTERIOR XXX
JUNTA INTERIOR XXX
JUNTA PLANA 55,99
JUNTA TORICA 99,100

K

KIT MANGUITO UNIÓN RLH IP65 36
KIT RACOR MIXTO RLH IP65 36

M

MANGUITO ACOPLAMIENTO 42
MANGUITO ACOPLAMIENTO CLH 39
MANGUITO RAL 47
MANGUITO RE 42
MANGUITO RINOX 48
MANGUITO RL 41
MANGUITO RLGC 45
MANGUITO RLH 34
MANGUITO RPVC 37
MANGUITO RR 41
MANGUITO RRGC 45

P

PRENSA HEXADIN-M 86
PRENSA HEXADIN-M L 86
PRENSA HEXADIN-P 79
PRENSA HSK-FLEX 94
PRENSA HSK-INOX 96
PRENSA HSK-INOX HD 97
PRENSA HSK-K 92,93
PRENSA HSK-K EX ACT 94
PRENSA HSK-K LARGO 93
PRENSA HSK-M 94,95
PRENSA HSK-M EMV-D 96
PRENSA HSK-M EX 95,96
PRENSA HSK-MZ 95
PRENSA IRIS-IA 85,86
PRENSA IRIS-IC 83,84,85
PRENSA IRIS-IP 80,81
PRENSA IRIS-M 87
PRENSA IRIS-M AIR 91
PRENSA IRIS-M AIR-INOX 92
PRENSA IRIS-M AIR-INOX-L 92
PRENSA IRIS-M AIR-L 91
PRENSA IRIS-M ALTA TEMPERATURA 90
PRENSA IRIS-M EMC 89

Índice / Sistema de Tubos, Racores, Prensaestopas y Accesorios

PRENSA IRIS-M FLEX 89
PRENSA IRIS-M FLEX-L 90
PRENSA IRIS-M INOX 91
PRENSA IRIS-M L 87
PRENSA IRIS-M XL 91
PRENSA IRIS-MA 89
PRENSA IRIS-MC 88,89
PRENSA IRIS-MP 88
PRENSA IRIS-P 79,80
PRENSA IRIS-P AIR 92
PRENSA IRIS-P FLEX 82
PRENSA IRIS-P FLEX-L 82
PRENSA IRIS-P L 82, 83
PROTECTOR TUBO 77

R

RACOR AD 70, 71
RACOR ANGULAR AB 90º 66
RACOR AT 71
RACOR CAJA RLH 35
RACOR CAJA RLH IP65 35
RACOR CAJA RPVC 37
RACOR HEMBRA RMH 53
RACOR METÁLICO HEMBRA RMMH 54
RACOR METÁLICO RMM 54
RACOR P 51
RACOR P GRIS CLARO 7035 39
RACOR PA6 RA 90º 73, 74
RACOR PI 70
RACOR PRENSAESTOPAS RPM 69
RACOR PRENSAESTOPAS RPP 69, 70
RACOR RA ÁNGULO 45º 63
RACOR RA ÁNGULO 90º 64
RACOR RAM ÁNGULO 45º 68
RACOR RAM ÁNGULO 90º 68, 69
RACOR RAP ÁNGULO 45º 65
RACOR RAP ÁNGULO 90º 65, 66
RACOR RECTO INTERIOR 62
RACOR RECTO INTERIOR RRIP 62, 63
RACOR RECTO MACROFLEX 78
RACOR RECTO PA6 72, 73
RACOR RECTO REM 66, 67
RACOR RECTO REP 59, 60
RACOR RECTO RREM 67
RACOR RECTO RREP 60, 61, 62
RACOR RGM GIRATORIO 52
RACOR RGM GIRATORIO DOBLE 54
RACOR RGP GIRATORIO 51, 52
RACOR RGP GIRATORIO GRIS CLARO 7035 39
RACOR RLH ROSCA INTERIOR IP65 35
RACOR RM 52, 53
RACOR RMT 43
REDUCCIÓN R-H 101

S

SOPORTE FINAL TUBO 77
SOPORTE MEDIO TUBO 77
SOPORTE TUBO 75
SOPORTE TUBO PA6 74

T

TAPA SOPORTE 75
TAPÓN TPK 97
TAPÓN TPK AIR 98
TAPÓN TPM 98
TAPÓN TPM AIR 97
TAPÓN TPM AIR-INOX 97
TERMINAL PROTECTOR 76
TERMINAL TUBO GRIS CLARO RAL 7035 49
TOPE PROTECTOR 98, 99
TUBO CORRUGADO CLH 38
TUBO FLEXIBLE ECOFLEX 50
TUBO FLEXIBLE LG-PA 57
TUBO FLEXIBLE MACROFLEX 58
TUBO FLEXIBLE RB-PA 58
TUBO FLEXIBLE RB-PU 58
TUBO FLEXIBLE ST-PA 57
TUBO FLEXIBLE TFA 50
TUBO FLEXIBLE TFA GRIS CLARO 7035 38
TUBO FLEXIBLE TM 50
TUBO FLEXIBLE TM-PVC 51
TUBO FLEXIBLE TM-PVC GRIS CLARO 7035 39
TUBO RÍGIDO RL 41
TUBO RÍGIDO RR 41
TUBO RÍGIDO RAL 46
TUBO RÍGIDO RINOX 47
TUBO RÍGIDO RLGC 44
TUBO RÍGIDO RLH 750 33
TUBO RÍGIDO RLH1250 33
TUBO RÍGIDO RPVC 750 36
TUBO RÍGIDO RPVC1250 36
TUBO RÍGIDO RRGC 44
TUERCA EMC 104
TUERCA TCM 49, 103
TUERCA TCM INOX 49, 104
TUERCA TCP 40, 56, 102, 103

Índice / Índice Sistema de Bandejas, Soportes y Accesorios

A

ABRAZADERA MEGABAND 156
ADHESIVO PIE (A+B) (4 KG+4 KG) 124
ANGULAR REJIBAND 126
ARANDELA ESTRELLA 198
ARANDELA PLANA 198
ARTICULACIÓN 196

B

BISAGRA PB/MEGABAND 132, 154
BISAGRA PEMSABAND 132
BLOCK SPIDERBAND 188
BLOCK VERTICAL 191
BORNA EQUIPOTENCIAL MEGABAND/PB 16- 50 134
BORNA EQUIPOTENCIAL MEGABAND/PB 50-110 134
BORNA EQUIPOTENCIAL REJIBAND 35-50 118
BORNA TIERRA REJIBAND 117

C

CABLE SPIDERBAND 188
CAMBIO NIVEL ARTICULADO MEGABAND 173, 174
CAMBIO NIVEL CÓNCAVO CNC CLICK PEMSABAND 143, 144
CAMBIO NIVEL CÓNCAVO CNC MEGABAND 168, 169, 170
CAMBIO NIVEL CONVEXO CNV CLICK PEMSABAND 171, 172, 173, 174
CAMBIO NIVEL CONVEXO CNV MEGABAND 145, 146
CLIP FIJACIÓN RAIL GC 122
CLIP FIJACIÓN RAIL INOX316 122
CONECTOR CLICK BASE REJIBAND 115
CONECTOR CLICK REJIBAND 114
CONECTOR E90 OMEGA 180
CONECTOR E90 R-PLUS 180
CONECTOR M 8 187
CONECTOR TRENZADO 156
CONJUNTO PEND GRAPA VIGA 187
CRUCE CLICK PEMSABAND 141
CRUCE MEGABAND 165, 166, 167
CURVA 45º MEGABAND 160, 161, 162
CURVA 90º CLICK 135, 136
CURVA 90º MEGABAND 157, 158, 159
CURVA AJUSTABLE CLICK 149, 150

D

DERIVACIÓN CLICK 139, 140
DERIVACIÓN EMPALME 155
DERIVACIÓN RB-PB 135
DISTANCIADOR 123
DISTANCIADOR/PIE CLICK 124

E

ESQUINA UNIVERSAL 150

F

FIJACIÓN + BLOCK 189
FIJACIÓN ANGULAR 126
FIJACIÓN MEGABAND 154
FIJACIÓN REJIBAND 115
FIJACIÓN REJITECH 125
FIJACIÓN TECHO 185
FIJACIÓN TECHO ORIENTABLE 185

G

GARRA HORIZONTAL 1.50/5 188
GARRA HORIZONTAL 4.00/10 188
GRAPA ABARCÓN 195
GRAPA METAL PARA CABLE 156

I

INDUCANAL 129, 130
INDUCANAL INOXIDABLE 131

J

JUNTA NEOPRENO IP65 134

K

KIT BLOCK HORIZONTAL 190
KIT FIJACIÓN 60X 60-2 116
KIT MOSQUETÓN REJIBAND 189
KIT SOPORTE REFOR VARIABLE R-PLUS 179
KIT SUSPENSIÓN BANDEJA CHAPA 190
KIT UNIÓN MEGABAND 154
KIT UNIÓN PEMSABAND 131

L

LAZO + BLOCK 189

M

MEGABAND GALVANIZADO EN CALIENTE GC 152, 153
MEGABAND PREGALVANIZADO PG 151, 152
MINI SOPORTE 180
MOSQUETÓN REJIBAND 189
MULTIUNIÓN 116

P

PEMSABAND LX PERFORADA CLICK 127
PEMSABAND PERFORADA INOXIDABLE 129
PEMSABAND RX PERFORADA 128
PEMSABAND SX PERFORADA CLICK 128
PÉNDULO OMEGA S-PLUS 184
PERFIL PROTECCIÓN 134
PIE 123

Índice / Índice Sistema de Bandejas, Soportes y Accesorios

PINTURA ZINC 400 ML 118
PINTURA ZINC BLACK 500 ML 118
PLACA IDENTIFICACIÓN 120
PLACA UNIÓN 116
PLACA UNIÓN LATERAL 115
PORTAETIQUETA IDENTIFICACIÓN 117
PROTECTOR OMEGA 179
PUNTA REMATE 118

R

RAIL 3C 40X30X1.5 181
RAIL 3C 41X41X2 181
RAIL 41X21X1.5 191
RAIL 41X41X1.5 191
RAIL MUY REFORZADO 41X41X2.5 191
RAIL MUY REFORZADO 41X82X2.5 192
RAIL OMEGA S-PLUS 184
RAIL PÉNDULO REFORZADO 185
RAIL REFORZADO 41X21X2.5 191
REDUCCIÓN PB/MEGABAND 148, 175
REDUCCIÓN-TAPA FINAL 147, 148, 175
REFUERZO SOPORTE 41 179
REJIBAND 60X60-2 VARILLAS 113
REJIBAND BLACK C8 112, 113
REJIBAND BYCRO 109, 110
REJIBAND EZ 109
REJIBAND GC 110, 111
REJIBAND INOX304 111
REJIBAND INOX316L 112
REJIBAND RAPIDE BLACK C8 108
REJIBAND RAPIDE BYCRO 108
REJIBAND RAPIDE EZ 107
REJIFIX NEGRO 120
REJITECH 125
REJITECH G+ 125

S

SALIDA CABLE MEGABAND 155
SALIDA CABLE REJIBAND 120
SALIDA FIBRA ÓPTICA 120
SALIDA TUBO 119
SALIDA TUBO DOBLE 119
SOPORTE 60 121, 180, 187
SOPORTE BASE RAIL 3C 182
SOPORTE BRIDA REJIBAND 119
SOPORTE CAJA REJIBAND 119
SOPORTE CAJA REJITECH 126
SOPORTE FIJACIÓN 3C 182
SOPORTE LIGERO 60 121, 181
SOPORTE LIGERO PARED 121, 181
SOPORTE LIGERO TECHO 121, 185
SOPORTE LUMINARIA Y CAJA 119
SOPORTE OMEGA S-PLUS 176
SOPORTE PANEL SÁNDWICH/ PIE METAL 123
SOPORTE RAIL 41X21 178
SOPORTE RAIL 41X41 178
SOPORTE RAIL 41X82 178
SOPORTE REFORZADO R-PLUS 177
SOPORTE REFORZADO R-PLUS PREGALVANIZADO 176
SOPORTE REFORZADO VARIABLE SMART 179
SOPORTE R-PLUS SIMÉTRICO 185
SOPORTE TECHO 41X41X2.5 184
SOPORTE TECHO DOBLE 41X41X2.5 184
SOPORTE TECHO OMEGA S-PLUS 182, 183
SOPORTE UNIVERSAL MEGABAND 156
SOPORTE UNIVERSAL PEMSABAND 134
SOPORTE UNIVERSAL REJIBAND 180
SOPORTE VERTICAL 41X41 195
SOPORTE VERTICAL 41X82 195
SUSPENSIÓN BANDEJA CHAPA 190
SUSPENSIÓN CENTRAL 122, 186
SUSPENSIÓN CENTRAL CLICK 122, 186
SUSPENSIÓN LATERAL 121, 186
SUSPENSIÓN OMEGA S-PLUS 183
SUSPENSIÓN PEMSABAND 134
SUSPENSIÓN PÉNDULO REFORZADO 185

T

T CLICK 137, 138
T MEGABAND 164, 165, 166
TABIQUE SEPARADOR CLICK 117, 133
TAPA CAMBIO NIVEL CÓNCAVO CNC CLICK 144
TAPA CAMBIO NIVEL CONVEXO CNV CLICK 147
TAPA CRUCE CLICK 143
TAPA CURVA 90º CLICK 137
TAPA CURVA 90º MEGABAND 160
TAPA DERIVACIÓN CLICK 141
TAPA FINAL PB/MEGABAND 149
TAPA RECTA 116, 117, 133, 155
TAPA T CLICK 139
TAPA T/CRUCE MEGABAND 167, 168
TAPÓN FINAL RAIL 192
TENAZA CORTE 118
TOPE SEGURIDAD 179
TORNILLO C/ALLEN 197
TORNILLO C/DIN603 131, 196

Índice / Índice Sistema de Bandejas, Soportes y Accesorios

TORNILLO C/HEXAGONAL 154, 196, 197
TORNILLO P/CÓNICA 197
TORNILLO RAIL MUELLE 41 192
TUERCA ARANDELA 131, 196
TUERCA HEXAGONAL 154, 197
TUERCA RAIL 192
TUERCA RAIL MEGABAND 157
TUERCA RAIL MUELLE 192

U

UNIÓN CENTRAL 132
UNIÓN CLICK 114
UNIÓN CLICK RÁPIDA 114
UNIÓN CLICK RÁPIDA BASE 114
UNIÓN CURVAS REJIBAND 115
UNIÓN ESCUADRA 45º Nº5 193
UNIÓN ESCUADRA 45º Nº6 193
UNIÓN ESCUADRA 90º Nº3 193
UNIÓN ESCUADRA 90º Nº4 193
UNIÓN ESCUADRA DOBLE 90º Nº15 195
UNIÓN ESCUADRA LATERAL 90º Nº16 195
UNIÓN ESCUADRA Nº7 194
UNIÓN ESCUADRA REFORZADA Nº11 194
UNIÓN ESCUADRA TRIPLE Nº10 194
UNIÓN PEMSABAND/ MEGABAND 132, 154
UNIÓN PEMSABAND 35 131
UNIÓN RECTA Nº1 193
UNIÓN RECTA U Nº2 193
UNIÓN REFORZADA 113
UNIÓN REJIBAND/PEMSABAND 135
UNIÓN T Nº8 194
UNIÓN T Nº9 194
UNIÓN U 41X21 GC Nº14 195
UNIÓN U 41X41 GC Nº12 194
UNIÓN U 41X82 GC Nº13 194

V

VARILLA ROSCADA 123, 187

pemsa

NOTAS

NOTAS

N

pemsa

NOTAS

NOTAS

N

pemsa

NOTAS

NOTAS

Condiciones de Venta

pemsa

Pedidos:

Se consideran en firme. Importe mínimo 100 € netos.

Ampliaciones de pedido:

La ampliación de cualquier pedido solo podrá ser aceptada como tal, si el pedido original no ha sido expedido.

Embalajes:

Sólo se suministrarán embalajes completos. Las cantidades indicadas no pueden fraccionarse. Conforme a la ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, el poseedor final del producto y de envase industrial será el responsable de su entrega o la de sus residuos para la correcta gestión medioambiental.

Precios:

Se aplicarán los vigentes en la fecha de suministro. Precios válidos durante los 30 días posteriores a la fecha de la oferta, salvo aumento de tarifa de precios vigentes distinta o de coste de mano de obra y/o materias primas Precios sólo válidos para el total de las cantidades incluidas en la presente oferta y con suministros a través de distribuidor clasificado por PEMSA. Plazos de entrega: consultar en el momento de realización del pedido.

I.V.A. y otros Impuestos:

No están incluidos en los precios.

Portes pagados:

Pedidos con destino a Puntos de venta en Madrid, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Ávila y Segovia Pagados para importes superiores a 300 €, mediante compañías designadas por PEMSA en único envío. Pedidos con destino a Puntos de Venta en otras provincias de Península y Baleares: Pagados para importes superiores a 600 € netos, mediante compañías designadas por PEMSA en único envío.

Pedidos con condiciones especiales de entrega en obra en Península y Baleares: Pagados para importes superiores a 900 € netos, mediante compañías designadas por PEMSA en único envío.

Pedidos con destino a Canarias: Pagados para importes superiores a 3.000 € netos, mediante compañías designadas por PEMSA en único envío.

Portes debidos:

Pedidos para importes inferiores a los arriba indicados, servicios urgentes y compañías de transporte distintas a las habituales de PEMSA que deberán ser gestionadas por el cliente.

Condiciones Generales de suministro a través de distribuidor clasificado por PEMSA embalajes:

Sólo se suministrarán embalajes completos. Las cantidades indicadas no pueden fraccionarse. Conforme a la ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, el poseedor final del producto y de envase industrial será el responsable de su entrega o la de sus residuos para la correcta gestión medioambiental.

Incidencias en transporte:

En caso de no conformidades referidas a cantidad, deterioro, extravío, u otras relativas al transporte de la mercancía recibida, el receptor de la mercancía, deberá hacer constar en el talón o recibo de la compañía de transporte una descripción detallada de las incidencias producidas. Toda incidencia deberá ser comunicada por escrito a PEMSA en un plazo no superior a 24 horas.

Reclamaciones:

Sólo se aceptarán sobre la mercancía, y en un periodo no superior a 15 días después de su recepción. Toda reclamación deberá ser tramitada con el Dpto. de Atención al Cliente. En productos Galvanizados en Caliente, no serán motivo de reclamación las diferencias de aspecto superficial según la siguiente consideración:

El galvanizado en caliente NO ES UN ACABADO ESTÉTICO NI DE PRECISIÓN. Es una muy eficaz protección contra la corrosión. PUEDE PRESENTAR DIFERENCIAS DE COLOR (tonalidades de Gris), BRILLO y ACABADO SUPERFICIAL (rugosidad, uniformidad), motivadas por el proceso empleado, QUE SON NORMALES, y que NO AFECTAN A LA CALIDAD Y DURACION DE LA PROTECCION ANTI-CORROSIÓN.

Devoluciones:

- No se admitirán devoluciones de materiales entregados directamente en obra (o instalaciones) conforme a instrucciones previas del cliente

- No se admitirán devoluciones de materiales transcurridos 90 días desde la fecha de entrega en las instalaciones del cliente. Sólo se abonarán aquellos materiales aptos para reincorporación en stock y posterior venta, con embalajes completos definidos en la tarifa vigente.
- No se admitirán devoluciones de materiales especiales. Se consideran materiales especiales los no incluidos en catálogo o listas de precios vigentes, y los fabricados y/o diseñados según características solicitadas por el cliente. Se consideran también materiales especiales la Bandeja PEMSABAND de las gamas SX y RX, gama Petroquímica PQu y PQw, y todos los accesorios de la gama MEGABAND, así como todos los materiales en acero INOXIDABLE 304 o 316L, ALUMINIO y acabado especiales en base a pinturas y resinas epoxi.
- No se admiten devoluciones de materiales descatalogados (no incluidos en catálogo o listas de precios vigentes.
- No se admitirán devoluciones sin la aceptación previa y por escrito del Dpto. de Atención al Cliente.
- Admitida la devolución por PEMSA, el cliente recibirá una aceptación por escrito indicando las condiciones de la devolución:

- Se asignará un No RMA que deberá de ser consignado por el cliente en toda la documentación de envío.
- La vigencia de esta autorización será de 15 días, durante el transcurso de los cuales, el material deberá de ser remitido a PEMSA.
- La devolución se remitirá exclusivamente a nuestras instalaciones en: c/ Galileo Galilei, 22 -24, Parque Empresarial La Garena – 28806 Alcalá de Henares (Madrid).- Horario de 9.00 a 13.00 hrs.
- Los portes de las devoluciones serán siempre por cuenta del cliente.
- Depreciación: Toda devolución por causas no imputables a PEMSA, de productos contenidos en este catalogo/tarifa, sufrirá una depreciación mínima del 15% sobre el valor del material en el momento de su venta.
- La devolución del material implica por parte del cliente la aceptación de las condiciones aquí detalladas.

Reserva de dominio:

PEMSA mantiene una reserva de dominio sobre el material suministrado, hasta el total pago de la factura correspondiente.

LOS TRIBUNALES DE MADRID serán los únicos competentes en toda acción o divergencia.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL sobre nuestros productos, caduca al año de su suministro, siempre que su manipulación haya sido correcta. PEMSA declina toda responsabilidad derivada del uso inadecuado de sus productos.

PEMSA CABLE MANAGEMENT, S.A. (PEMSA) HACE TODO CUANTO ESTÁ EN SU MANO PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN DE ESTA LISTA DE PRECIOS EN EL MOMENTO DE SU IMPRESIÓN. PEMSA BUSCA CONSTANTEMENTE FORMAS DE MEJORAR Y, POR ELLO, SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR CAMBIOS EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO EN LOS PRECIOS, MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS.

ESTA TARIFA DE PRECIOS ANULA TODAS LAS ANTERIORES

Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband y Pemsaflex son marcas registradas propiedad de “PEMSA CABLE MANAGEMENT, S.A.”

“Toda documentación incluida y/o asociada a este Catálogo-Tarifa es propiedad de PEMSA ®, y es estrictamente confidencial. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito que difiera del motivo de entrega, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de PEMSA. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a PEMSA”.

Pemsa Cable Management, S.A.

C/ Galileo Galilei 22 - 24. P.E. La Garena
28806, Alcalá de Henares. Madrid. España
Tel.: +34 91 802 34 88 / Fax: +34 91 802 33 81
info@pemsa-rejiband.com
www.pemsa-rejiband.com

Atención al Cliente

Tel.: 91 802 01 20 / Fax: 91 802 33 82
atencionalcliente@pemsa-rejiband.com

Delegaciones

Delegación Centro
centro@pemsa-rejiband.com

Delegación Norte
norte@pemsa-rejiband.com

Delegación Sur
sur@pemsa-rejiband.com

Delegación Este
este@pemsa-rejiband.com

Delegación Noreste
noreste@pemsa-rejiband.com

Departamento de Exportación / Export Department
Service Export / Departamento de Exportaçao

Tel.: +34 91 802 34 99 / Fax: +34 91 802 34 82
export@pemsa-rejiband.com

Filiales / Branches / Filiales / Filiais

Pemsa UK

1 Sussex Avenue
Leeds LS10 2LF
Tel.: +44 113 277 9090 / Fax: +44 113 277 5939
sales@pemsa.co.uk
www.pemsa.co.uk

Pemsa Portugal

Estrada de Polima, 1007 - 2ºK
2785-543 São Domingos de Rana. Portugal
Tel.: +351 21 4445725 / Fax: +351 21 4445727
pemsa.portugal@pemsa-rejiband.com

Pemsa France

12, Rue de la Closerie, ZI de Clos aux pois
Bat G. 91090 LISSES. France
Tel.: +33 01 60 86 75 65 / Fax: +33 01 60 87 11 83
service-client@pemsa.fr
www.pemsa.fr

Pemsa Latinoamérica

Vía Funza - Siberia, Km 1,5
Parque Ind. VIC - Bodega 1.
FUNZA (Bogotá) - COLOMBIA
Tel.: +57 1 823 75 20 / Fax: +57 1 823 75 18
info@pemsa.com.co
www.pemsa.com.co

pemsa

www.pemsa-rejiband.com

Sistemas de Bandejas Portacables, Soportes y Accesorios

Sistemas de Tubos, Racores, Prensaestopas y Accesorios

Revisión 0

157-20/07 - 304-20/07