





pemsa**band**[®]
Speed

CHEMIN DE CÂBLES DALLE PRÉ-ÉCLISSÉ




www.pemsa-rejiband.com



pensa**band**[®]
Speed

Chemin de câbles dalle pré-éclissé



Installation rapide. En une seule étape



Sans outils



Sans accessoires




Sans raccords ni vis

Click!

 **+80 %**

Augmente de 80 % la surface de contact



Nouveau design de profil et bord de sécurité



Protège les câbles et renforce le chemin de câbles.

Augmente la surface de contact entre le chemin de câble et le couvercle, assurant la continuité électrique selon l'édition 3 de la norme IEC 61357.




Grand choix de tailles

Hauteur d'aile : 35, 60 et 100 mm. • Largeur : de 60 à 600 mm.



Système breveté



Conception avancée



Conception en S des perforations et emboutissages qui renforcent longitudinalement le chemin de câbles et maximisent les options de fixations des câbles. À l'esthétique moderne et distinctive.

Accessoires avec système Click

Connexion rapide à la longueur.



Système de protection	PG	AZ+
Finition	PG3	ZM
Norme	Pré-galvanisé	Alliage haute résistance
	EN 10346	EN 10346
Classe de corrosion	3	8
Catégorie Corrosivité ISO 9223	C3	C5





pemsaband[®] Speed

Chemin de câbles dalle pré-éclissé

Perforée



Pleine

☒ 35, 60, 100 • ☒ 60-600 • ☒ 3000



☒	☒	PG	AZ+	kg/m PG	kg/m AZ+	☒
35	60	82004471	82004509	0,62	0,74	24
	100	82004472	82004510	0,77	0,93	24
	150	82004473	82004511	0,96	1,14	12
	200	82004474	82004512	1,36	1,36	12
	300	82004475	82004513	1,83	2,43	12
60	60	82004476	82004514	0,8	0,95	24
	100	82004477	82004515	0,96	1,14	24
	150	82004478	82004516	1,36	1,36	12
	200	82004479	82004517	1,58	1,58	12
	300	82004480	82004518	2,38	2,72	6
	400	82004481	82004519	3,33	3,33	6
	500	82004482	82004520	4,89	4,89	6
100	600	82004483	82004521	5,66	5,66	6
	100	82004484	82004522	1,51	1,51	12
	200	82004485	82004523	2,27	2,59	6
	300	82004486	82004524	2,81	3,21	6
	400	82004487	82004525	4,76	4,76	6
	500	82004488	82004526	5,5	5,5	6
	600	82004489	82004527	6,27	6,27	6
☒ 35	☒	67010093	67030093	☒ +i	☒	

☒	☒	PG	AZ+	kg/m PG	kg/m AZ+	☒
35	60	82004490	82004528	0,66	0,79	24
	100	82004491	82004529	0,83	0,99	24
	150	82004492	82004530	1,03	1,24	12
	200	82004493	82004531	1,48	1,48	12
	300	82004494	82004532	1,98	2,63	12
60	60	82004495	82004533	0,82	1,03	24
	100	82004496	82004534	1,03	1,23	24
	150	82004497	82004535	1,48	1,48	12
	200	82004498	82004536	1,73	1,73	12
	300	82004499	82004537	2,59	2,95	6
	400	82004500	82004538	3,61	3,61	6
	500	82004501	82004539	5,33	5,33	6
100	600	82004502	82004540	6,17	6,15	6
	100	82004503	82004541	1,63	1,63	12
	200	82004504	82004542	2,47	2,82	6
	300	82004505	82004543	3,05	3,48	6
	400	82004506	82004544	5,16	5,16	6
	500	82004507	82004545	5,99	5,99	6
	600	82004508	82004546	6,81	6,81	6
☒ 35	☒	67010093	67030093	☒ +i	☒	





Pemsa Cable Management, S.A.



C/ Galileo Galilei 22 - 24. P.E. La Garena
28806, Alcalá de Henares. Madrid.
Espagne
Tél. : +34 91 802 34 88
info@pemsa-rejiband.com
www.pemsa-rejiband.com

Customer Service Espagne

Tél. : +34 91 802 01 20
atencionalcliente@pemsa-rejiband.com

International Customer Service

Tél. : +34 91 802 01 20
customerservice@pemsa-rejiband.com

Filiales



UK

1 Sussex Avenue
Leeds LS10 2LF
Tél. : +44 113 277 9090
sales@pemsa.co.uk
www.pemsa.co.uk



France

12, Rue de la Closerie,
ZI de Clos aux pois
Bat G. 91090 LISSES. France
Tél. : +33 01 60 86 75 65
service-client@pemsa.fr
www.pemsa.fr



Portugal

Estrada de Polima, 1007 - 2ºK
2785-543 São Domingos de Rana. Portugal
Tél. : +351 21 4445725
pemsa.portugal@pemsa-rejiband.com
www.pemsa-rejiband.com/pt-pt



Amérique latine

Vía Funza - Siberia, Km 1,5
Parque Ind. VIC - Bodega 1.
FUNZA (Bogotá) - COLOMBIE
Phone : +57 1 823 7502
customerservice@pemsa.com.co
www.pemsa.com.co



www.pemsa-rejiband.com



85000291. EDO. Avril 2026