



pemsaband®

Speed

BANDEJA DE CHAPA ENCHUFABLE SIN TORNILLOS
SCREWLESS SNAP-FIT METAL CABLE TRAY

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD
INSTALLATION AND SAFETY INFORMATION

230





Instrucciones e información relativa a la seguridad

Safety instructions and information



Rango de temperaturas de seguridad -50°C a +150°C
Safety temperature range -50°C a +150°C



No almacenar en exterior
Do not store outside



Utilizar Cizalla con corte limpio y libre de rebabas. No recomendable amoladora o radial.
Use shear with a clean cut and free of burrs. Grinder or radial saw are not recommended



Usar guantes y gafas seguridad
Wear gloves and safety goggles



Respetar cargas máximas admisibles, y distancias entre soportes. Ver instrucciones en QR
Safety working loads, support spans must be observed. Consult QR for instructions



No instalar debajo de canalizaciones de agua, vapor y gas.
Do not install under water, steam and gas pipes



No usar como soporte de personas ni o escalera. No caminar sobre la bandeja
Do not use as a support of persons or a ladder. Do not walk on the cable tray

El montaje, manipulación e instalación de los Sistemas de bandejas Pemsaband® deben realizarse conforme a las Instrucciones de instalación y seguridad del fabricante. Consultar los siguientes QR:

The assembly, handling and installation of Pemsaband® must be carried out in accordance with the more detailed installation and safety Instructions. Consult the QR:

pemsaband®






Referencias de producto
Product references

04-05



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTALLATION INSTRUCTIONS

Unión enchufable rápida sin tornillos / Quick-connect screwless fitting	6
Tapa recta / Straight cover	7
Tabique separador click / Click divider	7
Borna equipotencial / Bonding Connector	7
Unión recta / Coupler	8
Bisagra / Riser/Dropper	8
Unión reji band® - pemsa band® / Coupler	8
Reducción / Reducer	9
Curva ajustable Click / Adjustable bend click	9
Curva 90º Click / 90º Bend Click	9
Cambio de nivel CNC Click / Inside riser Click	10
Cambio de nivel CNV click / Outside Riser Click	10
Derivación Click / Side entry Click	10
Cruce Click / Crossover Click	10
Esquina universal / Universal Corner	10
T CLICK / Tee Click	11
Abrazadera rail Rápida / Fast hold down bracket	11
Suspensión interior / Inside hanging plate	11
Soporte Universal / Universal Bracket	11
Soporte omega SPLUS / Omega SPLUS bracket	12
Péndulo omega SPLUS / Bracket/Pendant SPLUS	12
Soporte omega RPLUS / Omega RPLUS bracket	13
Soporte techo 41x41 / Pendant Drop 41x41	13
Soporte rail 41x41 / Cantilever arm 41x41	13



pemsaband
Speed

**Bandeja de chapa metálica
perforada enchufable sin tornillos**

*Screwless Snap-fit perforated
metal cable tray*



35, 60, 100 • 100-600 • 3000

ETIM: EC000047

CE

35	60	100	PG	AZ+	kg/m PG	kg/m AZ+	
35*	60		82004471	82004509	0,620	0,740	24
	100		82004472	82004510	0,770	0,930	24
	150		82004473	82004511	0,960	1,140	12
	200		82004474	82004512	1,360	1,360	12
	300		82004475	82004513	1,830	2,430	12
60	60		82004476	82004514	0,800	0,950	24
	100		82004477	82004515	0,960	1,140	24
	150		82004478	82004516	1,360	1,360	12
	200		82004479	82004517	1,580	1,580	12
	300		82004480	82004518	2,380	2,720	6
	400		82004481	82004519	3,330	3,330	6
	500		82004482	82004520	4,890	4,890	6
	600		82004483	82004521	5,660	5,660	6
100	100		82004484	82004522	1,510	1,510	12
	200		82004485	82004523	2,270	2,590	6
	300		82004486	82004524	2,810	3,210	6
	400		82004487	82004525	4,760	4,760	6
	500		82004488	82004526	5,500	5,500	6
	600		82004489	82004527	6,270	6,270	6
35			67010093	67030093			

* Sistema Click de Sistema rápido disponible /



Bandeja de chapa metálica ciega enchufable sin tornillos

Screwless Snap-fit solid metal cable tray



35, 60, 100 • 60-600 • 3000



ETIM: EC000047







		PG	AZ+	kg/m PG	kg/m AZ+	
35*	60	82004490	82004528	0,660	0,790	24
	100	82004491	82004529	0,830	0,990	24
	150	82004492	82004530	1,030	1,240	12
	200	82004493	82004531	1,480	1,480	12
	300	82004494	82004532	1,980	2,630	12
60	60	82004495	82004533	0,820	1,030	24
	100	82004496	82004534	1,030	1,230	24
	150	82004497	82004535	1,480	1,480	12
	200	82004498	82004536	1,730	1,730	12
	300	82004499	82004537	2,590	2,950	6
	400	82004500	82004538	3,610	3,610	6
	500	82004501	82004539	5,330	5,330	6
	600	82004502	82004540	6,170	6,150	6
100	100	82004503	82004541	1,630	1,630	12
	200	82004504	82004542	2,470	2,820	6
	300	82004505	82004543	3,050	3,480	6
	400	82004506	82004544	5,160	5,160	6
	500	82004507	82004545	5,990	5,990	6
	600	82004508	82004546	6,810	6,810	6
35		67010093	67030093	+1 32		




Unión enchufable rápida sin tornillos

Quick-connect screwless fitting






Instalación opcional con tornillos
Optional screw-fixed installation





Múltiples opciones de embridado de cables.

Wide range of cable-tie options




Tapa recta

Straight cover



Solape de tapas
Covers overlap




Fijación vertical segura
Safe vertical installation


Fijación reforzada
Reinforced fixing

Tabique separador click


Click divider



Consultar referencias
Consult references




Ref.
67010093
67030093





Borna equipotencial

Bonding Connector




M6x20

Consultar referencias
Consult references



Unión recta



Coupler



x2/60
x4/100


Consultar referencias
Consult references

Ref.
67010093
67030093



Bisagra


Riser/Dropper



x7/60
x9/100


Consultar referencias
Consult references

Ref.
67010093
67030093



Unión reji[®]band - pemsaband[®]


reji[®]band - pemsaband[®] Coupler



Consultar referencias
Consult references


x2/60
x4/100

Ref.
67010093
67030093




Reducción

Reducer




Ref.
67010093
67030093

Consultar referencias
Consult references




Curva ajustable Click

Adjustable bend click




Ref.
67010093
67030093

Consultar referencias
Consult references




Curva 90° Click

90° Bend Click




Ref.
67010093
67030093

Consultar referencias
Consult references




Cambio de nivel CNC Click

Inside riser Click




Ref.
67010093
67030093

Consultar referencias
Consult references



Cambio de nivel CNV click


Outside Riser Click



Consultar referencias
Consult references




Ref.
67010093
67030093



Derivación Click


Side entry Click



Consultar referencias
Consult references




Ref.
67010093
67030093




Cruce Click

Crossover Click




Ref.
67010093
67030093

Consultar referencias
Consult references



Esquina universal


Universal Corner



Consultar referencias
Consult references




Ref.
67010093
67030093




T CLICK

Tee Click




Consultar referencias
Consult references





Abrazadera rail Rápida

Fast hold down bracket




Consultar referencias
Consult references



Conexión rápida sin tornillos sobre railes y soportes dde 41x41 y 41x21
Quick screwless connection on rails and supports of 41x41 and 41x21

Suspensión interior



Inside hanging plate



Ref.
67010093
67030093


x2/|60
x4/|100

Consultar referencias
Consult references



Soporte Universal


Universal Bracket






Consultar referencias
Consult references






Ref.
67010093
67030093








Soporte omega SPLUS

Omega SPLUS bracket





Péndulo omega SPLUS

Bracket/Pendant SPLUS




Soporte RPLUS


RPLUS bracket



Ref.
67010093
67030093




Consultar referencias
Consult references





Soporte techo 41x41



Pendant Drop 41x41



Tuerca Rail Safe&Fast




M10x35







Ref.
67010093
67030093

Soporte rail 41x41

Cantilever arm 41x41




Ref.
67010093
67030093







Digital



PLATAFORMA DIGITAL DIGITAL PLATFORM

Expertone
Learning Platform by pems



Available on the
App Store

Google play

Descarga nuestra App y accede a nuestro Catálogo Online, escaneando los QR que encontrarás en el Catálogo nº 505.

Download our App where you can access our Online Catalogue and also scan the QR Codes that you can find inside Catalogue nº 505.

APP




CATALOGUE ONLINE

Accede de manera rápida y sencilla a todos los productos de Pensa

Quick and easy access to all of Pensa Products



BIM



Descarga los archivos BIM 3D en formato REVIT de Autodesk®

Download 3D BIM files in Autodesk® REVIT format



CLASIFICACIÓN ETIM:

Todo nuestro catálogo de producto clasificado bajo este estándar internacional

All of our product catalogue is classified under this International standard



CÁLCULO Y DIMENSIONAMIENTO
DE BANDEJAS PORTACABLES
*CALCULATION AND SIZING
OF CABLE TRAYS*

Nueva herramienta de cálculo y
dimensionamiento de bandejas portacables
New calculation tool and sizing of cable trays

Pemsa Cable Management, S.A.



C/ Galileo Galilei 22 - 24. P.E. La Garena
28806, Alcalá de Henares. Madrid. España
Tel.: +34 91 802 34 88
info@pemsa-rejiband.com
www.pemsa-rejiband.com

Customer Service España

Tel.: +34 91 802 01 20
atencionalcliente@pemsa-rejiband.com

Customer Service Internacional

Tel.: +34 91 802 01 20
customerservice@pemsa-rejiband.com

Filiales / Branches



UK

1 Sussex Avenue
Leeds LS10 2LF
Tel.: +44 113 277 9090
sales@pemsa.co.uk
www.pemsa.co.uk



France

12, Rue de la Closerie,
ZI de Clos aux pois
Bat G. 91090 LISSES. France
Tel.: +33 01 60 86 75 65
service-client@pemsa.fr
www.pemsa.fr



Portugal

Estrada de Polima, 1007 - 2ªK
2785-543 São Domingos de Rana. Portugal
Tel.: +351 21 4445725
pemsa.portugal@pemsa-rejiband.com



Latinoamérica

Vía Funza - Siberia, Km 1,5
Parque Ind. VIC - Bodega 1.
FUNZA (Bogotá) - COLOMBIA
Phone: +57 1 823 7502
customerservice@pemsa.com.co
www.pemsa.com.co

